

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť B nesyntetické látky)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B607000D	LATORICA - LELES						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0140				
								ROM CHS: nie				Typ: B1(P1V)		
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,1	0,05	0,0225	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	14	0,02	2	0,178	0,197	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	14	0,3	1	1	0,45	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	14	0,5	1	0,943	0,444	-	-	7,5	10,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	14	0,65	2,02	1,637	0,826	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,5 (Trieda 1) 3,5 (Trieda 2) 7,2 (Trieda 3) 11,2 (Trieda 4) 11,2 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Crcelk.*	14	1	2	2	0,93	-	-	9	11,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	14	0,51	1,75	1,595	0,795	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	14	2	5,96	5,483	2,874	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=15,6 (Trieda 1) 15,6 (Trieda 2) 42,9 (Trieda 3) 59,8 (Trieda 4) 59,8 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B054010F	UDAVA - NAD SÚTOKOM S ČERNINSKÝM POTOKOM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0145				
								ROM CHS: nie		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,09	0,05	0,0217	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	11	0,02	0,11	0,02	0,019	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	7,5	9,4			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu*	12	1	1	1	0,5	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	12,2			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	17	1,241	1,986	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	5,16	5	2,722	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B0590000	UDAVA - ZUBNÉ						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0146				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,07	0,05	0,02	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,12	0,02	0,019	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	0,55	0,5	0,275	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,42	1,234	0,64	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,45	1,401	0,703	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	40,2	35,01	14,736	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B107000D	LABOREC - PETROVCE NAD LABORCOM						Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0144				
								ROM CHS: nie		Typ: B1(P1V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	4	0,02	0,03	0,027	0,018	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	1	1	1	0,5	14	16,2	1,2	3,4			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	0,5	1,04	0,911	0,538	-	-	7,5	10			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	1	1,27	1,189	0,693	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,2 (Trieda 1) 5,2 (Trieda 2) 8,9 (Trieda 3) 12,9 (Trieda 4) 12,9 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	2	2	2	1	-	-	9	13			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	4	1	1,79	1,616	1	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	4	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=13,3 (Trieda 1) 13,3 (Trieda 2) 40,6 (Trieda 3) 57,5 (Trieda 4) 57,5 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B1340000	ULIČKA - NAD KOLBASOVOM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0156				
								ROM CHS: nie		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,14	0,05	0,0279	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,13	0,03	0,025	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,34	1,628	0,807	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	7,22	5	2,893	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B136000R	ULIČKA - ŠTÁTNA HRANICA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0157				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,09	0,05	0,0217	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,2	0,077	0,045	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,33	1,261	0,635	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,74	1,184	0,79	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	5,33	5	2,736	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B153000R	UBLIANKA - POD UBL'OU						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0176				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,1	0,05	0,0225	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,08	0,06	0,026	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	0,79	0,621	0,351	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,73	1,165	0,703	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,47	1,26	0,708	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B154000D	UH - PINKOVCE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0150				
								ROM CHS: nie		Typ: B1(P1V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,07	0,05	0,02	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	14	0,02	0,13	0,084	0,042	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	14	0,3	1	1	0,45	14	16,9	1,2	4,1		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	14	0,5	1,58	1	0,446	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	14	0,6	1,77	1,035	0,656	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3 (Trieda 1) 3 (Trieda 2) 6,7 (Trieda 3) 10,7 (Trieda 4) 10,7 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	14	1	2	2	0,93	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	14	0,56	2,6	1,89	1,084	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	14	2	8,35	5,792	3,445	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,9 (Trieda 1) 12,9 (Trieda 2) 40,2 (Trieda 3) 57,1 (Trieda 4) 57,1 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B1790000	UH - VYSOKÁ NAD UHOM						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: áno ROM CHS: áno		Kód VÚ: SKB0150 Typ: B1(P1V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,13	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,26	0,107	0,068	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16,9	1,2	4,1		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,77	1,173	0,643	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,67	2,068	1,065	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3 (Trieda 1) 3 (Trieda 2) 6,7 (Trieda 3) 10,7 (Trieda 4) 10,7 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,66	1,642	1,194	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	13,6	6,827	3,803	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,9 (Trieda 1) 12,9 (Trieda 2) 40,2 (Trieda 3) 57,1 (Trieda 4) 57,1 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B215020D	LABOREC - IŽKOVCE						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0144 Typ: B1(P1V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[μg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,09	0,068	0,0254	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,5	0,099	0,078	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16,2	1,2	3,4		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	2,87	1,514	0,944	-	-	7,5	10			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu*	12	1	1	1	0,5	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,2 (Trieda 1) 5,2 (Trieda 2) 8,9 (Trieda 3) 12,9 (Trieda 4) 12,9 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	13			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,67	1,406	0,739	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	9,75	6,206	3,713	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=13,3 (Trieda 1) 13,3 (Trieda 2) 40,6 (Trieda 3) 57,5 (Trieda 4) 57,5 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B3230100	VOJTOVEC - BREZNICA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0039				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,03	0,02	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	3,01	2,008	1,058	-	-	7,5	8,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,86	1,31	0,788	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,99	2,782	1,813	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	14,8	10,369	6,688	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B3280000	BRUSNIČKA - POD BRUSNICOU						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0081				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,02	0,02	0,011	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	0,84	0,838	0,478	-	-	7,5	8,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,25	1,127	0,665	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	4,19	2,213	1,458	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	13,7	12,86	8,708	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B3320000	ONDAVA - MOST NIŽNÁ OLŠAVA						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0003 Typ: K2S		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,02	0,02	0,011	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,01	0,985	0,507	-	-	7,5	10			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,39	1,32	0,704	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,22	1,903	1,187	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10,6	10,174	6,945	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B330000D	ONDAVA - PRÍTOK DO VN DOMAŠA						Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0003				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	4	0,015	0,06	0,057	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	4	0,02	0,03	0,03	0,02	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	0,5	1,05	0,981	0,593	-	-	7,5	10			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	1	1,27	1,189	0,693	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	2	2	2	1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	4	1	14,6	10,844	4,748	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	5	7,03	6,868	4,63	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B3630000	OL'KA - NAD JASENOVCAMI (MOST)						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0011				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,11	0,05	0,0233	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,06	0,029	0,016	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,67	1,419	0,686	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,86	1,521	0,813	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,43	2,174	1,397	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	82,7	34,67	19,503	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B3560100	SITNIČKA - NIŽNÁ SITNICA						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0033 Typ: K2M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,12	0,05	0,0242	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	0,88	0,778	0,401	-	-	7,5	8,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	3,04	1,39	0,84	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,32	2,175	1,375	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	18,1	10,574	6,227	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B3910100	ONDAVA - SEDLISKÁ						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0005 Typ: K2S		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,39	0,05	0,048	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	2,33	2,073	1,133	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,73	1,09	0,653	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	2	2,17	2	1,1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	5,03	2,294	1,648	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	104	35,33	18,642	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B416000O	KAMENEC - TARNOV						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0031				
								Typ: K3M						
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,7	1,2	2,9		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,91	1,675	0,817	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,49	1,21	0,748	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	59,3	11,32	10,363	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=24,4 (Trieda 1) 24,4 (Trieda 2) 51,7 (Trieda 3) 68,6 (Trieda 4) 68,6 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B5205000	TOPLA - POD BYSTRÝM						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0013 Typ: K2S		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	6	0,05	0,11	0,08	0,0392	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,04	0,02	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,78	1,459	0,827	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,32	1	0,652	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,53	1,402	0,887	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	15,1	11,06	5,804	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B5270000	ZÁMUTOVSKÝ POTOK - ČAKLOV						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0112				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,08	0,05	0,0208	0,07	0,57	0,05	0,55		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,04	0,02	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	2,91	2,153	1,331	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,69	1,52	0,942	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,9 (Trieda 1) 3,9 (Trieda 2) 7,6 (Trieda 3) 11,6 (Trieda 4) 11,6 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2	1,591	0,892	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	17,9	10,88	6,648	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=17,3 (Trieda 1) 17,3 (Trieda 2) 44,6 (Trieda 3) 61,5 (Trieda 4) 61,5 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B544000D	TOPLA - BOŽČICE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0015				
								ROM CHS: nie		Typ: B1(P1V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,12	0,05	0,0242	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	3,05	2,135	1,243	-	-	7,5	9,9			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,56	1,763	0,959	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,72	1,579	1,058	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	65,3	20,85	15,1	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B634000D	SOMOTORSKÝ KANÁL - SOMOTOR						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0024				
								ROM CHS: nie		Typ: P1M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,08	0,05	0,0229	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	2,76	0,178	0,268	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,6	1,2	2,8		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	2,51	2,288	1,333	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,54	1,569	0,821	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	13,9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,38	1,333	0,81	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10,6	9,083	4,001	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=21 (Trieda 1) 21 (Trieda 2) 48,3 (Trieda 3) 65,2 (Trieda 4) 65,2 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B615000D	BODROG - STREDA NAD BODROGOM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0001				
								ROM CHS: nie		Typ: B1(P1V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,1	0,059	0,0254	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,22	0,179	0,055	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,1	1,2	2,3		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	2,1	1,29	0,879	-	-	7,5	11,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,33	1,14	0,669	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,8 (Trieda 1) 5,8 (Trieda 2) 9,5 (Trieda 3) 13,5 (Trieda 4) 13,5 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	2	2,02	2	1,09	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,6	1,568	0,978	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=19,8 (Trieda 1) 19,8 (Trieda 2) 47,1 (Trieda 3) 64 (Trieda 4) 64 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	B663000D	ROŇAVA - SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0023				
								ROM CHS: nie		Typ: P1S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,16	0,05	0,0275	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,1	0,099	0,044	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16,4	1,2	3,6		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,61	11,1	10,235	5,581	-	-	7,5	9			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	15,2	1,916	1,925	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,9 (Trieda 1) 3,9 (Trieda 2) 7,6 (Trieda 3) 11,6 (Trieda 4) 11,6 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,87	1,676	1,049	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	53,6	10,841	7,776	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=20,8 (Trieda 1) 20,8 (Trieda 2) 48,1 (Trieda 3) 65 (Trieda 4) 65 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	T617000D	TISA - MALÉ TRAKANY						Druh miesta:PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS:nie		Kód VÚ: SKT0001 Typ: B1(P1V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,14	0,05	0,0258	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	14	0,02	0,07	0,07	0,035	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	14	0,3	1	1	0,45	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	14	0,5	1,11	1	0,684	-	-	7,5	10,4			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	14	1	133	2,745	10,709	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,8 (Trieda 1) 4,8 (Trieda 2) 8,5 (Trieda 3) 12,5 (Trieda 4) 12,5 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	14	1	2	2	0,93	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	14	0,5	1,31	1,261	0,7	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	14	2	16,2	12,467	4,591	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=23,7 (Trieda 1) 23,7 (Trieda 2) 51 (Trieda 3) 67,9 (Trieda 4) 67,9 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	T618000R	TISA - ZEMPLÉNAGÁRD						Druh miesta:PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS:nie		Kód VÚ: SKT0001 Typ: B1(P1V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,05	0,05	0,0183	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,11	0,088	0,038	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,03	1,017	0,698	-	-	7,5	10,4			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,14	1,938	1,21	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,8 (Trieda 1) 4,8 (Trieda 2) 8,5 (Trieda 3) 12,5 (Trieda 4) 12,5 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,59	1,311	0,76	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	6,87	6,414	3,486	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=23,7 (Trieda 1) 23,7 (Trieda 2) 51 (Trieda 3) 67,9 (Trieda 4) 67,9 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)