

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B607000D	LATORICA - LELES	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0140			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001125	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00042	0,012	0,0099	0,00449	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0022	0,019	0,017	0,009108333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantren	Fenantren	12	0,0012	0,0195	0,01045	0,0068	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0014	0,0014	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00041	0,011	0,00968	0,00426	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0059	0,00513	0,0022	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0074	0,0057	0,0027	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0089	0,0079	0,003	-	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B607000D	LATORICA - LELES	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0140			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,62	0,448	0,2767	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,82	0,26	0,1875	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B607000D	LATORICA - LELES	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:	Hodnotenie		
			ROM ES: nie					SKB0140			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B0590000	UDAVA - ZUBNÉ		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKB0146			
				ROM CHS: nie				Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0015	0,00069	0,000294167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0021	0,00195	0,000716667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00555	0,00422	0,0015	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0013	0,00118	0,00049	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00068	0,00063	0,00025	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0009	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0005	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,27	0,25	0,1371	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,64	0,3	0,2008	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B0590000	UDAVA - ZUBNÉ	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0146			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B059000O	UDAVA - ZUBNÉ	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0146			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B107000D	LABOREC - PETROVCE NAD LABORCOM	Druh miesta: PM				Kód VÚ:		Hodnotenie		
			ROM ES: nie				SKB0144				
				ROM CHS: nie				Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00133	0,001231	0,000708	36	0,00065		PN
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B1340000	ULIČKA - NAD KOLBASOVOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0156			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,011	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0024	0,000295	0,000324167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0036	0,00196	0,001155	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00528	0,00335	0,00215	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0023	0,00056	0,00047	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0013	0,00047	0,00029	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0007	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0025	0,0008	0,0005	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,38	0,336	0,1892	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,53	0,454	0,2067	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B1340000	ULIČKA - NAD KOLBASOVOM		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKB0156			
				ROM CHS: nie				Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B1340000	ULIČKA - NAD KOLBASOVOM				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0156 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B136000R	ULIČKA - ŠTÁTNA HRANICA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0157			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00066	0,000431	0,000229167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0027	0,00267	0,001681667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0111	0,00964	0,00452	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0014	0,001	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0008	0,00064	0,00043	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00047	0,00044	0,00022	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0006	0,0003	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0008	0,0007	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,88	0,458	0,2638	-	1,3		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B136000R	ULIČKA - ŠTÁTNA HRANICA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0157			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,1	0,807	0,3208	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B136000R	ULIČKA - ŠTÁTNA HRANICA				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0157 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B153000R	UBLIANKA - POD UBL'OU				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKB0176			
						ROM CHS: nie		Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B154000D	UH - PINKOVCE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0150			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,052	0,032	0,014	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000118333	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00072	0,073	0,0306	0,013435	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0039	0,16	0,0574	0,029783333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00328	0,0672	0,0262	0,0178	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,014	0,0032	0,0025	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00081	0,071	0,0294	0,01289	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00047	0,037	0,0157	0,00677	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0004	0,04	0,0166	0,0074	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,058	0,0235	0,0101	-	-		
N021	Bis(2-ethylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,91	0,674	0,3079	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B154000D	UH - PINKOVCE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0150			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór	12	0,002	0,005	0,002	0,00133333	0,0003	0	PN	PN
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B154000D	UH - PINKOVCE				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0150 Typ: B1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B1550000	UH - LEKÁROVCE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0150			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,056	0,027	0,013	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000123333	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,012	0,00618	0,003584167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00079	0,022	0,0159	0,0113825	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00287	0,0156	0,01389	0,00932	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0016	0,0015	0,001	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0013	0,012	0,00942	0,00452	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00056	0,0064	0,00464	0,0023	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0007	0,0079	0,0053	0,0027	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0007	0,011	0,0071	0,0034	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,61	0,387	0,2071	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B1550000	UH - LEKÁROVCE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0150			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B155000O	UH - LEKÁROVCE				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0150 Typ: B1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B215020D	LABOREC - IŽKOVCE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0144			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G151	Formaldehyd	Formaldehyd*	11	1,5	1,5	1,5	0,75	50	5	A	A
H025	Pentachlórfenol	PCP*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	11	0,01	0,019	0,012	0,007	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,3	0,3	0,114	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,3	0,5	0,5	0,223	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	11	0,1	0,4	0,4	0,0909	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	11	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	11	0,00006	0,0003	0,0003	0,000106364	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00026	0,0068	0,00481	0,002346667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,013	0,01084	0,006875	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00964	0,00939	0,0071	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	11	0,0009	0,0012	0,0009	0,0006	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0005	0,0046	0,00439	0,00251	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0025	0,00226	0,00124	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0038	0,0028	0,0013	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0033	0,0026	0,0015	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	11	0,25	0,49	0,42	0,2223	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP*	11	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B215020D	LABOREC - IŽKOVCE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0144			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT	12	0,002	0,009	0,0029	0,0018	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	11	0,06	0,2	0,2	0,0491	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	11	0,04	0,2	0,2	0,0418	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	11	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q032	PCB č. 203	PCB 203*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q033	PCB č. 8	PCB 8*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
R022	Atrazín	Atrazín*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0069	0,0061	0,0032	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B215020D	LABOREC - IŽKOVCE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKB0144			
								ROM CHS: nie		Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
R198	Dikofol	Dikofol*	11	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013				
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15				
R200	Aklonifen	Aklonifen*	11	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12				
R201	Bifenox	Bifenox*	11	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012				
R202	Cybutrín	Cybutrín*	11	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025				
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008				
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	11	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-				
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01				
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,01	0,001	-	0,025		A		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3230100	VOJTOVEC - BREZNICA	Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie				
			ROM ES: nie		SKB0039						
			ROM CHS: nie		Typ: K2M						
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3	12	0,5	0,62	0,5	0,281	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0012	0,000942	0,000438333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0017	0,00149	0,000943333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00275	0,00255	0,00111	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0011	0,00072	0,00051	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00072	0,00058	0,00027	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0006	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0011	0,0008	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,29	0,25	0,1388	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1	0,26	0,2025	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3230100	VOJTOVEC - BREZNICA			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKB0039			
					ROM CHS: nie			Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0064	0,005	0,0028	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3230100	VOJTOVEC - BREZNICA				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKB0039			
						ROM CHS: nie		Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3280000	BRUSNÍČKA - POD BRUSNICOU	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0081			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,014	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0029	0,000799	0,000591667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,022	0,00156	0,002595833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00554	0,00361	0,00169	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0079	0,00078	0,00111	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0037	0,00047	0,00056	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0017	0,0005	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0029	0,0011	0,0005	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3280000	BRUSNÍČKA - POD BRUSNICOU	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0081			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B328000O	BRUSNIČKA - POD BRUSNICOU				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0081 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3320000	ONDAVA - MOST NIŽNÁ OLŠAVA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0003			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
K038	Benzťazol	Benzťazol*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	-	2		A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3	12	0,5	0,99	0,5	0,312	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00016	0,0016	0,001164	0,000571667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0026	0,0021	0,001159167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00406	0,00258	0,00126	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0014	0,00135	0,00068	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0007	0,0006	0,00034	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0008	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0016	0,001	0,0005	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,43	0,26	0,155	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3320000	ONDAVA - MOST NIŽNÁ OLŠAVA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0003			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B332000O	ONDAVA - MOST NIŽNÁ OLŠAVA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0003			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B330000D	ONDAVA - PRÍTOK DO VN DOMAŠA				Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0003 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3630000	OLKA - NAD JASENOVCAMI (MOST)	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0011			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000110833	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0021	0,000914	0,000590833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,016	0,00562	0,002598333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00301	0,00233	0,00103	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0068	0,00202	0,00119	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0028	0,00105	0,0006	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0014	0,001	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0021	0,001	0,0005	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,93	0,26	0,1967	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B363000O	OLKA - NAD JASENOVCAMI (MOST)	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0011			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín	12	0,02	0,14	0,1075	0,0407	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0259	0,0154	0,0073	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B363000O	OLKA - NAD JASENOVCAMI (MOST)				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0011 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3560100	SITNIČKA - NIŽNÁ SITNICA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0033			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0017	0,001355	0,000665	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,01	0,00502	0,002114167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00233	0,00178	0,0009	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0036	0,00259	0,00123	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0028	0,00191	0,00075	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0012	0,001	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,002	0,0017	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,65	0,25	0,1688	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,76	0,611	0,2258	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3560100	SITNIČKA - NIŽNÁ SITNICA			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKB0033			
					ROM CHS: nie			Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3560100	SITNIČKA - NIŽNÁ SITNICA				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0033 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3910100	ONDAVA - SEDLISKÁ			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKB0005			
					ROM CHS: nie			Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,2	1	0,5583	-	5		A
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM	12	0,5	1,8	0,5	0,38	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0015	0,000553	0,000355833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,012	0,00647	0,002899167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00468	0,00239	0,00132	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0048	0,00144	0,00089	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0023	0,00069	0,00043	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0012	0,0005	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0017	0,0009	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,28	0,26	0,1425	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3910100	ONDAVA - SEDLISKÁ	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0005			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín	12	0,02	0,021	0,02	0,0109	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0081	0,005	0,003	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3910100	ONDAVA - SEDLISKÁ				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0005 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B3940100	MAJEROVSKÝ JAROK - HENCOVCE - ÚSTIE DO ONDAVY				Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0078 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,2	1,09	0,65	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B4000000	KYJOV - ÚSTIE			Druh miesta: PM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKB0006			
						ROM CHS: nie		Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	13,9	7,42	3,4583	-	5		A
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	-	10		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	-	10		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,27	0,00017	A	A
M023	Fluórantén	FLU*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	-		
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	0,0003	0	A	A
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	0,4		A
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B400000O	KYJOV - ÚSTIE	Druh miesta: PM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0006			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	-	0,01		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B4160000	KAMENEC - TARNOV	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0031			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3	12	0,5	0,51	0,5	0,272	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0015	0,001252	0,000595833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0059	0,00522	0,002454167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00181	0,00143	0,00077	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0017	0,0017	0,00094	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00091	0,00088	0,00046	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0009	0,0009	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0021	0,002	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,42	0,25	0,1496	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B4160000	KAMENEC - TARNOV	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0031			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B416000O	KAMENEC - TARNOV	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0031			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B5205000	TOPLA - POD BYSTRÝM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0013			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,015	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000105	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00023	0,017	0,00388	0,002815833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,026	0,01881	0,006196667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0051	0,00385	0,002	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00036	0,017	0,01123	0,00385	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,009	0,00489	0,00187	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,01	0,0027	0,0018	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,014	0,0041	0,0023	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,39	0,322	0,1642	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,77	0,26	0,1833	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B5205000	TOPLA - POD BYSTRÝM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0013			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0085	0,005	0,003	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B520500O	TOPL'A - POD BYSTRÝM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0013			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B5270000	ZÁMUTOVSKÝ POTOK - ČAKLOV	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0112			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,048	0,024	0,01	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,002	0,000435	0,000313333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0031	0,00199	0,00137	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00552	0,0041	0,00266	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0024	0,00063	0,0005	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0011	0,00045	0,00027	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0015	0,0006	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0017	0,0005	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,4	0,333	0,1779	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,1	0,928	0,3908	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B5270000	ZÁMUTOVSKÝ POTOK - ČAKLOV	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0112			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0244	0,0133	0,0073	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B527000O	ZÁMUTOVSKÝ POTOK - ČAKLOV	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0112			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B544000D	TOPLA - BOŽČICE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0015			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0021	0,00118	0,000649167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0035	0,00289	0,001504167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00649	0,00412	0,00187	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0026	0,00138	0,00087	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0012	0,0007	0,00044	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0015	0,0008	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0025	0,0014	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,65	0,25	0,1688	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,4	0,359	0,1725	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B544000D	TOPLA - BOŽČICE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0015			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B544000D	TOPL'A - BOŽČICE				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0015 Typ: B1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B634000D	SOMOTORSKÝ KANÁL - SOMOTOR				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKB0024			
						ROM CHS: nie		Typ: P1M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	10	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	10	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	10	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	10	0,01	0,014	0,01	0,006	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	10	0,2	0,3	0,3	0,115	50	10		
K023	Toluén	Toluén	10	0,2	0,7	0,3	0,2	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	10	0,3	0,5	0,5	0,22	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	10	0,1	0,4	0,4	0,095	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	10	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	10	0,4	0,5	0,5	0,215	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	10	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	10	0,4	0,5	0,5	0,215	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	10	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	10	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	10	0,00006	0,0003	0,0003	0,000102	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	10	0,00002	0,0011	0,000965	0,000416	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	10	0,00046	0,0051	0,00474	0,002656	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	10	0,00188	0,0213	0,01698	0,00786	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	10	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	10	0,00026	0,0015	0,00103	0,00058	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	10	0,00034	0,00094	0,00056	0,0003	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	10	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	10	0,0002	0,0012	0,0005	0,0003	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	10	0,0003	0,0009	0,0007	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	10	0,25	0,51	0,447	0,2575	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	10	0,26	0,42	0,276	0,159	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B634000D	SOMOTORSKÝ KANÁL - SOMOTOR	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0024			
			ROM CHS: nie					Typ: P1M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	10	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	10	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	10	0,06	0,2	0,2	0,051	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	10	0,04	0,2	0,2	0,044	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	10	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	10	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	10	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	10	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	10	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	10	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	10	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedifam	Desmedifam*	10	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	10	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	10	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	10	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	10	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	10	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B634000D	SOMOTORSKÝ KANÁL - SOMOTOR			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKB0024			
					ROM CHS: nie			Typ: P1M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	10	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	10	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	10	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B615000D	BODROG - STREDA NAD BODROGOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0001			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,4	1,1	0,7167	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000110833	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00022	0,012	0,00378	0,002578333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00054	0,022	0,0109	0,007436667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00166	0,0128	0,00916	0,00657	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0016	0,001	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00042	0,0081	0,00471	0,00266	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0042	0,002	0,00127	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,006	0,0023	0,0014	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0035	0,0034	0,0016	-	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B615000D	BODROG - STREDA NAD BODROGOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0001			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,62	0,572	0,3371	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,005	0,005	0,0027	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B615000D	BODROG - STREDA NAD BODROGOM				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0001 Typ: B1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B663000D	ROŇAVA - SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0023			
			ROM CHS: nie					Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	384	1,47	32,6417	-	5		N
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00007	0,0019	0,000796	0,0004975	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00096	0,0056	0,00259	0,00218	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00131	0,00776	0,00651	0,00433	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0018	0,00084	0,00064	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,001	0,00059	0,00033	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0008	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,001	0,0009	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,66	0,588	0,2392	-	1,3		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B663000D	ROŇAVA - SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKB0023			
			ROM CHS: nie					Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	B663000D	ROŇAVA - SLOVENSKÉ NOVÉ MESTO				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKB0023 Typ: P1S		Hodnotenie	
			Štatistické hodnoty					Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	T617000D	TISA - MALÉ TRAKANY	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKT0001			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,066	0,016	0,011	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál	12	0,1	0,1	0,1	0,0541666666666667	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00009	0,022	0,00358	0,003066667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0011	0,037	0,00764	0,006725	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0144	0,0072	0,00484	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0011	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,022	0,00287	0,00312	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,011	0,0013	0,00154	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,012	0,0017	0,0017	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,017	0,0022	0,0022	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	3,8	0,884	0,5467	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,56	0,441	0,2117	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	T617000D	TISA - MALÉ TRAKANY		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKT0001			
				ROM CHS: nie				Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	T617000D	TISA - MALÉ TRAKANY				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKT0001 Typ: B1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0,00001417	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	T618000R	TISA - ZEMPLÉNAGÁRD	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKT0001			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	2,2	1	0,6833	-	5		A
H025	Pentachlórfenol	PCP*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	11	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,3	0,3	0,109	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,3	0,5	0,5	0,232	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	11	0,1	0,4	0,4	0,0773	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	11	0,4	0,5	0,5	0,209	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	11	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	11	0,4	0,5	0,5	0,209	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	11	0,00006	0,0003	0,0003	0,000117273	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	11	0,00002	0,0021	0,00082	0,000670909	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	11	0,0012	0,013	0,0063	0,003990909	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	11	0,0021	0,00758	0,00758	0,0049	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	11	0,0009	0,0012	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	11	0,00026	0,0051	0,0023	0,00143	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	11	0,00034	0,0028	0,0011	0,00068	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	11	0,0002	0,0035	0,0012	0,0008	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	11	0,0003	0,002	0,0019	0,0008	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	11	0,25	1,3	0,33	0,2627	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	11	0,26	0,89	0,61	0,2427	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	T618000R	TISA - ZEMPLÉNAGÁRD	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKT0001			
			ROM CHS: nie					Typ: B1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT	11	0,002	0,012	0,006	0,0025	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	11	0,06	0,2	0,2	0,0427	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	11	0,04	0,2	0,2	0,0345	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	11	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	11	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	11	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	11	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	11	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	T618000R	TISA - ZEMPLÉNAGÁRD			Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie			Kód VÚ: SKT0001 Typ: B1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	11	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	11	0,002	0,012	0,036	0,0016	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											