

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z.,

prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	BODVA - NAD MEDZEVOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-007	Q(355):	0.06
NEC:	A002000D			Kód VU:	SKA0001	Druh miesta:		CH, PM, ZM	Q(270):	0.16
Riečny kilometer:	36.4			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva	Q(A):	0.52
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.5	13.9	11.56	9.66	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.4	2.4	1.93	2.39	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	22.8	9.53	20.15	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.76	3.75	2.51	2.99	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.3	8.01	7.61	7.88	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.36	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	17.5	9.5	15.68	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	11.6	21.5	16.83333333	20.92	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	1	0.255	0.255	0.255	0.255	2	
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	1	0.0647	0.0647	0.0647	0.0647	0,3	
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.032	0.021	0.023	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0243	0.008	0.0239	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.497	1.559	0.983	1.377	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.4	0.264	0.357	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.019	0.066	0.0364	0.0604	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.79	1.82	1.281	1.784	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	2.1	4.7	3.33	4.25	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	15.6	23.2	18.93	21.87	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	11.1	26.6	17.71	23.78	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3.09	6.4	5.03	5.89	200	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	4	0.1	0.15	0.088	0.135	1,5	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{uv}	mg/l	4	0.02	0.028	0.0145	0.0256	0,1	A
D008	Kobalt	Co*	µg/l	1	5	5	2.5	5	50	
D011	Vanád	V*	µg/l	1	1	1	0.5	1	20	
D012	Striebro	Ag*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03	5	
D022	Selén	Se*	µg/l	1	1	1	0.5	1	20	
D026	Hliník	Al	µg/l	1	61.9	61.9	61.9	61.9	200	
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	18.25	8.8013	16.526	20	A

Miesto odberu:	BODVA - NAD MEDZEVOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-007	Q(355):	0.06
NEC:	A002000D			Kód VU:	SKA0001	Druh miesta:		CH, PM, ZM	Q(270):	0.16
Riečny kilometer:	36.4			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva	Q(A):	0.52
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95	119	100.5	107.2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.6	2.73	2.1775	2.582		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	51.6	11.85	22.2		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.521	1.583	1.014	1.403		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.041	0.026	0.03		
B026	Dusiťanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.08	0.034	0.079		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.2	6.901	4.352	6.094		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-8.3	21.4	10.4	20.14		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	24.07	52	36.39083333	46.663		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.66	1.63	1.128	1.504		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	12	0.033	0.033	0.0165	0.033		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	1	0.02	0.02	0.01	0.02		
D003	Olovo	Pb*	µg/l	1	0.3	0.3	0.15	0.3		
D004	Arzén	As	µg/l	1	1.09	1.09	1.09	1.09		
D005	Meď	Cu	µg/l	1	1.55	1.55	1.55	1.55		
D006	Celkový chróm	Cr _{celk.} *	µg/l	1	1	1	0.5	1		
D009	Nikel	Ni	µg/l	1	0.51	0.51	0.51	0.51		
D010	Zinok	Zn*	µg/l	1	2	2	1	2		
D023	Molybdén	Mo*	µg/l	1	10	10	5	10		
D024	Bór	B	µg/l	1	10.7	10.7	10.7	10.7		
D025	Bárium	Ba	µg/l	1	14.7	14.7	14.7	14.7		
D027	Berylium	Be*	µg/l	1	1	1	0.5	1		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	1	1	1	0.5	1		
D041	Lítium	Li*	mg/l	1	0.01	0.01	0.005	0.01		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	1	47.7	47.7	47.7	47.7		
D043	Cín	Sn*	µg/l	1	10	10	5	10		

Miesto odberu:	BODVA - NAD MEDZEVOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-007	Q(355):	0.06
NEC:	A002000D			Kód VU:	SKA0001	Druh miesta:		CH, PM, ZM	Q(270):	0.16
Riečny kilometer:	36.4			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva	Q(A):	0.52
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdds*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	1	0.007	0.007	0.004	0.007		
K097	Bentazón	Bentazón*	µg/l	1	0.02	0.02	0.01	0.02		

Miesto odberu:	BODVA - NAD MEDZEVOM			Typ:	K2M	Hydrologické			4-33-01-007	Q(355):	0.06
NEC:	A002000D			Kód VU:	SKA0001	Druh miesta:			CH, PM, ZM	Q(270):	0.16
Riečny kilometer:	36.4			ROM ES:	nie	Tok:			Bodva	Q(A):	0.52
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	1	0.0019	0.0019	0.001	0.0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	1	0.0048	0.0048	0.0048	0.0048		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén*	µg/l	1	0.001	0.001	0.001	0.001		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	1	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	1	0.005	0.005	0.005	0.005		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	1	0.004	0.004	0.004	0.004		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	1	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P047	2,4-dichlórfenoxyoct.kyselina	Kyselina 2,4-D*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P050	Metolachlór	METOCL*	µg/l	1	0.025	0.025	0.0125	0.025		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlóróluron	Chlóróluron*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P094	Fenoxyoctové kyseliny (MCP)	MCP*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P095	Kyselina 4-(4-chlór-2- metylfenoxy)butánová	MCPB*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P098	Dicamba	Dicamba*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P198	Metalaxyl	Metalaxyl*	µg/l	1	0.04	0.04	0.02	0.04		
P204	Karbenazim	Carben_d*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
P220	Acetochlór	Acetochlór*	µg/l	1	0.025	0.025	0.013	0.025		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R024	Ametryn	Ametryn*	µg/l	1	0.18	0.18	0.09	0.18		
R025	Prometon	Prometon*	µg/l	1	0.08	0.08	0.04	0.08		
R026	Propazine	Propazin*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	1	0.02	0.02	0.01	0.02		
R038	Fluoroxypyr	Fluoroxypyr*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R041	Hydroxyatrazín	hydroxyATZ*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R150	Hexazinone	O*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R153	Desethylterbutylazine	Deterbutyl*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R171	Dimetachlor	Dimetachlór*	µg/l	1	0.025	0.025	0.0125	0.025		

Miesto odberu:	BODVA - NAD MEDZEVOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-007	Q(355):	0.06
NEC:	A002000D			Kód VU:	SKA0001	Druh miesta:		CH, PM, ZM	Q(270):	0.16
Riečny kilometer:	36.4			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva	Q(A):	0.52
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

R174	Fenuron	0*	µg/l	1	0.12	0.12	0.06	0.12		
R191	Dimethenamid-p	Dimeténamid-P*	µg/l	1	0.025	0.025	0.013	0.025		
R193	Propiconazole	Propiconazole*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R196	Prochloraz	Prochloraz*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R197	Metazachlór	Metazachlór*	µg/l	1	0.025	0.025	0.013	0.025		
R204	Cyproconazol	Cyproconazol*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R205	Nikosulfurón	Nicosulfuron*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R216	Acetochlór ESA	Acetochlor ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R217	Acetochlór OA	Acetochlor OA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R218	Alachlór ESA	Alachlor ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R219	Alachlór OA	Alachlor OA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R220	Metazachlór ESA	Metazachlor ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R221	Metazachlór OA	Metazachlor OA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R222	Metolachlór ESA	Metolachlor ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R223	Metolachlór OA	Metolachlor OA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R224	Dimetachlór ESA	Dimetachlor	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R226	Flufenacet ESA	Flufenacet ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R228	Petoxamid ESA	Petoxamid ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R230	Desfenylchloridazón	Chloridazon-	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R231	Metyldesfenylchloridazón	Metyldesfenylchl	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R232	Chlór-sulfurón	Chlorsulfuron*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R237	Epoxikonazol	Epoxikonazol*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R240	2,6-dichlórbenzénamid (dichlobenil, fluopikolid)	2,6-	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R241	AMPA	AMPA*	µg/l	1	0.1	0.1	0.05	0.1		
R268	Atraton	Atraton*	µg/l	1	0.04	0.04	0.02	0.04		
R269	Terbutylazin-2-hydroxy	Hydroxyterbuthyl	µg/l	1	0.1	0.1	0.05	0.1		
R270	Dimetomorf	Dimethomorph*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R271	Tritosulfuron	Tritosulfuron*	µg/l	1	0.12	0.12	0.06	0.12		
R272	Fluometurón	Fluometuron*	µg/l	1	0.04	0.04	0.02	0.04		
R273	Fluopikolid	Fluopikolid*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	BODVA - NAD MEDZEVOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-007	Q(355):	0.06
NEC:	A002000D			Kód VU:	SKA0001	Druh miesta:		CH, PM, ZM	Q(270):	0.16
Riečny kilometer:	36.4			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva	Q(A):	0.52
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

R274	Fomesafen	Fomesafen*	µg/l	1	0.1	0.1	0.05	0.1		
R275	Chlorantraniliprol	Chlorantraniliprol	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R276	Isoxaflutol	Isoxaflutole*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R277	Propazin-2-hydroxy	Propazin-2-	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R278	Sekbumeton	Secbumeton*	µg/l	1	0.03	0.03	0.015	0.03		
R279	Terbumeton	Terbumeton*	µg/l	1	0.08	0.08	0.04	0.08		
R280	Terbumeton desetyl	Terbumeton	µg/l	1	0.04	0.04	0.02	0.04		
R283	Dimeténamid etánsulfónová kyselina (ESA)	ESA*	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R284	Dimetachlór CGA 369873	Ethanesulfonic	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		
R285	Metolachlór CGA 368208	Acetochlor	µg/l	1	0.05	0.05	0.025	0.05		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	IDA - NAD VK ŠACA			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-033	Q(355):	0.084
NEC:	A0150100			Kód VU:	SKA0005	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.202
Riečny kilometer:	23.81			ROM ES:	nie	Tok:		Ida	Q(A):	0.66
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.8	13.4	10.63	8.62	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	2.2	4	3.1	3.69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	33.1	11.54	19.95	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.19	4.84	4.13	4.53	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.63	8.3	7.89	8.08	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.71	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.4	18.6	10.375	18.34	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	17.6	31	23.91666667	28.84	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.709	0.171	0.518	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0641	0.0332	0.0577	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.085	3.345	1.825	2.357	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.77	0.464	0.697	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.083	0.471	0.2055	0.3156	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.43	4.11	2.499	3.14	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	7.9	20.2	12.78	15.27	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	18.2	28.3	22.07	24.49	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	16	28	21.45	25.37	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4.98	7.56	6.41	7.36	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	6.1	19.3	11.28	13.88	100	A
G027	Absorbované organ. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	24.11	10.3804	18.139	20	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	84	106	93.4	96.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.79	4.54	3.723333333	4.368		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	46	14.65	31		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	1.13	3.445	2.03	2.906		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.023	0.913	0.22	0.667		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.211	0.11	0.189		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	4.803	14.807	8.079	10.435		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3.4	20.7	9.95	20.2		

Miesto odberu:	IDA - NAD VK ŠACA			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-033	Q(355):	0.084
NEC:	A0150100			Kód VU:	SKA0005	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.202
Riečny kilometer:	23.81			ROM ES:	nie	Tok:		Ida	Q(A):	0.66
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	33.88	54.08	44.83	52.547		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.68	4.25	3.01	4.1		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.5061	0.2137	0.4288		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	1	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.04	1.65	1.299	1.594		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.165	0.0655	0.1398		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KANSKÝ POTOK - ÚSTIE			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-038	Q(355):	0.007
NEC:	A0210300			Kód VU:	SKA0026	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.016
Riečny kilometer:	0.8			ROM ES:	nie	Tok:		Kanský P.	Q(A):	0.06
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	6	8	12.9	10.37	8.65	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	6	1.9	6.8	4.07	5.8	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	21.7	52	33.1	46.35	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	6	7.26	8	7.67	7.96	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.41	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	0.1	12.3	7.3	12.3	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	37.8	68.1	56.65	65	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	6	0.022	0.247	0.101	0.212	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	6	0.0061	0.0693	0.0257	0.0666	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	6	0.23	2.667	0.863	1.887	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0.031	0.414	0.1295	0.259	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	1.02	3.54	1.702	2.77	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	6	70	101	85.3	99.5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	2.1	144	40.44	101		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	6	0.258	2.978	1.01	2.089		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	6	0.028	0.318	0.13	0.272		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	6	0.02	0.228	0.09	0.219		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	6	1.018	11.806	3.905	8.353		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	-3.2	19.9	7.967	17.35		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	6	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	6	0.1012	0.1656	0.112	0.1334		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	6	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	6	2.46	3.68	3.107	3.465		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	6	0.033	0.054	0.0228	0.0435		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	CESTICKÝ POTOK - ÚSTIE			Typ:	K2M	Hydrologické		4-33-01-041	Q(355):	0.005
NEC:	A022010D			Kód VU:	SKA0025	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.02
Riečny kilometer:	0.1			ROM ES:	nie	Tok:		Cestický P.	Q(A):	0.105
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	2.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	10	6.3	14.2	10.45	8.82	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	10	1.8	5.2	3.49	4.66	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	10	10	36.1	18.76	23.77	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.37	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	10	7.33	7.8	7.62	7.79	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	10	0.1	18.8	9.36	17.81	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	10	44.9	67.8	60.04	64.11	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	10	0.018	1.943	0.306	0.785	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	10	0.0061	0.1456	0.0542	0.1	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	10	0.23	11.097	5.601	9.246	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	10	0.153	0.636	0.2815	0.5478	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	10	0.88	12.48	6.746	10.554	9	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	10	67	108	89.8	106.2		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	10	2.1	77	18.29	26.06		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	10	0.403	11.223	5.974	9.395		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	10	0.023	2.502	0.395	1.011		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	10	0.02	0.478	0.181	0.328		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	10	1.018	49.124	24.843	40.928		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	10	-4.7	23.7	11.17	23.43		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	10	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	10	0.1012	0.6104	0.2929	0.5083		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	10	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	10	2.42	4.68	3.638	4.419		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	10	0.033	0.199	0.0939	0.1657		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TURŇA - ÚSTIE			Typ:	K2S	Hydrologické		4-33-01-081	Q(355):	0.086
NEC:	A053000D			Kód VU:	SKA0009	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.239
Riečny kilometer:	2.2			ROM ES:	nie	Tok:		Turňa	Q(A):	0.9
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	13
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.5	13.2	10.14	7.74	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.5	5.5	2.53	3.28	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	30	13.45	26.64	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.55	7.98	4.17	6.33	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.86	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.1	8.3	7.96	8.19	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	20.1	10.617	18.99	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	47.9	67.4	60.31666667	64.85	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.026	0.122	0.049	0.087	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0356	0.0136	0.0272	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.362	2.034	1.19	1.539	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.83	0.378	0.645	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.022	0.21	0.0738	0.1338	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.24	2.69	1.628	1.86	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	6.6	14.8	10.3	12.64	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	26	55.3	38.02	44.17	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	85.5	179	114.17	122.9	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.51	11	7.72	10.71	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	3.7	16.5	7.25	8.19	100	A
G027	Absorbované organ. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	18.42	9.195	15.99	20	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1.67	2.39	1.933	2.029	2,4	A
------	---------------------------	--------	---	----	------	------	-------	-------	-----	---

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	82	98	89.3	93		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.35	5.9	3.595833333	5.523		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	45.2	19.62	43.8		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.414	2.091	1.255	1.583		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.033	0.157	0.064	0.112		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.117	0.05	0.089		

Miesto odberu:	TURŇA - ÚSTIE			Typ:	K2S	Hydrologické		4-33-01-081	Q(355):	0.086
NEC:	A053000D			Kód VU:	SKA0009	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.239
Riečny kilometer:	2.2			ROM ES:	nie	Tok:		Turňa	Q(A):	0.9
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	13
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.602	9.004	5.269	6.811		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6	21.6	10	21.07		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	4	0.012	0.077	0.0315	0.0596		
B099	Tvrdošť uhličitanová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	132.62	275.45	177.6033333	192.225		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.01	3.34	1.82	3.1		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1227	0.103	0.1012		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4.06	5.84	5.293	5.807		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.04	0.0185	0.033		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	TURŇA - ÚSTIE			Typ:	K2S	Hydrologické		4-33-01-081	Q(355):	0.086
NEC:	A053000D			Kód VU:	SKA0009	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.239
Riečny kilometer:	2.2			ROM ES:	nie	Tok:		Turňa	Q(A):	0.9
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	13
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pfttrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.02	0.036	0.017	0.031		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.01	0.019	0.0085	0.0163		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BODVA - HOSTOVCE (HIDVÉGARDÓ)			Typ:	K2S	Hydrologické		4-33-01-086		Q(355):	0.697
NEC:	A053010D			Kód VU:	SKA0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1.397
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva		Q(A):	4.5
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva		Q(1):	36
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.3	12.3	10.09	8.42	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.3	2.6	1.98	2.5	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	15.3	6.94	12.3	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.13	3.8	2.93	3.7	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.74	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.67	8.1	7.9	8	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.3	19.7	11.025	18.29	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36.3	59.8	50.825	57.36	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.17	0.059	0.08	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0459	0.0239	0.0395	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	2.102	4.226	3.083	3.931	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.8	0.464	0.756	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.043	0.127	0.0762	0.1155	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2.53	4.76	3.633	4.534	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	12.1	25.4	18.73	23.14	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	37.1	66.8	52	64.34	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	47.1	99.5	72.14	87.86	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.69	12.4	10.21	11.2	200	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.14	0.105	0.14	1,5	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.002	0.002	0.001	0.002	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.05	0.05	0.025	0.05	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	6	8.03	16.59	8.3992	14.385	20	A

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	40	50	27.5	47	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cβ	mBq/l	4	110	140	117.5	131	1000	A
F005	Trícium	³ H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A
F037	Cézium 137 (gammaspetroskop.)	¹³⁷ Cs*	Bq/l	4	0.003	0.003	0.002	0.003	0,5	A
F039	Radium (226Ra)	²²⁶ Ra	Bq/l	4	0.006	0.014	0.00875	0.0134	0,2	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SI Bios	-	12	1.3	2.44	1.9	2	2,4	A
------	---------------------------	---------	---	----	-----	------	-----	---	-----	---

Miesto odberu:	BODVA - HOSTOVCE (HIDVÉGARDÓ)			Typ:	K2S		Hydrologické		4-33-01-086		Q(355):	0.697
NEC:	A053010D			Kód VU:	SKA0002		Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1.397
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie		Tok:		Bodva		Q(A):	4.5
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:		Bodva		Q(1):	36
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	27	276	144	234	100	N		
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	6	78	34	55	20	N		
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	6	35	18	32	10	N		
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	198	10900	2779	7160	5000	N		

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	84	94	90.3	93		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.66	2.95	2.425	2.923		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	29.6	16.29	24.68		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	2.142	4.287	3.166	4.022		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.219	0.076	0.103		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.151	0.08	0.13		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	9.305	18.707	13.648	17.399		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6.1	21.5	10.125	21.4		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.011	0.074	0.0359	0.0557		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	81.35	167.91	124.5433333	148.338		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.4	4.12	3.279	3.789		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.033	0.0179	0.033		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	5.2	70.3	29.925	53.29		
F036	Rádium 228	228 Ra	Bq/l	4	0.053	0.076	0.04	0.071		
F039	Rádium (226Ra)	-	Bq/l	4	0.006	0.014	0.00875	0.0134		
F051	K-40 (gammaspetrokop.)	K-40	Bq/l	4	0.075	0.128	0.103	0.122		
G040	Extrahovateľné látky	Extrah.látky	mg/l	6	0.15	0.37	0.238	0.335		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		

Miesto odberu:	BODVA - HOSTOVCE (HIDVÉGARDÓ)			Typ:	K2S	Hydrologické		4-33-01-086	Q(355):	0.697
NEC:	A053010D			Kód VU:	SKA0002	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1.397
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie	Tok:		Bodva	Q(A):	4.5
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Bodva	Q(1):	36
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekanová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS	µg/l	4	0.001	0.00138	0.00072	0.00127		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.053	0.11	0.073	0.098		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.022	0.041	0.03	0.0377		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav