

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	DUNAJ - HAINBURG		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006		Q(355):	
NEC:	D001000D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1878.9		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	11	8.85	13.49	11.21	9.01	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.8	4.3	2.05	3.06	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.3	12.9	7.8	10.99	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.3	5.1	3.05	4.28	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	11	7.84	8.44	8.16	8.41	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.98	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	11	2.2	20.8	11.964	19.9	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	11	35.9	62.8	46.04545455	51.9	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.01	0.278	0.132	0.222	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.01	0.0171	0.0105	0.0154	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.1	0.058	0.09	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.005	0.031	0.0136	0.0216	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.92	2.59	1.663	2.467	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.03	0.09	0.0583	0.089	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.24	3.08	2.054	2.874	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	13.1	29.2	20.3	26.64	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	23.8	33.8	28.63	32.3	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	44.5	66.6	55.2	65.98	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11	15.9	13.53	15.53	200	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10	202	84.208	173.1	200	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	15	24.4	9.9167	19.14	20	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1.79	2.07	1.941	2.028	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	7	2.4	40	16.8	38.44	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	10	90	3860	1352	2492	10000	A

Miesto odberu:	DUNAJ - HAINBURG		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):		
NEC:	D001000D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):		
Riečny kilometer:	1878.9		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):		
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):		
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	11	94.2	117.8	103.2	112.4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.2	3.9	2.7	3.46		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	24	9.58	14.9		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	1.006	2.681	1.735	2.519		
B020	Tvrdosť uhlíčitánová CaCO ₃	Tvrd.uhlíč.	mg/l	12	159	232	193.5833333	228.9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.59	2.32	1.94	2.29		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.026	0.129	0.075	0.116		
B026	Dusiťanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.016	0.102	0.045	0.071		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	4.073	11.465	7.363	10.921		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	20	9.417	16.9		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.09	0.0421	0.069		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0307	0.1534	0.0767	0.1227		
C029	Hydrogénuhlíčitany	HCO ₃ ⁻	mg/l	12	168	240	210.75	239		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.76	3.93	3.451	3.91		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0017	0.0007	0.0014		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.01	0.05	0.0242	0.04		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00115	0.000805	0.001126		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.00131	0.00088	0.00128		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00165	0.001173	0.001584		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa	µg/l	4	0.00138	0.00249	0.001973	0.002394		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	DUNAJ - HAINBURG		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):		
NEC:	D001000D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):		
Riečny kilometer:	1878.9		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):		
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):		
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftdds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	DUNAJ - HAINBURG		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):		
NEC:	D001000D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):		
Riečny kilometer:	1878.9		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):		
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):		
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.003	0.0068	0.0046	0.0055		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0033	0.0018	0.0023		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.013	0.005	0.01		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0014	0.0007	0.0013		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0011	0.0006	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.78	0.78	0.78	0.78		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3	3	3	3		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.033	0.11	0.076	0.105		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.011	0.046	0.02675	0.0424		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006		Q(355):	913
NEC:	D002050D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.81	13.56	11.27	9.22	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	26	1	3.9	2.28	3.6	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.4	14.7	9.72	13.43	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.3	4.6	3.46	4.07	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.64	8.38	8.07	8.24	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.96	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.6	19.1	11.625	18.69	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36.4	53.6	45.3	53.48	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	26	0.02	0.08	0.047	0.07	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	26	0.005	0.087	0.0155	0.024	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	26	0.86	2.77	1.655	2.695	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	1.45	0.496	0.726	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	26	0.04	0.18	0.0696	0.095	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	26	1.26	3.33	2.187	3.23	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	26	13.7	31.8	22.09	29.95	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	23.9	41.6	32.87	37.54	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	42.5	65.6	54.77	64.64	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10	16	13.61	14.96	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	6	15	19.8	9.55	17.4	20	A

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	50	80	62.5	74	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cß	mBq/l	4	120	160	132.5	151	1000	A
F005	Trícium	³ H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A
F022	Stroncium	⁹⁰ Sr	mBq/l	4	2	3	2.75	3	1000	A
F037	Cézium 137 (gammaspetroskop.)	¹³⁷ Cs*	Bq/l	4	0.002	0.003	0.001	0.003	0,5	A
F039	Radium (226Ra)	²²⁶ Ra	Bq/l	4	0.006	0.012	0.00625	0.0105	0,2	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2.2	4.3	3.29	4.08		
------	------------------------------	---------	------	----	-----	-----	------	------	--	--

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006		Q(355):	913
NEC:	D002050D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95.9	116.5	103.2	114.7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.2	3.8	3.141666667	3.77		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	26	3	163	17.31	21		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	26	0.926	2.868	1.717	2.786		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	26	0.026	0.103	0.06	0.09		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	26	0.016	0.286	0.051	0.079		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	26	3.807	12.262	7.326	11.93		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	23	11.025	22.09		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	26	0.01	0.08	0.0442	0.075		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	82.5	129	108.0083333	123.9		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	26	0.0307	0.2147	0.0944	0.138		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	26	1.8	8.3	5.4731	7.75		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.56	3.89	3.374	3.749		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	26	0.01	0.07	0.03	0.045		
C054	Kremík	Si	mg/l	26	0.841	3.876	2.556	3.619		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	7	20	40	37	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.05	0.0283	0.04		
F036	Rádium 228	228 Ra*	Bq/l	4	0.053	0.053	0.027	0.053		
F051	K-40 (gammaspetrokop.)	K-40	Bq/l	4	0.071	0.101	0.086	0.1		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfbA	µg/l	4	0.00122	0.00224	0.001538	0.002009		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpA	µg/l	4	0.001	0.00173	0.001203	0.001625		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxA	µg/l	4	0.00113	0.00163	0.00144	0.001594		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoA	µg/l	4	0.00121	0.00231	0.001688	0.002124		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfnA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006	Q(355):	913
NEC:	D002050D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):	913
NEC:	D002050D			Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpriřfos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.037	0.069	0.046	0.06		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.018	0.05	0.0275	0.0416		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010										
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010										
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody										
ZM - Základné monitorovanie										
PM - Prevádzkové monitorovanie										
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav										
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav										

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA STRED		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):	913	
NEC:	D002051D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1370	
Riečný kilometer:	1869		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	2061	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4950	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.93	13.71	11.31	9.32	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	26	0.9	3.9	2.21	3.15	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.1	12.3	8.59	11.78	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.4	3.9	3.25	3.7	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.97	8.44	8.11	8.33	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.97	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.6	19	11.617	18.6	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	199	337	272	322	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	33.6	53.3	44.58333333	52.23	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	11	0.058	0.418	0.188	0.382	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	11	0.011	0.0322	0.0204	0.0313	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	26	0.02	0.13	0.043	0.065	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	26	0.005	0.028	0.0116	0.023	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	26	0.88	2.72	1.645	2.695	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	1.33	0.492	0.705	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	26	0.04	0.21	0.0685	0.105	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	26	1.19	3.43	2.171	3.195	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	26	12.4	32.1	21.27	28.15	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	22.3	39.6	31.35	35.41	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	41.5	66.7	54.86	64.94	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.9	16.1	13.51	14.9	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	9.7	18.8	14.58	18.5	100	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	15	20	10.4167	19.03	20	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbný index biosestónu	SIBios	-	7	1.78	1.97	1.911	1.964	2,4	A
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	1	195	24	32	100	A
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	0	30	4	4	20	A

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA STRED			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické		4-20-01-006		Q(355):	913
NEC:	D002051D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:		Dunaj		Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:		Dunaj		Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	6	2	3	10	A		
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	2	3.7	4	3.85	3.97	50	A		
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	4	180	840	439	747	10000	A		
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	150	18800	3531.25	11103	5000	N		

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2.2	4.2	3.18	4.07		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	95.2	115.1	103.6	112.8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.1	3.6	2.891666667	3.4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	26	5	223	18.4	17.5		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	26	0.936	2.808	1.7	2.762		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	26	0.026	0.167	0.056	0.084		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	26	0.016	0.092	0.038	0.076		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	26	3.896	12.041	7.28	11.93		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	23	10.983	22.45		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c.rozp.po f}	mg/l	26	0.01	0.08	0.0404	0.07		
B039	Fe rozpustené po filtrácii	Fe rozp.po f	mg/l	2	0.01	0.02	0.012	0.019		
B040	Mn rozpustený po filtrácii	Mn rozp.po f*	mg/l	2	0.01	0.01	0.005	0.01		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	80.9	130	107.9333333	124.8		
C006	Draslík	K	mg/l	6	2.1	3.2	2.7	3.15		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	26	0.0307	0.184	0.092	0.1227		
C028	Kremičitany	SiO ₂	mg/l	26	1.7	8.2	5.2423	7.5		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO ₃ ⁻	mg/l	11	154	239	203.18	223		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.53	3.92	3.369	3.786		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	26	0.01	0.06	0.029	0.04		
C054	Kremík	Si	mg/l	26	0.794	3.829	2.448	3.503		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	7	20	40	37	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.06	0.03	0.05		
D037	Al rozpustený po filtrácii	Al rozp.po f*	µg/l	2	10	10	5	10		
D047	Kobalt po filtrácii	Co po filtr.*	µg/l	2	0.005	0.005	0.0025	0.005		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA STRED		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):	913	
NEC:	D002051D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1370	
Riečny kilometer:	1869		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	2061	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4950	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

D055	Selén po filtrácii	Se po filtr.*	µg/l	2	1	1	0.5	1		
D057	Sr rozpustené po filtrácii	Sr rozp.po f	µg/l	2	0.244	0.275	0.26	0.272		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	0	1.95	0.201666667	0.213		
E017	Escherichia koli	EC	KTJ/ml	12	0	195	20.16666667	21.3		
E018	Salmonella (prítomnosť)	Salmonella	v 1 litri	12	0	1	1	1		
E161	Clostridiá	Clostridiá	KTJ/ml	12	0	1	0	1		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00222	0.001308	0.001962		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.00163	0.001155	0.001555		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00153	0.001255	0.001524		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa	µg/l	4	0.00128	0.00227	0.001693	0.002087		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA STRED			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006		Q(355):	913
NEC:	D002051D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G202	6PPD-chinón	*	ng/l	4	50	50	25	50		
G203	N-1,3-dimetylbutyl-N-fenyl-para-fenyléndiamín	6PPD*	ng/l	4	50	50	25	50		
G204	Oktizalát-2-etylhexyl-2-hydroxybenzoát	Octisalate	ng/l	4	160	250	177.5	238		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0.007	0.008	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0035	0.0017	0.0027		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0012	0.0068	0.0025	0.0054		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.009	0.004	0.008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.006	0.0013	0.003		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0028	0.001	0.0025		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0029	0.0011	0.0028		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA STRED		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-006	Q(355):	913	
NEC:	D002051D		Kód VU:	SKD0016	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1370	
Riečny kilometer:	1869		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	2061	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4950	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
R193	Propiconazole	Propiconazole*	µg/l	4	0.03	0.03	0.015	0.03		
R237	Epoxikonazol	Epoxikonazol*	µg/l	4	0.03	0.03	0.015	0.03		
R267	Fipronil	Fipronil*	µg/l	4	0.001	0.001	0	0.001		
R286	Abamektín	Abamectin*	ng/l	4	5	5	2.5	5		
R287	Bromukonazol	Bromukonazole*	ng/l	4	15	15	7.5	15		
R288	Difenokonazol	Difenoconazole*	ng/l	4	50	50	25	50		
R289	Etoxazol	Etoxazol*	ng/l	4	0.4	0.4	0.2	0.4		
R290	Kyazofamid	Kyazofamid*	ng/l	4	30	30	15	30		
R291	Mefentriflukonazol	Mefentrifluconaz	ng/l	4	30	30	15	30		
R292	Tritikonazol	Tritikonazol*	ng/l	4	100	100	50	100		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.031	0.057	0.043	0.054		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.013	0.049	0.0255	0.0418		
Z077	Butyl-metoxydibenzoyl-metán	Avobenzón*	µg/l	4	0.25	0.25	0.125	0.25		
Z078	Guanylmočovina	Guanylmočovina*	µg/l	4	5	5	2.5	5		
Z079	Klindamycín	Klindamycín*	µg/l	4	0.02	0.02	0.01	0.02		
Z080	Metformín	Metformín*	µg/l	4	5	5	2.5	5		
Z081	Ofloxacín	Ofloxacín*	µg/l	4	0.025	0.025	0.013	0.025		
Z082	Oktokrilén	Oktokrilén*	µg/l	4	0.25	0.25	0.125	0.25		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA STRED			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006	Q(355):	913
NEC:	D002051D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

Z083	Oxybenzón	Oxybenzón*	µg/l	4	0.1	0.1	0.05	0.1		
Z092	Klimbazol	Climbazol*	µg/l	4	0.03	0.03	0.015	0.03		
Z100	Fluoxetín	Fluoxetin*	ng/l	4	12	12	6	12		
Z101	Itrakonazol	Itrakonazol*	ng/l	4	8	8	4	8		
Z102	Ketokonazol	*	ng/l	4	50	50	25	50		
Z103	Oxytetracyklín	Oxytetracyklín*	ng/l	4	200	200	100	200		
Z104	Propranolol	Propranolol*	ng/l	4	20	20	10	20		
Z105	Tetracyklín	Tetracyklín*	ng/l	4	90	90	45	90		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, PRAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006	Q(355):	913
NEC:	D002052D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.03	13.93	11.31	9.27	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	26	0.7	4.9	2.13	3.25	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.2	11.1	7.73	9.66	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.2	4	2.89	3.64	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.72	8.44	8.07	8.29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.92	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.6	19.1	11.65	18.67	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32.3	53.9	44	53.14	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	26	0.02	0.11	0.046	0.07	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	26	0.005	0.033	0.0127	0.0265	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	26	0.92	2.67	1.65	2.625	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.56	0.298	0.534	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	26	0.03	0.18	0.0585	0.085	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	26	1.14	3.27	2.048	3.08	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	26	11.7	31.4	20.11	26.5	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	21.2	33.3	28.08	31.63	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	41.1	67.9	55.38	65.89	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.6	15.9	13.43	15.17	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	6	15	22.8	12.4167	22.25	20	N

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	50	80	62.5	74	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cß	mBq/l	4	100	140	120	137	1000	A
F005	Trícium	³ H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A
F022	Stroncium	⁹⁰ Sr	mBq/l	4	2	2	2	2	1000	A
F037	Cézium 137 (gammaspetroskop.)	¹³⁷ Cs*	Bq/l	4	0.002	0.003	0.001	0.003	0,5	A
F039	Radium (226Ra)	²²⁶ Ra	Bq/l	4	0.006	0.012	0.00625	0.0105	0,2	A

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, PRAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006		Q(355):	913
NEC:	D002052D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbný index biosestónu	SiBios	-	5	1.92	2.05	1.976	2.034	2,4	A
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	1	22	22	22	22	100	
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	1	12	12	12	12	20	
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	1	3	3	3	3	10	
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	5	2.1	39.6	21.28	39.24	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	5	154	3398	1332	2660	10000	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	1	530	530	530	530	5000	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	1.9	3.9	2.93	3.77		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	94.4	114.5	103.6	114.1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2	3.7	2.55	2.98		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	26	4	170	16.42	19.5		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	26	0.971	2.753	1.708	2.713		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	26	0.026	0.142	0.059	0.09		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	26	0.016	0.108	0.042	0.087		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	26	4.073	11.819	7.302	11.62		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	23	10.917	22.27		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	26	0.01	0.08	0.0373	0.055		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	79.7	132	108.4583333	127.6		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	26	0.0307	0.184	0.0838	0.1227		
C028	Kremičitany	SiO ₂	mg/l	26	1.5	7.7	4.9115	6.9		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.5	3.95	3.406	3.932		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	26	0.01	0.06	0.026	0.04		
C054	Kremík	Si	mg/l	26	0.701	3.596	2.294	3.222		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	11	20	40	38	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.03	0.0183	0.03		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	1	0.22	0.22	0.22	0.22		
E017	Escherichia koli	EC	KTJ/ml	1	22	22	22	22		
E031	(Mezofilné zárodky) Kultiv. MO pri 36° C	KMO 36° C Mez.	KTJ/ml	1	400	400	400	400		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, PRAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006	Q(355):	913
NEC:	D002052D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

E161	Clostrídiá	Clostrídiá	KTJ/ml	1	0	0	0	0		
F036	Rádium 228	228 Ra*	Bq/l	4	0.053	0.053	0.027	0.053		
F051	K-40 (gammapetroskop.)	K-40	Bq/l	4	0.043	0.11	0.078	0.103		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.00106	0.0019	0.001418	0.001774		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.0016	0.001145	0.001516		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00154	0.00125	0.001531		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa	µg/l	4	0.001	0.00101	0.000628	0.001007		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa	µg/l	4	0.00123	0.00265	0.001888	0.002422		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	DUNAJ - BRATISLAVA, PRAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-006		Q(355):	913
NEC:	D002052D			Kód VU:	SKD0016		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1370
Riečny kilometer:	1869			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	2061
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4950
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.045	0.099	0.075	0.096		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.017	0.043	0.0265	0.0382		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - RAJKA, PRAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-008	Q(355):	198.7
NEC:	D011000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	241.5
Riečný kilometer:	1848			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	379
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.84	13.93	11.31	9.31	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.8	2.7	1.56	2.1	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.4	13	8.01	10.72	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2	3.7	2.78	3.54	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.9	8.41	8.15	8.3	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.93	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.5	19.7	11.842	19.28	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	200	307	263	301	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32.8	52.9	44.04166667	51.6	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	11	0.088	0.326	0.163	0.208	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	11	0.0141	0.0272	0.0199	0.0247	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.03	0.09	0.05	0.07	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.025	0.0112	0.022	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.86	2.57	1.596	2.51	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.6	0.332	0.555	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.04	0.09	0.055	0.06	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.15	3.06	1.998	2.953	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	12	30.3	20.02	26.18	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	21.4	33.8	28.23	31.3	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	41.5	67.5	55.3	65.61	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.9	15.8	13.4	15.07	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	8.9	17.1	13.52	17	100	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	6	15	25.1	13.3167	24.95	20	N

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	7	1.3	47.5	20.0929	45.58	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	7	192	3916	1483	3700	10000	A

Miesto odberu:	DUNAJ - RAJKA, PRAVÝ BREH			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-008		Q(355):	198.7
NEC:	D011000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	241.5
Riečny kilometer:	1848			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	379
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	11	2.2	3.8	2.93	3.5		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95.6	119.2	103.9	114.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.7	3.3	2.566666667	3.25		
B005	Nerозpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	31	13.67	27.2		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.939	2.635	1.657	2.589		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.039	0.116	0.064	0.09		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.082	0.037	0.072		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.807	11.377	7.064	11.111		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3	24	10.675	21.7		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.06	0.0354	0.05		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	80.9	131	108.2416667	126.7		
C006	Draslík	K	mg/l	6	2	2.7	2.4	2.7		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.092	0.0639	0.092		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	11	1.4	7.3	4.6364	7		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	11	155	238	205.55	231		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.54	3.98	3.419	3.888		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0015	0.0007	0.0013		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.03	0.0192	0.03		
C054	Kremík	Si	mg/l	11	0.654	3.409	2.165	3.269		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	12	0.02	0.03	0.0125	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	MOŠONSKÉ RAMENO - ŠTÁTNA HRANICA			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-008	Q(355):	18.305
NEC:	D085001D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	37.3
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie		Tok:	Mošonské Rameno	Q(A):	39.915
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.68	14.09	11.26	9.14	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.6	1.53	2.2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	12.9	7.86	10.13	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.1	3.5	2.82	3.37	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.91	8.4	8.07	8.26	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.92	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2	20	11.6	19.26	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	177	296	259	292	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32.1	53.2	43.90833333	51.88	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	11	0.085	0.288	0.182	0.285	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	11	0.01	0.0276	0.0154	0.0262	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.07	0.041	0.068	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.025	0.0117	0.0221	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.86	2.62	1.605	2.56	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.7	0.426	0.665	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.04	0.08	0.055	0.06	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.17	3.11	2.089	2.992	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	11.9	30.9	20.09	26.56	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	21.3	34.2	28.31	31.84	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	41.3	67.5	55.23	65.43	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.8	15.9	13.38	15.07	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	8.9	17.3	13.52	17.2	100	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	6	15	20.8	9.7167	17.9	20	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	11	2.2	3.7	2.95	3.6		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	96	118.3	103	110.7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.9	3.4	2.491666667	3.08		

Miesto odberu:	MOŠONSKÉ RAMENO - ŠTÁTNA HRANICA			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-008	Q(355):	18.305
NEC:	D085001D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	37.3
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie		Tok:	Mošonské Rameno	Q(A):	39.915
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3	28	13.5	25.5		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.941	2.685	1.658	2.648		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.026	0.09	0.053	0.088		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.082	0.038	0.073		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.807	11.598	7.105	11.332		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-5	21	9.308	20.8		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.05	0.0329	0.05		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	80.4	131	108.2	126.7		
C006	Draslík	K	mg/l	6	2	2.8	2.43	2.75		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.1227	0.0639	0.092		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	11	1.3	6.9	4.3091	5.7		
C029	Hydrogénuhličitaný	HCO3-	mg/l	11	153	238	204.82	230		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.51	3.97	3.406	3.886		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	6	0.001	0.0012	0.0006	0.0011		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.04	0.0192	0.03		
C054	Kremík	Si	mg/l	11	0.607	3.222	2.012	2.662		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	12	0.02	0.05	0.0233	0.049		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	PRIESAKOVÝ KANÁL - ŠTÁTNA HRANICA			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-009	Q(355):	
NEC:	D092001D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie		Tok:	PRAVOSTRANNÝ PRIES.K.	Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	4.82	11.04	7.98	5.35	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.7	1.9	1.09	1.49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	4.2	9.2	3.2	5	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.5	2.7	1.88	2.2	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.48	8.03	7.72	7.91	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.57	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	6.9	17.8	12.425	17.59	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	215	300	260	298	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	38.8	57	45.2	49.78	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	11	0.026	0.265	0.067	0.068	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	11	0.0147	0.0529	0.0328	0.0514	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.03	0.07	0.044	0.05	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.017	0.0114	0.0158	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.63	1.84	1.187	1.681	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.63	0.275	0.505	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.03	0.07	0.0338	0.049	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.77	2.07	1.493	2.056	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	14.6	24.9	19.5	24.36	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	23.5	30.7	27.69	29.97	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	47.5	64.1	55.91	63.5	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11.6	15.5	13.72	15.46	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	11.1	15	13.1	14.45	100	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	6	15	21.7	9.8667	18.35	20	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	11	0.8	3.2	1.26	1.4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	50.9	88.1	73.5	87.5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.3	2.1	1.625	1.99		

Miesto odberu:	PRIESAKOVÝ KANÁL - ŠTÁTNA HRANICA			Typ:	D1(P1V)	Hydrologické	4-20-01-009		Q(355):	
NEC:	D092001D			Kód VU:	SKD0017	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie	Tok:	PRAVOSTRANNÝ PRIES.K.		Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	16	2.42	2.9		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.683	1.886	1.242	1.728		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.039	0.09	0.057	0.064		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.056	0.037	0.052		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.789	8.145	5.253	7.441		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-5	21	9.225	20.8		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.04	0.0238	0.04		
B099	Tvrdosť uhlíčitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	93.2	125	109.8416667	124.6		
C006	Draslík	K	mg/l	6	2.2	2.7	2.47	2.7		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.0613	0.0332	0.0307		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	11	5.1	6.5	5.6273	6.1		
C029	Hydrogénuhličitaný	HCO3-	mg/l	11	191	231	212	228		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3.13	3.79	3.503	3.776		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	6	0.001	0.001	0.0005	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.02	0.0096	0.01		
C054	Kremík	Si	mg/l	11	2.382	3.036	2.628	2.849		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	12	0.02	0.06	0.0167	0.029		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BISKUPICKÉ RAMENO - ZAČIATOK			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-010		Q(355):	
NEC:	D002007O			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	4.5			ROM ES:	nie		Tok:	Dunajský kanál		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	2.68	8.26	5.91	4.94	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.5	2.7	1.3	2.18	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	19.8	11.31	17.34	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.7	2.9	2.35	2.79	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.15	8.43	7.89	8.12	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.7	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	8	21.7	14.742	19.94	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	38.4	52.4	44.775	51.07	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.04	0.057	0.035	0.056	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.9	1.4	0.6	1.26	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.023	0.051	0.0349	0.0424	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1.8	0.867	1.8	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	28.1	77.7	54.35	64.99	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.9	16	13.26	15.59	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	25.9	74.7	58.4	73.4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.5	2.8	2.2	2.69		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	5.1	1.63	3.27		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	98.49	248.16	190.1416667	226.113		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.052	0.073	0.058	0.073		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.984	6.197	4.316	5.578		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	6.6	30.3	16.283	23.74		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0307	0.092	0.0652	0.0856		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.8	3.8	3.275	3.69		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.01	0.03	0.0208	0.0279		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BISKUPICKÉ RAMENO - ÚSTIE			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-010		Q(355):	
NEC:	D002008O			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie		Tok:	Dunajský kanál		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	3.97	8.59	6.4	4.21	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.99	2.9	1.64	2.77	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	17.5	10.62	16.88	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.4	3.1	2.14	2.96	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.29	8.52	7.94	8.24	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.61	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	7.9	15.2	12.758	14.79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	42.4	50.2	46.35833333	50.04	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.04	0.06	0.032	0.053	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.9	1.8	0.812	1.38	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.01	0.26	0.0554	0.0957	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2.3	1.125	1.99	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	46.3	85.4	59.43	62.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11.8	15.7	13.93	15.47	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	39.1	81.4	60	74.3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.2	2.2	1.775	2.19		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	6.2	2.22	3.55		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	164.06	275.19	205.6033333	220.008		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.052	0.077	0.056	0.069		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.984	7.968	4.759	6.109		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	6.7	30.3	16.392	23.82		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0307	0.0736	0.0437	0.0635		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3.2	3.8	3.525	3.7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.01	0.024	0.0118	0.0207		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ZDRŽ I.-L'AVÁ STRANA -KALINKOVO			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-010		Q(355):	
NEC:	D087000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	15			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	4.55	12.64	9.26	6.65	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.81	2.6	1.59	2.37	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6.3	16.7	12.23	16.16	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.6	3.9	3.16	3.8	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	5.26	8.92	8.06	8.84	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7.15	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3.1	24.3	13.208	20.07	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	224	339	271	327	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	33.9	52.7	43.95	51.39	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.024	0.56	0.145	0.276	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.005	0.042	0.0158	0.0327	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.04	0.069	0.029	0.051	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.048	0.0157	0.0234	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.9	2.5	1.012	2.07	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.016	0.053	0.0394	0.0529	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	3	1.542	2.59	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	12.9	29.2	20.44	28.32	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	24	38.9	31.18	35.53	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	38.9	66.7	54.21	64.05	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11.6	16.9	13.83	16.11	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	12.1	17.9	14.52	17.35	100	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{uv} *	mg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	0,1	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	12	2	29.4	10.025	23.19	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	7	58	6866	1654	4200	10000	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	11	1.4	2.6	2.07	2.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.3	3.5	2.766666667	3.45		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	13.5	4.81	10.36		

Miesto odberu:	ZDRŽ I.-ĽAVÁ STRANA -KALINKOVO			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-010		Q(355):	
NEC:	D087000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečný kilometer:	15			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.946	2.558	1.334	2.124			
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	146.83	235.94	192.155	225.496			
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.052	0.089	0.056	0.066			
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.158	0.051	0.077			
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.984	11.067	5.644	9.163			
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1.9	24.3	12.617	18.88			
C006	Draslík	K	mg/l	6	2.5	3.1	2.73	3			
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.0828	0.0373	0.0506			
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	12	1.6	6.6	4.1583	5.28			
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	12	146.4	225.7	195.2	225.7			
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.027	0.0088	0.0165			
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0.747	3.082	1.942	2.466			
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											

Miesto odberu:	ZDRŽ II.-ĽAVÁ STRANA-ŠAMORÍN			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-010		Q(355):	
NEC:	D089000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	8			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.45	14.19	11.19	8.98	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.89	2.9	1.71	2.74	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	22.5	12.43	18.75	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.6	4.2	3.33	4.18	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8.31	9.63	8.76	9.2	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8.34	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3.8	22.4	12.775	19.56	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	217	444	296	329	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36.5	52.5	44.44166667	51.69	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.1	0.33	0.169	0.239	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.005	0.032	0.0183	0.031	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.04	0.051	0.026	0.044	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.024	0.0133	0.0206	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.9	2.5	1.12	2.15	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.019	0.065	0.0444	0.0599	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.3	3.1	1.867	2.6	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	13.5	27.7	20.21	27.15	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	23.9	36.9	31.01	36.2	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	44.2	66.4	54.95	64.04	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10.8	16.6	13.92	16.4	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	12.3	17.6	14.75	17.45	100	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{uv} *	mg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	0,1	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	12	2	29.6	12.9833	26.32	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	7	244	8196	3363	8099	10000	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	11	1.4	3	2.14	2.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.2	3.1	2.658333333	3.08		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.6	14.6	6.91	11.17		

Miesto odberu:	ZDRŽ II.-L'AVÁ STRANA-ŠAMORÍN			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-010		Q(355):	
NEC:	D089000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	8			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.948	2.564	1.362	2.205		
B020	Tvrdosť uhlíkatá CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	155.7	233.54	194.3466667	227.28		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.052	0.066	0.053	0.056		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.079	0.044	0.068		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.984	11.067	5.788	9.517		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.3	20.8	11.783	20.18		
C006	Draslík	K	mg/l	6	2.6	3	2.78	2.95		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0307	0.1104	0.0534	0.0957		
C028	Kremičitany	SiO ₂	mg/l	12	1.5	7.1	4.4583	5.7		
C029	Hydrogenuhličitan	HCO ₃ ⁻	mg/l	12	164.7	231.8	199.78	225.09		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.01	0.036	0.0153	0.0312		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0.701	3.316	2.082	2.662		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-011		Q(355):	889
NEC:	D017000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1315
Riečný kilometer:	1806.3			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	1967
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4000
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.14	13.6	11.02	8.74	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.7	3.7	1.8	2.93	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	14.3	8.4	12.99	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.3	4	2.98	3.68	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.74	8.38	8.1	8.28	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.98	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.4	20.7	12.108	19.75	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	11	214	324	274	323	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	34.9	52.2	43.95833333	51.19	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	11	0.091	0.239	0.143	0.232	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	11	0.0131	0.0304	0.0205	0.0254	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.05	0.037	0.05	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.004	0.022	0.0101	0.0183	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.84	2.51	1.504	2.396	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.68	0.362	0.649	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.04	0.08	0.0533	0.06	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.17	2.97	1.923	2.823	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	12.3	28.2	19.81	26.35	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	21.5	34.4	28.88	31.19	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	43.9	66.2	55.37	64.94	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10.8	15.8	13.51	15	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	6	9.9	17.1	13.7	17.05	100	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	15	25.8	11.025	20.54	20	N

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbný index biosestónu	SIBios	-	11	1.79	2.05	1.955	2.03	2,4	A
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	0	15	4	8	100	A
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	0	9	1	2	20	A

Miesto odberu:	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED			Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-011	Q(355):	889
NEC:	D017000D			Kód VU:	SKD0017	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1315
Riečny kilometer:	1806.3			ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	1967
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4000
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	8	1	2	10	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	7	1.3	51.2	20.5429	45.92	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	9	144	12430	2874	6944	10000	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	226	6450	2475.5	6250	5000	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2	4.1	2.93	3.69		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	91.9	114.2	101	107.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.9	3.6	2.666666667	3.48		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	23	11.08	21.4		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.889	2.572	1.551	2.463		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.026	0.064	0.047	0.064		
B026	Dusiťanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.013	0.072	0.033	0.06		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.718	11.111	6.659	10.606		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	27	12.258	23.7		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.05	0.0354	0.05		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	86.2	129	108.6583333	125.9		
C006	Draslík	K	mg/l	6	2.1	2.7	2.47	2.7		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0307	0.092	0.0613	0.092		
C028	Kremičitany	SiO ₂	mg/l	12	1.2	7.2	4.6167	6.61		
C029	Hydrogenuhličitan	HCO ₃ ⁻	mg/l	11	164	235	205.45	231		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.69	3.93	3.412	3.844		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0014	0.0006	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.01	0.03	0.0188	0.03		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0.56	3.362	2.156	3.087		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	12	30	50	39	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.02	0.0117	0.02		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	0	0.05	0.0125	0.029		
E017	Escherichia coli	EC	KTJ/ml	12	0	5	1.25	2.9		
E018	Salmonella (prítomnosť)	Salmonella	v 1 litri	12	0	1	1	1		
E161	Clostridiá	Clostridiá	KTJ/ml	12	0	1	0	1		

Miesto odberu:	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED		Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-011	Q(355):	889	
NEC:	D017000D		Kód VU:	SKD0017	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1315	
Riečny kilometer:	1806.3		ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	1967	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4000	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00149	0.000973	0.001463		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.00149	0.001048	0.0014		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00149	0.00112	0.001475		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa	µg/l	4	0.0017	0.00244	0.00204	0.002338		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		

Miesto odberu:	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED			Typ:	D1(P1V)		Hydrologické	4-20-01-011		Q(355):	889
NEC:	D017000D			Kód VU:	SKD0017		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1315
Riečny kilometer:	1806.3			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	1967
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	4000
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

K031	p-xyln	p-xyln*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0061	0.0024	0.0036		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0026	0.0018	0.0023		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.008	0.004	0.007		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0028	0.0009	0.002		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.001	0.0006	0.0009		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlóróluron	Chlóróluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		

Miesto odberu:	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED			Typ:	D1(P1V)	Hydrologické		4-20-01-011	Q(355):	889
NEC:	D017000D			Kód VU:	SKD0017	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1315
Riečný kilometer:	1806.3			ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	1967
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	4000
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.76	0.76	0.76	0.76		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3.7	3.7	3.7	3.7		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.042	0.32	0.119	0.245		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.011	0.051	0.027	0.0435		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - KOMÁRNO MOST			Typ:	D2(P1V)	Hydrologické		4-20-01-016	Q(355):	941
NEC:	D034011D			Kód VU:	SKD0018	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1378
Riečny kilometer:	1770.5			ROM ES:	nie	Tok:		Dunaj	Q(A):	2058
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	3800
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.96	12.99	10.49	8.8	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.53	2.9	1.77	2.69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	20.5	10.4	18.25	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.1	5.4	3.25	3.98	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8.12	9.02	8.57	8.77	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8.23	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3.1	22	14.408	21.29	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36.6	51.8	43.63333333	51.42	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.04	0.043	0.022	0.04	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.022	0.0095	0.0138	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.9	2.5	1.068	1.59	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.5	1.05	0.451	0.83	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.038	0.098	0.0572	0.0842	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2.8	1.708	2.67	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	13.7	31.3	20.79	25.44	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	22.1	35.4	30.21	33.88	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	45.5	63.3	55.73	61.86	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	12.7	16.2	14.47	16.09	200	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	8.6	27.8	15.4167	21.34	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	91.8	110.4	101.5	108.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2	3.2	2.591666667	3.09		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	36	11	19.4		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.947	2.562	1.269	1.644		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	166.18	223.75	198.565	220.362		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.052	0.055	0.052	0.052		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.072	0.033	0.045		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.984	11.067	5.393	7.039		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	29.8	16.742	27.02		

Miesto odberu:	DUNAJ - KOMÁRNO MOST			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-01-016	Q(355):	941
NEC:	D034011D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1378
Riečny kilometer:	1770.5			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	2058
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	3800
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.039	0.0232	0.0359		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.1012	0.0626	0.0948		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.4	3.8	3.225	3.7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.033	0.0188	0.0309		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	HURBANOVSKÝ KANÁL - NAD ČOV MESTA HURBANOVO			Typ:	P1M	Hydrologické		4-20-02-004	Q(355):	
NEC:	D0380000			Kód VU:	SKD0001	Druh miesta:		PM	Q(270):	
Riečny kilometer:	14.6			ROM ES:	nie	Tok:		Hurbanovský kanál	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	4	0.96	3.2	1.74	2.78	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	4	13.2	31.9	26.35	31.66	35	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	4	903	961	945	960	900	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	4	0.043	0.081	0.063	0.078	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	4	0.18	0.23	0.2175	0.23	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	4	23.1	27.1	25.65	26.89	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	4	528	620	583	619	640	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	4	16.7	47.2	28.675	41.08	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	4	8.5	41.3	25.03	38.9		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	4	0.055	0.104	0.081	0.101		
D001	Ortuť	Hg [*]	µg/l	4	0.05	0.05	0.025	0.05		
D002	Kadmium	Cd	µg/l	4	0.08	0.14	0.065	0.122		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	HURBANOVSKÝ KANÁL - POD ČOV MESTA HURBANOVO			Typ:	P1M		Hydrologické	4-20-02-004		Q(355):	
NEC:	D038001D			Kód VU:	SKD0001		Druh miesta:	PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	13.4			ROM ES:	nie		Tok:	Hurbanovský kanál		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	3	3.7	6.2	4.6	5.74	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	4	22.4	55.7	40.45	55.4	35	N
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	4	825	890	859	887	900	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	4	0.35	2.3	1.105	1.94	1	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	4	1.7	3.7	2.375	3.22	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	4	12	15.4	13.975	15.34	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	4	598	645	616	636	640	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	4	30.1	40.8	35.45	39.81	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	4	2.1	41.2	19.68	37.75		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	4	0.451	2.962	1.423	2.498		
D001	Ortuť	Hg [*]	µg/l	4	0.05	0.05	0.025	0.05		
D002	Kadmium	Cd	µg/l	4	0.08	0.13	0.0625	0.115		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	CHOTÍNSKY KANÁL - NAD ČOV MARCELOVÁ			Typ:	P1M	Hydrologické		4-20-02-005	Q(355):	
NEC:	D0250010			Kód VU:	SKD0010	Druh miesta:		PM	Q(270):	
Riečny kilometer:	2.3			ROM ES:	nie	Tok:		Chotínsky kanál	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	5	2.5	11.8	6.12	10.52	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	8	21.1	232	62.94	103.2	35	N
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	8	479	901	693	869	900	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	8	0.042	2.8	0.767	2.1	1	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	8	0.26	6.5	1.8088	4.47	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	8	1	49.2	12.45	32.12	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	8	350	683	517	665	640	N
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	8	10	42.6	29.3625	39.94	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	8	8.4	398	67.44	140.75		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	8	0.054	3.606	0.988	2.704		
D001	Ortuť	Hg [*]	µg/l	8	0.05	0.05	0.025	0.05		
D002	Kadmium	Cd	µg/l	8	0.08	0.13	0.05125	0.095		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	CHOTÍNSKY KANÁL - POD ČOV MARCELOVÁ			Typ:	P1M	Hydrologické		4-20-02-005	Q(355):	
NEC:	D025002O			Kód VU:	SKD0010	Druh miesta:		PM	Q(270):	
Riečny kilometer:	2.09			ROM ES:	nie	Tok:		Chotínsky kanál	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	3	6.3	9.4	7.97	9.16	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	8	43.3	1650	434.86	1071.1	35	N
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	8	530	874	701	861	900	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	8	0.076	56.1	11.095	29.78	1	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	8	1.2	36	8.8375	19.62	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	8	4.1	56.5	22.875	51.74	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	8	393	667	526	643	640	N
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	8	20.2	76.3	39.975	73.01	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	8	12.3	2335	543.31	1400.5		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	8	0.098	72.247	14.288	38.352		
D001	Ortuť	Hg [*]	µg/l	8	0.05	0.05	0.025	0.05		
D002	Kadmium	Cd	µg/l	8	0.08	1.1	0.29375	0.624		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017	Q(355):	
NEC:	D085010D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.02	14.02	11.3	8.47	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.7	3.6	1.78	2.98	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	25.7	11.23	17.28	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.4	6.9	3.53	4.79	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.69	8.52	8.11	8.49	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.79	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.2	22.7	13	22.14	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	31.5	54.4	44.5	53.5	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.11	0.042	0.059	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.026	0.0139	0.0218	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.84	2.95	1.537	2.444	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.81	0.495	0.754	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.05	0.26	0.0992	0.119	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.3	3.76	2.099	2.952	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	16.1	30.2	21.77	28.39	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	28.9	48.9	35.49	38.1	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	33.3	65.1	52.33	64.96	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.3	18.2	13.89	15.94	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	15	29.7	12.9167	22.43	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2.3	9.5	4.08	4.78		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	93.4	126.3	105.2	122.2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.1	6.4	3.15	3.97		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	90	22.92	45		
B014	Anorganický dusík	N _{anOrg.}	mg/l	12	0.872	3.086	1.592	2.498		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.026	0.142	0.054	0.076		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.085	0.046	0.072		

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017	Q(355):	
NEC:	D085010D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.718	13.059	6.802	10.819		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	28	13.292	25.02		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.13	0.0608	0.109		
B099	Tvrdosť uhlíčanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	68.1	132	105.275	127.8		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.3681	0.1253	0.181		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	12	1.3	17.5	6.8333	12.14		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.9	3.91	3.281	3.886		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.12	0.04	0.059		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0.607	8.173	3.191	5.669		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	12	30	50	39	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.02	0.0133	0.02		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlóróluron	Chlóróluron	µg/l	12	0.03	0.17	0.0279	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.76	0.76	0.76	0.76		

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA, ĽAVÝ BREH			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické		4-20-02-017		Q(355):	
NEC:	D085010D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:		Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:		Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	5.4	5.4	5.4	5.4				
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.6	0.6	0.6	0.6				
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5				
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5				
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5				
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5				
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010												
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010												
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody												
ZM - Základné monitorovanie												
PM - Prevádzkové monitorovanie												
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav												
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav												

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017	Q(355):	
NEC:	D085011D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.82	13.98	11.25	8.64	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.7	2.7	1.53	2.69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.7	18.1	9.42	14.77	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.1	3.9	2.98	3.85	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.8	8.58	8.16	8.47	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.01	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2	22.2	12.633	21.22	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	37.3	53.2	44.99166667	53.06	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.09	0.045	0.07	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.024	0.0115	0.0176	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.74	2.6	1.446	2.257	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	1.01	0.548	0.884	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.05	0.13	0.075	0.108	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.27	3.25	2.054	2.704	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	13.4	28.2	20.48	27.48	200	A
C002	Sířany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	23.6	41.3	32.03	34.36	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	44.8	66.6	55.11	65.57	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11.6	16.7	13.88	15.46	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	15	23	9.8917	20.13	20	N

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	40	70	55	67	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cß	mBq/l	4	40	140	102.5	137	1000	A
F005	Trícium	³ H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A
F022	Stroncium	⁹⁰ Sr	mBq/l	4	1	2	1.25	2	1000	A
F037	Cézium 137 (gammaspetroskop.)	¹³⁷ Cs*	Bq/l	4	0.003	0.003	0.002	0.003	0,5	A
F039	Radium (226Ra)	²²⁶ Ra	Bq/l	4	0.006	0.01	0.00475	0.0088	0,2	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	0	13	4	8	100	A
------	---------------------	----	--------	----	---	----	---	---	-----	---

Miesto odberu: DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED			Typ: D2(P1V)	Hydrologické	4-20-02-017			Q(355):		
NEC: D085011D			Kód VU: SKD0018	Druh miesta:	PM, ZM			Q(270):		
Riečny kilometer: 1707			ROM ES: nie	Tok:	Dunaj			Q(A):		
			ROM CHS: nie	Čiastkové povodie:	Dunaj			Q(1):		
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	0	4	1	1	20	A
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	2	1	2	10	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	7	2.9	70.4	30.9	63.38	50	N
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	7	80	5754	2563	4535	10000	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	860	4500	2022.916667	2975	5000	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2.3	5	3.28	3.79		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	90.9	121.8	104	117.8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.9	3.3	2.691666667	3.29		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	30	14.17	27.2		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.78	2.654	1.503	2.331		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.026	0.116	0.059	0.09		
B026	Dusiťanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.079	0.038	0.058		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.276	11.51	6.4	9.991		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	29	12.658	23.94		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.06	0.0408	0.06		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	89.7	132	109.1083333	127.7		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0307	0.1227	0.0818	0.1227		
C028	Kremičitany	SiO ₂	mg/l	12	1.1	6.8	4.575	6.69		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.81	3.94	3.439	3.915		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0018	0.0007	0.0012		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.01	0.04	0.025	0.04		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0.514	3.176	2.137	3.124		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	11	40	50	41	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.03	0.0167	0.025		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	0	0.05	0.010833333	0.02		
E017	Escherichia koli	EC	KTJ/ml	12	0	5	1.083333333	2		
E018	Salmonella (prítomnosť)	Salmonella	v 1 litri	12	0	1	1	1		
E161	Clostrídiá	Clostrídiá	KTJ/ml	12	0	1	0	1		
F036	Rádium 228	228 Ra*	Bq/l	4	0.05	0.053	0.026	0.053		

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017		Q(355):	
NEC:	D085011D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

F051	K-40 (gammaspetrokop.)	K-40	Bq/l	4	0.066	0.114	0.089	0.107		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0064	0.0028	0.0055		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0018	0.0063	0.0029	0.0042		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.009	0.003	0.009		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0138	0.0019	0.0025		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0021	0.0009	0.0016		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0027	0.001	0.0018		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED			Typ:	D2(P1V)	Hydrologické	4-20-02-017		Q(355):	
NEC:	D085011D			Kód VU:	SKD0018	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie	Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpýrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA, PRAVÝ BREH			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017	Q(355):	
NEC:	D085012D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.59	14.09	11.14	8.47	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.7	2.6	1.34	2.38	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	14.1	7.99	11.29	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.9	3.3	2.73	3.18	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.82	8.65	8.17	8.47	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.94	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2.1	22	12.537	21.24	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36	53.3	44.70833333	53.15	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.1	0.046	0.069	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.005	0.022	0.0102	0.0176	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.75	2.58	1.508	2.276	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.2	0.7	0.39	0.633	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.05	0.13	0.0767	0.119	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.33	3.07	1.962	2.727	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	12.7	28.5	20.72	28.13	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	22	39.6	31.77	35.05	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	44.2	66.7	55.6	66.34	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11	16.6	13.85	15.58	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	15	33	13.2417	28.61	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2.3	4.6	3.09	3.95		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	87.6	123	103	119.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.9	3	2.55	2.9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	53	14.25	19.6		
B014	Anorganický dusík	N _{anOrg.}	mg/l	12	0.778	2.632	1.564	2.35		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.026	0.129	0.059	0.089		
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.016	0.072	0.033	0.058		

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA, PRAVÝ BREH			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017	Q(355):	
NEC:	D085012D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj	Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.32	11.421	6.677	10.075		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	27	12.242	23.85		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.08	0.04	0.059		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	87.2	132	109.8666667	128.7		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.1227	0.0767	0.1227		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	12	1.2	6.6	4.5917	6.58		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.73	3.91	3.423	3.908		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.04	0.0238	0.04		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0.56	3.082	2.144	3.073		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	12	40	50	41	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.03	0.015	0.025		

Miesto odberu:	DUNAJ - SZOB, KOMPA, PRAVÝ BREH			Typ:	D2(P1V)		Hydrologické	4-20-02-017		Q(355):	
NEC:	D085012D			Kód VU:	SKD0018		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1707			ROM ES:	nie		Tok:	Dunaj		Q(A):	
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P029	Aldrin	Aldrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrin	Dieldrin*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlor epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazin	Desetylatrazin*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazin	DPatrazin*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazin	Terbutylazin	µg/l	12	0.02	0.023	0.0111	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav