

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D001000D	DUNAJ - HAINBURG		Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie				Kód VÚ: SKD0016 Typ: D1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,9	1,39	0,8583	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00183	0,001824	0,00116	36	0,00065		PN
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00024	0,001	0,000854	0,000515833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0023	0,0065	0,0054	0,00375	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0139	0,0359	0,02927	0,02241	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0012	0,0028	0,0024	0,0019	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0009	0,00086	0,00062	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00095	0,00059	0,00033	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0006	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0008	0,0007	0,0003	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC:	D002050D	DUNAJ - BRATISLAVA, ĽAVÝ BREH	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie	Kód VÚ: SKD0016 Typ: D1(P1V)	Hodnotenie						
				Štatistické hodnoty	Požadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,2	1	0,5583	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
P022	Hexachlórbenzén	HCb*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórčervinfos	Chlórčervinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
SUMCP	Cyklotiónové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D002051D	DUNAJ - BRATISLAVA STRED						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKD0016			
								ROM CHS: nie		Typ: D1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,5	1,27	0,65	-	5		A		
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065				
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A		
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,074	0,054	0,017	2	0,3	A	A		
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A		
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A		
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A		
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A		
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A		
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A		
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A		
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A		
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál	12	0,1	0,1	0,1	0,054167	1,4	0,4	A	A		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0044	0,00326	0,001219167	0,27	0,00017	A	N		
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0018	0,0083	0,0069	0,003691667	0,12	0,0063	A	A		
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0153	0,01171	0,00774	2	0,38	A	A		
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0016	0,0013	0,0008	0,1	0,1	A	A		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0035	0,00305	0,0013	0,017	-	A			
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,002	0,00178	0,00063	0,017	-	A			
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0028	0,0017	0,0008	0,0082	-	A			

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D002051D	DUNAJ - BRATISLAVA STRED						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie
								ROM ES: nie		SKD0016		
								ROM CHS: nie		Typ: D1(P1V)		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0032	0,0014	0,0008	-	-			
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A	
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,6	0,314	0,2683	48	10	A	A	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A	
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A	
P071	Pendimethalín	Pendimethalín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A	
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A	
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A	
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A	
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A	
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A	
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A	
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A	
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D002051D	DUNAJ - BRATISLAVA STRED						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie
								ROM ES: nie		SKD0016		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A		
SUMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklotr. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

NEC:	D002052D	DUNAJ - BRATISLAVA, PRAVÝ BREH				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKD0016 Typ: D1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,3	1,09	0,6583	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
P022	Hexachlórbenzén	HCb*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórčyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórŕenvinfos	Chlórŕenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
SUMCP	Cyklotiónové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D011000D	DUNAJ - RAJKA, PRAVÝ BREH				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKD0017 Typ: D1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,6	1,46	0,8917	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D085001D	MOŠONSKÉ RAMENO - ŠTÁTNA HRANICA	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie					Kód VÚ: SKD0017 Typ: D1(P1V)		Hodnotenie	
			Štatistické hodnoty					Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	6	1	1,7	1,4	0,8	-	5		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod mezou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D092001D	PRIESAĽOVÝ KANÁL - ŠTÁTNA HRANICA				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKD0017			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	6	1	1,4	1,3	0,7667	-	5		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D017000D	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie
								ROM ES: nie		SKD0017		
								ROM CHS: nie		Typ: D1(P1V)		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,6	1,29	0,8667	-	5		A	
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00101	0,001007	0,000628	36	0,00065			
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A	
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A	
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A	
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,019	0,01	0,006	2	0,3	A	A	
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A	
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A	
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A	
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A	
K038	Benzotiazol	Benzotiazol*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	-	2		A	
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A	
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A	
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A	
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A	
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A	
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A	
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A	
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A	
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A	
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00027	0,00091	0,000797	0,000586667	0,27	0,00017	A	N	
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0015	0,004	0,00354	0,002666667	0,12	0,0063	A	A	
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00492	0,0329	0,01717	0,01182	2	0,38	A	A	
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0025	0,0015	0,001	0,1	0,1	A	A	
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00035	0,0013	0,00119	0,00082	0,017	-	A		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00076	0,00051	0,00036	0,017	-	A		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A	
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0005	0,0003	0,0082	-	A		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D017000D	DUNAJ - MEDVEĎOV, STRED		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKD0017			
				ROM CHS: nie				Typ: D1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0013	0,0012	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,33	0,277	0,155	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,7	1,609	0,5517	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	15	1,6	A	A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q032	PCB č. 203	PCB 203*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
Q033	PCB č. 8	PCB 8*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A

NEC:	D017000D	DUNAJ - MEDVEĐOV, STRED				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKD0017 Typ: D1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0054	0,005	0,0027	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cykloдієnové pesticidy	Cykloд. pesticidy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D085010D	DUNAJ - SZOB, KOMPA, ĽAVÝ BREH						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie
								ROM ES: nie		SKD0018		
								ROM CHS: nie		Typ: D2(P1V)		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A	
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A	
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrin*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D085011D	DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKD0018			
				ROM CHS: nie				Typ: D2(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,9	1,29	0,975	-	5		A
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,082	0,023	0,014	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000115833	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00035	0,0027	0,00229	0,001109167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0095	0,00545	0,004041667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00559	0,036	0,028	0,01628	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0029	0,0019	0,0013	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00046	0,0027	0,00239	0,00131	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0017	0,00144	0,00067	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0015	0,0012	0,0006	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0025	0,0012	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,27	0,25	0,1371	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,2	0,66	0,3908	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D085011D	DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKD0018			
				ROM CHS: nie				Typ: D2(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

NEC:	D085011D	DUNAJ - SZOB, KOMPA STRED	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie	Kód VÚ: SKD0018 Typ: D2(P1V)	Hodnotenie						
				Štatistické hodnoty	Požadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklotrién. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	D085012D	DUNAJ - SZOB, KOMPA, PRAVÝ BREH						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie
								ROM ES: nie		SKD0018		
								ROM CHS: nie		Typ: D2(P1V)		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A	
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A	
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A	
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A	
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A	
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A	
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A	
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A	
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A	
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A	
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A	
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A	
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A	
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A	
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A	
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)