

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR			Typ:	C(K3V)	Hydrologické		3-01-01-038		Q(355):
NEC:	C018000D			Kód VU:	SKC0001	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	8.8			ROM ES:	nie	Tok:		Dunajec		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunajec		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.2	14.7	11.73	9.62	viac ako 5	
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1	2.3	1.86	2.3	7	
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	23.4	7.46	15.49	35	
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.21	3.69	2.78	3.54	11	
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.98	8.6	8.29	8.46	8,5	
B001	Reakcia vody	pH	-					8.06	6	
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.4	19.2	9.317	17.68	<26	
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	129	226	191	220	900	
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	28.4	37.4	33.60833333	37.19	110	
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.057	0.022	0.031	1	
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0304	0.0117	0.0234	0,02	
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.497	0.859	0.65	0.742	5	
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.17	2.02	0.443	0.609	2,5	
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.01	0.052	0.0274	0.0348	0,4	
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.79	2.9	1.128	1.218	9	
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	8.8	16.4	12.03	15.28	200	
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	15.1	22.7	19.28	22.18	250	
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	30.6	53.1	42.22	46.19	100	
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.95	9.74	8.3	9.11	200	
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	4	0.002	0.002	0.001	0.002	0,02	
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{uv}	mg/l	4	0.031	0.052	0.0418	0.0517	0,1	
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	12.43	6.9142	11.241	20	
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SiBios	-	12	1.38	1.93	1.688	1.858	2,4	

Miesto odberu:	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR			Typ:	C(K3V)	Hydrologické	3-01-01-038		Q(355):
NEC:	C018000D			Kód VU:	SKC0001	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	8.8			ROM ES:	nie	Tok:	Dunajec		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Dunajec		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	91	110	100.7	109.9	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.03	3.43	2.501666667	3.019	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	30.8	6.94	19.08	
B014	Anorganický dusík	N _{a_norg.}	mg/l	12	0.538	0.883	0.685	0.774	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.073	0.029	0.039	
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.1	0.042	0.077	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.2	3.803	2.876	3.282	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3.1	24.2	9.867	22.2	
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.03	0.0162	0.0265	
B039	Fe rozpustené po filtrácii	Fe rozp.po f*	mg/l	2	0.01	0.01	0.005	0.01	
B040	Mn rozpustený po filtrácii	Mn rozp.po f	mg/l	2	0.01	0.0361	0.0206	0.0335	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	59.24	96.83	78.24666667	85.46	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.36	3.21	2.74	3.159	
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0019	0.0006	0.001	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	12	0.033	0.033	0.0165	0.033	
D037	Al rozpustený po filtrácii	Al rozp.po f	µg/l	14	10	81.4	26.17	50	
D047	Kobalt po filtrácii	Co po filtr.*	µg/l	2	0.005	0.005	0.0025	0.005	
D055	Selén po filtrácii	Se po filtr.*	µg/l	2	1	1	0.5	1	
D057	Sr rozpustené po filtrácii	Sr rozp.po f	µg/l	2	0.204	0.209	0.207	0.209	
G030	Uhlíkovíkový index	NEL UI*	mg/l	4	0.05	0.05	0.03	0.05	
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00173	0.000808	0.001511	
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.00145	0.000738	0.001315	
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00187	0.000843	0.001609	
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	

Miesto odberu:	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR			Typ:	C(K3V)	Hydrologické		3-01-01-038	Q(355):
NEC:	C018000D			Kód VU:	SKC0001	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):
Riečny kilometer:	8.8			ROM ES:	nie	Tok:		Dunajec	Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Dunajec	Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0.001	0.00178	0.00082	0.001546	
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005	

Miesto odberu:	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR			Typ:	C(K3V)	Hydrologické	3-01-01-038		Q(355):
NEC:	C018000D			Kód VU:	SKC0001	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	8.8			ROM ES:	nie	Tok:	Dunajec		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Dunajec		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0031	0.0014	0.0028	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0026	0.0014	0.0024	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.006	0.003	0.005	
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0012	0.0007	0.0011	
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.0008	0.0008	0.0004	0.0008	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001	
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026	
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004	
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003	
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2	
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	
P089	Chlórтолuron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	1.4	1.4	1.4	1.4	

Miesto odberu: DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR		Typ: C(K3V)		Hydrologické		3-01-01-038		Q(355):	
NEC: C018000D		Kód VU: SKC0001		Druh miesta: PM, ZM				Q(270):	
Riečny kilometer: 8.8		ROM ES: nie		Tok: Dunajec				Q(A):	
		ROM CHS: nie		Čiastkové povodie: Dunajec				Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.02	0.042	0.018	0.035	
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.018	0.066	0.03425	0.0546	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	BIELA VODA - LYSÁ POL'ANA			Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-01-006	Q(355):	
NEC:	C0020200			Kód VU:	SKC0002	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	8.2			ROM ES:	nie	Tok:	Biela Voda -3	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.9	12.4	11.24	10.14	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.82	1.1	0.69	1	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	10.8	5.48	10	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	0.79	1.79	1.24	1.59	11
B001	Reakcia vody	pH	-					7.38	6
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.36	7.96	7.63	7.89	8,5
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.7	11.4	6.167	10.73	<26
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	7.3	18.8	12.025	16.51	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.018	0.018	0.018	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0179	0.0053	0.0143	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.316	0.655	0.467	0.538	5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.01	0.022	0.0085	0.0148	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.48	0.77	0.615	0.727	9
C001	Chloridy	Cl ^{-*}	mg/l	12	2	2	1	2	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	7.5	33.5	15.64	27.01	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9.81	21.4	14.93	20.36	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.04	5.43	3.47	4.9	200
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	13.3	4.7888	8.03	20
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	88	93	90.3	92	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	0.66	1.44	1.0125	1.292	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	2.4	1.16	2.1	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.34	0.679	0.493	0.572	
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.023	0.023	0.023	0.023	
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.059	0.026	0.047	
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	1.399	2.9	2.067	2.379	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-9	18	6.958	17.89	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	18.46	42.47	28.9075	39.787	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	

Miesto odberu:	BIELA VODA - LYSÁ POL'ANA	Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-01-006	Q(355):			
NEC:	C0020200	Kód VU:	SKC0002	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):			
Riečny kilometer:	8.2	ROM ES:	nie	Tok:	Biela Voda -3	Q(A):			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad	Q(1):			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1012	0.1012	0.1012	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.5	2.36	1.005	1.351	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	12	0.033	0.033	0.0165	0.033	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	MLYNICA - POD ŠTRBOU			Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-02-019		Q(355):
NEC:	P0050000			Kód VU:	SKP0019	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	6.3			ROM ES:	nie	Tok:	Mlynica -2		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8	12.9	10.38	8.71	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1	2.5	1.84	2.4	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	23	7.53	16.57	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.55	6.14	3.77	5.62	11
B001	Reakcia vody	pH	-					7.82	6
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.49	8.05	7.87	7.94	8,5
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.2	16.3	6.517	13.9	<26
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	15.5	81	57.16666667	73.21	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.096	0.04	0.061	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0483	0.0103	0.0183	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.475	1.831	1.153	1.781	5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.037	0.124	0.0678	0.1153	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.01	2.09	1.536	2.022	9
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	13.2	72.4	41.27	66.53	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	4.9	48.3	23.01	37.2	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	15.2	97.9	70.37	94.48	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.72	18.3	13.02	17.86	200
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	68	90	83.3	89	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.21	6	3.251666667	4.073	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	26	5.36	11.04	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.52	1.888	1.205	1.834	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.124	0.051	0.079	
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.159	0.04	0.06	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.103	8.105	5.103	7.884	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-8	22	6.883	18.17	
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.019	0.087	0.0485	0.0827	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	27.55	177.39	128.5408333	174.381	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	

Miesto odberu:	MLYNICA - POD ŠTRBOU			Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-02-019		Q(355):
NEC:	P0050000			Kód VU:	SKP0019	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	6.3			ROM ES:	nie	Tok:	Mlynica -2		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1656	0.1066	0.1012	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.89	5.35	4.183	5.327	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.15	0.052	0.124	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.054	0.0196	0.033	
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0019	0.0019	0.001	0.0019	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0014	0.0007	0.0011	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.009	0.003	0.006	
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0012	0.0006	0.0011	
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0.0008	0.0008	0.0004	0.0008	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001	
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026	
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004	
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003	

Miesto odberu:	MLYNICA - POD ŠTRBOU			Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-02-019		Q(355):
NEC:	P0050000			Kód VU:	SKP0019	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	6.3			ROM ES:	nie	Tok:	Mlynica -2		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2	
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	
P089	Chlórťoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	2.6	2.6	2.6	2.6	
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1	1	1	1	
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.8	0.8	0.8	0.8	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	SLOBODOV POTOK - BACHLEDOVA DOLINA			Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-03-020		Q(355):
NEC:	P0540500			Kód VU:	SKP0038	Druh miesta:	PM		Q(270):
Riečny kilometer:	0.1			ROM ES:	nie	Tok:	Slobodov potok		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.9	12.7	11.15	9.95	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.1	2	1.63	2	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	17.5	8.19	15.85	35
B001	Reakcia vody	pH	-					8.01	6
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.99	8.28	8.1	8.22	8,5
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.3	13.4	6.325	12.03	<26
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	26.3	39.9	32.875	38.52	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.438	0.07	0.089	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0708	0.0213	0.04	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.271	1.672	0.966	1.508	5
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.75	0.335	0.634	2,5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.02	0.128	0.0491	0.0728	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.98	2.48	1.386	2.115	9
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	33.9	56.7	45.18	51.4	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.1	11.4	8.67	9.8	200
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{uv}	mg/l	6	0.02	0.137	0.056	0.1045	0,1
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83	94	89.7	93	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.59	4.07	2.175833333	2.61	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.35	2.004	1.058	1.694	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.564	0.09	0.115	
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.233	0.073	0.131	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.2	7.402	4.276	6.674	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-8	19	6.808	18.81	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	61.54	105.69	83.23916667	94.554	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1196	0.1028	0.1012	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.25	3.48	2.931	3.415	

Miesto odberu:	SLOBODOV POTOK - BACHLEDOVA DOLINA			Typ:	K4M	Hydrologické	3-01-03-020		Q(355):
NEC:	P054050O			Kód VU:	SKP0038	Druh miesta:	PM		Q(270):
Riečný kilometer:	0.1			ROM ES:	nie	Tok:	Slobodov potok		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.039	0.0184	0.033	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	POPRAD - POD PODOLÍNCOM			Typ:	K3S	Hydrologické	3-01-03-034		Q(355):
NEC:	P0630000			Kód VU:	SKP0002	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	84.7			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.4	13.2	11.19	8.77	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.5	3.9	2.68	3.37	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	23	11.73	22.4	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.99	5.07	3.71	4.87	11
B001	Reakcia vody	pH	-					7.59	6
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.47	8.54	8.02	8.39	8,5
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.3	21	8.742	16.54	<26
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	23	53.9	37.10833333	49.25	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.224	0.082	0.187	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0465	0.0189	0.0311	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.23	2.17	1.123	1.688	5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.033	0.24	0.1063	0.1927	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.7	5.05	1.81	2.179	9
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	2	38.6	15.48	25.85	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	11.2	38	24.92	37.22	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	29.5	55	42.25	54.12	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.62	16.6	11.15	15.82	200
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	79	115	94.9	109.6	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.49	4.25	3.201666667	3.599	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	34	10.76	28.96	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.257	2.23	1.233	1.892	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.288	0.105	0.241	
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.153	0.065	0.102	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.018	9.606	5.012	7.473	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3	26	10.067	23.62	
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.221	0.0826	0.1288	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	56.55	113.88	84.86	110.357	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	

Miesto odberu:	POPRAD - POD PODOLÍNCOM			Typ:	K3S	Hydrologické	3-01-03-034		Q(355):
NEC:	P0630000			Kód VU:	SKP0002	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	84.7			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.2393	0.1196	0.1423	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.72	4.05	2.923	3.831	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.08	0.033	0.068	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.078	0.028	0.0464	
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0019	0.001	0.0019	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0016	0.0007	0.0014	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.015	0.006	0.014	
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011	
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0009	0.0004	0.0008	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001	
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026	
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004	
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003	

Miesto odberu:	POPRAD - POD PODOLÍNCOM			Typ:	K3S	Hydrologické	3-01-03-034	Q(355):	
NEC:	P0630000			Kód VU:	SKP0002	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	84.7			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2	
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpriřfos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4.2	4.2	4.2	4.2	
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1.7	1.7	1.7	1.7	
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X040	Benzo(g,h,i)peryén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	HOLUMNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU			Typ:	K3M	Hydrologické	3-01-03-045		Q(355):
NEC:	P0630100			Kód VU:	SKP0008	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	nie	Tok:	Holumnický P.		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	5.6	13.1	10.61	9.11	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.82	3.1	1.57	2.08	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	20.5	8.99	17.56	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.44	3.71	2.24	2.57	11
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.81	8.32	8.01	8.18	8,5
B001	Reakcia vody	pH	-					7.83	6
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.7	19	8.492	15.99	<26
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	31.9	47.9	39.75833333	45.34	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.063	0.026	0.047	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0265	0.0082	0.0151	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.384	1.153	0.706	0.942	5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.022	0.183	0.0473	0.055	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.75	1.49	0.975	1.216	9
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	3.6	11	7.06	10.71	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	18.9	32.5	23.83	28.27	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	36.5	62.1	52.41	61.57	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.8	12.9	10.32	12.24	200
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	57	114	89.3	97	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.4	3.52	2.073333333	2.421	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	16	2.95	3.56	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.418	1.177	0.743	0.97	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.081	0.034	0.061	
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.087	0.033	0.05	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.7	5.104	3.126	4.171	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4	25	10.108	21.8	
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.016	0.137	0.0388	0.0461	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	69.12	116.69	97.17583333	114.364	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	

Miesto odberu:	HOLUMNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU			Typ:	K3M	Hydrologické	3-01-03-045		Q(355):
NEC:	P0630100			Kód VU:	SKP0008	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	nie	Tok:	Holumnický P.		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.2975	0.1176	0.1012	
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	6	4.11	8.83	6.97	8.195	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.6	4.23	3.51	4.065	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3	mmol/l	12	0.05	0.05	0.027	0.05	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.097	0.0232	0.033	
C054	Kremík	Si	mg/l	6	1.919	4.124	3.255	3.827	
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0.0019	0.0019	0.001	0.0019	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0022	0.0007	0.0011	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.007	0.002	0.003	
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011	
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0012	0.0005	0.0008	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001	
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026	
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004	
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	

Miesto odberu:	HOLMUNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU			Typ:	K3M	Hydrologické	3-01-03-045		Q(355):
NEC:	P0630100			Kód VU:	SKP0008	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	nie	Tok:	Holumnicky P.		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003	
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2	
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3	3	3	3	
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1	1	1	1	
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0.79	0.79	0.79	0.79	
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0.56	0.56	0.56	0.56	
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.89	0.89	0.89	0.89	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	VELKÝ LIPNÍK - ÚSTIE			Typ:	K3M	Hydrologické		3-01-03-069		Q(355):
NEC:	P0690100			Kód VU:	SKP0041	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	0.6			ROM ES:	nie	Tok:		Veľký Lipník		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.7	12.8	10.6	8.47	viac ako 5	
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.4	5.4	2.56	3.85	7	
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	52.9	15.33	29.24	35	
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.78	10.24	4.63	6.57	11	
B001	Reakcia vody	pH	-					7.9	6	
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.87	8.3	8.08	8.2	8,5	
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.8	18.3	9.267	18.15	<26	
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	34.7	48.5	44.68333333	47.84	110	
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.063	0.028	0.043	1	
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0198	0.0115	0.0193	0,02	
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.23	0.859	0.329	0.726	5	
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.02	0.138	0.0493	0.1057	0,4	
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.43	1.43	0.715	1.247	9	
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	52.4	74.2	65.12	72.55	100	
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.55	10.8	9.47	10.46	200	
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	78	106	90.8	96.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.49	6.2	3.7525	5.562		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	270	29.5	45.84		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.256	0.887	0.426	0.76		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.081	0.036	0.056		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.065	0.041	0.063		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.018	3.803	1.71	3.212		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.9	24.3	11.025	23.9		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.046	0.0217	0.044		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	88.47	127.18	112.99	124.052		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.135	0.1043	0.104		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	VELKÝ LIPNÍK - ÚSTIE			Typ:	K3M	Hydrologické	3-01-03-069		Q(355):
NEC:	P0690100			Kód VU:	SKP0041	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	0.6			ROM ES:	nie	Tok:	Velký Lipník		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3.19	4.58	4.158	4.399	
C039	Acidita celková ZNK8.3	ZNK8.3*	mmol/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.044	0.0203	0.0339	
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007	
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3	
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5	
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001	
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017	
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008	
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005	
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012	
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0026	0.0011	0.0019	
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0053	0.0013	0.0045	
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.009	0.002	0.006	
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011	
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0042	0.0011	0.0025	
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0038	0.0009	0.0025	
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0.001	0.0012	0.0006	0.001	
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026	
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004	
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01	
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003	
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002	
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2	

Miesto odberu:	VELKÝ LIPNÍK - ÚSTIE			Typ:	K3M	Hydrologické	3-01-03-069		Q(355):
NEC:	P0690100			Kód VU:	SKP0041	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	0.6			ROM ES:	nie	Tok:	Veľký Lipník		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05	
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpýrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03	
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02	
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	1.4	1.4	1.4	1.4	
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.51	0.51	0.51	0.51	
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	POPRAĐ - LELUCHÓW			Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-114		Q(355):
NEC:	P095010D			Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	38.4			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.3	14.3	10.71	8.53	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.9	5.2	2.74	4.08	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	113.3	21.3	39.4	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.9	6.03	3.77	4.82	11
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.63	8.4	8.03	8.36	8,5
B001	Reakcia vody	pH	-					7.72	6
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	20.3	9.708	19.95	<26
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	55	317	214	286	900
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	22.1	53.7	40.25	51.2	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.149	0.066	0.132	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0581	0.0295	0.0401	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.678	1.74	1.119	1.682	5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.059	0.447	0.1639	0.1861	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.1	2.27	1.633	2.15	9
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	4.5	28.4	15.57	22.3	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	12.8	33.6	25.12	32.52	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	39.2	62	48.1	56.86	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.76	16	11.4	13.72	200
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	4	0.002	0.002	0.001	0.002	0,02
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{UV}	mg/l	4	0.034	0.205	0.11	0.1819	0,1
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	21.24	10.0342	18.074	20
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	88	98	92.1	94.9	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.41	5.34	3.349166667	4.508	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	875.2	76.8	12	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.725	1.878	1.214	1.832	
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	133.8	220.5	166.9083333	198.32	
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.023	0.192	0.084	0.17	
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.191	0.098	0.132	

Miesto odberu:	POPRAD - LELUCHÓW			Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-114		Q(355):
NEČ:	P095010D			Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	38.4			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.001	7.703	4.952	7.445	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3.8	21.2	9.058	19.66	
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.045	0.156	0.1045	0.1552	
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	75.06	123.7	93.63583333	111.258	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.4785	0.1639	0.2509	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.84	3.84	3.072	3.743	
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0013	0.0007	0.0011	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.156	0.0479	0.0818	
D037	Al rozpustený po filtrácii	Al rozp.po f	µg/l	12	50	135	34.17	50	
G030	Uhlíkovodíkový index	NEL UI*	mg/l	4	0.05	0.05	0.03	0.05	
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.00104	0.000635	0.001028	
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00127	0.000693	0.001189	
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0.001	0.00116	0.000818	0.001145	
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	

Miesto odberu:	POPRAĐ - LELUCHÓW	Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-114	Q(355):			
NEC:	P095010D	Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):			
Riečny kilometer:	38.4	ROM ES:	nie	Tok:	Poprad	Q(A):			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad	Q(1):			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftlds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.036	0.079	0.063	0.078	
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.02	0.044	0.03325	0.0413	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									

Miesto odberu:	POPRAD - ČIRČ			Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-114		Q(355):
NEC:	P097000D			Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	39			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.3	12.8	10.13	7.48	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	2.4	6.1	3.08	4.01	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	100.3	19.45	36.8	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.96	7.03	3.93	4.9	11
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.46	8.33	8.04	8.29	8,5
B001	Reakcia vody	pH	-					7.91	6
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	20.7	9.592	19.95	<26
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	21	55.2	40.70833333	52.57	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.143	0.084	0.124	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0532	0.0295	0.0364	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.655	1.785	1.109	1.539	5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.04	0.354	0.1563	0.2071	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.17	2.24	1.646	2.222	9
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	2.7	31.6	15.92	25.85	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	10.5	35.5	25.28	33.42	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	31.05	59.5	48.5	59.38	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.55	15.8	11.46	14.09	200
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	8.03	53.57	12.4613	18.944	20
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	81	91	86.8	89.9	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.56	7.01	3.535	4.319	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	472.8	44.73	23.12	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.769	1.953	1.223	1.675	
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.023	0.184	0.108	0.159	
B026	Dusitanové ióny	NO ₂ ⁻	mg/l	12	0.02	0.175	0.098	0.12	
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.9	7.902	4.91	6.811	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6.5	18	7.717	17	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	64.85	119.72	94.3275	115.351	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	

Miesto odberu:	POPRAĎ - ĆIRĆ	Typ:	P2(K3V)	Hydrologick�	3-01-03-114			Q(355):	
NEC:	P097000D	K�d VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM			Q(270):	
RieĎny kilometer:	39	ROM ES:	nie	Tok:	Poprad			Q(A):	
		ROM CHS:	nie	Ćiastkov� povodie:	Poprad			Q(1):	
	N�zov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	P��et �dajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C027	FosforeĎnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.4939	0.1472	0.1558	
C035	Pach	Pach	Ć�seln� k�d	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celkov� KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.73	4.15	3.19	4.03	
C051	FosforeĎnanov� fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.161	0.0398	0.0508	
A - vyhovuje poŕiadavk�m na kvalitu vody podľa nariadenia vl�dy 269/2010									
N - nevyhovuje poŕiadavk�m na kvalitu vody podľa nariadenia vl�dy 269/2010									
K�d V� - K�d �tvary povrchovej vody									
ZM - Z�kladn� monitorovanie									
PM - Prev�dzkov� monitorovanie									
ROM ES - Reprezent�t�vne odberov� miesta pre ekologick� stav									
ROM CHS - Reprezent�t�vne odberov� miesta pre chemick� stav									

Miesto odberu:	POP RAD - PIWNICZNA			Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-138		Q(355):
NEC:	P112000D			Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)									
A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.5	14.6	11.61	10.35	viac ako 5
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.9	5.2	2.63	3.19	7
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	123.1	18.73	26.01	35
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.62	6.49	3.54	4.19	11
B001	Reakcia vody	pH	-					7.9	6
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.84	8.7	8.2	8.6	8,5
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.1	21.3	10.083	20.35	<26
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	158	324	238	294	900
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	27.1	53.9	41.11666667	52.5	110
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.272	0.075	0.203	1
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0505	0.0187	0.034	0,02
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.429	1.763	1.036	1.702	5
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.64	0.352	0.429	2,5
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.064	0.485	0.138	0.1554	0,4
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	0.87	2.4	1.483	2.04	9
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	6.6	34.2	15.36	20.16	200
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	13	31.5	23.33	29.22	250
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	39.5	64.1	51.59	60.97	100
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.13	15.8	11.49	12.78	200
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	4	0.002	0.002	0.001	0.002	0,02
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL _{UV}	mg/l	4	0.034	0.149	0.073	0.1247	0,1
G027	Absorbované organ. halogény	AOX	µg/l	12	8.03	18.63	8.6721	16.435	20
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)									
E001	Sapróbny index biosestónu	SI Bios	-	12	1.6	2.1	1.818	1.975	2,4
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	86	126	101.9	123.9	
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.34	6.49	3.2525	3.767	
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	1110	100.96	54.12	
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.453	2.018	1.13	1.957	

Miesto odberu:	POPRAD - PIWNICZNA			Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-138		Q(355):
NEC:	P112000D			Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie	Tok:	Poprad		Q(A):
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad		Q(1):
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	11	144.6	224.9	176.9818182	205	
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.35	0.096	0.261	
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.166	0.064	0.112	
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1.899	7.804	4.585	7.533	
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.5	21.5	9.75	20.8	
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.032	0.121	0.0811	0.1181	
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	81.12	126.17	98.7175	114.454	
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.3098	0.1273	0.1531	
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0	
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.01	4.19	3.321	3.887	
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0013	0.0006	0.0012	
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.101	0.0319	0.0499	
D037	Al rozpustený po filtrácii	Al rozp.po f*	µg/l	12	50	50	25	50	
G030	Uhľovodíkový index	NEL UI*	mg/l	4	0.05	0.05	0.03	0.05	
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00106	0.00064	0.001042	
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001	
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA	µg/l	4	0.001	0.00129	0.0007	0.0012	
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	

Miesto odberu:	POPRAĐ - PIWNICZNA	Typ:	P2(K3V)	Hydrologické	3-01-03-138	Q(355):			
NEC:	P112000D	Kód VU:	SKP0006	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):			
Riečny kilometer:	0	ROM ES:	nie	Tok:	Poprad	Q(A):			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Poprad	Q(1):			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G103	Kyselina perfluóródodekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pfttrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001	
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	2.6	2.6	2.6	2.6	
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.83	0.83	0.83	0.83	
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5	
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.026	0.077	0.053	0.074	
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.017	0.053	0.036	0.0485	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010									
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody									
ZM - Základné monitorovanie									
PM - Prevádzkové monitorovanie									
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav									
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav									