

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť B nesyntetické látky)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	C018000D	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKC0001				
								ROM CHS: nie		Typ: C(K3V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0148	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	14	0,02	0,12	0,07	0,036	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	14	0,3	1	1	0,45	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	14	0,5	1,05	1	0,441	-	-	7,5	12,3			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	14	0,4	1	1	0,496	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	14	1	2	2	0,93	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	14	0,5	1,23	1,197	0,652	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	14	2	16	5	3,25	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P0050000	MLYNICA - POD ŠTRBOU						Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie				SKP0019				
								ROM CHS: nie				Typ: K4M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody								
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP		
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,05	0,05	0,0183	0,07	0,22	0,05	0,2		A	A		
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,09	0,02	0,018	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5	A	A		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,1	1,2	2,3		A	A		
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,58	0,928	0,569	-	-	7,5	8,5			A		
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,23	1	0,561	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,5 (Trieda 1) 3,5 (Trieda 2) 7,2 (Trieda 3) 11,2 (Trieda 4) 11,2 (Trieda 5)	5/5		A		
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10			A		
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,51	1,286	0,756	34	36	4	6		A	A		
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	40,9	36,88	17,616	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/5		A		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P0540500	SLOBODOV POTOK - BACHLEDOVA DOLINA						Druh miesta: null		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: null		SKP0038				
								ROM CHS: null		Typ: K4M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,05	0,05	0,0183	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,05	0,02	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu*	12	1	1	1	0,5	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,5 (Trieda 1) 2,5 (Trieda 2) 6,2 (Trieda 3) 10,2 (Trieda 4) 10,2 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,58	1,288	0,658	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	20,3	16,4	8,576	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=13,1 (Trieda 1) 13,1 (Trieda 2) 40,4 (Trieda 3) 57,3 (Trieda 4) 57,3 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P0630000	POPRAD - POD PODOLÍNCOM						Druh miesta: null		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: null		SKP0002				
								ROM CHS: null				Typ: K3S		
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,11	0,029	0,02	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,25 (Trieda 1) 1,25 (Trieda 2) 1,4 (Trieda 3) 1,7 (Trieda 4) 2,3 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,88 (Trieda 1) 0,88 (Trieda 2) 0,89 (Trieda 3) 0,95 (Trieda 4) 1,05 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	18	1,2	5,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,66	2,86	2,027	1,408	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,33	1,109	0,67	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,7 (Trieda 1) 4,7 (Trieda 2) 8,4 (Trieda 3) 12,4 (Trieda 4) 12,4 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,87	1,185	0,773	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	20,3	18,72	8,092	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=24,3 (Trieda 1) 24,3 (Trieda 2) 51,6 (Trieda 3) 68,5 (Trieda 4) 68,5 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P0630100	HOLUMNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU						Druh miesta: null		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: null		SKP0008				
								ROM CHS: null		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0163	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,09	0,02	0,017	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	18	1,2	5,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	0,77	0,756	0,395	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,37	1,225	0,635	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,06	1	0,63	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	4E+1	11,93	9,821	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P0690100	VEĽKÝ LIPNÍK - ÚSTIE						Druh miesta: null		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: null		SKP0041				
								ROM CHS: null		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0148	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,11	0,039	0,027	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,3	1,219	0,694	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	1,91	1,288	0,686	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,36	1,287	0,694	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P095010D	POPRAD - LELUCHÓW						Druh miesta: null		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: null		SKP0006				
								ROM CHS: null				Typ: P2(K3V)		
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0148	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,07	0,058	0,028	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	2,34	2,168	1,346	-	-	7,5	9,1			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	3,53	1,09	0,803	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11,4			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,9	1,622	0,778	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	P112000D	POPRAD - PIWNICZNA						Druh miesta: null		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: null		SKP0006				
								ROM CHS: null				Typ: P2(K3V)		
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,015	0,05	0,05	0,0148	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,33	0,248	0,072	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	15,3	1,2	2,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,63	11	1,865	1,948	-	-	7,5	9,1			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1	2,04	1,55	0,77	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11,4			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	15	1,843	1,894	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)