

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	C018000D	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKC0001			
						ROM CHS: nie		Typ: C(K3V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	2,4	1,73	0,8167	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP	12	0,2	0,29	0,2	0,116	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,0001	0,0003	0,0003	0,0001575	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00071	0,000652	0,000243333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0044	0,00384	0,002215	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00592	0,00554	0,00259	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0012	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,00069	0,00069	0,0005	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00048	0,00046	0,00024	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0003	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0007	0,0007	0,0003	-	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	C018000D	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR	Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie		
			ROM ES: nie				SKC0001				
			ROM CHS: nie				Typ: C(K3V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,66	0,473	0,2954	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	7,6	0,431	0,7792	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	C018000D	DUNAJEC - ČERVENÝ KLÁŠTOR				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKC0001 Typ: C(K3V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P005000O	MLYNICA - POD ŠTRBOU			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKP0019			
					ROM CHS: nie			Typ: K4M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00057	0,000396	0,000184167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0017	0,001538	0,0005975	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00334	0,00323	0,00178	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,001	0,00061	0,00032	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00043	0,00039	0,00021	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0006	0,0004	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0007	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,52	0,467	0,2467	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0050000	MLYNICA - POD ŠTRBOU	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKP0019			
			ROM CHS: nie					Typ: K4M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P005000O	MLYNICA - POD ŠTRBOU	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKP0019			
			ROM CHS: nie					Typ: K4M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P063000O	POPRAD - POD PODOLÍNCOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKP0002			
						ROM CHS: nie		Typ: K3S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H034	Bisfenol A	BPA*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	460	10	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,017	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
K038	Benzotiazol	Benzotiazol*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	-	2		A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00085	0,000409	0,000293333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0023	0,00148	0,000855	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00476	0,00462	0,00232	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0011	0,00061	0,00038	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00053	0,00044	0,00022	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0006	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0009	0,0007	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0630000	POPRAD - POD PODOLÍNCOM			Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie		
					ROM ES: nie		SKP0002				
					ROM CHS: nie		Typ: K3S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,4	0,723	0,3408	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P063000O	POPRAD - POD PODOLÍNCOM				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKP0002 Typ: K3S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0630100	HOLUMNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKP0008			
						ROM CHS: nie		Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,012	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0012	0,000415	0,000315833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,002	0,00127	0,0008275	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00487	0,00404	0,00189	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0013	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0016	0,00075	0,00045	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00065	0,00044	0,00023	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0009	0,0006	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,1	0,836	0,275	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0630100	HOLUMNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKP0008			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0052	0,005	0,0027	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0630100	HOLUMNICKÝ POTOK - NAD HOLUMNICOU						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKP0008 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A			
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01			A	
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025			A	
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)													

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0690100	VEĽKÝ LIPNÍK - ÚSTIE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKP0041			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3	12	0,5	2,6	0,5	0,446	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM	12	0,5	0,6	0,5	0,28	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000106667	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0032	0,002916	0,000631667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0067	0,00608	0,00169	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0049	0,00425	0,00249	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0055	0,00304	0,00107	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0021	0,00174	0,00048	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0028	0,0019	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0033	0,003	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,61	0,582	0,2971	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	2,7	0,26	0,3442	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0690100	VEL'KÝ LIPNÍK - ÚSTIE		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKP0041			
				ROM CHS: nie				Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P0690100	VEĽKÝ LIPNÍK - ÚSTIE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKP0041			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P095010D	POPRAĐ - LELUCHÓW			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKP0006			
					ROM CHS: nie			Typ: P2(K3V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	3	2,02	1,0083	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	P112000D	POPRAD - PIWNICZNA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKP0006			
			ROM CHS: nie					Typ: P2(K3V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,4	1,1	0,725	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)