

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť B nesyntetické látky)

	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
--	---------------	--------	--------------	---------	---------	-----	---------	-----	----------	----	---------	-----	-----	----

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R013000O	HRONEC - ZÁVADKA NAD HRONOM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKR0191				
								ROM CHS: nie				Typ: K3M		
			Štatistické hodnoty					Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	18,6	5,94	2,417	14	15	1,2	2,2			PN
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	1	1	0,458	-	-	7,5	9,7			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	4,13	1,179	0,921	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,1 (Trieda 1) 2,1 (Trieda 2) 5,8 (Trieda 3) 9,8 (Trieda 4) 9,8 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,87	0,41	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	11	6,89	10	10	5,172	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R015010D	PETRÍKOVO - PETRÍKOVO						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0188 Typ: K3M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	2/1	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	19,5	1	1,973	14	15	1,2	2,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	1	1	0,458	-	-	7,5	9,7			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	3,06	1,975	0,908	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,1 (Trieda 1) 2,1 (Trieda 2) 5,8 (Trieda 3) 9,8 (Trieda 4) 9,8 (Trieda 5)	2/1		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	11	5	10	10	4,773	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	2/1		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R021000D	HRON - BUJAKOVO	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie					Kód VÚ:				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								SKR0002 Typ: K3S						
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,026	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	11	0,3	1	1	0,214	14	15	1,2	2,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,73	1,24	1,039	0,708	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,82	1,584	0,728	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	12			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,1	1	0,55	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	7,12	12	10	6,119	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=17,8 (Trieda 1) 17,8 (Trieda 2) 45,1 (Trieda 3) 62 (Trieda 4) 62 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R036030D	OSRB LIANKA - NAD HRONCOM						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0038 Typ: K3M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	10	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	10	0,02	0,1	0,032	0,021	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	10	0,3	33	6,18	3,775	14	17,5	1,2	4,7			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	10	0,54	1	1	0,524	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	10	0,5	4,95	1,584	1,034	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=6,1 (Trieda 1) 6,1 (Trieda 2) 9,8 (Trieda 3) 13,8 (Trieda 4) 13,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	10	0,5	2	2	0,44	-	-	9	10,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	10	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	10	5	55,9	14,59	9,84	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=37,8 (Trieda 1) 37,8 (Trieda 2) 65,1 (Trieda 3) 82 (Trieda 4) 82 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R041000D	VAJSKOVSKÝ POTOK - POD ČOV PRIEMYSELNÝCH OV						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0021 Typ: K3M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	13	6,877	1,894	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	3,92	10,9	10,56	7,114	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,14	1	0,396	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,3 (Trieda 1) 3,3 (Trieda 2) 7 (Trieda 3) 11 (Trieda 4) 11 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,87	0,42	-	-	9	10,6			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=47,8 (Trieda 1) 47,8 (Trieda 2) 75,1 (Trieda 3) 92 (Trieda 4) 92 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R042000D	VAJSKOVSKÝ POTOK - ÚSTIE						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0021 Typ: K3M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	13,5	55,7	50,45	29,933	-	-	7,5	15,5			N
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	2,53	1,534	0,707	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,3 (Trieda 1) 3,3 (Trieda 2) 7 (Trieda 3) 11 (Trieda 4) 11 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R044030D	LOMNISTÁ - JASENIE, NAD ČASŤOU HRABINA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKR0211				
								ROM CHS: nie		Typ: K4M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,37	0,05	0,35		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	3/2	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	2,54	1	0,408	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	21,1	38,2	38	32,492	-	-	7,5	67,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	2,44	1,369	0,705	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,1 (Trieda 1) 2,1 (Trieda 2) 5,8 (Trieda 3) 9,8 (Trieda 4) 9,8 (Trieda 5)	3/2		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10,4			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=37,8 (Trieda 1) 37,8 (Trieda 2) 65,1 (Trieda 3) 82 (Trieda 4) 82 (Trieda 5)	3/2		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R047010D	HRON - DUBOVÁ, MOST (NAD PTCHEM)						Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKR0003				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	16,2	7,561	2,224	14	17,5	1,2	4,7		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,44	19,4	16,29	8,586	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,51	1,244	0,711	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,1 (Trieda 1) 7,1 (Trieda 2) 10,8 (Trieda 3) 14,8 (Trieda 4) 14,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,85	0,4	-	-	9	11,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,855	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=37,8 (Trieda 1) 37,8 (Trieda 2) 65,1 (Trieda 3) 82 (Trieda 4) 82 (Trieda 5)	4/4		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti) NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)														

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R048010D	HRON - NEMECKÁ, MOST (POD PTICHEM)	Štatistické hodnoty					Požiadavky na kvalitu vody				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,027	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	8,24	4,141	1,244	14	17,5	1,2	4,7		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	2,62	19,8	17,84	13,01	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	4,63	2,068	1,182	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,1 (Trieda 1) 7,1 (Trieda 2) 10,8 (Trieda 3) 14,8 (Trieda 4) 14,8 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,89	0,43	-	-	9	11,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,21	1	0,559	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,848	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=37,8 (Trieda 1) 37,8 (Trieda 2) 65,1 (Trieda 3) 82 (Trieda 4) 82 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R051000D	SOPOTNICA - NAD BRUSNOM	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie					Kód VÚ: SKR0214 Typ: K3M				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	3/2	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	0,3	1	0,93	0,208	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	6,45	12,3	11,36	9,947	-	-	7,5	22,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1	0,98	0,411	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,7 (Trieda 1) 2,7 (Trieda 2) 6,4 (Trieda 3) 10,4 (Trieda 4) 10,4 (Trieda 5)	3/2		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,35	1,297	0,64	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,8	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=37,8 (Trieda 1) 37,8 (Trieda 2) 65,1 (Trieda 3) 82 (Trieda 4) 82 (Trieda 5)	3/2		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R052000D	HRON - MEDZIBROD, MOST						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie	SKR0003	ROM CHS: nie	Typ: R0(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	7,33	1,198	0,867	14	17,5	1,2	4,7		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	4,48	18,3	16,81	12,835	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,559	2,37	1,492	1,116	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,1 (Trieda 1) 7,1 (Trieda 2) 10,8 (Trieda 3) 14,8 (Trieda 4) 14,8 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	11,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	2,26	1	0,647	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,813	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=37,8 (Trieda 1) 37,8 (Trieda 2) 65,1 (Trieda 3) 82 (Trieda 4) 82 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R062020D	DÚBRAVA - NAD BIOTIKOU (POD OBJEKTOM CO)						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0222 Typ: R1(K2V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,07	0,05	0,05			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	11	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	11	0,3	1	1	0,214	14	14	1,2	1,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	11	0,86	2,45	1,44	0,885	-	-	7,5	7,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	11	0,696	6,99	4,09	3,166	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	11	0,5	2	2	0,39	-	-	9	9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	11	1	3,43	1	0,766	34	34	4	4			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	11	5,99	10	10	5,212	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R062030D	DÚBRAVA - POD BIOTIKOU (POD CESTNÝM MOSTOM)						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0222 Typ: R1(K2V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,07	0,05	0,05			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	4	0,024	0,06	0,059	0,035	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	0,3	0,3	0,15	14	14	1,2	1,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	2,63	22,4	16,682	7,758	-	-	7,5	7,5			N
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	1,8	15,7	11,755	5,463	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	4	0,63	9,41	6,98	3,05	-	-	9	9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	4	1,14	12,6	9,339	4,158	34	34	4	4			PN
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	10	19,2	16,44	8,55	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R095010D	HRON - BANSKÁ BYSTRICA	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie					Kód VÚ:				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								SKR0222 Typ: R1(K2V)						
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,07	0,05	0,05			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	14	1,2	1,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	2,35	14,3	13,7	8,993	-	-	7,5	7,5			N
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	0,66	6,63	5,298	2,663	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	0,5	2	1,55	0,44	-	-	9	9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	4	1	1	1	0,5	34	34	4	4			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	7,06	10	10	5,515	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R077010D	STAROHORSKÝ POTOK - NAD POLKANOVOU						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0057 Typ: K4M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
			Štatistické hodnoty					Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	6,76	15,3	14,07	10,094	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
 NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R095020D	BYSTRICA - BANSKÁ BYSTRICA						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0024 Typ: K3S		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	2,33	2,57	2,51	2,405	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	4,47	6,63	6,384	5,393	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	4	0,5	2	1,65	0,58	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	4	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	7,06	10	10	5,515	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=15,7 (Trieda 1) 15,7 (Trieda 2) 43 (Trieda 3) 59,9 (Trieda 4) 59,9 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R095040D	TAJOVSKÝ POTOK - BANSKÁ BYSTRICA, NAD KRYTOU PLAVÁRŇOU						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie ROM CHS: nie		SKR0220 Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,024	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	1,22	1	0,298	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	2,1	7,02	6,503	4,562	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1,87	3,64	3,249	2,681	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,92	0,46	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,981	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=29,8 (Trieda 1) 29,8 (Trieda 2) 57,1 (Trieda 3) 74 (Trieda 4) 74 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R112500D	HRON - ZVOLEN, HAŤ PODHARAJCH						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0222 Typ: R1(K2V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,07	0,05	0,05		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,03	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	0,3	1	0,93	0,208	14	14	1,2	1,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	3,95	13,1	12,85	9,189	-	-	7,5	7,5			N
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1,28	2,45	2,373	1,844	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,88	0,42	-	-	9	9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	34	4	4		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5,06	10	10	5,244	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R143000D	HUČAVA - HROCHOŤ	Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie					Kód VÚ: SKR0070 Typ: K3M				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	0,3	1	0,93	0,208	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	3,57	1	0,714	-	-	7,5	8,8			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	2,83	1,099	0,578	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,11	1,072	0,599	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=17,8 (Trieda 1) 17,8 (Trieda 2) 45,1 (Trieda 3) 62 (Trieda 4) 62 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R144010D	HUČAVA - MOST, SMER ZVOLENSKÁ SLATINA						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0071 Typ: K2M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	1	0,934	0,224	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,21	1	0,538	-	-	7,5	8,9			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	5,02	1	0,87	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=6,1 (Trieda 1) 6,1 (Trieda 2) 9,8 (Trieda 3) 13,8 (Trieda 4) 13,8 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=17,8 (Trieda 1) 17,8 (Trieda 2) 45,1 (Trieda 3) 62 (Trieda 4) 62 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R146010D	ZOLNÁ - ÚSTIE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKR0015				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	4	0,05	0,285	0,2145	0,09	0,07	0,12	0,05	0,1		PN	
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	0,63	2,13	1,791	0,94	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	0,5	8,22	6,36	2,748	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=6,1 (Trieda 1) 6,1 (Trieda 2) 9,8 (Trieda 3) 13,8 (Trieda 4) 13,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	0,5	2	1,55	0,44	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	4	1	1,25	1,175	0,688	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	4	5	10	10	4,375	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=28,3 (Trieda 1) 28,3 (Trieda 2) 55,6 (Trieda 3) 72,5 (Trieda 4) 72,5 (Trieda 5)	4/4		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti) NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)														

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R113020D	SLATINA - ZVOLEN (pri vodomernej stanici)						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0012 Typ: K2S		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	0,66	1,68	1,476	0,835	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	0,527	7,08	5,835	2,759	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=6,1 (Trieda 1) 6,1 (Trieda 2) 9,8 (Trieda 3) 13,8 (Trieda 4) 13,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	0,5	2	1,55	0,44	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	4	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	4	5	10	10	4,375	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R177010D	KREMnickÝ POTOK - POD KREMnicOU	Druh miesta: PM					Kód VÚ:				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0025						
				ROM CHS: nie				Typ: K3M						
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,47	0,05	0,45		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	10,3	1	1,136	14	15,3	1,2	2,5			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1	2,43	2,231	1,787	-	-	7,5	12,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	2,12	5,22	4,79	3,416	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,1 (Trieda 1) 2,1 (Trieda 2) 5,8 (Trieda 3) 9,8 (Trieda 4) 9,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,91	0,46	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,15	1	0,554	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	10	210	84,7	41,558	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=13,8 (Trieda 1) 13,8 (Trieda 2) 41,1 (Trieda 3) 58 (Trieda 4) 58 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R185000D	HRON - ŽIAR NAD HRONOM						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0004 Typ: R1(K2V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	3,53	11,3	10,544	6,93	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	1,74	2,64	2,502	2,095	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,1 (Trieda 1) 7,1 (Trieda 2) 10,8 (Trieda 3) 14,8 (Trieda 4) 14,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	0,5	2	1,55	0,44	-	-	9	10,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	4	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	10	19	16,3	8,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=32,8 (Trieda 1) 32,8 (Trieda 2) 60,1 (Trieda 3) 77 (Trieda 4) 77 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R216000F	POKUTSKÝ POTOK - POD ŽLIABKOM V HLBOKEJ DOLINE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKR0146				
								ROM CHS: nie		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,47	0,05	0,45		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	0,3	1	0,93	0,208	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	12	0,5	1	1	0,458	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,24	1	0,485	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,6 (Trieda 1) 5,6 (Trieda 2) 9,3 (Trieda 3) 13,3 (Trieda 4) 13,3 (Trieda 5)	5/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	3,71	1,89	0,68	-	-	9	10,4			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	5,123	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R232000D	HRON - BREHY						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0004 Typ: R1(K2V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,024	0,19	0,097	0,059	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	8,61	3,457	1,183	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	3,45	11,2	11,05	8,043	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1,25	12	4,936	3,232	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,1 (Trieda 1) 7,1 (Trieda 2) 10,8 (Trieda 3) 14,8 (Trieda 4) 14,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	12,2	3,29	1,57	-	-	9	10,8			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,99	1,095	0,765	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	10	78,7	35,02	19,742	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=32,8 (Trieda 1) 32,8 (Trieda 2) 60,1 (Trieda 3) 77 (Trieda 4) 77 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R242000D	HRON - KOZÁROVCE						Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0223 Typ: R2(P1V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	4	0,05	0,115	0,0955	0,0475	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	4	0,3	6,86	5,102	1,915	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	4,24	8,1	8,094	6,883	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	1,12	1,97	1,916	1,598	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,5 (Trieda 1) 5,5 (Trieda 2) 9,2 (Trieda 3) 13,2 (Trieda 4) 13,2 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	0,5	2	1,55	0,44	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	4	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	10	11,5	11,05	6,625	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=32,8 (Trieda 1) 32,8 (Trieda 2) 60,1 (Trieda 3) 77 (Trieda 4) 77 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R256000F	PODLUŽIANKA - POD OSTRÝM VRCHOM						Druh miesta: ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0029 Typ: K2M		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	10	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	10	0,02	0,03	0,025	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	10	0,3	1	1	0,483	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	10	0,63	1,82	1,253	0,753	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	10	0,5	2,29	2,182	1,133	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,1 (Trieda 1) 5,1 (Trieda 2) 8,8 (Trieda 3) 12,8 (Trieda 4) 12,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	10	0,5	2	2	0,48	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	10	1	13,2	2,22	1,77	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	10	5	36,2	12,62	7,62	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=19,8 (Trieda 1) 19,8 (Trieda 2) 47,1 (Trieda 3) 64 (Trieda 4) 64 (Trieda 5)	4/4		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti) NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)														

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R266000D	STARÁ PODLUŽIANKA - STARÝ HRÁDOK						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKR0153				
								ROM CHS: nie		Typ: P1M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	7	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	7	0,02	0,05	0,034	0,017	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	7	0,3	4,56	2,424	0,937	14	15,6	1,2	2,8			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	7	4,04	12,3	11,94	7,867	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	7	0,5	2,93	2,258	1,188	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,1 (Trieda 1) 4,1 (Trieda 2) 7,8 (Trieda 3) 11,8 (Trieda 4) 11,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	7	0,5	2	2	0,71	-	-	9	11,2			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	7	1	1,85	1,784	0,943	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	7	5	10	10	4,286	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	R365010D	HRON - KAMENICA NAD HRONOM						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0005 Typ: R2(P1V)		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,02	0,032	0,02	0,0118	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	13	0,02	0,057	0,045	0,025	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	0,3	0,3	0,3	0,15	14	16	1,2	3,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	15	3,64	9	8,926	6,675	-	-	7,5	15,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	16	1,16	5,12	3,64	2,15	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,5 (Trieda 1) 5,5 (Trieda 2) 9,2 (Trieda 3) 13,2 (Trieda 4) 13,2 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	1	1	1	0,5	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	14	0,5	0,84	0,778	0,608	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	16	2	22,9	7,11	4,931	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=32,8 (Trieda 1) 32,8 (Trieda 2) 60,1 (Trieda 3) 77 (Trieda 4) 77 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)