

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R0130000	HRONEC - ZÁVADKA NAD HRONOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0191			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,049	0,01	0,009	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0019	0,00173	0,000403333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0036	0,003154	0,000830833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00307	0,00208	0,00115	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0024	0,00185	0,00055	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0014	0,00095	0,00037	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0007	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0016	0,0003	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,37	0,304	0,1608	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,43	0,341	0,1733	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R0130000	HRONEC - ZÁVADKA NAD HRONOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0191			
						ROM CHS: nie		Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R015010D	PETRÍKOVO - PETRÍKOVO		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKR0188			
				ROM CHS: nie				Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,16	0,011	0,018	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0014	0,000356	0,00022	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0029	0,00108	0,000645	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0029	0,0027	0,00145	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0018	0,00042	0,00033	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0011	0,00043	0,00027	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0008	0,0005	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0006	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,5	0,25	0,1563	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	14	0,539	1,3225	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R015010D	PETRÍKOV - PETRÍKOV				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0188			
						ROM CHS: nie		Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R021000D	HRON - BUJAKOVO	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0002			
			ROM CHS: nie					Typ: K3S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,014	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00015	0,0017	0,000964	0,000488333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0044	0,0037	0,0022	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0023	0,0136	0,00624	0,005	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0011	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,002	0,00174	0,00074	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,001	0,00066	0,00036	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0009	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0024	0,0012	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,34	0,286	0,1567	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	16	0,539	1,4892	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R021000D	HRON - BUJAKOVO	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0002			
			ROM CHS: nie					Typ: K3S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R036030D	OSRBLIANKA - NAD HRONCOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0038			
						ROM CHS: nie		Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	10	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	10	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	10	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	10	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	10	0,2	0,3	0,21	0,105	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	10	0,2	0,3	0,2	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	10	0,3	0,5	0,5	0,24	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	10	0,1	0,4	0,13	0,065	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	10	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	10	0,4	0,5	0,41	0,205	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	10	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	10	0,4	0,5	0,41	0,205	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	10	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	10	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	10	0,00006	0,0003	0,0003	0,000126	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	10	0,00018	0,00083	0,000767	0,000432	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	10	0,0002	0,0048	0,00426	0,00227	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	10	0,00133	0,00443	0,00423	0,00289	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	10	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	10	0,00026	0,0013	0,00112	0,00059	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	10	0,00034	0,00058	0,00047	0,00027	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	10	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	10	0,0002	0,0004	0,0003	0,0002	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	10	0,0003	0,0008	0,0007	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	10	0,25	0,29	0,254	0,1415	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP*	10	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	10	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	10	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R036030D	OSRBLIANKA - NAD HRONCOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0038			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	10	0,06	0,2	0,074	0,037	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	10	0,04	0,2	0,056	0,028	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	10	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	10	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	10	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	10	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	10	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	10	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	10	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	10	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	10	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	10	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	10	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	10	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	10	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	10	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	10	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	10	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	10	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	10	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	10	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R044030D	LOMNISTÁ - JASENIE, NAD ČASŤOU HRABINA				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0211			
						ROM CHS: nie		Typ: K4M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00036	0,000259	0,000096667	0,27	0,00017	A	A
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0024	0,00149	0,000854167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00539	0,00138	0,00123	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,00053	0,00045	0,00023	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00047	0,00034	0,0002	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0002	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0007	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,49	0,25	0,1554	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R044030D	LOMNISTÁ - JASENIE, NAD ČASŤOU HRABINA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0211			
			ROM CHS: nie					Typ: K4M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R047010D	HRON - DUBOVÁ, MOST (NAD PTCHEM)				Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0003			
						ROM CHS: nie		Typ: R0(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	2	2	2	1	-	5		A
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	-	10		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,27	0,00017	A	A
M023	Fluórantén	FLU	12	0,005	0,021	0,0098	0,005166667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenatrén	Fenatrén*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,005	0,008	0,0077	0,0034	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén*	12	0,002	0,005	0,005	0,00163	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén	12	0,02	0,069	0,0426	0,0223	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,002	0,005	0,005	0,0018	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,004	0,005	0,005	0,0023	-	-		
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór	12	0,005	0,012	0,005	0,00329167	0,0003	0,0000002	PN	PN
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

NEC:	R048010D	HRON - NEMECKÁ, MOST (POD PTCHEM)	Druh miesta: PM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0003			
			ROM CHS: nie					Typ: R0(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	2	2	2	1	-	5		A
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	-	10		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,27	0,00017	A	A
M023	Fluórantén	FLU	12	0,005	0,031	0,0197	0,007958333	0,12	0,0063	A	PN
M024	Fenantrén	Fenantrén*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,005	0,009	0,008	0,004	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén*	12	0,002	0,005	0,005	0,00163	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén	12	0,02	0,076	0,0431	0,0232	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,002	0,005	0,005	0,0015	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,004	0,005	0,005	0,0022	-			
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór	12	0,005	0,012	0,005	0,00329167	0,0003	0,0000002	PN	PN
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R051000D	SOPOTNICA - NAD BRUSNOM		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKR0214			
				ROM CHS: nie				Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00066	0,000453	0,000221667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0022	0,0013	0,00098	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00513	0,00219	0,00147	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,00096	0,00087	0,00043	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00045	0,0004	0,00021	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0006	0,0005	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0009	0,0009	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,35	0,313	0,16	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,68	0,26	0,1758	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R051000D	SOPOTNICA - NAD BRUSNOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0214			
						ROM CHS: nie		Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R052000D	HRON - MEDZIBROD, MOST			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0003			
					ROM CHS: nie			Typ: R0(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,014	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0033	0,00198	0,00083	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0087	0,00862	0,004241667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00286	0,0153	0,00942	0,00716	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0014	0,0011	0,0007	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0038	0,00334	0,00101	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,002	0,00169	0,00056	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,002	0,0012	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0025	0,002	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,27	0,25	0,1371	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,47	0,278	0,1708	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R052000D	HRON - MEDZIBROD, MOST	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0003			
			ROM CHS: nie					Typ: R0(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón	12	0,015	0,017	0,015	0,00829	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,00033	0,0003	0,00017	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R052000D	HRON - MEDZIBROD, MOST		Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie				Kód VÚ: SKR0003 Typ: R0(K2V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklokléénové pesticídy	Cyklokl. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R062020D	DÚBRAVA - NAD BIOTIKOU (POD OBJEKTOM CO)			Druh miesta: PM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0222			
					ROM CHS: nie			Typ: R1(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	11	0,005	0,014	0,005	0,003545455	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	11	0,005	0,012	0,012	0,004454545	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)fluórantén*	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén	11	0,02	0,054	0,031	0,0183	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R095010D	HRON - BANSKÁ BYSTRICA	Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:	Hodnotenie			
			ROM ES: nie				SKR0222				
			ROM CHS: nie				Typ: R1(K2V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R095020D	BYSTRICA - BANSKÁ BYSTRICA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:	Hodnotenie		
			ROM ES: nie					SKR0024			
			ROM CHS: nie					Typ: K3S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R095040D	TAJOVSKÝ POTOK - BANSKÁ BYSTRICA, NAD KRYTOU PLAVÁRŇOU						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0220 Typ: K3M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A		
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A		
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A		
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A		
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A		
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A		
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A		
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A		
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A		
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A		
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00005	0,041	0,00196	0,003999167	0,27	0,00017	A	N		
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,088	0,01239	0,0104	0,12	0,0063	A	N		
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0022	0,129	0,01615	0,01557	2	0,38	A	A		
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,027	0,0016	0,0029	0,1	0,1	A	A		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,035	0,00344	0,00383	0,017	-	A			
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,021	0,00197	0,00224	0,017	-	A			
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,019	0,0022	0,0021	0,0082	-	A			
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,028	0,002	0,0028	-	-				
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	20	0,628	1,8267	-	1,3		N		
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,3	0,428	0,2992	48	10	A	A		
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A			

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R095040D	TAJOVSKÝ POTOK - BANSKÁ BYSTRICA, NAD KRYTOU PLAVÁRŇOU						Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0220 Typ: K3M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody					
		Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A			
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A		
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A		
P064	Diurón	Diurón	12	0,015	0,023	0,015	0,00879	1,8	0,2	A	A		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A		
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A		
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A		
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A		
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R095040D	TAJOVSKÝ POTOK - BANSKÁ BYSTRICA, NAD KRYTOU PLAVÁRŇOU				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0220 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R143000D	HUČAVA - HROCHOŤ	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0070			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,014	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00081	0,00059	0,000275833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00039	0,017	0,00624	0,003279167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00348	0,0031	0,00151	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,001	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0012	0,00078	0,00046	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00051	0,00049	0,00027	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0082		A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,45	0,395	0,18	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R143000D	HUČAVA - HROCHOŤ	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0070			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R144010D	HUČAVA - MOST, SMER ZVOLENSKÁ SLATINA			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0071			
					ROM CHS: nie			Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,027	0,012	0,007	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0001	0,0035	0,00295	0,000933333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0024	0,1	0,0289	0,015316667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00129	0,0491	0,01568	0,00937	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0062	0,0012	0,001	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0063	0,00308	0,00124	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0032	0,00223	0,00071	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0035	0,0007	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0047	0,0008	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,44	0,373	0,1879	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	2,4	0,26	0,3192	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R144010D	HUČAVA - MOST, SMER ZVOLENSKÁ SLATINA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie
								ROM ES: nie		SKR0071		
								ROM CHS: nie		Typ: K2M		
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody				
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP	
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4			A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4			A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007			A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A		A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03			A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A		A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A		A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A		A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A		A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A		A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A		A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A		A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A		A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A		A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A		A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A		A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013			A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A		A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A		A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A		A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A		A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A		A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A		
SUMCP	Cyklodiénové pesticidy	Cyklod. pesticidy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01			A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025			A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R146010D	ZOLNÁ - ÚSTIE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0015			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	21	0,00002	0,162	0,072	0,019581429	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	21	0,13	12,7	2,79	1,72952381	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	21	0,0012	8,61	2,03	1,03727	2	0,38	N	N
M026	Antracén	Antracén	21	0,0009	1,13	0,189	0,1369	0,1	0,1	N	N
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	21	0,00026	0,21	0,058	0,02322	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	21	0,00034	0,187	0,052	0,01874	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén	21	0,2	24,7	8,87	5,0452	130	2	A	N
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	21	0,0002	0,032	0,0096	0,0033	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	21	0,0003	0,036	0,005	0,0035	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R113020D	SLATINA - ZVOLEN (pri vodomernej stanici)			Druh miesta: PM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0012			
					ROM CHS: nie			Typ: K2S			
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,125	0,058	0,03	2	0,3	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	22	0,001	0,142	0,04053	0,020822727	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	22	0,091	8,63	4,029	1,198181818	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	22	0,0012	4,05	0,7587	0,42195	2	0,38	A	N
M026	Antracén	Antracén	22	0,0009	0,696	0,1182	0,0879	0,1	0,1	N	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	22	0,002	0,191	0,0476	0,02863	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	22	0,0015	0,16	0,0438	0,02456	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén	22	0,02	1,92	1,692	0,4917	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	22	0,0002	0,027	0,0164	0,0044	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	22	0,0003	0,033	0,0145	0,0057	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R167000D	HRON - TRNAVÁ HORA - JALNÁ				Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0222			
						ROM CHS: nie		Typ: R1(K2V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,416	0,01	0,039	2	0,3	A	A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R177010D	KREMICKÝ POTOK - POD KREMICOU				Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0025 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	2	2	2	1,25	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R185020D	LUTILSKÝ POTOK - ŽIAR NAD HRONOM	Druh miesta: PM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0069			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R185000D	HRON - ŽIAR NAD HRONOM				Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKR0004 Typ: R1(K2V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R216000F	POKUTSKÝ POTOK - POD ŽLIABKOM V HLBOKEJ DOLINE			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0146			
					ROM CHS: nie			Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0012	0,000422	0,000234167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0049	0,00215	0,001250833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0118	0,00501	0,0026	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0013	0,00083	0,00047	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00096	0,00042	0,00028	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0008	0,0006	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0006	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,5	0,26	0,2442	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R216000F	POKUTSKÝ POTOK - POD ŽLIABKOM V HLBOKEJ DOLINE			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0146			
					ROM CHS: nie			Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R266000D	STARÁ PODLUŽIANKA - STARÝ HRÁDOK	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0153			
			ROM CHS: nie					Typ: P1M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	7	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	7	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	7	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	7	0,01	0,012	0,011	0,006	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	7	0,2	0,3	0,3	0,121	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	7	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény	7	0,3	6,6	2,94	1,114	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	7	0,1	0,4	0,4	0,1143	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	7	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	7	0,4	0,5	0,5	0,221	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	7	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	7	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	7	0,4	0,5	0,5	0,221	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	7	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	7	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	7	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	7	0,00006	0,0003	0,0003	0,000087143	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	7	0,00035	0,028	0,0244	0,00852	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	7	0,003	0,24	0,1248	0,048671429	0,12	0,0063	PN	PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	7	0,00309	0,31	0,14938	0,05634	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	7	0,0009	0,088	0,0402	0,0146	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	7	0,00048	0,03	0,0246	0,00865	0,017	-	PN	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	7	0,00034	0,016	0,0124	0,00442	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén	7	0,2	0,28	0,232	0,1257	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	7	0,0002	0,018	0,0138	0,005	0,0082	-	PN	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	7	0,0003	0,021	0,0141	0,0054	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	7	0,25	0,32	0,278	0,1529	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	7	0,26	5,5	2,356	0,8971	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	7	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	7	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	7	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	7	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	7	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	7	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R266000D	STARÁ PODLUŽIANKA - STARÝ HRÁDOK			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKR0153			
					ROM CHS: nie			Typ: P1M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	7	0,06	0,2	0,2	0,06	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	7	0,04	0,2	0,2	0,0543	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	7	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	7	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	7	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	7	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	7	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	7	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	7	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	7	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	7	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	7	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	7	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	7	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	7	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	7	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol	7	0,0003	0,00037	0,00033	0,00018	-	0,0013		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	7	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	7	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	7	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	7	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	7	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	7	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	7	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	7	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R302000D	HRON - ŽELIEZOVCE		Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie				Kód VÚ: SKR0223 Typ: R2(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R365010D	HRON - KAMENICA NAD HRONOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKR0005			
			ROM CHS: nie					Typ: R2(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,4	1,19	0,7667	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,017	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00027	0,0034	0,00158	0,000984167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0038	0,15	0,1071	0,035008333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00606	0,129	0,02866	0,02852	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,01	0,0022	0,0022	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00057	0,0034	0,00215	0,00131	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0024	0,00117	0,00069	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0014	0,0007	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0018	0,0012	0,0005	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,8	0,295	0,1958	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,9	1,45	0,6042	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0,0000002	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	R365010D	HRON - KAMENICA NAD HRONOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKR0005			
						ROM CHS: nie		Typ: R2(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)