

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z.,

prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	IPEĽ - NAD VN MÁLINEC			Typ:	K3M	Hydrologické		4-24-01-003	Q(355):	0.08
NEC:	I002500D			Kód VU:	SKI0001	Druh miesta:		CH, PM, ZM	Q(270):	0.231
Riečny kilometer:	197.6			ROM ES:	nie	Tok:		Ipeľ	Q(A):	0.634
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	12
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.24	14.07	11.39	9.38	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.07	1.01	1.96	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3.65	21.8	7.69	14.56	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.55	3.44	2.24	3.2	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6.96	7.86	7.52	7.68	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.45	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	16.5	8.917	16.12	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	8.99	10.4	9.726666667	10.4	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.065	0.342	0.155	0.285	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.01	0.14	0.0351	0.0554	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.035	0.012	0.018	1	A
B009	Dusiťanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.005	0.008	0.0045	0.006	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.673	1.36	1.096	1.259	5	A
B011	Organický dusík	Norg.*	mg/l	12	0.962	0.962	0.481	0.962	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.013	0.045	0.0286	0.038	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1.61	1.082	1.449	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	0.85	2.79	2.43	2.75	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	11.1	13.8	12.31	13.52	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9.72	13.6	11.39	12.47	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1.21	2.86	2.35	2.78	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	4	0.005	0.005	0.0025	0.005	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	4	0.022	0.022	0.011	0.022	1	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	9	54	16.0417	23.6	20	N
K025	Chlórbenzén	CB*	µg/l	2	0.2	0.2	0.1	0.2	10	A
K027	Dichlórbenzén	DCB*	µg/l	2	0.09	0.2	0.0725	0.189	1	A
L034	Cis 1,2 - dichlóretén	1,2 - cis DCE*	µg/l	2	0.12	0.2	0.08	0.19	0,4	A

Miesto odberu:	IPEĽ - NAD VN MÁLINEC			Typ:	K3M	Hydrologické	4-24-01-003	Q(355):	0.08	
NEC:	I002500D			Kód VU:	SKI0001	Druh miesta:	CH, PM, ZM	Q(270):	0.231	
Riečny kilometer:	197.6			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	0.634	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	12	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SI Bios	-	12	1.27	2.36	1.881	2.358	2,4	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	94	1700	383.5833333	516	5000	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	4		
0009	Zákal vizuálne	Zákal viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	1.1	5.41	2.35	3.44		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	92.3	101.3	96.5	98.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.54	3.43	2.143333333	3.113		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	22	10.58	19.6		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.713	1.383	1.116	1.281		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	33.1	42.2	38.08333333	41.28		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.33	0.42	0.38	0.41		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.013	0.045	0.018	0.023		
B026	Dusičnanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.016	0.026	0.018	0.02		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.979	6.02	4.852	5.573		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-5.9	29.4	12.892	27.05		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.012	0.041	0.0256	0.0369		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	18.57	23.68	21.36916667	23.163		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.025	0.087	0.0474	0.0659		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.49	0.76	0.625	0.718		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.008	0.028	0.0155	0.0219		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	0	130	55.41666667	109		
E009	Vláknité baktérie	VB	J/ml	12	0	4	0.5	1.8		
E010	Mikromycéty	MM	J/ml	12	0	16	2.333333333	5.6		
E013	Koliformné baktérie	KOLI	KTJ/100ml	12	30	400	203	400		
E014	Termotolerantné koli. baktérie	TEKOLI	KTJ/100ml	12	0	105	19	47		

Miesto odberu:	IPEĽ - NAD VN MÁLINEC				Typ:	K3M	Hydrologické	4-24-01-003	Q(355):	0.08
NEC:	I002500D				Kód VU:	SKI0001	Druh miesta:	CH, PM, ZM	Q(270):	0.231
Riečny kilometer:	197.6				ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	0.634
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	12
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

E026	Abiosestón (kvant.)	Abiosestón	%	12	3	10	6	9		
E027	Producenti v 1 ml(aut.org.)	Producenti	Počet/ml	12	6	530	91	200		
E028	Konzumenti v 1 ml(het.org.)	Konzumenti	Počet/ml	12	2	22	6	6		
E085	Kultivované mikroorg. 36°C	KM36	KTJ/ml	12	24	1200	223.6666667	238.9		
E093	Bezfarebné bičikovce	BEB	J/ml	12	2	10	4	6		
E094	Mŕtve organizmy	Mŕtve org.	J/ml	12	2	158	20	35		
E095	Živé organizmy	Živé org.	J/ml	12	4	486	71	86		
E098	Železité a mangánové baktérie	Fe-Mn baktérie	%	12	0	0	0	0		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	IPEĽ - NAD VN MÁLINEC			Typ:	K3M	Hydrologické	4-24-01-003	Q(355):	0.08	
NEC:	I002500D			Kód VU:	SKI0001	Druh miesta:	CH, PM, ZM	Q(270):	0.231	
Riečny kilometer:	197.6			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	0.634	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	12	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftnds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M021	Polyaromatické uhľovodíky	PAU*	µg/l	2	0.005	0.005	0.0025	0.005		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	14	0.0019	0.01	0.0015	0.0076		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	14	0.001	0.005	0.0012	0.0043		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	14	0.001	0.011	0.002	0.01		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	14	0.0011	0.005	0.0008	0.0038		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	14	0.0013	0.02	0.0021	0.0145		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	14	0.0008	0.01	0.0013	0.0075		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P027	HCH - zmes	HCH zmes*	µg/l	2	0.005	0.005	0.0025	0.005		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		

Miesto odberu:	IPEĽ - NAD VN MÁLINEC			Typ:	K3M	Hydrologické	4-24-01-003	Q(355):	0.08	
NEC:	I002500D			Kód VU:	SKI0001	Druh miesta:	CH, PM, ZM	Q(270):	0.231	
Riečny kilometer:	197.6			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	0.634	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	12	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
Z007	Diklofenak	Diklofenak*	µg/l	4	0.02	0.02	0.01	0.02		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine*	µg/l	4	0.01	0.01	0.005	0.01		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	IPEL-MOST BYSTRÍČKA-HRABOVSKÁ				Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-01-009	Q(355):	0.138
NEC:	I007000D				Kód VU:	SKI0003	Druh miesta:	PM	Q(270):	0.399
Riečny kilometer:	187.8				ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	1.136
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	18
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.5	14.14	11.72	10.08	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	9.6	2.31	6.6	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	46.3	12.43	16.42	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.59	7.93	7.73	7.89	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.62	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.9	15.3	8.117	13.19	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	9.96	14.72	11.81833333	12.79	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.015	0.35	0.079	0.23	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.278	1.45	0.799	0.996	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.029	0.3	0.1023	0.182	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2.15	1.047	1.594	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	94	102.3	98.3	100.2		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	61	11.58	10.9		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.019	0.451	0.101	0.296		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	1.231	6.419	3.537	4.409		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.5	29.8	15.392	29.36		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	2	0.019	0.061	0.04	0.0568		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0491	0.2638	0.1672	0.2555		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.59	1.21	0.772	0.859		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.016	0.086	0.0545	0.0833		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	POLTARICA - NAD POLTÁROM				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-021	Q(355):	0.011
NEC:	I015030D				Kód VU:	SKI0060	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.037
Riečny kilometer:	5.2				ROM ES:	nie	Tok:	Poltarica	Q(A):	0.185
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	3.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.83	14.92	11.63	9.37	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.17	20.2	3.4	3.52	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	4.07	62.1	14.93	17.1	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.17	7.71	4.95	6.27	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.54	9.32	8	8.3	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.66	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.1	28.8	12.342	21.65	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	18	30.4	22.76666667	25.07	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.38	0.094	0.206	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.59	3.11	1.34	1.57	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.066	0.78	0.1764	0.178	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	4.35	1.743	2.142	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	20	23.9	22.1	23.29	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.49	5.99	5.19	5.9	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	78.7	196.1	108.4	121.8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.08	6.16	4.525	5.809		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	794	71.25	14.2		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	62	82.9	76.45833333	82.71		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.62	0.83	0.76	0.83		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.489	0.122	0.265		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.612	13.767	5.93	6.95		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.8	31.6	16.325	29.87		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	2	0.066	0.077	0.0715	0.0759		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	34.79	46.52	42.90083333	46.409		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.1748	0.4601	0.2784	0.3957		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	POLTARICA - NAD POLTÁROM			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-021	Q(355):	0.011	
NEC:	I015030D			Kód VU:	SKI0060	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.037	
Riečny kilometer:	5.2			ROM ES:	nie	Tok:	Poltarica	Q(A):	0.185	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	3.3	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.08	2.26	1.447	1.754		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.057	0.15	0.0908	0.129		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0047	0.0014	0.0025		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0241	0.0029	0.002		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.015	0.005	0.012		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0111	0.0015	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0099	0.0012	0.0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		

Miesto odberu:	POLTARICA - NAD POLTÁROM				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-021	Q(355):	0.011
NEC:	I015030D				Kód VU:	SKI0060	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.037
Riečny kilometer:	5.2				ROM ES:	nie	Tok:	Poltarica	Q(A):	0.185
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	3.3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortaluron	Chlortaluron	µg/l	12	0.03	3.3	0.2888	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	IPEĽ - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)				Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-01-022	Q(355):	0.166
NEC:	I021020D				Kód VU:	SKI0003	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.503
Riečny kilometer:	176.4				ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	1.59
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	24
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.5	14.23	10.67	7.65	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	7.02	2.47	4.99	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	4.69	25.7	13.1	24.96	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.18	8.38	4.85	7.59	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.36	8.65	7.61	7.82	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.37	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	12	0	19.8	10.25	19.16	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	11.5	21	16.96083333	20.51	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.038	1.02	0.176	0.303	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.802	4.05	1.734	2.536	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	12	0.1	0.33	0.1808	0.294	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	12	1.3	4.94	2.338	3.422	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	11.8	20.3	17.28	19.61	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.02	5.31	4.06	5.1	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	76.9	113.8	92.7	101.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.94	6.9	4.075	5.634		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	522	59.67	45.4		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	41.5	72.5	59.84166667	68.98		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.42	0.73	0.6	0.69		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.049	1.314	0.226	0.39		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.55	17.928	7.674	11.226		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	30.4	16.167	30.03		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c.rozp.po f}	mg/l	2	0.088	0.12	0.104	0.1168		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	23.29	40.68	33.57666667	38.706		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0767	0.4908	0.3075	0.4601		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	IPEĽ - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-01-022	Q(355):	0.166	
NEC:	I021020D			Kód VU:	SKI0003	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.503	
Riečny kilometer:	176.4			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	1.59	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	24	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.67	1.14	0.965	1.089		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.025	0.16	0.1003	0.15		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0.007	0.012	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0053	0.0017	0.0031		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.019	0.0031	0.0047		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.049	0.009	0.012		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0051	0.0011	0.0013		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0121	0.0017	0.002		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0089	0.0013	0.0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		

Miesto odberu:	IPEĽ - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-01-022	Q(355):	0.166	
NEC:	I021020D			Kód VU:	SKI0003	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.503	
Riečny kilometer:	176.4			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	1.59	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	24	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron	µg/l	12	0.03	1	0.104	0.0912		
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.75	0.75	0.75	0.75		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	5.3	5.3	5.3	5.3		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	6.8	6.8	6.8	6.8		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	2.7	2.7	2.7	2.7		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	3.8	3.8	3.8	3.8		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	3.7	3.7	3.7	3.7		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	3.9	3.9	3.9	3.9		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BELINA - NAD FILÁKOVOM				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-052	Q(355):	0.02
NEC:	I052000D				Kód VU:	SKI0041	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.058
Riečny kilometer:	4.7				ROM ES:	nie	Tok:	Belina	Q(A):	0.205
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	7.9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	8	6.3	14.39	10.85	7.97	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	8	0.9	3.6	2.08	3.4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	8	8.39	22.1	14.8	20.84	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	8	4.12	9.21	6.27	7.4	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	8	8.02	8.28	8.16	8.25	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.03	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	8	1.4	18.1	8.263	16	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	8	90.5	110	97.7625	107.9	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	8	0.01	0.4	0.231	0.386	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	8	0.8	3.11	1.876	2.529	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	8	0.15	0.55	0.2413	0.375	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	8	1.2	3.63	2.526	3.21	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	8	19.8	126	101.31	121.1	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	8	4.3	49	36.6	46.13	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	8	0	3	0	1		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	8	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	8	67.2	102.9	89.7	101.7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	8	3.85	6.7	5.4125	6.42		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	8	8	40	14.38	21.8		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	8	67.1	515.9	403.2875	483.07		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	8	0.67	5.16	4.03	4.83		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	8	0.013	0.515	0.298	0.497		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	8	3.541	13.767	8.306	11.195		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	8	5.4	25	12.313	23.74		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c. rozp. po f}	mg/l	1	0.13	0.13	0.13	0.13		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	8	37.65	289.47	226.28875	271.074		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	8	0.2515	1.0429	0.495	0.8067		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	8	0	0	0	0		

Miesto odberu:	BELINA - NAD FILÁKOVOM			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-052	Q(355):	0.02	
NEC:	I052000D			Kód VU:	SKI0041	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.058	
Riečny kilometer:	4.7			ROM ES:	nie	Tok:	Belina	Q(A):	0.205	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	7.9	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	8	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	8	6.62	9.18	7.596	9.04		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	8	0.082	0.34	0.1614	0.263		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	8	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	8	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	8	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	8	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	8	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	8	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	8	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	8	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	8	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	8	0.0019	0.0092	0.0038	0.0056		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	8	0.0011	0.0071	0.0025	0.0041		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	8	0.001	0.042	0.015	0.031		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	8	0.0023	0.0047	0.0032	0.0042		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	8	0.0013	0.0026	0.0009	0.0017		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	8	0.0008	0.0027	0.0007	0.0014		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	8	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	8	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	8	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	8	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	8	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	8	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	8	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	8	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	8	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	8	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	8	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	8	0.06	0.2	0.0475	0.2		

Miesto odberu:	BELINA - NAD FILÁKOVOM				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-052	Q(355):	0.02
NEC:	I052000D				Kód VU:	SKI0041	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.058
Riečny kilometer:	4.7				ROM ES:	nie	Tok:	Belina	Q(A):	0.205
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	7.9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	8	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	8	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	8	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	8	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	8	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	8	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	8	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	8	0.02	0.06	0.0163	0.032		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.8	0.8	0.8	0.8		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	5.8	5.8	5.8	5.8		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.75	0.75	0.75	0.75		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.51	0.51	0.51	0.51		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SUCHÁ - PRŠA			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-01-057		Q(355):	0.08
NEC:	I043000D			Kód VU:	SKI0007	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	0.25
Riečny kilometer:	3.1			ROM ES:	nie	Tok:	Suchá -2		Q(A):	0.88
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ		Q(1):	20
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	2.08	14.11	8.76	4.36	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.03	4.27	2.4	3.58	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	8.57	43.6	22.01	28	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	6.1	10.2	8.2	9.61	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.61	8.21	7.95	8.19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.72	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	12	2.8	22.2	13.317	21.95	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	71.2	90.1	81.725	88.96	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.12	0.64	0.27	0.431	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.28	3.85	2.162	3.429	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	12	0.12	0.52	0.2792	0.426	0,4	N
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	12	1.61	4.6	3.062	4.4	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	32.9	88.1	53.29	74.13	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	59.2	88.7	70.04	72.26	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	16.8	106	80.88	104.5	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4.45	37.2	25.16	34.53	200	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	13	61	31.1833	57.1	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	22.3	105.1	79.9	104.7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	5.19	10.1	7.279166667	8.462		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6	26	14.17	23		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	60.2	417.5	305.275	392.71		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.6	4.18	3.05	3.93		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.155	0.824	0.348	0.555		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	1.239	17.043	9.569	15.179		
B028	Teplota vzduchu	t _{vzduchu}	°C	12	5.5	30.1	17.158	28.75		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{celk.rozp.po f}	mg/l	1	0.11	0.11	0.11	0.11		

Miesto odberu:	SUCHÁ - PRŠA			Typ:	K2S	Hydrologické		4-24-01-057	Q(355):	0.08
NEC:	I043000D			Kód VU:	SKI0007	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.25
Riečny kilometer:	3.1			ROM ES:	nie	Tok:		Suchá -2	Q(A):	0.88
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	20
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	33.78	234.26	171.29	220.352		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0951	1.135	0.5619	0.9479		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.23	7.16	5.256	6.489		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.031	0.37	0.1832	0.309		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00389	0.001893	0.00353		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.0014	0.000725	0.00128		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00232	0.000955	0.00192		
G065	Perfluórhéptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	SUCHÁ - PRŠA			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-01-057	Q(355):	0.08	
NEC:	I043000D			Kód VU:	SKI0007	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.25	
Riečny kilometer:	3.1			ROM ES:	nie	Tok:	Suchá -2	Q(A):	0.88	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	20	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftdds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.34	1.6	0.758	1.342		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.086	0.87	0.3465	0.687		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TUHÁRSKY POTOK - NAD STAROU HALIČOU			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-081	Q(355):	0.01	
NEC:	I064000F			Kód VU:	SKI0135	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.029	
Riečny kilometer:	12.6			ROM ES:	nie	Tok:	Tuhársky potok	Q(A):	0.25	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	4	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.72	14.75	11.06	8.9	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.94	1.01	1.84	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	4.33	20	8.26	12.08	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.61	3.89	2.79	3.51	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.76	8.23	8.02	8.14	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.88	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.7	17.8	10.108	17.09	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	15.4	33.3	25.03333333	31.57	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.042	0.023	0.032	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.452	1.06	0.764	1.04	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.037	0.11	0.0669	0.099	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1.24	0.719	1.156	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	5.22	9.07	7.16	8.82	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	10	15	12.73	14	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	15.8	42.9	32.99	40.39	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1.94	9.68	6.58	9.04	200	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	9	53	15.4833	17.9	20	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	91.2	102.6	96.4	99.2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.47	3.12	2.548333333	3.079		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3	22	10.33	15.9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	56.8	146.9	109.3666667	135.29		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.57	1.47	1.09	1.35		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.054	0.03	0.041		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.001	4.692	3.38	4.604		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4.4	27.5	14.725	27.04		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.035	0.1	0.0612	0.0892		

Miesto odberu:	TUHÁRSKY POTOK - NAD STAROU HALIČOU			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-01-081	Q(355):	0.01	
NEC:	I064000F			Kód VU:	SKI0135	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.029	
Riečny kilometer:	12.6			ROM ES:	nie	Tok:	Tuhársky potok	Q(A):	0.25	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	4	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	31.87	82.43	61.3675	75.916		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0706	0.2669	0.1431	0.2113		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.12	6.15	2.608	3.129		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.023	0.087	0.0467	0.0689		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KRIVÁNSKY POTOK - POD LUČENCOM			Typ:	K2S	Hydrologické		4-24-01-084	Q(355):	0.131
NEC:	I066020D			Kód VU:	SKI0010	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.434
Riečny kilometer:	4.2			ROM ES:	nie	Tok:		Krivánsky potok	Q(A):	1.705
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	16
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	8	0.087	1	0.262	0.489	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	8	1.92	3.5	2.981	3.486	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	8	0.094	0.35	0.2343	0.322	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	8	2.41	5.27	3.715	4.619	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	8	0.112	1.288	0.337	0.63		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	8	8.499	15.494	13.197	15.432		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	9	0.074	0.31	0.1948	0.286		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	8	0.0951	0.8896	0.5219	0.7822		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	8	0.031	0.29	0.1701	0.255		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	3	0.001	0.00294	0.001697	0.00268		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	3	0.001	0.00108	0.000693	0.00106		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	3	0.00114	0.00446	0.002793	0.00412		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa	µg/l	3	0.001	0.00151	0.000837	0.00141		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	3	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	3	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	3	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	3	0.001	0.00236	0.00149	0.00221		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórdekánsulfónová	PFDS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluóródodekánová	PFDoDA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	KRIVÁNSKY POTOK - POD LUČENCOM			Typ:	K2S	Hydrologické		4-24-01-084	Q(355):	0.131
NEC:	I066020D			Kód VU:	SKI0010	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.434
Riečny kilometer:	4.2			ROM ES:	nie	Tok:		Krivánsky potok	Q(A):	1.705
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	16
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pfttrds*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	3	0.001	0.001	0.001	0.001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	3	0.34	0.72	0.487	0.656		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	3	0.21	0.3	0.266666667	0.298		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	IPEĽ - KALONDA			Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-02-007	Q(355):	0.464	
NEC:	I089000D			Kód VU:	SKI0136	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1.345	
Riečny kilometer:	144.5			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	5.02	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	63	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	11	7.45	14.4	10.44	7.45	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.5	3.4	2.57	3.17	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10.6	20.3	14.68	17.65	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.8	6.6	5	6.06	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	11	7.52	8.17	7.89	8.07	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.68	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	11	1.1	21.3	12.482	21.1	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	11	30	57.4	46.8	55.9	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.03	0.28	0.125	0.187	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.015	0.151	0.0424	0.0564	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.4	3.44	2.113	2.723	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.41	1.11	0.594	0.778	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.14	0.61	0.275	0.451	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2.06	4.41	2.874	3.411	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	15.3	43.2	29.39	41.03	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	27.2	50.2	39.2	46.85	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	29.6	51.5	40.22	49.38	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.3	16.2	12.16	15.45	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	15	28.4	19.7083	26.93	20	N

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SI Bios	-	12	1.74	2.2	1.986	2.167	2,4	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	9	40	1632	697	1272	10000	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	11	83.4	121.1	95.4	106.9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.8	6	4.758333333	5.97		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6	128	22.67	34		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	1.535	3.781	2.281	2.92		

Miesto odberu:	IPEĽ - KALONDA			Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-02-007	Q(355):	0.464	
NEC:	I089000D			Kód VU:	SKI0136	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1.345	
Riečny kilometer:	144.5			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	5.02	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	63	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.039	0.361	0.161	0.241		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.049	0.496	0.139	0.185		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	6.197	15.228	9.355	12.054		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	30	15.092	28		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.06	0.49	0.1967	0.301		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	60.6	109	84.325	104.7		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1227	1.3497	0.4448	0.7546		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.84	3.65	2.832	3.488		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0012	0.0006	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.04	0.44	0.145	0.246		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.02	0.0133	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TISOVNÍK - ŠŮĽA			Typ:	K3M	Hydrologické		4-24-02-028	Q(355):	0.034
NEC:	I103010D			Kód VU:	SKI0011	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.072
Riečny kilometer:	25.4			ROM ES:	nie	Tok:		Tisovník	Q(A):	0.492
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	9.8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	11	0.01	0.035	0.018	0.03	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	11	0.1	1.02	0.536	0.99	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	11	0.022	0.13	0.0665	0.096	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	11	1	1.21	0.618	1.09	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	11	0.013	0.045	0.024	0.039		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	11	0.443	4.515	2.371	4.382		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.02	0.12	0.0626	0.0914		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	11	0.0184	0.2454	0.1046	0.1595		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	11	0.006	0.08	0.0341	0.052		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0029	0.0013	0.0026		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0036	0.0014	0.002		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.008	0.002	0.005		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0019	0.0007	0.0013		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0012	0.0006	0.0012		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TISOVNÍK - VIESKA			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-02-034		Q(355):	0.051
NEC:	I109000D			Kód VU:	SKI0012	Druh miesta:	PM		Q(270):	0.137
Riečny kilometer:	9.4			ROM ES:	nie	Tok:	Tisovník		Q(A):	1.115
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ		Q(1):	17.6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.5	16.92	11.34	8.8	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.72	1.33	1.75	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3.53	28.7	13.05	19.61	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.67	8.44	7.91	8.31	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.72	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	12	0.5	18.4	10.458	18.07	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	13.6	25.3	20.05	23.07	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.054	0.019	0.033	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.061	1.14	0.496	1.115	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	12	0.019	0.13	0.0686	0.1088	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	12	1	1.44	0.752	1.368	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	4	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	90.1	117.1	98.5	112.9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	19	9.75	15.6		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.07	0.025	0.043		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	0.27	5.046	2.196	4.936		
B028	Teplota vzduchu	t _{vzduchu}	°C	12	2.8	26.1	13.05	24.25		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c.rozp.po f}	mg/l	1	0.061	0.061	0.061	0.061		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0215	0.2515	0.1022	0.1837		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.97	2.6	1.902	2.561		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.007	0.082	0.0333	0.0599		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	STARÁ RIEKA - CESTNÝ MOST SENOHRAD - STARÁ HUTA			Typ:	K3M	Hydrologické		4-24-02-047	Q(355):	
NEC:	I118500D			Kód VU:	SKI0013	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	36.5			ROM ES:	nie	Tok:		Stará rieka -2	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	2	13.02	13.17	13.1	13.04	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	2	0.97	1.86	1.42	1.77	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	2	7.03	24.1	15.57	22.39	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	2	2.74	7.59	5.17	7.11	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	2	7.76	7.78	7.77	7.78	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.76	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	2	1.2	1.4	1.3	1.38	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	2	10.7	11.1	10.9	11.06	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	2	0.023	0.05	0.037	0.047	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	2	0.37	0.56	0.465	0.541	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	2	0.065	0.35	0.2075	0.3215	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	2	1	1.26	0.88	1.234	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	2	13.5	18.8	16.15	18.27	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	2	3.43	6.11	4.77	5.84	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	2	3	4	4	4		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	2	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	2	91.9	93.5	92.7	93.3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	2	2.43	3.49	2.96	3.384		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	2	29	45	37	43.4		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	2	47.8	72	59.9	69.58		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	2	0.48	0.72	0.6	0.7		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	2	0.03	0.064	0.047	0.061		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	2	1.638	2.479	2.058	2.395		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	2	1.8	2.2	2	2.16		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	1	0.32	0.32	0.32	0.32		

Miesto odberu:	STARÁ RIEKA - CESTNÝ MOST SENOHRAD - STARÁ HUTA			Typ:	K3M	Hydrologické		4-24-02-047	Q(355):	
NEC:	I118500D			Kód VU:	SKI0013	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	36.5			ROM ES:	nie	Tok:		Stará rieka -2	Q(A):	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	2	26.82	40.4	33.61	39.042		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	2	0.0521	0.9509	0.5015	0.861		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	2	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	2	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	2	0.93	1.11	1.02	1.092		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	2	0.017	0.31	0.1635	0.2807		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010										
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010										
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody										
ZM - Základné monitorovanie										
PM - Prevádzkové monitorovanie										
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav										
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav										

Miesto odberu:	STRACINSKÝ POTOK - ÚSTIE				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-02-062	Q(355):	0.045
NEC:	I131010D				Kód VU:	SK10036	Druh miesta:	PM	Q(270):	0.017
Riečny kilometer:	1.1				ROM ES:	nie	Tok:	Stracinský potok -1	Q(A):	0.109
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	6	9.82	17.78	13.42	9.9	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	6	0.93	1.43	1.09	1.26	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	7.96	18.6	12.91	16.15	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	6	7.89	8.19	8.1	8.19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.99	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	1	15.5	6.383	12.05	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	123	156	131.1666667	144	110	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	6	0.03	0.18	0.121	0.18	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	6	1.99	9.26	3.728	6.475	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0.13	0.8	0.3033	0.57	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	2.24	9.36	4.162	6.735	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	6	0	4	1	4		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	6	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	6	81.5	124.8	106.7	124.8		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	2	12	7.83	11		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	6	0.039	0.232	0.156	0.232		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	6	8.809	40.992	16.504	28.663		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	4.2	20.8	8.717	16.3		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	6	0.12	0.79	0.2833	0.555		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	6	0.2239	2.4233	0.796	1.6564		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	6	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	6	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	6	7.47	11.4	9.162	10.325		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	6	0.073	0.79	0.2595	0.54		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-03-053	Q(355):	0.004	
NEC:	I210000D			Kód VU:	SKI0089	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.013	
Riečny kilometer:	4.6			ROM ES:	nie	Tok:	Jalšovík	Q(A):	0.073	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	2.7	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.6	13.85	10.17	8.09	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.96	3.48	1.52	2.1	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3.74	17.2	10.8	17.02	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.73	7.7	4.78	6.64	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.71	8.12	7.94	8.06	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.8	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	12	0.2	15.7	9.333	15.07	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	30	42.8	37.50833333	41.97	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.011	0.042	0.029	0.037	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.456	3.25	1.435	2.467	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	12	0.061	0.2	0.1263	0.18	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	12	1	3.56	1.735	2.769	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	32.5	47.5	40.88	46.4	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10.1	15	13.03	14.89	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	75.4	95.8	86.9	95.1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.57	5.97	4.030833333	5.247		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	13	6.25	9.9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	123	178.5	155.5916667	167.21		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.23	1.79	1.56	1.67		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.014	0.054	0.037	0.047		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.019	14.387	6.351	10.921		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2.3	25.5	11.275	20.39		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c. rozp. po f}	mg/l	1	0.11	0.11	0.11	0.11		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	69.02	100.16	87.30416667	93.82		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.135	0.4908	0.2832	0.4264		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-03-053	Q(355):	0.004	
NEC:	I210000D			Kód VU:	SKI0089	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.013	
Riečny kilometer:	4.6			ROM ES:	nie	Tok:	Jalšovík	Q(A):	0.073	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	2.7	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.18	4.13	3.433	4.034		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.044	0.16	0.0923	0.139		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0026	0.0013	0.0023		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0048	0.0012	0.003		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.013	0.003	0.006		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0015	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0016	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0019	0.0006	0.0015		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		

Miesto odberu:	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-03-053	Q(355):	0.004
NEC:	I210000D				Kód VU:	SKI0089	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.013
Riečny kilometer:	4.6				ROM ES:	nie	Tok:	Jalšovík	Q(A):	0.073
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	2.7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0.72	0.72	0.72	0.72		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	2.6	2.6	2.6	2.6		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD PLÁŠTOVCAMI				Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-03-058	Q(355):	0.094
NEC:	I225020D				Kód VU:	SKI0021	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.279
Riečny kilometer:	12.7				ROM ES:	nie	Tok:	Krupinica	Q(A):	1.583
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	50
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	5.96	15.15	10.09	6.39	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.95	2.5	1.62	2.25	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	26.7	11.69	20.49	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.82	8.92	5.53	8.26	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.71	8.58	7.98	8.5	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7.73	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	12	0.5	20.8	11.742	20.14	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	16.5	37.4	27.43333333	34.28	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.13	0.054	0.118	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.468	1.79	1.013	1.299	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	12	0.098	0.3	0.1898	0.296	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	12	1	2.52	1.461	1.756	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	16.8	36.2	28.05	35.92	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4.86	11.7	8.51	11.19	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	3	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	67.1	104.8	89.4	99.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.56	8.05	5.031666667	6.852		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	6	38	14.5	20		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	61.9	137.9	104.9916667	132.72		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.62	1.38	1.05	1.33		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.167	0.07	0.152		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.072	7.924	4.485	5.75		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.7	28.6	15.275	23.98		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c.rozp.po f}	mg/l	12	0.094	0.28	0.1728	0.275		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	34.73	77.38	58.91166667	74.472		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.1902	0.8282	0.4087	0.8006		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD PLÁŠŤOVCAMI			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-03-058	Q(355):	0.094	
NEC:	I225020D			Kód VU:	SKI0021	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.279	
Riečny kilometer:	12.7			ROM ES:	nie	Tok:	Krupinica	Q(A):	1.583	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	50	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.15	3.37	2.313	3.071		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.062	0.27	0.1333	0.261		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0053	0.0017	0.0032		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0099	0.002	0.0026		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.021	0.004	0.008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.005	0.001	0.0012		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0055	0.0011	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0065	0.001	0.0011		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD PLÁŠŤOVcami				Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-03-058	Q(355):	0.094
NEC:	I225020D				Kód VU:	SKI0021	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.279
Riečny kilometer:	12.7				ROM ES:	nie	Tok:	Krupinica	Q(A):	1.583
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	50
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	0.71	0.71	0.71	0.71		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)			Typ:	P1S	Hydrologické		4-24-03-074	Q(355):	0.16
NEC:	I228510D			Kód VU:	SKI0022	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.46
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie	Tok:		Krupinica	Q(A):	2.63
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Ipeľ	Q(1):	90
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.3	16.9	10.96	7.43	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	4.22	1.66	2.6	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7.35	56.7	15.92	17.53	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4.01	13.3	6.53	9.42	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.52	8.05	7.84	8.02	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.7	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.5	20.9	12.083	20.55	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	13	52.1	32.69166667	45.13	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.094	0.04	0.075	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.775	2.13	1.31	1.859	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.073	0.34	0.1876	0.289	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.19	3.58	1.868	2.296	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	9.44	19.6	13.9	17.86	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	10.1	23.8	15.26	19.51	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	20.6	54.8	35.72	48.63	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.97	16.1	10.3	14.44	200	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	9	24	14.3333	22.6	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	4	1	3		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	81.9	190.7	100.3	106.1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.93	9.98	5.9075	8.925		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3	532	55.5	18.9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	76	203	131.5416667	176.14		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.76	2.03	1.32	1.76		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.121	0.052	0.097		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.431	9.429	5.797	8.229		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.5	33.2	16.692	27.36		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	1	0.11	0.11	0.11	0.11		

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)			Typ:	P1S	Hydrologické	4-24-03-074	Q(355):	0.16	
NEC:	I228510D			Kód VU:	SKI0022	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.46	
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie	Tok:	Krupinica	Q(A):	2.63	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	90	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrđ.uhlič.	mg/l	12	42.64	113.9	73.80916667	98.831		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1288	0.7362	0.3438	0.4908		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.31	4.47	2.722	3.85		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.042	0.24	0.1121	0.16		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0047	0.0016	0.0028		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0054	0.0019	0.0038		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.01	0.003	0.007		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0039	0.0008	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0032	0.0009	0.0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0023	0.0008	0.0016		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0.001	0.0015	0.0006	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		

Miesto odberu:	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)			Typ:	P1S	Hydrologické	4-24-03-074	Q(355):	0.16	
NEC:	I228510D			Kód VU:	SKI0022	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.46	
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie	Tok:	Krupinica	Q(A):	2.63	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	90	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlórroluron	Chlórroluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlorpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X011	Fluorantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	2.1	2.1	2.1	2.1		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLÍČKY				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-03-084	Q(355):	0.068
NEC:	I240010D				Kód VU:	SKI0028	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.165
Riečny kilometer:	36.3				ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	0.795
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	13
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.98	14.91	10.95	8.69	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.28	1.36	2.42	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6.6	24.6	12.69	18.28	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.17	7.38	4.85	6.45	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.83	8.14	7.99	8.12	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.83	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.3	21.2	11.817	21.18	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	27.3	65.5	48.025	63.51	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.17	0.072	0.128	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.45	3.63	2.915	3.607	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.092	0.54	0.2277	0.337	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2.37	4.13	3.409	3.913	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	31	58.8	46.34	57.16	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.67	17.8	12.64	16.76	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	3		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90.3	106.9	98.8	103.3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.92	6.82	4.464166667	6.125		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	15	8.67	13.8		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	108.9	219.9	167.5833333	211.03		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.09	2.2	1.68	2.11		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.219	0.093	0.165		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	6.419	16.069	12.904	15.967		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.5	29.8	16.458	29.13		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.09	0.48	0.2058	0.299		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	61.1	123.39	94.0325	118.41		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.1718	1.3804	0.5631	0.9172		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLÍČKY			Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-03-084	Q(355):	0.068	
NEC:	I240010D			Kód VU:	SKI0028	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.165	
Riečny kilometer:	36.3			ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	0.795	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	13	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.35	3.14	2.308	3.048		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.056	0.45	0.1836	0.299		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0047	0.0019	0.0033		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.003	0.0015	0.0027		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.03	0.008	0.018		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0033	0.0012	0.0021		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0012	0.0005	0.0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLÍČKY				Typ:	K2M	Hydrologické	4-24-03-084	Q(355):	0.068
NEC:	I240010D				Kód VU:	SKI0028	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.165
Riečny kilometer:	36.3				ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	0.795
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	13
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI				Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-03-088	Q(355):	0.095
NEC:	I243010D				Kód VU:	SKI0029	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.227
Riečny kilometer:	22.5				ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	1.098
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	20
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.64	14.01	10.54	7.95	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.2	1.34	1.59	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.17	21.3	10.78	14.68	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.69	10	5.46	7.84	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.76	8.03	7.89	7.95	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.81	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	12	0.5	20.5	11.158	19.09	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	28.5	55.5	45.23333333	54.34	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.14	0.056	0.126	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.7	3.31	2.339	3.269	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	12	0.1	0.23	0.1625	0.229	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	12	1	3.74	2.672	3.603	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	31.8	61.6	45.46	52.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.06	17.1	12.82	16.26	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	83	99.4	93.6	97.8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.67	9.6	4.945833333	7.394		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	18	9.42	15.9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	112.5	207	166.175	201.27		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.13	2.07	1.66	2.01		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.18	0.073	0.163		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.099	14.653	10.355	14.471		
B028	Teplota vzduchu	t _{vzduchu}	°C	12	1.6	26	14.217	24.85		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	P _{c. rozp. po f}	mg/l	1	0.17	0.17	0.17	0.17		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	63.12	116.26	93.25083333	112.935		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.2423	0.5521	0.3765	0.5184		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI			Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-03-088	Q(355):	0.095	
NEC:	I243010D			Kód VU:	SKI0029	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.227	
Riečny kilometer:	22.5			ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	1.098	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	20	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.5	3.72	2.56	3.586		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.079	0.18	0.1228	0.169		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0039	0.0017	0.003		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0041	0.0017	0.0022		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.021	0.007	0.013		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0026	0.0013	0.0019		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0024	0.0008	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0025	0.0007	0.001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox. *	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI				Typ:	K2S	Hydrologické	4-24-03-088	Q(355):	0.095
NEC:	I243010D				Kód VU:	SKI0029	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.227
Riečny kilometer:	22.5				ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	1.098
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	20
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlortoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TRSTIANSKY POTOK - HONTIANSKE MORAVCE				Typ:	P1M	Hydrologické	4-24-03-103	Q(355):	0.006
NEC:	I263010D				Kód VU:	SKI0105	Druh miesta:	PM	Q(270):	0.014
Riečny kilometer:	0.5				ROM ES:	nie	Tok:	Trstiansky potok	Q(A):	0.068
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	6	8.06	12.94	10.12	8.39	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	6	0.9	1.17	0.66	1.09	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	5.39	11.9	7.53	10.7	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	6	7.64	7.91	7.77	7.88	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.69	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	1.6	17.1	9.05	15.35	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	69	74.7	72.13333333	74.1	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	6	0.052	0.21	0.106	0.18	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	6	1.81	2.56	2.187	2.5	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0.12	0.21	0.165	0.195	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	2.33	3.19	2.728	3.12	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	6	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	6	0	4	1	4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	6	81.1	92.3	86.3	90.1		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	5	29	14.17	23.5		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	6	0.067	0.27	0.136	0.232		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	6	8.012	11.332	9.68	11.067		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	0.7	23.3	10.883	21.45		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	1	0.11	0.11	0.11	0.11		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	6	0.1687	0.3006	0.2454	0.296		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	6	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	6	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	6	6.58	7.06	6.85	7.025		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	6	0.055	0.098	0.08	0.0965		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - ÚSTIE			Typ:	P1S	Hydrologické	4-24-03-108	Q(355):	0.194	
NEC:	I268000D			Kód VU:	SKI0030	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.466	
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	2.255	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	50	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	6.23	15.21	9.72	6.68	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.95	1.48	1.82	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3.89	22.2	12.45	16.92	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.84	9.66	5.31	6.81	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.59	7.91	7.78	7.89	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.62	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.9	20.9	12.55	20.16	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32.2	90.8	58.975	80.21	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.033	0.14	0.086	0.136	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.51	2.67	2.008	2.479	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.14	0.35	0.2208	0.317	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.25	3.62	2.573	3.218	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	14.4	51.4	31.33	47.25	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	36.5	77.9	52.96	73.52	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	35.2	85.7	58.78	80.25	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.44	24.6	16	22.47	200	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	12	9	41	20.0917	39	20	N

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SI Bios	-	11	1.97	2.54	2.151	2.27	2,4	A
------	---------------------------	---------	---	----	------	------	-------	------	-----	---

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	3		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	69.4	109.4	88.2	98.4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.53	7.74	4.715	6.254		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	79	16.33	19.6		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	130.6	315	212.45	277.77		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.31	3.15	2.12	2.78		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.042	0.18	0.111	0.175		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.258	11.819	8.89	10.974		

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - ÚSTIE	Typ:	P1S	Hydrologické	4-24-03-108	Q(355):	0.194			
NEC:	I268000D	Kód VU:	SKI0030	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.466			
Riečny kilometer:	1.1	ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	2.255			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	50			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.8	30.4	16.667	29.76		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	1	0.14	0.14	0.14	0.14		
B099	Tvrdosť uhlíčitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	73.28	176.75	119.2083333	155.855		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1656	0.8589	0.4116	0.7331		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.15	6.55	3.873	5.464		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.054	0.28	0.1342	0.239		
E026	Abiosestón (kvant.)	Abiosestón	%	1	10	10	10	10		
E027	Producenti v 1 ml(aut.org.)	Producenti	Počet/ml	1	312	312	312	312		
E028	Konzumenti v 1 ml(het.org.)	Konzumenti	Počet/ml	1	30	30	30	30		
E094	Mŕtve organizmy	Mŕtve org.	J/ml	1	62	62	62	62		
E095	Živé organizmy	Živé org.	J/ml	1	232	232	232	232		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0268	0.0056	0.0078		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0012	0.0179	0.0044	0.0117		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.014	0.005	0.01		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0535	0.0093	0.0164		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.005	0.0014	0.0036		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0053	0.0013	0.0041		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		

Miesto odberu:	ŠTIAVNICA - ÚSTIE				Typ:	P1S	Hydrologické	4-24-03-108	Q(355):	0.194
NEC:	I268000D				Kód VU:	SKI0030	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.466
Riečny kilometer:	1.1				ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -2	Q(A):	2.255
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	50
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlóróluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	IPEĽ - KUBÁŇOVO			Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-03-118	Q(355):	1.577	
NEC:	I279010D			Kód VU:	SKI0004	Druh miesta:	PM	Q(270):	4.234	
Riečny kilometer:	38.3			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	17.85	
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	150	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.44	15.86	10.78	8.41	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.24	3.45	1.85	2.46	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	9.68	20.1	13.23	18.17	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.75	8.28	7.98	8.26	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.75	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.8	24.8	13.65	22.85	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	35.7	75.3	53.40833333	67.62	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.029	0.18	0.107	0.15	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.949	2.34	1.568	2.237	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.14	0.28	0.1908	0.257	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.5	2.92	2.124	2.714	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	1	3		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	86.2	119.4	100.8	112.9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	28	16.17	25.9		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.037	0.232	0.137	0.193		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	4.201	10.359	6.942	9.903		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3.7	29.8	16.383	27.41		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	1	0.1	0.1	0.1	0.1		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.1779	0.6748	0.3737	0.4877		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.11	5.33	3.7	4.52		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	12	0.058	0.22	0.1218	0.159		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	IPEĽ - SÁLKA	Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-03-126	Q(355):	1.594			
NEC:	I283000D	Kód VU:	SKI0004	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4.28			
Riečny kilometer:	12	ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	18.04			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	150			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	11	7.14	15.27	10.71	7.36	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.2	3.7	2.43	3.3	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	11	33.7	16.94	20.45	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3.7	9.4	5.8	7.94	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	11	7.64	8.29	8.02	8.23	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.78	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	11	1.6	23.2	13.364	23	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	11	39.7	69.3	55.46363636	68.4	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.02	0.15	0.074	0.136	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.007	0.052	0.0213	0.0276	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.82	3.29	1.703	2.475	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.28	1.09	0.565	0.763	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.09	0.37	0.205	0.297	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.38	4.49	2.363	3.026	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	13.4	47.1	30.94	44.83	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	24.7	64.8	48.48	63.19	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	26.5	72.3	51.83	65.8	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7	23.2	16.89	21.48	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.006	0.006	0.003	0.006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03	1	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	15	25.8	15.8667	22.23	20	N

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	40	70	40	64	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cb	mBq/l	4	140	390	265	354	1000	A
F005	Trícium	³ H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A
F022	Stroncium	⁹⁰ Sr	mBq/l	4	2	3	2.25	2.7	1000	A
F037	Céziu 137 (gammapetrografia)	¹³⁷ Cs*	Bq/l	4	0.003	0.003	0.002	0.003	0,5	A
F039	Rádium (226Ra)	²²⁶ Ra	Bq/l	4	0.006	0.007	0.004	0.0067	0,2	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SI Bios	-	12	1.84	2.06	1.98	2.049	2,4	A
------	---------------------------	---------	---	----	------	------	------	-------	-----	---

Miesto odberu:	IPEĽ - SALKÁ			Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-03-126		Q(355):	1.594
NEC:	I283000D			Kód VU:	SKI0004	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	4.28
Riečny kilometer:	12			ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ		Q(A):	18.04
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ		Q(1):	150
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	0	25	5	12	100	A
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	0	16	2	7	20	A
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	17	2	4	10	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	7	1.3	39.4	14.0714	35.74	50	A
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	9	66	3192	785	1757	10000	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	755	99000	13626.25	33920	5000	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	3.4	14.1	6.15	7.7		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	11	83.8	119.3	99.1	112.1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3.1	8.1	5.3	7.39		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3	126	18.33	26.6		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.926	3.398	1.799	2.584		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.026	0.193	0.097	0.175		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.023	0.171	0.07	0.091		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.63	14.564	7.537	10.956		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	26	13.8	26		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.06	0.36	0.1825	0.296		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	53.2	155	111.5416667	141.9		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1227	0.9509	0.4678	0.7638		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	12	8.8	26.7	18.6	25.52		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.25	4.69	3.511	4.604		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0014	0.0007	0.0011		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.04	0.31	0.1525	0.249		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	4.11	12.469	8.686	11.918		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	12	10	40	33	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0.02	0.02	0.0117	0.02		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	0	0.25	0.033333333	0.039		
E017	Escherichia coli	EC	KTJ/ml	12	0	25	3.333333333	3.9		
E018	Salmonella (prítomnosť)	Salmonella	v 1 litri	12	0	1	1	1		
E161	Clostrídiá	Clostrídiá	KTJ/ml	12	0	3	1	2		

Miesto odberu:	IPEĽ - SALKÁ	Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-03-126	Q(355):	1.594			
NEC:	I283000D	Kód VU:	SKI0004	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4.28			
Riečny kilometer:	12	ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	18.04			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	150			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

F036	Rádium 228	228 Ra*	Bq/l	4	0.053	0.053	0.027	0.053		
F051	K-40 (gammapetrolog.)	K-40	Bq/l	4	0.12	0.372	0.23	0.338		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.0028	0.001075	0.00226		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00172	0.000805	0.0015		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	IPEĽ - SALKÁ	Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-03-126	Q(355):	1.594			
NEC:	I283000D	Kód VU:	SKI0004	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4.28			
Riečny kilometer:	12	ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	18.04			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	150			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0053	0.0034	0.0053		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0057	0.002	0.005		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.025	0.007	0.018		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0015	0.0007	0.0013		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0025	0.0009	0.002		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0021	0.0006	0.0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlóróluron	Chlóróluron	µg/l	12	0.03	0.31	0.0396	0.03		

Miesto odberu:	IPEĽ - SALKÁ	Typ:	I1(P1V)	Hydrologické	4-24-03-126	Q(355):	1.594			
NEC:	I283000D	Kód VU:	SKI0004	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4.28			
Riečny kilometer:	12	ROM ES:	nie	Tok:	Ipeľ	Q(A):	18.04			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Ipeľ	Q(1):	150			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0.02	0.07	0.0163	0.0254		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X011	Fluorantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	1.9	1.9	1.9	1.9		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylen biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.02	0.12	0.086	0.12		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.079	0.23	0.13825	0.209		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav