

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť B nesyntetické látky)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I002500D	IPEL' - NAD VN MÁLINEC						Druh miesta: CH, PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0001				
								ROM CHS: nie		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,026	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	2/1	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	1,71	1	0,338	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,5	1,35	1	0,529	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	2,25	1	0,554	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	2/1		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Crcelk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,55	1	0,588	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	5,005	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	2/1		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I015030D	POLTARICA - NAD POLTÁROM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0060				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	3/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	13	2,458	1,485	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,98	8,75	7,288	4,784	-	-	7,5	10,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,548	3,36	1,799	1,36	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	3/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,62	1,036	0,638	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,894	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=16,8 (Trieda 1) 16,8 (Trieda 2) 44,1 (Trieda 3) 61 (Trieda 4) 61 (Trieda 5)	3/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I021020D	IPEL' - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0003				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,051	0,024	0,015	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	3/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	30,9	3,502	3,392	14	15,4	1,2	2,6		A	PN
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1	2,88	2,697	1,694	-	-	7,5	10,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,558	3,52	2,06	1,427	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	3/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,88	1,525	0,763	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	23,1	19,27	7,367	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=25,8 (Trieda 1) 25,8 (Trieda 2) 53,1 (Trieda 3) 70 (Trieda 4) 70 (Trieda 5)	3/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I052000D	BELINA - NAD FILÁKOVOM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0041				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	8	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	8	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	8	0,3	1	1	0,238	14	15	1,2	2,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	8	1	3,25	2,221	1,299	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	8	0,5	1,61	1,491	0,631	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,4 (Trieda 1) 2,4 (Trieda 2) 6,1 (Trieda 3) 10,1 (Trieda 4) 10,1 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	8	0,5	2	2	0,44	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	8	1	1,68	1,4	0,813	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	8	5	10	10	4,375	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I043000D	SUCHÁ - PRŠA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0007				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	4	0,3	9,33	6,831	2,533	14	15,4	1,2	2,6			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	1	2,61	2,313	1,465	-	-	7,5	10,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	0,5	5,88	4,419	1,984	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,5 (Trieda 1) 2,5 (Trieda 2) 6,2 (Trieda 3) 10,2 (Trieda 4) 10,2 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	4	0,5	2	1,55	0,44	-	-	9	10,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	4	1,05	3,65	3,302	2,22	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	4	8	10	10	5,75	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=27,3 (Trieda 1) 27,3 (Trieda 2) 54,6 (Trieda 3) 71,5 (Trieda 4) 71,5 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I066020D	KRIVÁNSKY POTOK - POD LUČENCOM						Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0010				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	3	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	3	0,024	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	3	0,3	2,42	1,996	0,907	14	15	1,2	2,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	3	1	1,64	1,512	0,88	-	-	7,5	9			
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	3	0,5	2,96	2,492	1,277	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,1 (Trieda 1) 2,1 (Trieda 2) 5,8 (Trieda 3) 9,8 (Trieda 4) 9,8 (Trieda 5)	5/5		
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	3	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	9	10			
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	3	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	3	10	10	10	5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=30,3 (Trieda 1) 30,3 (Trieda 2) 57,6 (Trieda 3) 74,5 (Trieda 4) 74,5 (Trieda 5)	5/5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I089000D	IPEL' - KALONDA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		ROM CHS: nie				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	6	0,02	0,02	0,02	0,01	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	6	0,02	0,02	0,02	0,01	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	6	0,3	0,3	0,3	0,15	14	16,6	1,2	3,8			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	6	1	2,51	2,375	1,417	-	-	7,5	10,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	6	0,57	2,48	1,74	1,035	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,5 (Trieda 1) 4,5 (Trieda 2) 8,2 (Trieda 3) 12,2 (Trieda 4) 12,2 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	6	1	1	1	0,5	-	-	9	10,9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	6	0,63	1,19	1,165	0,888	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	6	2	6,95	6,62	3,515	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I118500D	STARÁ RIEKA - CESTNÝ MOST SENOHRAD - STARÁ HUTA						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnoteni	
								ROM ES: nie		SKI0013				
								ROM CHS: nie		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	2	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	2	0,024	0,032	0,031	0,022	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	3/3		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	2	0,3	1,88	1,722	1,015	14	15,6	1,2	2,8			
D032	As rozpustený po filtrácii	As*	2	1	1	1	0,5	-	-	7,5	8,7			
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	2	0,5	0,841	0,807	0,546	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	3/3		
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	2	0,5	0,5	0,5	0,25	-	-	9	10			
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	2	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	2	10	10	10	5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=17,6 (Trieda 1) 17,6 (Trieda 2) 44,9 (Trieda 3) 61,8 (Trieda 4) 61,8 (Trieda 5)	3/3		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I210000D	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0089				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,041	0,024	0,014	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	4,03	1	0,532	14	16,6	1,2	3,8		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1	2,28	2,207	1,209	-	-	7,5	10,7			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,36	1	0,469	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,2 (Trieda 1) 3,2 (Trieda 2) 6,9 (Trieda 3) 10,9 (Trieda 4) 10,9 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	11,5			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,893	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=20,1 (Trieda 1) 20,1 (Trieda 2) 47,4 (Trieda 3) 64,3 (Trieda 4) 64,3 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I225020D	KRUPINICA - NAD PLÁŠŤOVcami						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0021				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,07	0,053	0,025	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	13,5	1	1,321	14	15,6	1,2	2,8		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,82	2,89	2,753	1,323	-	-	7,5	9,9			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,47	1,438	0,869	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,3 (Trieda 1) 4,3 (Trieda 2) 8 (Trieda 3) 12 (Trieda 4) 12 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,89	0,43	-	-	9	11,9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,1	1	0,55	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	10	20,1	14,08	7,758	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=17,8 (Trieda 1) 17,8 (Trieda 2) 45,1 (Trieda 3) 62 (Trieda 4) 62 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I228510D	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0022				
								ROM CHS: nie		Typ: P1S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,05	0,107	0,05	0,0318	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,03	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	1	0,981	0,303	14	16,7	1,2	3,9		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1	2,5	2,288	1,282	-	-	7,5	10,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	2,09	1,75	0,897	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,6 (Trieda 1) 3,6 (Trieda 2) 7,3 (Trieda 3) 11,3 (Trieda 4) 11,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	3,53	2	0,69	-	-	9	10,9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,43	1	0,578	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	15,8	10	5,692	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I240010D	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLÍČKY						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie		
								ROM ES: nie		SKI0028					
								ROM CHS: nie		Typ: K2M					
			Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP	
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A	
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,8	1,8	1,684	1,384	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=2,75 (Trieda 1) 2,75 (Trieda 2) 2,9 (Trieda 3) 3,2 (Trieda 4) 3,8 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=2,38 (Trieda 1) 2,38 (Trieda 2) 2,39 (Trieda 3) 2,45 (Trieda 4) 2,55 (Trieda 5)	5/4	A	A	
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	1,55	1,334	0,64	14	17,5	1,2	4,7		A	A	
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,91	2,81	2,359	1,388	-	-	7,5	11,9			A	
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1,84	5,82	5,778	4,48	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=11,1 (Trieda 1) 11,1 (Trieda 2) 14,8 (Trieda 3) 18,8 (Trieda 4) 18,8 (Trieda 5)	5/4		A	
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,87	0,41	-	-	9	10,2			A	
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	3,1	1,072	0,765	34	36	4	6		A	A	
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	131	384	350,6	251,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=107,8 (Trieda 1) 107,8 (Trieda 2) 135,1 (Trieda 3) 152 (Trieda 4) 152 (Trieda 5)	5/4		N	

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I243010D	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0029				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,253	1,98	1,764	1,054	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=2,75 (Trieda 1) 2,75 (Trieda 2) 2,9 (Trieda 3) 3,2 (Trieda 4) 3,8 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=2,38 (Trieda 1) 2,38 (Trieda 2) 2,39 (Trieda 3) 2,45 (Trieda 4) 2,55 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	12,9	2,038	1,648	14	17,3	1,2	4,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1	3,11	2,878	1,608	-	-	7,5	11,9			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	2,39	6,27	6,135	4,399	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=11,1 (Trieda 1) 11,1 (Trieda 2) 14,8 (Trieda 3) 18,8 (Trieda 4) 18,8 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,88	0,42	-	-	9	11,1			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,19	1	0,558	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	69,8	460	376,4	217,517	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=107,8 (Trieda 1) 107,8 (Trieda 2) 135,1 (Trieda 3) 152 (Trieda 4) 152 (Trieda 5)	5/4		N

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I268000D	ŠTIAVNICA - ÚSTIE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0030				
								ROM CHS: nie		Typ: P1S				
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,054	1,005	0,418	0,222	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=2,75 (Trieda 1) 2,75 (Trieda 2) 2,9 (Trieda 3) 3,2 (Trieda 4) 3,8 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=2,38 (Trieda 1) 2,38 (Trieda 2) 2,39 (Trieda 3) 2,45 (Trieda 4) 2,55 (Trieda 5)	5/5	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	4,67	1	0,585	14	17,3	1,2	4,5		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,03	3,98	3,548	2,333	-	-	7,5	11,9			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	1,02	5,32	3,78	2,886	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=11,1 (Trieda 1) 11,1 (Trieda 2) 14,8 (Trieda 3) 18,8 (Trieda 4) 18,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,61	1,209	0,746	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	15,8	189	128,9	72,283	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=107,8 (Trieda 1) 107,8 (Trieda 2) 135,1 (Trieda 3) 152 (Trieda 4) 152 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	I283000D	IPEL' - SALKÁ						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKI0004				
								ROM CHS: nie		Typ: I1(P1V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	13	0,02	0,053	0,051	0,026	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	0,43	0,393	0,209	14	16,6	1,2	3,8		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	15	1	2,85	2,494	1,615	-	-	7,5	10,6			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	15	0,82	7,18	3,168	1,923	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,5 (Trieda 1) 4,5 (Trieda 2) 8,2 (Trieda 3) 12,2 (Trieda 4) 12,2 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	1	1	1	0,5	-	-	9	10,9			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	15	0,63	1,28	0,948	0,868	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	16	2	17,5	13,3	7,195	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=26,8 (Trieda 1) 26,8 (Trieda 2) 54,1 (Trieda 3) 71 (Trieda 4) 71 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)