

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I002500D	IPEL' - NAD VN MÁLINEC		Druh miesta: CH, PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0001			
				ROM CHS: nie				Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	14	0,2	0,3	0,3	0,111	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	14	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	14	0,2	0,5	0,5	0,207	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	14	0,2	0,5	0,5	0,196	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	14	0,15	0,4	0,4	0,184	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	14	0,2	0,5	0,5	0,196	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	14	0,2	0,5	0,5	0,229	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	14	0,00002	0,005	0,00386	0,000662143	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	14	0,0002	0,005	0,00449	0,001384286	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	14	0,0012	0,02	0,01498	0,0029	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	14	0,0009	0,005	0,0038	0,0008	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	14	0,00026	0,005	0,00401	0,00084	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	14	0,00034	0,005	0,00374	0,0006	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	14	0,02	0,2	0,2	0,0871	130	2	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I002500D	IPEL' - NAD VN MÁLINEC	Druh miesta: CH, PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0001			
			ROM CHS: nie					Typ: K3M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	14	0,0002	0,005	0,0037	0,0006	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	14	0,0003	0,005	0,004	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,47	0,25	0,1538	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,39	0,26	0,1517	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	14	0,002	0,005	0,0041	0,00121	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	14	0,002	0,005	0,0041	0,00121429	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	14	0,002	0,005	0,0041	0,0012	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
Q025	PCB č. 28	PCB 28*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
Q026	PCB č. 52	PCB 52*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
Q027	PCB č. 101	PCB 101*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
Q028	PCB č. 118	PCB 118*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
Q029	PCB č. 138	PCB 138*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
Q030	PCB č. 153	PCB 153*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
Q031	PCB č. 180	PCB 180*	2	0,005	0,005	0,005	0,0025	-	0,01		
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	1002500D	IPEL' - NAD VN MÁLINEC				Druh miesta: CH, PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKI0001 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,00099	0,0003	0,00022	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrin	Cybutrin*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermethrin	Cypermethrin*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I015030D	POLTARICA - NAD POLTÁROM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKI0060			
						ROM CHS: nie		Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0075	0,000227	0,000703333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00059	0,023	0,0021	0,003105833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00125	0,0204	0,00663	0,00449	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0015	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,006	0,00079	0,00077	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0047	0,00045	0,00057	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0041	0,0006	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0058	0,0007	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,58	0,395	0,1908	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I015030D	POLTARICA - NAD POLTÁROM		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0060			
				ROM CHS: nie				Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I015030D	POLTARICA - NAD POLTÁROM									
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I021020D	IPEL - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0003			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0093	0,001395	0,001115833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,001	0,025	0,00512	0,004016667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0167	0,00795	0,00449	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0014	0,0009	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00046	0,014	0,00209	0,00195	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0087	0,0014	0,00112	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0064	0,0012	0,0009	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0078	0,0006	0,0009	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,42	0,304	0,165	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,72	0,606	0,2358	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I021020D	IPEL' - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)	Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie		
			ROM ES: nie				SKI0003				
			ROM CHS: nie				Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I021020D	IPEL' - BREZNIČKA (POD BANSKÝM POTOKOM)				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SK10003 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I052000D	BELINA - NAD FILÁKOVOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKI0041			
						ROM CHS: nie		Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	8	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	8	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	8	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol	8	0,01	0,012	0,01	0,006	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	8	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	8	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	8	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	8	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	8	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	8	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	8	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	8	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	8	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	8	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	8	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	8	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	8	0,00006	0,0003	0,0003	0,00009875	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	8	0,00002	0,0012	0,000577	0,00031125	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	8	0,0016	0,0087	0,00513	0,0032	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	8	0,00525	0,0196	0,0128	0,00923	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	8	0,0009	0,0015	0,0011	0,0006	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	8	0,00026	0,0026	0,00119	0,00064	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	8	0,00034	0,0013	0,00063	0,00031	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	8	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	8	0,0002	0,0011	0,0005	0,0002	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	8	0,0003	0,0013	0,0008	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	8	0,25	0,37	0,286	0,1556	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP*	8	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	8	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I052000D	BELINA - NAD FILÁKOVOM				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKI0041			
						ROM CHS: nie		Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	8	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	8	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	8	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	8	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	8	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	8	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	8	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	8	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	8	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	8	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	8	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	8	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	8	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	8	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	8	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	8	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín	8	0,005	0,0058	0,0052	0,0029	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	8	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	8	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	8	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	8	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	8	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	8	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	8	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	8	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	8	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	8	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

				Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0041			
NEC:	I052000D	BELINA - NAD FILÁKOVOM		ROM CHS: nie				Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	8	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	8	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	8	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I043000D	SUCHÁ - PRŠA	Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie		
			ROM ES: nie				SKI0007				
			ROM CHS: nie				Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I066020D	KRIVÁNSKY POTOK - POD LUČENCOM	Druh miesta: PM				Kód VÚ:		Hodnotenie		
			ROM ES: nie				SKI0010				
			ROM CHS: nie				Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	3	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I089000D	IPEL' - KALONDA		Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie				Kód VÚ: SK10136 Typ: I1(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,7	1,3	0,825	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I103010D	TISOVNÍK - ŠULĚ				Druh miesta: PM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SKI0011 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0012	0,001068	0,000470833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0045	0,00199	0,001481667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00168	0,00758	0,00552	0,00325	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,001	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0013	0,00127	0,00069	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00061	0,00057	0,00028	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0006	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0014	0,0013	0,0005	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I210000D	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0089			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0013	0,000421	0,0002375	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0069	0,00426	0,001818333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00136	0,00638	0,00558	0,00329	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0011	0,00066	0,00036	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00089	0,00034	0,00023	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0004	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,82	0,637	0,2292	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,77	0,431	0,21	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I210000D	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0089			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I210000D	JALŠOVÍK - NAD HORNÝM BADÍNOM				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SK10089 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I225020D	KRUPINICA - NAD PLÁŠTOVCAMI	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0021			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00006	0,0051	0,000688	0,000700833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00074	0,014	0,00297	0,002740833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00144	0,0191	0,0075	0,00472	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0017	0,0009	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0061	0,00093	0,00094	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0036	0,00043	0,00049	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0035	0,0005	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0049	0,0009	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I225020D	KRUPINICA - NAD PLÁŠTOVCAMI	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0021			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I225020D	KRUPINICA - NAD PLÁŠTOVCAMI				Druh miesta: PM, ZM ROM ES: nie ROM CHS: nie		Kód VÚ: SK10021 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I228510D	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKI0022			
						ROM CHS: nie		Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00009	0,0011	0,000955	0,000438333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00059	0,0082	0,00621	0,002770833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00151	0,0132	0,00724	0,00439	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0012	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0016	0,00107	0,00061	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,001	0,00062	0,00033	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0005	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0014	0,0007	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,39	0,25	0,1471	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,62	0,395	0,1942	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I228510D	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)			Druh miesta: PM, ZM			Kód VÚ:		Hodnotenie	
					ROM ES: nie			SKI0022			
					ROM CHS: nie			Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I228510D	KRUPINICA - NAD ŠAHAMI (CESTNÝ MOST ŠAHY - HRKOVCE)	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0022			
			ROM CHS: nie					Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I240010D	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLIČKY	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0028			
			ROM CHS: nie					Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000115	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00078	0,000529	0,000283333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,001	0,0033	0,00317	0,001858333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00164	0,00879	0,00728	0,00436	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,001	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0011	0,00072	0,00045	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00044	0,00034	0,00019	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0005	0,0005	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,29	0,25	0,1388	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,97	0,755	0,2875	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I240010D	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLÍČKY				Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Hodnotenie	
						ROM ES: nie		SKI0028			
						ROM CHS: nie		Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

				Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
NEC:	I240010D	ŠTIAVNICA - HORÁREŇ TEPLIČKY		ROM ES: nie				SKI0028			
				ROM CHS: nie				Typ: K2M			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I243010D	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0029			
			ROM CHS: nie					Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0027	0,000694	0,0003925	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0013	0,0068	0,00288	0,002383333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00168	0,00901	0,0086	0,00497	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0012	0,0009	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0031	0,00093	0,00064	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0016	0,00044	0,00033	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0019	0,0005	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0019	0,0011	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,26	0,25	0,1363	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,3	0,26	0,1442	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I243010D	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0029			
				ROM CHS: nie				Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

				Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0029			
				ROM CHS: nie				Typ: K2S			
NEC:	I243010D	ŠTIAVNICA - POD DOMANÍKMI		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I268000D	ŠTIAVNICA - ÚSTIE	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0030			
			ROM CHS: nie					Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00013	0,0038	0,00326	0,001014167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0016	0,026	0,01448	0,006183333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00166	0,0336	0,00945	0,00831	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,004	0,0014	0,0009	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0042	0,00318	0,00114	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0024	0,00182	0,0006	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0022	0,0018	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0021	0,0009	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,82	0,269	0,1992	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I268000D	ŠTIAVNICA - ÚSTIE		Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0030			
				ROM CHS: nie				Typ: P1S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

				Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:		Hodnotenie	
				ROM ES: nie				SKI0030			
				ROM CHS: nie				Typ: P1S			
NEC:	I268000D	ŠTIAVNICA - ÚSTIE		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I283000D	IPEL' - SALKA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0004			
			ROM CHS: nie					Typ: I1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	2	1,29	0,95	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00149	0,001343	0,000748	36	0,00065		PN
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0026	0,001766	0,000570833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0012	0,008	0,00704	0,003116667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00533	0,0258	0,01947	0,01384	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0021	0,0016	0,0011	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,003	0,00224	0,00078	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0014	0,00131	0,00043	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0016	0,0006	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0026	0,0007	0,0005	-	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I283000D	IPEL' - SALKA	Druh miesta: PM, ZM					Kód VÚ:		Hodnotenie	
			ROM ES: nie					SKI0004			
			ROM CHS: nie					Typ: I1(P1V)			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,3	0,25	0,1396	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,69	0,553	0,3083	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0062	0,005	0,0028	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	I283000D	IPEL' - SALKa	Druh miesta: PM, ZM				Kód VÚ:	Hodnotenie			
			ROM ES: nie				SKI0004				
			ROM CHS: nie				Typ: I1(P1V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											