

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	SLANÁ - VLACHOVO (NAD ÚSTÍM DOBŠINSKÉHO POTOKA)	Typ:	K3M	Hydrologické	4-31-01-007	Q(355):	0.185			
NEC:	S002010D	Kód VU:	SKS0001	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0.369			
Riečny kilometer:	78.2	ROM ES:	nie	Tok:	Slaná -1	Q(A):	1.067			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Slaná	Q(1):	8			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.33	14.2	11.22	9.4	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.05	0.8	1.32	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	32.5	6.95	10.33	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.33	10.7	2.52	2.11	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.56	7.87	7.74	7.84	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.6	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.5	14.4	8.15	14.32	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	10.6	16.7	13.25833333	15.34	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.098	0.037	0.078	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.696	1.32	1.058	1.287	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.017	0.23	0.0463	0.0568	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2.1	1.158	1.503	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	13.7	20.6	17.86	20.59	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2.13	5.33	4.11	5.1	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	2	4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	91.7	98.3	93.9	95.7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.23	9.92	2.3225	1.943		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	93	14.5	10.9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	48.6	73.3	61.475	72.18		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.49	0.73	0.61	0.72		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.126	0.049	0.101		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.081	5.843	4.683	5.697		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.3	24	10.575	18.94		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	27.27	41.13	34.49333333	40.502		

Miesto odberu:	SLANÁ - VLACHOVO (NAD ÚSTÍM DOBŠINSKÉHO POTOKA)			Typ:	K3M	Hydrologické			4-31-01-007	Q(355):	0.185
NEC:	S002010D			Kód VU:	SKS0001	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	0.369
Riečny kilometer:	78.2			ROM ES:	nie	Tok:			Slaná -1	Q(A):	1.067
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0307	0.1135	0.0529	0.0853		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.74	1.6	1.132	1.467		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.01	0.037	0.0173	0.0278		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0027	0.0011	0.0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0046	0.0012	0.0017		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.008	0.002	0.006		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0021	0.0008	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0022	0.0006	0.0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		

Miesto odberu:	SLANÁ - VLACHOVO (NAD ÚSTÍM DOBŠINSKÉHO POTOKA)			Typ:	K3M		Hydrologické	4-31-01-007		Q(355):	0.185
NEC:	S002010D			Kód VU:	SKS0001		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	0.369
Riečny kilometer:	78.2			ROM ES:	nie		Tok:	Slaná -1		Q(A):	1.067
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P053	Izodrin	Izodrin*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpýrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNOSLANSKÁ BAŇA			Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-01-019	Q(355):	0.442
NEC:	S0065000			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.854
Riečny kilometer:	67.75			ROM ES:	nie	Tok:		Slaná -1	Q(A):	2.131
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.1	14.3	11.33	9.3	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.32	1.25	2.16	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	25.1	8.6	19.28	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	10	1.92	7.2	2.87	3.41	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.85	8.55	8.2	8.25	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.07	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.1	16.2	9.117	15.27	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	124	230	168	178	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	19.5	31.6	26.45	30.36	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.046	1.21	0.226	0.34	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.018	0.394	0.07	0.1405	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.1	0.05	0.095	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.005	0.033	0.0129	0.018	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.74	1.35	0.982	1.184	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.016	0.3	0.0601	0.0864	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1.66	1.191	1.542	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	12	78	153	121	142	640	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	2.44	5.3	3.98	4.66	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	16.6	29.2	23.51	27.73	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	24	47.7	34.7	40.16	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.06	12	9.47	11.48	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	0.91	4.77	3.39	4.28	100	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.21	0.076	0.129	1,5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	1	6	0.967	5.51	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10	596	69.075	59.18	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	2	4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	92.9	103.5	96.9	100.6		

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNOSLANSKÁ BAŇA	Typ:	K2S	Hydrologické	4-31-01-019	Q(355):	0.442			
NEC:	S0065000	Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:	PM	Q(270):	0.854			
Riečny kilometer:	67.75	ROM ES:	nie	Tok:	Slaná -1	Q(A):	2.131			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Slaná	Q(1):	17			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.59	6.81	2.3875	2.458		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	149	19.75	16		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.849	1.431	1.045	1.207		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	81	168.4	125.5583333	147.34		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.81	1.68	1.26	1.47		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.013	0.129	0.065	0.123		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.016	0.108	0.042	0.059		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.276	5.976	4.346	5.241		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.4	23.7	11.5	18.79		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	45.45	94.49	70.45083333	82.673		
C006	Draslík	K	mg/l	12	0.31	3.28	1.92	2.64		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0092	0.1135	0.046	0.0699		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	12	91.5	176.29	139.54	168.67		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.5	2.89	2.288	2.765		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.037	0.0149	0.0228		
D004	Arzén	As	µg/l	12	1.42	13.4	4.083	6.58		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1	1.43	0.623	1.036		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	69.4	125	87.69166667	117.1		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	25.1	40.8	33.025	40.4		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	2	0.01	0.01	0.005	0.01		
D163	Bór po filtrácii	B po filtr.*	mg/l	12	0.01	0.05	0.008333333	0.046		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNÁ SLANÁ			Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-01-019	Q(355):	0.448
NEC:	S0070000			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.866
Riečny kilometer:	66			ROM ES:	nie	Tok:		Slaná -1	Q(A):	2.16
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.01	14.04	11.1	9.18	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.12	1.3	2.16	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	23.3	9.6	21.69	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	10	1.58	6.87	2.66	3.31	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.64	8.12	7.92	8.08	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.67	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.5	16.3	9.375	15.58	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	153	324	217	297	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	23.6	48.3	32.725	42.72	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.4	4.78	1.837	4.292	2	N
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.051	0.657	0.2536	0.5927	0,3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.015	0.13	0.05	0.083	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.005	0.03	0.0125	0.016	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.524	1.59	1.015	1.269	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.016	0.11	0.0458	0.0837	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1.55	1.104	1.368	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	12	98	260	165	220	640	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	2.91	5.57	4.16	4.84	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	30.1	129	58.48	105.49	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	26	48.6	36.09	40.97	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9.06	33.4	17.45	28.8	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	0.99	5.06	3.5	4.52	100	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.25	0.103	0.168	1,5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	1	6	1.223	5.588	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10	486	57.1	50	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	2	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	92.2	101.6	95.6	97.9		

Miesto odberu:	SLANÁ - NIŽNÁ SLANÁ			Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-01-019	Q(355):	0.448
NEC:	S0070000			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:		PM	Q(270):	0.866
Riečny kilometer:	66			ROM ES:	nie	Tok:		Slaná -1	Q(A):	2.16
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	17
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.51	6.26	2.225833333	2.339		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	8	187	29.83	32.2		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.552	1.648	1.077	1.298		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	111	239.7	161.8416667	216.4		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.11	2.4	1.62	2.16		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.019	0.167	0.064	0.107		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.016	0.099	0.042	0.053		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2.32	7.039	4.491	5.618		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1.1	25.5	12.275	18.34		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	62.28	134.5	90.80916667	121.418		
C006	Draslík	K	mg/l	12	0.47	3.52	2.07	3.14		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0092	0.0613	0.023	0.05		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	12	89.67	174.46	137.35	162.08		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.47	2.86	2.252	2.657		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.02	0.0071	0.0163		
D004	Arzén	As	µg/l	12	5.9	38	19.261	32.9		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1	2.15	0.74	1.119		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	67	121	89.76666667	117.8		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	25.9	42.2	29.708	34.44		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.*	µg/l	2	0.01	0.01	0.005	0.01		
D163	Bór po filtrácii	B po filtr.	mg/l	12	0.01	0.14	0.017916667	0.046		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SÚĽOVSKÝ POTOK - GEMERSKÁ POLOMA			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-01-027	Q(355):	0.07
NEC:	S009020D			Kód VU:	SKS0043	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.158
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie	Tok:		Súľovský potok -1	Q(A):	0.538
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	9.12	14.48	11.64	9.28	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	1.73	0.85	1.4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	20.2	10.12	16.38	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.68	7.24	2.64	2.8	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.64	7.99	7.8	7.95	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.65	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.1	17.7	8.725	17.48	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	9.38	16.7	13.04	15.37	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.058	0.018	0.029	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.18	2.27	1.63	1.981	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.012	0.046	0.02	0.0385	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.29	2.25	1.72	2.105	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9.41	42.9	16.13	17.09	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3.25	10.6	5.22	6.21	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	4	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.7	101.8	98	101.5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.43	6.49	2.463333333	2.696		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	86	14	13.8		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	36.8	150.6	61.71666667	68.15		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.37	1.51	0.62	0.68		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.075	0.025	0.037		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	5.224	10.049	7.216	8.769		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.2	28.9	12.567	25.25		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	20.65	84.5	34.62833333	38.238		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0092	0.0368	0.0187	0.0298		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	SÚĽOVSKÝ POTOK - GEMERSKÁ POLOMA			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-01-027	Q(355):	0.07
NEC:	S009020D			Kód VU:	SKS0043	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.158
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie	Tok:		Súľovský potok -1	Q(A):	0.538
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0.45	1.23	0.773	1.054		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.012	0.0058	0.0097		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0037	0.0014	0.002		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0035	0.0018	0.0033		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.006	0.002	0.003		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0014	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.002	0.0008	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0021	0.001	0.0016		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	SÚĽOVSKÝ POTOK - GEMERSKÁ POLOMA			Typ:	K2M		Hydrologické	4-31-01-027		Q(355):	0.07
NEC:	S009020D			Kód VU:	SKS0043		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	0.158
Riečny kilometer:	1.1			ROM ES:	nie		Tok:	Súľovský potok -1		Q(A):	0.538
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	1.1	1.1	1.1	1.1		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	8.9	8.9	8.9	8.9		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1.9	1.9	1.9	1.9		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0.99	0.99	0.99	0.99		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	1.4	1.4	1.4	1.4		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	1	1	1	1		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	1.1	1.1	1.1	1.1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - NAD ROŽŇAVOU (NADABULA)			Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-01-030	Q(355):	0.68
NEC:	S011000D			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:		PM	Q(270):	1.31
Riečny kilometer:	55.5			ROM ES:	nie	Tok:		Slaná -1	Q(A):	3.34
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	25
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.95	14.72	11.43	9.08	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.25	0.87	1.27	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	10.4	5.42	7.75	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	10	1.96	3.65	2.32	2.8	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.9	8.64	8.2	8.37	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.06	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.7	16.6	9.525	16.55	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	146	273	188	219	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	23.6	41.9	29.93333333	35.51	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.23	12.2	1.879	3.404	2	N
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.042	1.69	0.3208	0.9107	0,3	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.082	0.041	0.06	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.006	0.025	0.0109	0.0184	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.872	1.62	1.165	1.492	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.017	0.32	0.0555	0.0682	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.1	1.85	1.347	1.652	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	12	85	244	139	177	640	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	2.84	7.94	4.75	5.95	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	22.9	90.8	47.79	70.44	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	23.9	46.4	33.08	39.43	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6.81	24.8	14.24	19.78	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	1.09	5.97	4.07	5.46	100	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.23	0.107	0.197	1,5	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	12	1	6	1.425	5.921	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10	511	54.425	50	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	4	2	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	91.4	107.7	98.5	104.8		

Miesto odberu:	SLANÁ - NAD ROŽŇAVOU (NADABULA)			Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-01-030	Q(355):	0.68
NEC:	S011000D			Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:		PM	Q(270):	1.31
Riečny kilometer:	55.5			ROM ES:	nie	Tok:		Slaná -1	Q(A):	3.34
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	25
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.51	3.32	1.99	2.309		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	329	36.33	16.6		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.925	1.708	1.218	1.531		
B020	Tvrdosť uhličitánová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	88	201.1	141.1416667	182.82		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.88	2.01	1.41	1.83		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.013	0.106	0.054	0.077		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.082	0.036	0.06		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.86	7.171	5.158	6.605		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0.9	26.7	12.433	18.54		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	49.38	112.84	79.19416667	102.582		
C006	Draslík	K	mg/l	12	0.48	3.11	2.1	2.92		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0092	0.0583	0.0243	0.042		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	12	105.53	170.19	126.22	151.95		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.73	2.79	2.069	2.491		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.019	0.0077	0.0137		
D004	Arzén	As	µg/l	12	4.52	123	25.088	62.14		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1	3.13	0.862	1.623		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	44.8	112	76.95	95.4		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	18.9	49.7	24.967	30		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.	µg/l	3	0.01	0.14	0.05	0.114		
D163	Bór po filtrácii	B po filtr.	mg/l	12	0.01	0.14	0.019583333	0.05		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.01	0.0026	0.0047		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.0021	0.0393	0.0077	0.01		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.012	0.004	0.01		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0067	0.0016	0.0028		

Miesto odberu:	SLANÁ - NAD ROŽŇAVOU (NADABULA)				Typ:	K2S	Hydrologické	4-31-01-030	Q(355):	0.68
NEC:	S011000D				Kód VU:	SKS0002	Druh miesta:	PM	Q(270):	1.31
Riečny kilometer:	55.5				ROM ES:	nie	Tok:	Slaná -1	Q(A):	3.34
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Slaná	Q(1):	25
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0182	0.0029	0.0057		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.021	0.003	0.0036		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0.001	0.0024	0.0007	0.001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	HANKOVSKÝ POTOK - ROŠTÁR			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-01-070	Q(355):	0.072
NEC:	S040010D			Kód VU:	SKS0055	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.131
Riečny kilometer:	2.3			ROM ES:	nie	Tok:		Hankovský potok	Q(A):	0.316
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	4.4
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.63	14.29	11.27	8.96	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.24	1.54	2.59	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	23.6	10.24	21.44	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.56	8.92	3.11	5.75	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.81	8.11	7.98	8.05	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.88	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.3	18	9.058	16.79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	23.5	35.2	30.13333333	34.47	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.044	0.23	0.122	0.188	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.62	2.18	1.403	1.905	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.023	0.11	0.0478	0.0647	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.38	3.31	1.759	2.012	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	14.3	51.4	38.74	49.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4.38	9.82	7.71	9.66	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	L'adový úkaz	L'adový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	4	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	91.8	100.6	95.6	99.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.28	7.88	2.763333333	5.172		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	83	19.5	32.5		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	57.2	167.7	128.3583333	163.84		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.57	1.68	1.28	1.64		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.057	0.296	0.157	0.242		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.745	9.65	6.212	8.433		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.1	28.5	12.283	23.97		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	32.09	94.1	72.02333333	91.934		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0337	0.089	0.056	0.0874		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	HANKOVSKÝ POTOK - ROŠTÁR			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-01-070	Q(355):	0.072
NEC:	S040010D			Kód VU:	SKS0055	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.131
Riečny kilometer:	2.3			ROM ES:	nie	Tok:		Hankovský potok	Q(A):	0.316
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	4.4
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.78	3.73	2.643	3.255		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.011	0.029	0.0183	0.0285		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0045	0.0014	0.0026		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0027	0.0016	0.0026		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.012	0.003	0.007		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0013	0.0005	0.0009		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0475	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	HANKOVSKÝ POTOK - ROŠTÁR			Typ:	K2M	Hydrologické			4-31-01-070	Q(355):	0.072
NEC:	S040010D			Kód VU:	SKS0055	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	0.131
Riečny kilometer:	2.3			ROM ES:	nie	Tok:			Hankovský potok	Q(A):	0.316
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	4.4
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - ČOLTOVO			Typ:	S(K2V)		Hydrologické		4-31-02-003		Q(355):	1.45
NEC:	S053000D			Kód VU:	SKS0003		Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2.83
Riečny kilometer:	28.2			ROM ES:	nie		Tok:		Slaná -1		Q(A):	7.28
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:		Slaná		Q(1):	48
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.95	14.45	10.87	8.85	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	1.87	1.17	1.8	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3.68	28.3	8.84	11.97	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.01	8.86	3.88	7.37	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.78	8.16	8	8.15	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.92	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.7	17.5	10.55	17.26	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	128	303	225	248	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	28.7	49.8	37.18333333	43.33	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.238	1.61	0.594	1.079	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.049	0.366	0.0991	0.1735	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.019	0.12	0.045	0.095	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.008	0.033	0.0143	0.0169	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.85	1.71	1.275	1.529	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.023	0.13	0.0621	0.1068	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.27	2.27	1.572	1.659	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	12	68	257	170	190	640	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	4.02	11.2	7.23	9.53	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	13.6	70.8	38.87	51.97	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	27.2	60.3	47.29	56.88	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.47	19.6	11.98	15.66	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	1.38	9.14	5.62	7.72	100	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.22	0.09	0.158	1,5	A
D008	Kobalt	Co*	µg/l	12	1	6	0.917	5.5	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10	113	36.608	77.1	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	1	60	60	60	60	20	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	2	1	2		

Miesto odberu:	SLANÁ - ČOLTOVO			Typ:	S(K2V)		Hydrologické		4-31-02-003		Q(355):	1.45
NEC:	S053000D			Kód VU:	SKS0003		Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2.83
Riečny kilometer:	28.2			ROM ES:	nie		Tok:		Slaná -1		Q(A):	7.28
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:		Slaná		Q(1):	48
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83.3	103.7	95.9	102.5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.92	8.04	3.435833333	7.249		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3	21	11.17	18.7		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	0.897	1.826	1.335	1.564		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	90.4	231.1	167.325	203.93		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.9	2.31	1.67	2.04		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.024	0.155	0.058	0.122		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.026	0.108	0.047	0.056		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3.763	7.57	5.644	6.768		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.9	30.4	14.317	22.99		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	50.72	129.67	93.88583333	114.428		
C006	Draslík	K	mg/l	12	0.62	3.79	2.32	3.6		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0092	0.1288	0.0647	0.104		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	12	144.57	226.31	182.19	206.36		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.37	3.71	2.987	3.383		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.003	0.042	0.021	0.0339		
D004	Arzén	As	µg/l	12	3.37	32.1	8.696	12.14		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1.59	11	3.184	3.153		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	94	196	137.25	176.4		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	23.5	48.9	30.325	38.86		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.	µg/l	3	0.01	0.15	0.053333333	0.122		
D163	Bór po filtrácii	B po filtr.	mg/l	12	0.01	0.15	0.020416667	0.05		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	MURÁŇ - POD JELŠAVOU				Typ:	K2S	Hydrologické	4-31-02-030	Q(355):	0.42
NEC:	S070010D				Kód VU:	SKS0009	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1.01
Riečny kilometer:	21.3				ROM ES:	nie	Tok:	Muráň	Q(A):	2.8
					ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Slaná	Q(1):	23
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.47	13.96	11.09	9	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	3.56	1.83	3.31	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	4.65	26.8	11.88	25.36	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1.87	9.66	4.59	8.37	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.87	8.3	8.11	8.27	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.93	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.6	18.1	9.358	16.79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	31.5	48.3	39.11666667	46.79	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.013	0.45	0.129	0.217	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.38	2.07	1.614	1.896	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.036	0.21	0.0863	0.175	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.54	3.21	2.118	2.841	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	3.91	14.7	6.87	9.42	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	15.5	32.1	22.09	29.74	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	25.5	60.8	51.79	58.94	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10.5	22.3	14.38	20.68	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9	62	19.7833	43.5	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	4	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	87.8	99.6	95.1	99.1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.75	8.4	4.151666667	7.294		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	3	215	31.5	39.4		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	116.7	232.9	188.35	221.05		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.17	2.33	1.88	2.21		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.017	0.58	0.166	0.279		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	6.109	9.163	7.145	8.393		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.8	28.4	10.708	20.66		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	65.48	130.68	105.6825	124.028		

Miesto odberu:	MURÁŇ - POD JELŠAVOU			Typ:	K2S	Hydrologické			4-31-02-030	Q(355):	0.42
NEC:	S070010D			Kód VU:	SKS0009	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	1.01
Riečny kilometer:	21.3			ROM ES:	nie	Tok:			Muráň	Q(A):	2.8
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	23
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0429	0.2638	0.1135	0.2083		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.81	4.42	3.563	4.239		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.014	0.086	0.037	0.0679		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	TURIEC - BEHYNCE			Typ:	K2S	Hydrologické			4-31-02-083	Q(355):	0.081
NEC:	S114000D			Kód VU:	SKS0012	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	0.35
Riečny kilometer:	1.6			ROM ES:	nie	Tok:			Turiec -2	Q(A):	1.456
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	16
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	6.45	15.91	11.17	8.19	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	2.4	1.26	1.66	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3.78	25.8	11.83	20.91	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.9	9.5	5.57	8.13	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.86	8.19	8.05	8.15	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.91	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.3	23.4	10.65	20.28	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	31.2	62.5	42.18333333	49.55	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.094	0.039	0.082	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.97	2.85	1.405	1.628	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.023	0.12	0.0571	0.1056	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.22	3.06	1.676	1.979	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	6.02	20	10.98	12.22	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	37.9	75.9	52.58	70.32	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	33.1	81.7	54.76	71.75	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.65	19.5	12.77	16.19	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9	63	18.6667	40.6	20	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	7	2	4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	76.5	110.4	96.8	103.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.81	8.71	5.090833333	7.447		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	196	28.08	34.4		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	118.2	284.1	189.1583333	245.58		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.18	2.84	1.89	2.46		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.121	0.05	0.106		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	4.294	12.616	6.22	7.207		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0.5	29.7	13.95	28.25		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	66.32	159.41	106.1358333	137.798		

Miesto odberu:	TURIEC - BEHYNCE			Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-02-083	Q(355):	0.081
NEC:	S114000D			Kód VU:	SKS0012	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.35
Riečny kilometer:	1.6			ROM ES:	nie	Tok:		Turieč -2	Q(A):	1.456
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	16
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0153	0.0951	0.0496	0.0733		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.91	4.58	2.996	3.436		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.005	0.031	0.0162	0.0239		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00103	0.000633	0.001021		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
Miesto odberu:	TURIEC - BEHYNCE		Typ:	K2S	Hydrologické		4-31-02-083		Q(355):	0.081

NEC: S114000D			Kód VU: SKS0012		Druh miesta: PM, ZM			Q(270):	0.35	
Riečny kilometer: 1.6			ROM ES: nie		Tok: Turiec -2			Q(A):	1.456	
			ROM CHS: nie		Čiastkové povodie: Slaná			Q(1):	16	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.02	0.107	0.043	0.082		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.01	0.041	0.02025	0.0359		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	LÚČKA - ÚSTIE	Typ:	K2M	Hydrologické	4-31-02-097	Q(355):	0.0003			
NEC:	S130000D	Kód VU:	SKS0084	Druh miesta:	PM	Q(270):	0.0017			
Riečny kilometer:	1.6	ROM ES:	nie	Tok:	Lúčka	Q(A):	0.013			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Slaná	Q(1):	0.8			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	6	8.75	15.21	12.59	10.22	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	6	1.07	4.28	1.91	3.33	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	7.5	24	13.96	20.85	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	6	8.2	8.47	8.37	8.44	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.27	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	0.6	13.8	7.2	12.9	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	106	140	127.5	139.5	110	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	6	0.014	0.36	0.094	0.222	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	6	0.75	8	4.01	6.54	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0.045	0.23	0.0922	0.1585	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	1.69	8.19	4.3	6.735	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	6	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	6	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	6	84.9	114.8	102.7	114.5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	7	52	17.5	33		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	6	0.018	0.464	0.121	0.286		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	6	3.32	35.414	17.751	28.951		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	2.6	16.4	9.833	15.2		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	6	0.0828	0.3681	0.18	0.2853		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	6	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	6	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	6	6.92	8.19	7.582	8.075		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	6	0.027	0.12	0.0587	0.093		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - LENARTOVCE			Typ:	S(K2V)	Hydrologické			4-31-02-098	Q(355):	2.37
NEC:	S131000D			Kód VU:	SKS0003	Druh miesta:			PM	Q(270):	4.79
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	nie	Tok:			Slaná -1	Q(A):	12.96
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	86
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	6.69	14.55	10.78	8.26	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	1.74	1.12	1.57	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	3	19.9	8.11	14.87	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	10	2.28	9.43	4.26	7.11	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.78	8.45	8.05	8.29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.9	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.5	22.3	11.667	19.32	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL ₁₀₅	mg/l	12	203	308	257	303	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32.4	51.3	41.36666667	49.93	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.237	1.69	0.457	0.719	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.035	0.223	0.08	0.1376	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.11	0.04	0.07	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.005	0.027	0.0147	0.0262	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.12	1.71	1.378	1.656	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.028	0.12	0.0566	0.0992	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.47	1.91	1.646	1.858	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL ₅₅₀	mg/l	12	143	258	199	233	640	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	5.58	12.7	8.71	10.97	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	27.3	63	45.18	62	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	33.5	65	54.23	64.14	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7.81	19.1	14.13	18.19	200	A
C005	Sodík	Na	mg/l	12	1.72	9.85	6.58	8.97	100	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.24	0.094	0.129	1,5	A
D008	Kobalt	Co*	µg/l	12	1	6	0.917	5.5	50	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	10	191	60.608	140.79	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	5	2	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73.3	123.4	97.3	107.9		

Miesto odberu:	SLANÁ - LENARTOVCE			Typ:	S(K2V)		Hydrologické	4-31-02-098		Q(355):	2.37
NEC:	S131000D			Kód VU:	SKS0003		Druh miesta:	PM		Q(270):	4.79
Riečny kilometer:	3.3			ROM ES:	nie		Tok:	Slaná -1		Q(A):	12.96
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	86
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.03	9.15	4.355	8.214		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	24	12.83	20.5		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	1.191	1.766	1.433	1.727		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	116	240.7	193.4333333	232.83		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1.16	2.41	1.93	2.33		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.013	0.142	0.052	0.09		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.016	0.089	0.049	0.086		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4.958	7.57	6.098	7.331		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2.5	30.5	14.617	23.07		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	65.09	135.06	108.5366667	130.644		
C006	Draslík	K	mg/l	12	1.16	4	2.75	3.93		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0215	0.1043	0.0611	0.0994		
C029	Hydrogénuhličitany	HCO3-	mg/l	12	168.97	244.61	204.15	226.49		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.77	4.01	3.347	3.713		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.007	0.034	0.0199	0.0324		
D004	Arzén	As	µg/l	12	2.53	20.3	5.724	7.651		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	1	5.27	1.928	2.312		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	12	102	219	155	206.5		
D045	Bárium po filtrácii	Ba po filt.	µg/l	12	22.9	41.8	30.65	38.84		
D046	Bór po filtrácii	B po filtr.	µg/l	2	0.01	0.14	0.0725	0.127		
D163	Bór po filtrácii	B po filtr.	mg/l	12	0.01	0.14	0.019583333	0.05		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÁ BAŇA			Typ:	K3S	Hydrologické		4-31-03-030	Q(355):	0.427
NEC:	S147500D			Kód VU:	SKS0014	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.901
Riečny kilometer:	51.5			ROM ES:	nie	Tok:		Rimava	Q(A):	2.555
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	22.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	8.32	16.75	11.6	8.9	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.08	2.31	1.48	2.22	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.77	14.2	9.35	12.2	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.32	6.32	3.47	4.07	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.98	8.73	8.25	8.54	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8.11	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0.5	20.5	11.042	19.42	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	26.5	37.1	32.53333333	35.58	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.01	0.072	0.042	0.067	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.621	1.88	1.428	1.74	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.044	0.23	0.0975	0.169	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.34	2.13	1.713	1.909	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	23.3	46.1	39.13	45.6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5.58	13.3	10.75	13.17	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	L'adový úkaz	L'adový úkaz	Číselný kód	12	0	3	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	3	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93.2	118.5	102.5	115.7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.95	5.44	3.045	3.644		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	20	9.92	14.9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	81	169.7	141.8	167.76		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.81	1.7	1.42	1.68		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.013	0.093	0.055	0.086		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	2.749	8.322	6.323	7.703		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1.2	30.1	15.783	24.62		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	45.45	95.22	79.56416667	94.132		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	12	0.0644	0.5521	0.1953	0.3601		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÁ BAŇA			Typ:	K3S	Hydrologické		4-31-03-030	Q(355):	0.427
NEC:	S147500D			Kód VU:	SKS0014	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.901
Riečny kilometer:	51.5			ROM ES:	nie	Tok:		Rimava	Q(A):	2.555
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	22.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.95	3.03	2.598	2.898		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.021	0.18	0.0637	0.1174		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0.3	0.5	0.23	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	12	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	12	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	12	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0.0019	0.0051	0.002	0.0034		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0.001	0.0051	0.0026	0.0043		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0.001	0.02	0.007	0.013		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0.0011	0.003	0.0015	0.0023		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0.0013	0.0021	0.0012	0.002		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0.0008	0.0023	0.0012	0.0021		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0.06	0.2	0.0417	0.186		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	12	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÁ BAŇA			Typ:	K3S		Hydrologické	4-31-03-030		Q(355):	0.427
NEC:	S147500D			Kód VU:	SKS0014		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	0.901
Riečny kilometer:	51.5			ROM ES:	nie		Tok:	Rimava		Q(A):	2.555
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	22.5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	L'UKVA - VN KURINEC, POD			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-03-072	Q(355):	0.005
NEC:	S186010D			Kód VU:	SKS0036	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.03
Riečny kilometer:	1.4			ROM ES:	nie	Tok:		L'ukva	Q(A):	0.111
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	3.2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	11	7.03	14.82	10.46	7.5	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	11	1.34	3.94	2.05	2.64	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	11	10.3	26	19.35	26	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	11	3.84	10.8	7.36	8.98	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	11	7.8	8.32	8.08	8.31	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.95	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	11	2.3	26.5	12.382	22.8	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	11	66.3	146	103.1545455	138	110	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	11	0.019	0.25	0.093	0.14	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	11	0.08	2.96	1.264	2.1	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	11	0.052	0.14	0.0953	0.13	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	11	1	3.74	1.751	2.71	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	11	50	132	93.58	106	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	11	35.9	55	44.22	50.9	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	L'adový úkaz	L'adový úkaz	Číselný kód	11	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	11	0	7	2	4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	11	81.1	113.1	94.4	106.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	11	2.9	9.56	6.391818182	8.65		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	3	18	10.45	16		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	11	292.6	555.6	415.3818182	473.9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	11	2.93	5.56	4.15	4.74		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	11	0.024	0.322	0.12	0.18		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	11	0.354	13.103	5.594	9.296		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	11	-0.8	30.6	14.418	30.3		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	11	164.18	311.75	233.0727273	265.91		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	11	0.0092	0.2761	0.1196	0.2699		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	11	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	11	0	0	0	0		

Miesto odberu:	L'UKVA - VN KURINEC, POD			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-03-072	Q(355):	0.005
NEC:	S186010D			Kód VU:	SKS0036	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.03
Riečny kilometer:	1.4			ROM ES:	nie	Tok:		L'ukva	Q(A):	0.111
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	3.2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	11	3.84	13.7	8.216	13.6		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0.003	0.09	0.0389	0.088		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	11	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0.3	0.5	0.22	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	11	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	11	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	11	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	11	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	11	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	11	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	11	0.0019	0.0074	0.0022	0.0028		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0.001	0.0082	0.0021	0.0044		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0.001	0.008	0.003	0.005		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0.0011	0.0087	0.0013	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	11	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0.0008	0.002	0.0005	0.0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	11	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	11	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	11	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0.06	0.2	0.0491	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	11	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	L'UKVA - VN KURINEC, POD			Typ:	K2M	Hydrologické			4-31-03-072	Q(355):	0.005
NEC:	S186010D			Kód VU:	SKS0036	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	0.03
Riečny kilometer:	1.4			ROM ES:	nie	Tok:			L'ukva	Q(A):	0.111
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	3.2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P089	Chlórtoluron	Chlortoluron	µg/l	11	0.03	0.1	0.0227	0.03		
P096	Chlórpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	11	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	11	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	11	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	11	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	11	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	11	0.02	0.02	0.01	0.02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3.3	3.3	3.3	3.3		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÉ JANOVCE			Typ:	S(K2V)	Hydrologické		4-31-03-075	Q(355):	0.73
NEC:	S187000D			Kód VU:	SKS0015	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	1.595
Riečny kilometer:	26.5			ROM ES:	nie	Tok:		Rimava	Q(A):	4.759
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	46
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	6.09	17.06	11.51	8.37	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	0.9	5.41	2.27	3.85	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5.87	36.4	16.25	23.93	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.96	11.6	4.42	4.79	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6.68	8.6	8	8.43	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.49	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1.1	22.1	11.108	20.1	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	25.9	40.8	34.08333333	39.97	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.073	0.63	0.263	0.431	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	0.84	2.75	1.523	1.879	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.077	0.31	0.1427	0.216	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.81	3.55	2.233	3.011	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	8.57	19.5	14.4	17.89	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	17.3	39.9	29.23	38.73	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	11.7	49.6	36.67	47.69	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3.97	14.1	9.99	13.62	200	A
G027	Absorbované organické halogény	AOX	µg/l	12	9	71	21.875	30.9	20	N

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbný index biosestónu	SIBios	-	12	1.54	2.3	2.009	2.146	2,4	A
------	---------------------------	--------	---	----	------	-----	-------	-------	-----	---

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	12	0	3	1	3		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	12	0	7	2	4		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	12	67.7	121.1	100.9	117.1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2.8	7.49	3.820833333	4.579		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	504	52.75	18.8		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO ₃	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	45.5	181.8	132.5666667	174.99		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0.46	1.82	1.33	1.75		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	12	0.094	0.811	0.338	0.555		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	12	3.718	12.174	6.743	8.318		

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÉ JANOVCE			Typ:	S(K2V)		Hydrologické		4-31-03-075		Q(355):	0.73
NEC:	S187000D			Kód VU:	SKS0015		Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1.595
Riečny kilometer:	26.5			ROM ES:	nie		Tok:		Rimava		Q(A):	4.759
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:		Slaná		Q(1):	46
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010		

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1.4	30.1	15.108	28.34		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	25.53	102.01	74.3825	98.183		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.0706	0.3681	0.2053	0.365		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1.84	2.91	2.538	2.897		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.023	0.12	0.0669	0.119		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0.001	0.00152	0.000755	0.001364		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.00251	0.001315	0.002108		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0.001	0.00178	0.001068	0.001693		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa	µg/l	4	0.001	0.00107	0.000643	0.001049		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekanová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	RIMAVA - RIMAVSKÉ JANOVCE			Typ:	S(K2V)		Hydrologické	4-31-03-075		Q(355):	0.73
NEC:	S187000D			Kód VU:	SKS0015		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	1.595
Riečny kilometer:	26.5			ROM ES:	nie		Tok:	Rimava		Q(A):	4.759
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	46
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pfttrds	µg/l	4	0.001	0.002	0.001	0.002		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.11	0.15	0.131	0.149		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.036	0.12	0.076	0.1131		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	POTÔČIK - ÚSTIE	Typ:	K2M	Hydrologické	4-31-03-091	Q(355):	0.02			
NEC:	S191010D	Kód VU:	SKS0083	Druh miesta:	PM	Q(270):	0.12			
Riečny kilometer:	0.1	ROM ES:	nie	Tok:	Potocik -2	Q(A):	0.35			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Slaná	Q(1):	7			
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	5	12.15	14.04	12.79	12.22	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	5	0.9	1.3	0.74	1.2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	5	7.4	20.5	14.28	18.58	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	5	8.25	8.33	8.3	8.33	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8.26	6	A
B002	Teplota vody	t _{vody}	°C	5	1.1	8.8	5	8.12	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	5	93.1	106	98.56	104.8	110	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	5	0.01	0.075	0.037	0.066	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	5	1.14	1.74	1.434	1.68	5	A
B012	Celkový fosfor	P _{celk.}	mg/l	5	0.11	0.19	0.142	0.178	0,4	A
B024	Celkový dusík	N _{celk.}	mg/l	5	1.2	2.1	1.682	2.048	9	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	Ľadový úkaz	Ľadový úkaz	Číselný kód	5	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	5	0	7	3	6		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O ₂ %	%	5	91.9	106.1	99.8	104.4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	5	4	22	12.2	18.8		
B025	Amónne ióny	NH ₄ ⁺	mg/l	5	0.013	0.097	0.049	0.085		
B027	Dusičnanové ióny	NO ₃ ⁻	mg/l	5	5.046	7.703	6.348	7.437		
B028	Teplota vzduchu	t _{vzduchu}	°C	5	-0.8	11.4	6.1	10.32		
C027	Fosforečnany	PO ₄ (3-)	mg/l	5	0.181	0.5215	0.327	0.4847		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	5	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	5	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	5	7.47	9.17	8.422	9.046		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO ₄	mg/l	5	0.059	0.17	0.1066	0.158		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	BELÍNSKY POTOK - MARTINOVÁ, POD CESTNÝM MOSTOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-03-105	Q(355):	0.0014
NEC:	S217020D			Kód VU:	SKS0035	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.007
Riečny kilometer:	0.9			ROM ES:	nie	Tok:		Belínsky potok	Q(A):	0.057
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	2.9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	6	12.37	17.19	14.5	12.91	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	6	1.17	8.27	4.03	6.73	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	20.2	43.7	29.07	36.25	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	6	9.23	12.5	10.36	11.8	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	6	8.18	8.56	8.34	8.52	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8.21	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	2.9	11.3	6.65	9.55	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	104	133	118.8333333	131	110	N
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	6	0.011	0.3	0.097	0.25	1	A
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	6	1.32	4	2.77	3.985	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0.042	0.11	0.0658	0.0935	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	2.09	4.67	3.35	4.365	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	6	88.4	131	111.73	125.5	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	6	46	54.3	50.97	54.2	200	A

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

0001	L'adový úkaz	L'adový úkaz	Číselný kód	6	0	0	0	0		
0002	Počasie	Počasie	Číselný kód	6	0	7	3	6		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	6	100.7	141.9	118.2	134.4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	6	6.94	9.5	8.238333333	9.285		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	8	26	15.5	25		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	6	421.7	550.2	488.4166667	536.05		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	6	4.22	5.5	4.88	5.36		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	6	0.014	0.386	0.125	0.322		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	6	5.843	17.707	12.262	17.641		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	-0.9	11.2	5.183	9.85		
B099	Tvrdosť uhličitánová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	6	236.62	308.72	274.0533333	300.78		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	6	0.0092	0.0675	0.0215	0.0429		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	6	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	6	0	0	0	0		

Miesto odberu:	BELÍNSKY POTOK - MARTINOVÁ, POD CESTNÝM MOSTOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-03-105	Q(355):	0.0014
NEC:	S217020D			Kód VU:	SKS0035	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.007
Riečny kilometer:	0.9			ROM ES:	nie	Tok:		Belínsky potok	Q(A):	0.057
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	2.9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	6	5.22	7.24	6.26	7.08		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	6	0.003	0.022	0.0065	0.014		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	6	0.007	0.007	0.004	0.007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	6	0.3	0.3	0.15	0.3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	6	0.3	0.5	0.2	0.5		
L075	Pentabromované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	6	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L076	Pentabromované difenylétery153	BDE_153*	µg/l	6	0.0001	0.0001	0.00005	0.0001		
L077	Pentabromované difenylétery47	BDE_47*	µg/l	6	0.00017	0.00017	0.000085	0.00017		
L078	Pentabromované difenylétery28	BDE_28*	µg/l	6	0.00008	0.00008	0.00004	0.00008		
L079	Pentabromované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	6	0.00005	0.00005	0.000025	0.00005		
L080	Pentabromované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	6	0.00012	0.00012	0.00006	0.00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	6	0.002	0.0049	0.0037	0.0047		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	6	0.001	0.0031	0.0019	0.0028		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	6	0.001	0.007	0.003	0.006		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	6	0.0011	0.0011	0.0006	0.0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	6	0.0013	0.0013	0.0007	0.0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	6	0.0008	0.001	0.0005	0.0009		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	6	0.001	0.001	0.0005	0.001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	6	0.002	0.002	0.001	0.002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	6	0.01	0.01	0.005	0.01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	6	0.0026	0.0026	0.0013	0.0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	6	0.004	0.004	0.002	0.004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	6	0.01	0.01	0.005	0.01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	6	0.01	0.01	0.005	0.01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	6	0.01	0.01	0.005	0.01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	6	0.01	0.01	0.005	0.01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	6	0.003	0.003	0.0015	0.003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	6	0.002	0.002	0.001	0.002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	6	0.06	0.2	0.065	0.2		
P088	Phenmedifam	Phenmedifam*	µg/l	6	0.05	0.05	0.025	0.05		

Miesto odberu:	BELÍNSKY POTOK - MARTINOVÁ, POD CESTNÝM MOSTOM			Typ:	K2M	Hydrologické		4-31-03-105	Q(355):	0.0014
NEC:	S217020D			Kód VU:	SKS0035	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	0.007
Riečny kilometer:	0.9			ROM ES:	nie	Tok:		Belínsky potok	Q(A):	0.057
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	2.9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	6	0.02	0.02	0.01	0.02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	6	0.03	0.03	0.015	0.03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	6	0.02	0.02	0.01	0.02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	SLANÁ - SAJÓPUSPOKI		Typ:	S(K2V)	Hydrologické			4-31-03-147	Q(355):	3.618
NEC:	S131010R		Kód VU:	SKS0003	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	7.309
Riečny kilometer:	0		ROM ES:	nie	Tok:			Slaná -1	Q(A):	19.36
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	110
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)

A001	Rozpustený kyslík	O ₂	mg/l	12	7.9	13.5	10.77	8.72	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK ₅	mg/l	12	1.8	2.8	2.24	2.69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	21.8	6.93	11.17	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2.09	4.29	3.2	3.69	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7.67	8.4	8.01	8.1	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7.78	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1	21	11.125	20.06	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	31.9	50.8	42.325	48.52	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0.179	0.564	0.346	0.529	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0.049	0.145	0.0892	0.1364	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	N-NH ₄	mg/l	12	0.018	0.092	0.04	0.073	1	A
B009	Dusitanový dusík	N-NO ₂	mg/l	12	0.0061	0.0316	0.0166	0.0301	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	N-NO ₃	mg/l	12	1.04	1.74	1.399	1.639	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0.15	0.52	0.309	0.469	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0.025	0.121	0.0667	0.1003	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1.55	2	1.765	1.959	9	A
C001	Chloridy	Cl ⁻	mg/l	12	7	13.9	10.92	13.62	200	A
C002	Sírany	SO ₄ ²⁻	mg/l	12	27.6	55.3	41.24	50.36	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	38.1	64.1	52.79	59.7	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8.06	16.9	13.3	16.68	200	A
C008	Fluoridy	F ⁻	mg/l	12	0.1	0.14	0.114	0.13	1,5	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0.002	0.002	0.001	0.002	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0.05	0.05	0.025	0.05	1	A
D008	Kobalt	Co*	µg/l	12	6	6	3	6	50	A
G027	Absorbované organíc. halogény	AOX	µg/l	6	8.03	16.8	8.2433	16.7	20	A

Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)

F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	40	80	45	68	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cß	mBq/l	4	90	170	112.5	149	1000	A
F005	Trícium	³ H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A

Miesto odberu:	SLANÁ - SAJÓPUSOKI			Typ:	S(K2V)	Hydrologické		4-31-03-147	Q(355):	3.618
NEC:	S131010R			Kód VU:	SKS0003	Druh miesta:		PM, ZM	Q(270):	7.309
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie	Tok:		Slaná -1	Q(A):	19.36
				ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Slaná	Q(1):	110
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
F037	Céziu 137 (gammapetroskop.)	¹³⁷ Cs*	Bq/l	4	0.002	0.003	0.001	0.003	0,5	A
F039	Radium (226Ra)	²²⁶ Ra	Bq/l	4	0.006	0.008	0.00525	0.0077	0,2	A

Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

E001	Sapróbny index biosestónu	SiBios	-	12	1.7	2.55	2.039	2.461	2,4	N
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	10	201	80	127	100	N
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	1	48	18	32	20	N
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	19	5	10	10	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL _a	µg/l	7	4.1	52.8	23.6857	47.04	50	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	195	9700	2155.416667	6820	5000	N

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	85	110	96.2	108.6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1.94	3.28	2.7125	3.21		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2.1	24	8.64	14.68		
B014	Anorganický dusík	N _{anorg.}	mg/l	12	1.068	1.846	1.456	1.69		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0.023	0.118	0.051	0.094		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0.02	0.104	0.057	0.099		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4.604	7.703	6.194	7.254		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3.2	22	11.05	20.38		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0.01	0.067	0.0362	0.052		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	71.92	128.36	104.585	122.254		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0.1012	0.1074	0.1017	0.1012		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2.28	3.81	3.095	3.774		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0.001	0.0011	0.0006	0.001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0.033	0.035	0.018	0.033		
D004	Arzén	As	µg/l	12	1.64	6.17	3.885	5.137		
D009	Nikel	Ni	µg/l	12	1	4.29	1.593	1.775		
D024	Bór	B*	µg/l	12	50	50	25	50		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	1	65.7	18.61666667	34		
F036	Rádium 228	228 Ra*	Bq/l	4	0.053	0.06	0.027	0.058		

Miesto odberu:	SLANÁ - SAJÓPUSOKI		Typ:	S(K2V)	Hydrologické			4-31-03-147	Q(355):	3.618
NEC:	S131010R		Kód VU:	SKS0003	Druh miesta:			PM, ZM	Q(270):	7.309
Riečny kilometer:	0		ROM ES:	nie	Tok:			Slaná -1	Q(A):	19.36
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:			Slaná	Q(1):	110
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

F051	K-40 (gammaspetsroskop.)	K-40	Bq/l	4	0.061	0.116	0.092	0.11		
G040	Extrahovateľné látky	Extrah.látky	mg/l	6	0.11	0.31	0.218	0.29		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0.001	0.0143	0.00395	0.01031		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G067	Perfluórnonánová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G072	Kyselina perfluóródekánsulfónová	PFDoDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.0005	0.001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G080	11CI-PF3OUdS	11CI-PF3OUdS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G081	9CI-PF3ONS	9CI-PF3ONS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G103	Kyselina perfluóródekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		

Miesto odberu:	SLANÁ - SAJÓPUSPOKI			Typ:	S(K2V)		Hydrologické	4-31-03-147		Q(355):	3.618
NEC:	S131010R			Kód VU:	SKS0003		Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	7.309
Riečny kilometer:	0			ROM ES:	nie		Tok:	Slaná -1		Q(A):	19.36
				ROM CHS:	nie		Čiastkové povodie:	Slaná		Q(1):	110
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0.001	0.001	0.001	0.001		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4	4	4	4		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0.61	0.61	0.61	0.61		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0.5	0.5	0.25	0.5		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0.029	0.058	0.047	0.056		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0.027	0.041	0.033	0.0392		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav