

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť B nesyntetické látky)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	S002010D	SLANÁ - VLACHOVO (NAD ÚSTÍM DOBŠINSKÉHO POTOKA)						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKS0001				
								ROM CHS: nie		Typ: K3M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	3/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	2,2	1	0,4	14	17	1,2	4,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,56	1	1	0,555	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,91	1,792	0,791	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	3/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	2	0,52	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	6,94	10	10	5,415	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	3/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM	Kód VÚ:					
								ROM ES: nie	SKS0002					
								ROM CHS: nie	Typ: K2S					
NEC:	S0065000	SLANÁ - NIŽNOSLANSKÁ BAŇA						Požiadavky na kvalitu vody				Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty										
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,05	0,481	0,05	0,063	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	1	1	0,245	14	17	1,2	4,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,25	11,4	5,458	3,325	-	-	7,5	11,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,74	1,626	0,874	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,6 (Trieda 1) 7,6 (Trieda 2) 11,3 (Trieda 3) 15,3 (Trieda 4) 15,3 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
NEC:	S0070000	SLANÁ - NIŽNÁ SLANÁ						ROM ES: nie		SKS0002				
								ROM CHS: nie		Typ: K2S				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,081	0,051	0,021	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	3,63	1	0,53	14	17	1,2	4,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	3,66	11,2	9,37	6,378	-	-	7,5	11,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,35	1,317	0,745	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,6 (Trieda 1) 7,6 (Trieda 2) 11,3 (Trieda 3) 15,3 (Trieda 4) 15,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,87	0,42	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1,31	14,1	11,699	4,378	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM, ZM	Kód VÚ:					
NEC:	S009020D	SÚĽOVSKÝ POTOK - GEMERSKÁ POLOMA						ROM ES: nie	SKS0043		Trieda tvrdosti	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/3	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	0,3	1	0,93	0,208	14	17	1,2	4,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1	2,29	2,106	1,406	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,836	2,22	1,778	1,282	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,1 (Trieda 1) 5,1 (Trieda 2) 8,8 (Trieda 3) 12,8 (Trieda 4) 12,8 (Trieda 5)	4/3		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2,57	2	0,66	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,65	1	0,596	34	37	4	7		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,931	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	4/3		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM	Kód VÚ:					
								ROM ES: nie	SKS0002					
NEC:	S011000D	SLANÁ - NAD ROŽŇAVOU (NADABULA)						ROM CHS: nie	Typ: K2S			Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	8,21	1	0,946	14	17	1,2	4,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	2,24	14,6	6,402	4,914	-	-	7,5	11,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	9,7	1,544	1,466	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=7,6 (Trieda 1) 7,6 (Trieda 2) 11,3 (Trieda 3) 15,3 (Trieda 4) 15,3 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,89	0,43	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	19,3	3,381	2,993	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM, ZM	Kód VÚ:					
NEC:	S040010D	HANKOVSKÝ POTOK - ROŠTÁR						ROM ES: nie	SKS0055			Trieda	Hodnotenie	
								ROM CHS: nie	Typ: K2M		tvrdosti			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	4,97	1,207	0,717	14	17	1,2	4,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,83	2,07	1,99	1,078	-	-	7,5	10			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,69	1	0,589	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2,48	2	0,56	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,4	1	0,575	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)
NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	S053000D	SLANÁ - ČOLTOVO						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKS0003				
								ROM CHS: nie		Typ: S(K2V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,032	0,024	0,013	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	1	1	0,275	14	17	1,2	4,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,72	13,1	5,814	4,366	-	-	7,5	12,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	17,6	1,268	2,107	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,1 (Trieda 1) 5,1 (Trieda 2) 8,8 (Trieda 3) 12,8 (Trieda 4) 12,8 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,89	0,43	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	16,3	3,018	2,657	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	11,1	10	5,092	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM, ZM	Kód VÚ:					
NEC:	S114000D	TURIEC - BEHYNCE						ROM ES: nie	SKS0012		Trieda tvrdosti		Hodnotenie	
								ROM CHS: nie	Typ: K2S					
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,37	0,05	0,35			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	4	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	1	1,36	1,357	0,928	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	0,564	1,15	1,105	0,801	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	4	0,5	4,25	3,58	1,44	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	4	1	1	1	0,5	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	4	5	10	10	4,375	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	S131000D	SLANÁ - LENARTOVCE						Druh miesta: PM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKS0003				
								ROM CHS: nie		Typ: S(K2V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,05	0,024	0,015	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	3,47	1,97	0,681	14	17	1,2	4,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,38	8,76	4,43	3,438	-	-	7,5	12,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	8,05	1	1,082	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,1 (Trieda 1) 5,1 (Trieda 2) 8,8 (Trieda 3) 12,8 (Trieda 4) 12,8 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	12	0,5	2	1,86	0,4	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	7,31	2,584	1,433	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn	12	5	10	10	4,816	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM, ZM	Kód VÚ:					
NEC:	S147500D	RIMAVA - RIMAVSKÁ BAŇA						ROM ES: nie	SKS0014			Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM CHS: nie	Typ: K3S					
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,05	0,084	0,05	0,0299	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	12	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	12	0,3	12,7	1	1,254	14	15	1,2	2,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	0,98	2,23	2,076	1,425	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	12	0,5	1,22	1,197	0,708	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,6 (Trieda 1) 4,6 (Trieda 2) 8,3 (Trieda 3) 12,3 (Trieda 4) 12,3 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	0,5	2	1,85	0,38	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni*	12	1	1	1	0,5	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=32,3 (Trieda 1) 32,3 (Trieda 2) 59,6 (Trieda 3) 76,5 (Trieda 4) 76,5 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
NEC:	S186010D	ĽUKVA - VN KURINEC, POD						ROM ES: nie		SKS0036				
								ROM CHS: nie		Typ: K2M				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	11	0,05	0,093	0,05	0,0312	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	11	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb	11	0,3	6,18	1	0,762	14	16	1,2	3,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	11	0,9	2,9	2,8	1,433	-	-	7,5	8,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	11	0,5	3,14	2,68	1,399	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=2,1 (Trieda 1) 2,1 (Trieda 2) 5,8 (Trieda 3) 9,8 (Trieda 4) 9,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	11	0,5	2	2	0,41	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	11	1	1,16	1,11	0,718	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	11	5	10	10	4,545	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=21,8 (Trieda 1) 21,8 (Trieda 2) 49,1 (Trieda 3) 66 (Trieda 4) 66 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	S187000D	RIMAVA - RIMAVSKÉ JANOVCE						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKS0015				
								ROM CHS: nie		Typ: S(K2V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	4	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	4	0,024	0,03	0,028	0,017	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=0,95 (Trieda 1) 0,95 (Trieda 2) 1,1 (Trieda 3) 1,4 (Trieda 4) 2 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=0,58 (Trieda 1) 0,58 (Trieda 2) 0,59 (Trieda 3) 0,65 (Trieda 4) 0,75 (Trieda 5)	4/4		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	4	0,3	1	0,79	0,238	14	15	1,2	2,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	4	1	1,94	1,925	1,343	-	-	7,5	11,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	4	0,5	2,19	1,833	0,875	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=4,8 (Trieda 1) 4,8 (Trieda 2) 8,5 (Trieda 3) 12,5 (Trieda 4) 12,5 (Trieda 5)	4/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	4	0,5	2	1,88	0,77	-	-	9	10			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	4	1	1,31	1,217	0,703	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	4	5	10	10	4,375	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=32,3 (Trieda 1) 32,3 (Trieda 2) 59,6 (Trieda 3) 76,5 (Trieda 4) 76,5 (Trieda 5)	4/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovanej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

								Druh miesta: PM, ZM	Kód VÚ:					
NEC:	S217020D	BELÍNSKY POTOK - MARTINOVÁ, POD CESTNÝM MOSTOM						ROM ES: nie	SKS0035		Trieda tvrdosti	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg*	6	0,05	0,05	0,05	0,025	0,07	0,12	0,05	0,1			
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd*	6	0,02	0,024	0,024	0,012	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/5		
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	6	0,3	1	0,65	0,208	14	15	1,2	2,2			
D032	As rozpustený po filtrácii	As	6	1	1,24	1,215	0,738	-	-	7,5	9,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu	6	0,5	1,98	1,62	0,816	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=3,1 (Trieda 1) 3,1 (Trieda 2) 6,8 (Trieda 3) 10,8 (Trieda 4) 10,8 (Trieda 5)	5/5		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.	6	0,5	2	1,43	0,57	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	6	1	2,14	1,67	1,073	34	36	4	6			
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	6	5	10	10	4,583	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť B - UKAZOVATELE KVALITY VODY (nesyntetické látky)

NEC:	S131010R	SLANÁ - SAJÓPUSPOKI						Druh miesta: PM, ZM		Kód VÚ:		Trieda tvrdosti	Hodnotenie	
								ROM ES: nie		SKS0003				
								ROM CHS: nie		Typ: S(K2V)				
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody						
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	NPK s pk	RP	RP s pk	M/P	NPK	RP
D029	Hg rozpustená po filtrácii	Hg	12	0,015	0,12	0,05	0,0242	0,07	0,12	0,05	0,1		A	A
D030	Cd rozpustený po filtrácii	Cd	12	0,02	0,16	0,066	0,032	<=0,45 (Trieda 1) 0,45 (Trieda 2) 0,6 (Trieda 3) 0,9 (Trieda 4) 1,5 (Trieda 5)	<=1,45 (Trieda 1) 1,45 (Trieda 2) 1,6 (Trieda 3) 1,9 (Trieda 4) 2,5 (Trieda 5)	<=0,08 (Trieda 1) 0,08 (Trieda 2) 0,09 (Trieda 3) 0,15 (Trieda 4) 0,25 (Trieda 5)	<=1,08 (Trieda 1) 1,08 (Trieda 2) 1,09 (Trieda 3) 1,15 (Trieda 4) 1,25 (Trieda 5)	5/4	A	A
D031	Pb rozpustené po filtrácii	Pb*	12	1	1	1	0,5	14	17	1,2	4,2		A	A
D032	As rozpustený po filtrácii	As	12	1,19	4,14	3,914	2,558	-	-	7,5	12,5			A
D033	Cu rozpustená po filtrácii	Cu*	12	1	1	1	0,5	-	-	<=1,1 (Trieda 1) 1,1 (Trieda 2) 4,8 (Trieda 3) 8,8 (Trieda 4) 8,8 (Trieda 5)	<=5,1 (Trieda 1) 5,1 (Trieda 2) 8,8 (Trieda 3) 12,8 (Trieda 4) 12,8 (Trieda 5)	5/4		A
D034	Cr rozpustený po filtrácii	Cr celk.*	12	2	2	2	1	-	-	9	11			A
D035	Ni rozpustený po filtrácii	Ni	12	1	1,55	1,373	0,907	34	36	4	6		A	A
D036	Zn rozpustený po filtrácii	Zn*	12	5	5	5	2,5	-	-	<=7,8 (Trieda 1) 7,8 (Trieda 2) 35,1 (Trieda 3) 52 (Trieda 4) 52 (Trieda 5)	<=12,8 (Trieda 1) 12,8 (Trieda 2) 40,1 (Trieda 3) 57 (Trieda 4) 57 (Trieda 5)	5/4		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Trieda tvrdosti pre porovnanie NPK-M(maximálna trieda tvrdosti), pre RP-P(priemerná trieda tvrdosti)

NPK s pk a RP s pk - Hodnoty NPK a RP sú s pripočítanou hodnotou požadovej koncentrácie (pk) pre daný vodný útvar

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)