Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“

(Časť A všeobecné fyzikálno-chemické ukazovatele, Časť D ukazovatele rádioaktivity, Časť E hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)

Miesto odberu:	**ČIERNY VÁH - HORÁREŇ BIELY POTOK**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-007			Q(355):	0,395
NEC:	**V002512D**	Kód VU:	SKV0003	Druh miesta:	PM, ZM			Q(270):	0,85
Riečny kilometer:	19,5	ROM ES:	nie	Tok:	Čierny Váh			Q(A):	1,575
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh			Q(1):	9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,1	13,7	11,55	9,48	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	2	1,43	1,98	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	19	6,75	11,8	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,65	12,24	3,53	6,7	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,87	8,73	8,24	8,53	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,94	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,7	15,9	7,333	15,18	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	18,32	30,5	24,79333333	28,79	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,04	0,013	0,019	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,5	1,12	0,828	1,086	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,051	0,0187	0,0328	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,6	1,025	1,29	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	22	41	34,01	39,4	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4,28	14,1	11,1	13,21	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98,3	117,7	103,6	105,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,43	8,89	3,0775	6,337		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	38	5,75	5,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,73	1,6	1,31	1,53		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,052	0,017	0,024		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,213	4,958	3,667	4,807		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1,5	19,7	10,633	17,9		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0184	0,0859	0,0391	0,0782		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,4	2,9	2,134	2,571		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,006	0,028	0,0128	0,0255		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**ČIERNY VÁH - HORÁREŇ BIELY POTOK**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-007	Q(355):	0,395	
NEC:	**V002512D**	Kód VU:	SKV0003	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,85	
Riečny kilometer:	19,5	ROM ES:	nie	Tok:	Čierny Váh	Q(A):	1,575	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	9	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0024	0,0011	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0012	0,0268	0,0053	0,0103		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,006	0,003	0,005		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0217	0,0032	0,0048		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,025	0,0037	0,0053		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,003	0,0007	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**ČIERNY VÁH - HORÁREŇ BIELY POTOK**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-007	Q(355):	0,395
NEC:	**V002512D**	Kód VU:	SKV0003	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,85
Riečny kilometer:	19,5	ROM ES:	nie	Tok:	Čierny Váh	Q(A):	1,575
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	9

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	1,4	1,4	1,4	1,4		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	29	29	29	29		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	3,8	3,8	3,8	3,8		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	1,3	1,3	1,3	1,3		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	2,4	2,4	2,4	2,4		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	2,8	2,8	2,8	2,8		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	2,8	2,8	2,8	2,8		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MLYNIČNÁ VODA - NAD VAŽCOM**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-01-030		Q(355):	0,165
NEC:	**V001500D**		Kód VU:	SKV0395	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,218
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Mlynična voda		Q(A):	0,335
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,8
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,3	13,51	10,79	8,62	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,9	1,39	1,8	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	36	13,08	25,4	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,03	13,25	5,27	8	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,34	7,86	7,57	7,82	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,42	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,6	15,5	7,625	14,68	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	6,49	53,9	29,09666667	50,29	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,02	0,011	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,113	1,12	0,366	0,729	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,018	0,048	0,0255	0,0334	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,2	0,558	1	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	13	35,7	22,6	33,72	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,84	7,31	4,08	6,29	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,8	107,8	96,7	102,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,84	12,64	4,999166667	7,631		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	5	2,92	5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,4	1,19	0,73	1,1		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,026	0,014	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,5	4,958	1,705	3,227		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3	19,6	9,9	18,57		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0337	0,092	0,0491	0,0638		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,46	4,02	1,181	2,098		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,011	0,03	0,016	0,0208		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**MLYNIČNÁ VODA - NAD VAŽCOM**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-030	Q(355):	0,165
NEC:	**V001500D**	Kód VU:	SKV0395	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,218
Riečny kilometer:	1,5	ROM ES:	nie	Tok:	Mlynična voda	Q(A):	0,335
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,004	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0,0008	0,0008	0,0004	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**MLYNIČNÁ VODA - NAD VAŽCOM**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-030	Q(355):	0,165	
NEC:	**V001500D**	Kód VU:	SKV0395	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,218	
Riečny kilometer:	1,5	ROM ES:	nie	Tok:	Mlynička voda	Q(A):	0,335	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,8	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	0,78	0,78	0,78	0,78		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VAŽEC**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-01-030		Q(355):	0,492
NEC:	**V001514D**		Kód VU:	SKV0001	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,765
Riečny kilometer:	10		ROM ES:	nie	Tok:		Biely Váh		Q(A):	1,493
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	13

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	6	5,6	13,42	9,23	6,03	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	6	1,8	3,4	2,48	3,35	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	10	35	17	30,5	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	6	7,51	7,97	7,71	7,92	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,52	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	1	19,3	10,35	17,95	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	6	98	220	140	180	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	18,01	37,9	24,12666667	31,55	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	6	0,01	0,04	0,018	0,03	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	6	0,113	0,66	0,297	0,625	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0,011	0,074	0,0389	0,066	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	6	1	1	0,5	1	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	5	23	10	17		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	6	0,013	0,052	0,024	0,039		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	6	0,5	2,922	1,399	2,767		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	-2,1	17,8	9,683	17,5		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	6	0,0429	0,1503	0,0833	0,1304		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	6	0,014	0,049	0,0272	0,0425		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VAŽEC**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-01-032		Q(355):	0,27
NEC:	**V001510D**		Kód VU:	SKV0001	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,57
Riečny kilometer:	15		ROM ES:	nie	Tok:		Biely Váh		Q(A):	0,995
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,28	13,9	11,56	9,39	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	1,8	1,46	1,7	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	33	10,42	15,9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,14	17,28	5,2	7,57	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,37	8,23	7,65	7,88	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,38	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	15	7,058	14,73	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	8,15	20,2	12,6425	17,966	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,19	1,2	0,462	0,609	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,046	0,0259	0,0399	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,2	0,6	1	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	0,76	24,7	9,48	19,19	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	3,45	25,1	8,85	12,21	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	7,35	30,8	18,21	26,84	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,46	5,08	3,47	4,76	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	19,3	8,8417	14,11	20	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	100,1	109	103,1	105,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,86	13,05	4,450833333	7,219		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	67	10,42	14,4		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,24	0,95	0,64	0,88		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,841	5,312	2,044	2,696		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3,1	19,7	9,75	18,81		

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VAŽEC**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-032	Q(355):	0,27	
NEC:	**V001510D**	Kód VU:	SKV0001	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,57	
Riečny kilometer:	15	ROM ES:	nie	Tok:	Biely Váh	Q(A):	0,995	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	9	

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0184	0,0859	0,0509	0,0782		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,49	1,17	0,771	1,149		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,006	0,028	0,0166	0,0255		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VÝCHODNÁ**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-01-035		Q(355):	0,492
NEC:	**V001515D**		Kód VU:	SKV0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,765
Riečny kilometer:	7,9		ROM ES:	nie	Tok:		Biely Váh		Q(A):	1,495
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	13

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,1	13,8	11,28	9,25	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	2,2	1,47	2,15	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	33	8,25	15,4	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,27	15,32	4,96	7,12	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,58	8,24	7,95	8,12	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,8	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1	15,2	7,633	13,92	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	19,22	39,8	26,46	31,48	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,04	0,018	0,03	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,3	0,81	0,493	0,665	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,078	0,0265	0,0337	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,1	0,633	1	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	23,5	38,7	33,11	38,66	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5,96	10	8,42	9,65	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	94	109,7	101,1	106,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,08	8,85	3,810833333	6,227		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	82	11,21	16,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,83	1,36	1,17	1,34		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,052	0,023	0,039		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,328	3,586	2,18	2,944		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,1	18,6	8,075	17,07		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0184	0,1687	0,0521	0,058		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,13	2,8	1,873	2,331		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,006	0,055	0,017	0,0189		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VÝCHODNÁ**		Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-01-035		Q(355):	0,492	
NEC:	**V001515D**		Kód VU:	SKV0002	Druh miesta:	PM, ZM		Q(270):	0,765	
Riečny kilometer:	7,9		ROM ES:	nie	Tok:	Biely Váh		Q(A):	1,495	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh		Q(1):	13	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,002	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0079	0,0016	0,0024		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,006	0,003	0,005		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0017	0,0007	0,0012		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0032	0,0009	0,0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0026	0,0007	0,0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VÝCHODNÁ**	Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-01-035	Q(355):	0,492
NEC:	**V001515D**	Kód VU:	SKV0002	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,765
Riečny kilometer:	7,9	ROM ES:	nie	Tok:	Biely Váh	Q(A):	1,495
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	13

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**BIELY VÁH - VÝCHODNÁ**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-01-035		Q(355):	0,492
NEC:	**V001515D**		Kód VU:	SKV0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,765
Riečny kilometer:	7,9		ROM ES:	nie	Tok:		Biely Váh		Q(A):	1,495
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	13

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0,69	0,69	0,69	0,69		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3,9	3,9	3,9	3,9		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0,85	0,85	0,85	0,85		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0,54	0,54	0,54	0,54		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,52	0,52	0,52	0,52		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,54	0,54	0,54	0,54		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,65	0,65	0,65	0,65		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KÔPROVSKÝ POTOK - KRIVÁŇ**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-01-070		Q(355):	0,179
NEC:	**V005516D**		Kód VU:	SKV0393	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,375
Riečny kilometer:	0,3		ROM ES:	nie	Tok:		Kôprovský P.		Q(A):	1,155
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	10
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,34	12,4	11,25	10,44	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,6	1,11	1,39	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr*	mg/l	12	10	10	5	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	0,88	3,73	1,42	1,98	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,6	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,21	8,22	7,75	7,92	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,6	9,9	6,517	9,79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	4,08	5,33	4,711666667	5,127	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,31	0,75	0,514	0,708	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,021	0,0096	0,0139	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,1	0,55	1	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	7,44	17,7	12,91	17,41	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	0,32	2,88	1,73	2,65	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	100,5	103,4	102,3	103,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	0,5	2,87	0,998333333	1,383		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL*	mg/l	12	5	5	2,5	5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,2	0,56	0,39	0,53		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,372	3,32	2,276	3,134		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,8	21,5	9,092	19,76		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0123	0,0368	0,0202	0,0273		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,2	0,44	0,333	0,41		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,004	0,012	0,0066	0,0089		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**KÔPROVSKÝ POTOK - KRIVÁŇ**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-070	Q(355):	0,179	
NEC:	**V005516D**	Kód VU:	SKV0393	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,375	
Riečny kilometer:	0,3	ROM ES:	nie	Tok:	Kôprovský P.	Q(A):	1,155	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	10	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0076	0,0014	0,0022		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,003	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0061	0,0012	0,0015		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0059	0,001	0,0015		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0011	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**KÔPROVSKÝ POTOK - KRIVÁŇ**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-01-070	Q(355):	0,179
NEC:	**V005516D**	Kód VU:	SKV0393	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,375
Riečny kilometer:	0,3	ROM ES:	nie	Tok:	Kôprovský P.	Q(A):	1,155
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	10

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4	4	4	4		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	3,3	3,3	3,3	3,3		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	2,8	2,8	2,8	2,8		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	2,2	2,2	2,2	2,2		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**RAČKOVÁ - PRIBYLINA**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-01-080		Q(355):	0,291
NEC:	**V005510F**		Kód VU:	SKV0078	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,588
Riečny kilometer:	4,1		ROM ES:	nie	Tok:		Racková		Q(A):	1,543
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,12	12,61	11,4	10,33	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	1,9	1,28	1,49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	11	5,5	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,24	7,85	7,64	7,84	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,27	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,3	10,6	6,133	10,38	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	4,15	5,78	5,121666667	5,619	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,041	0,0113	0,0317	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	12	1	1	0,5	1	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	99,9	162,1	107	104,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	5	2,71	5		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DOVALOVEC - NAD DOVALOVOM**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-01-085		Q(355):	0,019
NEC:	**V008000D**		Kód VU:	SKV0073	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,075
Riečny kilometer:	2		ROM ES:	nie	Tok:		Dovalovec		Q(A):	0,19
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,45	14,06	11,26	9,04	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	2,5	1,88	2,49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	56	20,5	24	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,65	8,21	7,88	8,03	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,69	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,9	15,9	7,983	14,99	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	21,9	35,7	27,93333333	34,76	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,47	0,075	0,148	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,044	0,34	0,1874	0,334	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	2,4	1,658	1,99	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	92,7	117,3	101,1	107,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	17	8,13	16,7		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,605	0,097	0,191		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0056	0,0024	0,005		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,015	0,004	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0035	0,0014	0,0026		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0036	0,0014	0,0028		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BELÁ - LIPTOVSKÝ HRÁDOK**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-01-091		Q(355):	1,553
NEC:	**V007020D**		Kód VU:	SKV0011	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,823
Riečny kilometer:	0,4		ROM ES:	nie	Tok:		Belá -1		Q(A):	6,756
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	45
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,29	13,7	11,78	10,38	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,6	1,1	1,47	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr*	mg/l	12	10	10	5	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	0,9	2,57	1,55	2,02	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,53	8,16	7,81	8,03	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,53	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,8	13,4	7,317	12,66	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	7,25	14,29	10,63	13,949	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,32	0,92	0,579	0,841	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,041	0,0194	0,0332	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	12	1	1	0,5	1	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	0,92	4,92	2,64	4,53	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	5,22	12,9	8,4	11,24	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	12,7	27,1	19,65	25,7	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,71	5,05	3,62	4,49	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	7,7	3,85	7	20	A

Miesto odberu:	**BELÁ - LIPTOVSKÝ HRÁDOK**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-01-091		Q(355):	1,553
NEC:	**V007020D**		Kód VU:	SKV0011	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,823
Riečny kilometer:	0,4		ROM ES:	nie	Tok:		Belá -1		Q(A):	6,756
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	45

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	102,3	108,8	104,7	107,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	0,65	1,78	1,250833333	1,777		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	9	3,54	5,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,15	0,86	0,61	0,82		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,417	4,073	2,564	3,723		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	24	11,2	20,79		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0184	0,1104	0,0389	0,0675		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,43	1,25	0,768	1,025		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,006	0,036	0,0127	0,022		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**BELÁ - LIPTOVSKÝ HRÁDOK**	Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-01-091	Q(355):	1,553
NEC:	**V007020D**	Kód VU:	SKV0011	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	2,823
Riečny kilometer:	0,4	ROM ES:	nie	Tok:	Belá -1	Q(A):	6,756
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	45

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**BELÁ - LIPTOVSKÝ HRÁDOK**	Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-01-091	Q(355):	1,553
NEC:	**V007020D**	Kód VU:	SKV0011	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	2,823
Riečny kilometer:	0,4	ROM ES:	nie	Tok:	Belá -1	Q(A):	6,756
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	45

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,02	0,023	0,013	0,022		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine*	µg/l	4	0,01	0,01	0,005	0,01		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŠTIAVNICA - JÁNSKA DOLINA**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-02-007	Q(355):	0,275
NEC:	**V009510F**	Kód VU:	SKV0385	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,555
Riečny kilometer:	6	ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -1	Q(A):	1,16
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,78	12,7	11,67	10,79	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	1,6	1,13	1,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr*	mg/l	12	10	10	5	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	0,9	4,68	1,7	2,04	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,68	8,12	7,96	8,1	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,84	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,1	9,4	6,158	9,28	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	10,53	19,15	14,885	17,664	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,47	0,89	0,67	0,823	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,02	0,0088	0,0188	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1	0,542	1	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	10,8	27,4	19,92	24,28	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3,56	6,34	5,11	6,16	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	100,4	103,1	102	103		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	0,5	3,53	1,355	1,915		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL*	mg/l	12	5	5	2,5	5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,53	0,94	0,73	0,86		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,081	3,94	2,966	3,643		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,9	15,7	6,901	15,43		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0123	0,0399	0,0225	0,0365		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,79	1,73	1,245	1,45		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,004	0,013	0,0073	0,0119		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**ŠTIAVNICA - JÁNSKA DOLINA**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-02-007	Q(355):	0,275	
NEC:	**V009510F**	Kód VU:	SKV0385	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,555	
Riečny kilometer:	6	ROM ES:	nie	Tok:	Štiavnica -1	Q(A):	1,16	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	5	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0067	0,0019	0,0049		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,004	0,001	0,003		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0023	0,0009	0,0022		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0032	0,001	0,0028		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**ŠTIAVNICA - JÁNSKA DOLINA**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-007		Q(355):	0,275
NEC:	**V009510F**		Kód VU:	SKV0385	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,555
Riečny kilometer:	6		ROM ES:	nie	Tok:		Štiavnica -1		Q(A):	1,16
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	2,5	2,5	2,5	2,5		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,2	1,2	1,2	1,2		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,86	0,86	0,86	0,86		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,87	0,87	0,87	0,87		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	1,1	1,1	1,1	1,1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1		ROM ES:	nie	Tok:		Zadná Voda		Q(A):	0,187
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,05	14,08	11,53	10,12	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	1,6	1,07	1,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	5,58	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	0,8	2,66	1,5	2,23	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,39	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	7,79	7,5	7,7	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	10,9	6,183	10,46	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	24	38	31	38	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	3,93	6,65	5,063333333	6,523	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	13	0,012	0,05	0,022	0,04	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	13	0,01	0,02	0,0062	0,01	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,003	0,004	0,0022	0,0039	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,34	1,03	0,547	0,743	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0,11	0,18	0,08	0,148	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,02	0,011	0,0187	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,1	0,55	1	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	12	18	22	17	21	640	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	0,41	1,38	0,79	1,17	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	3,88	7,57	5,55	7,37	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	6,22	13,6	8,61	9,99	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,16	2,34	1,66	2,25	200	A
C008	Fluoridy	F^-	mg/l	12	0,1	0,16	0,066	0,127	1,5	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	12	0,06	0,06	0,03	0,06	1	A
D008	Kobalt	Co	µg/l	3	0,9	5	1,483	4,3	50	A
D011	Vanád	V*	µg/l	3	1	1,5	0,667	1,5	20	A
D012	Striebro	Ag*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03	5	
D022	Selén	Se*	µg/l	1	1	1	0,5	1	20	

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1		ROM ES:	nie	Tok:		Zadná Voda		Q(A):	0,187
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
D026	Hliník	Al	µg/l	13	10	65,04	21,842	28,38	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	2	7	7,2	5,35	7,18	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	0,58	1,96	1,233	1,942	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a*	µg/l	2	3	3	1,5	3	50	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	75	2520	911,6666667	1767,5	5000	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	0,8	2,5	1,43	2,34		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	100,1	104,9	101,9	103,3		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	5	2,71	5		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,353	1,043	0,56	0,757		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,21	0,41	0,29	0,35		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,01	0,013	0,01	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,505	4,56	2,42	3,289		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3,5	22,2	8,85	17,86		
C007	Absorbancia(254nm,1cm)	Absorbancia	254nm,1cm	12	0,003	0,07	0,0304	0,056		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0153	0,046	0,0266	0,0365		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C032	Farba	Farba	mg/l Pt	12	5	24	10	22		
C033	Zákal	Zákal*	ZF	12	2	2	1	2		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,15	0,45	0,299	0,4		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,005	0,015	0,0087	0,0119		
D001	Ortuť	Hg	µg/l	12	0,01	0,03	0,007083333	0,01		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	13	0,02	0,15	0,07	0,15		
D003	Olovo	Pb*	µg/l	13	0,3	1,5	0,7038	1,5		
D004	Arzén	As	µg/l	13	0,6	2	0,877	1,48		

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-02-029	Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**	Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:	CH, PM	Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	Zadná Voda	Q(A):	0,187
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
D005	Meď	Cu	µg/l	13	0,32	3,8	2,063	3,16		
D006	Celkový chróm	Crcelk.*	µg/l	13	1	1	0,5	1		
D009	Nikel	Ni*	µg/l	13	0,5	1,5	0,712	1,5		
D010	Zinok	Zn	µg/l	13	2	28	11,77	16,8		
D023	Molybdén	Mo*	µg/l	1	10	10	5	10		
D024	Bór	B*	µg/l	1	10	10	5	10		
D025	Bárium	Ba	µg/l	1	28,3	28,3	28,3	28,3		
D027	Berýlium	Be*	µg/l	1	1	1	0,5	1		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	1	1	1	0,5	1		
D041	Lítium	Li*	mg/l	1	0,01	0,01	0,005	0,01		
D042	Stroncium	Sr	µg/l	1	24	24	24	24		
D043	Cín	Sn*	µg/l	1	10	10	5	10		
E007	Počet taxónov makrozoobentosu	Tax.makrozoo	-	12	0	32	7	19		
E009	Vláknité baktérie	VB	J/ml	12	0	0	0	0		
E010	Mikromycéty	MM	J/ml	12	0	2	0,333333333	1,8		
E013	Koliformné baktérie	KOLI	KTJ/100ml	12	0	841	270	607		
E014	Termotolerantné koli. baktérie	TEKOLI	KTJ/100ml	12	0	31	6	19		
E026	Abiosestón (kvant.)	Abiosestón	%	12	1	8	3	8		
E027	Producenti v 1 ml(aut.org.)	Producenti	Počet/ml	12	8	82	37	74		
E028	Konzumenti v 1 ml(het.org.)	Konzumenti	Počet/ml	12	0	13	2	5		
E085	Kultivované mikroorg. 36°C	KM36	KTJ/ml	12	1	960	125,0833333	232,1		
E093	Bezfarebné bičíkovce	BEB	J/ml	12	0	13	1	4		
E094	Mŕtve organizmy	Mŕtve org.	J/ml	12	0	20	4	9		
E095	Živé organizmy	Živé org.	J/ml	12	8	82	36	73		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-02-029	Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**	Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:	CH, PM	Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	Zadná Voda	Q(A):	0,187
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluóorooktadekánová	PFODA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluóorooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	1	0,007	0,007	0,004	0,007		
K097	Bentazón	Bentazón*	µg/l	1	0,02	0,02	0,01	0,02		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	1	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén*	µg/l	1	0,001	0,001	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	1	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	1	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	1	0,0008	0,0008	0,0004	0,0008		

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-02-029	Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**	Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:	CH, PM	Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	Zadná Voda	Q(A):	0,187
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	1	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P047	2,4-dichlórfenoxyoct.kyselina	Kyselina 2,4-D*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P050	Metolachlór	METOCL*	µg/l	1	0,025	0,025	0,0125	0,025		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P094	Fenoxyoctové kyseliny (MCPP)	MCPP*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P095	Kyselina 4-(4-chlór-2- metylfenoxy)butánová	MCPB*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P098	Dicamba	Dicamba*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P198	Metalaxyl	Metalaxyl*	µg/l	1	0,04	0,04	0,02	0,04		
P204	Karbendazim	Carben_d*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
P220	Acetochlór	Acetochlór*	µg/l	1	0,025	0,025	0,013	0,025		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R024	Ametryn	Ametryn*	µg/l	1	0,18	0,18	0,09	0,18		
R025	Prometon	Prometon*	µg/l	1	0,08	0,08	0,04	0,08		
R026	Propazine	Propazin*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	1	0,02	0,02	0,01	0,02		
R038	Fluoroxypyr	Fluoroxypyr*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R041	Hydroxyatrazín	hydroxyATZ*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R150	Hexazinone	0*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R153	Desethylterbutylazine	Deterbutyl*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R171	Dimetachlor	Dimetachlór*	µg/l	1	0,025	0,025	0,0125	0,025		
R174	Fenuron	0*	µg/l	1	0,12	0,12	0,06	0,12		
R191	Dimethenamid-p	Dimeténamid-P*	µg/l	1	0,025	0,025	0,013	0,025		
R193	Propiconazole	Propiconazole*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R196	Prochloraz	Prochloraz*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R197	Metazachlór	Metazachlór*	µg/l	1	0,025	0,025	0,013	0,025		
R204	Cyproconazol	Cyproconazol*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1		ROM ES:	nie	Tok:		Zadná Voda		Q(A):	0,187
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R205	Nikosulfurón	Nicosulfuron*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R216	Acetochlór ESA	Acetochlor ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R217	Acetochlór OA	Acetochlor OA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R218	Alachlór ESA	Alachlor ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R219	Alachlór OA	Alachlor OA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R220	Metazachlór ESA	Metazachlor ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R221	Metazachlór OA	Metazachlor OA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R222	Metolachlór ESA	Metolachlor ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R223	Metolachlór OA	Metolachlor OA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R224	Dimetachlór ESA	Dimetachlor	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R226	Flufenacet ESA	Flufenacet ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R228	Petoxamid ESA	Petoxamid ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R230	Desfenylchloridazón	Chloridazon-	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R231	Metyldesfenylchloridazón	Metyldesfenylchl	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R232	Chlórsulfurón	Chlorsulfuron*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R237	Epoxikonazol	Epoxikonazol*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R240	2,6-dichlórbenzénamid (dichlobenil, fluopikolid)	2,6-	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R241	AMPA	AMPA*	µg/l	1	0,1	0,1	0,05	0,1		
R268	Atraton	Atraton*	µg/l	1	0,04	0,04	0,02	0,04		
R269	Terbuthylazin-2-hydroxy	Hydroxyterbuthyl	µg/l	1	0,1	0,1	0,05	0,1		

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**	Typ:	K4M	Hydrologické	4-21-02-029	Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**	Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:	CH, PM	Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	Zadná Voda	Q(A):	0,187
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R270	Dimetomorf	Dimethomorph*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R271	Tritosulfuron	Tritosulfuron*	µg/l	1	0,12	0,12	0,06	0,12		
R272	Fluometurón	Fluometuron*	µg/l	1	0,04	0,04	0,02	0,04		
R273	Fluopikolid	Fluopikolid*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R274	Fomesafen	Fomesafen*	µg/l	1	0,1	0,1	0,05	0,1		
R275	Chlorantraniliprol	Chlorantraniliprol	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R276	Isoxaflutol	Isoxaflutole*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R277	Propazin-2-hydroxy	Propazin-2-	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R278	Sekbumeton	Secbumeton*	µg/l	1	0,03	0,03	0,015	0,03		
R279	Terbumeton	Terbumeton*	µg/l	1	0,08	0,08	0,04	0,08		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017010D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,055
Riečny kilometer:	0,1		ROM ES:	nie	Tok:		Zadná Voda		Q(A):	0,187
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R280	Terbumeton desetyl	Terbumeton	µg/l	1	0,04	0,04	0,02	0,04		
R283	Dimeténamid etánsulfónová kyselina (ESA)	ESA*	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R284	Dimetachlór CGA 369873	Ethanesulfonic	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		
R285	Metolachlór CGA 368208	Acetochlor	µg/l	1	0,05	0,05	0,025	0,05		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**OTUPIANKA - ÚSTIE**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017040D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,045
Riečny kilometer:	0		ROM ES:	nie	Tok:		Otupianka		Q(A):	0,145
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10	13,08	11,44	10,1	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,9	1,19	1,66	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	5,58	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,1	2,71	1,68	2,46	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	7,71	7,42	7,55	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,2	9,4	4,633	8,93	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	18	88	17	20	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	2,6	3,96	3,035833333	3,237	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,03	0,05	0,025	0,04	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,02	0,0067	0,01	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,003	0,004	0,0025	0,0039	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,43	0,97	0,581	0,737	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0,11	0,18	0,065	0,11	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,028	0,0158	0,0209	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	12	1	1	0,5	1	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	12	18	68	14	18	640	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	0,32	2,42	0,61	0,66	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	2,28	7,09	4,34	5,65	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	5,1	10,6	8,07	10,37	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,11	2,8	1,74	2,2	200	A
C008	Fluoridy	F^-	mg/l	12	0,1	0,13	0,066	0,109	1,5	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	12	0,06	0,06	0,03	0,06	1	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	17	56,8	32,7	53,4	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX*	µg/l	1	7	7	3,5	7	20	
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	0,28	1,78	0,849	1,637	2,4	A

Miesto odberu:	**OTUPIANKA - ÚSTIE**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017040D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,045
Riečny kilometer:	0		ROM ES:	nie	Tok:		Otupianka		Q(A):	0,145
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a*	µg/l	7	3	3	1,5	3	50	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	146	1650	483,8333333	687	5000	A
	ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	0,8	2,6	1,53	2,37		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	12,2	102,3	93,6	102,3		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL*	mg/l	12	5	5	2,5	5		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,444	0,983	0,594	0,75		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,17	0,37	0,27	0,34		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,01	0,013	0,01	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,903	4,294	2,571	3,263		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1,2	22,5	8,842	15,98		
C007	Absorbancia(254nm,1cm)	Absorbancia	254nm,1cm	12	0,006	0,092	0,0377	0,0783		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	11	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0092	0,0491	0,0286	0,0451		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	11	0	0	0	0		
C032	Farba	Farba	mg/l Pt	12	5	28	13	25		
C033	Zákal	Zákal	ZF	12	2	2	1	2		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,1	0,8	0,249	0,388		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,003	0,016	0,0093	0,0147		
D001	Ortuť	Hg	µg/l	12	0,01	0,05	0,009166667	0,01		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	12	0,15	0,15	0,075	0,15		
D003	Olovo	Pb	µg/l	12	1,5	2,6	0,9042	1,5		
D004	Arzén	As*	µg/l	12	0,6	0,6	0,3	0,6		
D005	Meď	Cu	µg/l	12	0,8	7	3,017	4,79		
D006	Celkový chróm	Crcelk.*	µg/l	12	1	1	0,5	1		
D009	Nikel	Ni	µg/l	12	1,5	3,1	1,008	1,5		
D010	Zinok	Zn	µg/l	12	10	25	14,17	22,8		

Miesto odberu:	**OTUPIANKA - ÚSTIE**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-029		Q(355):	0,015
NEC:	**V017040D**		Kód VU:	SKV0079	Druh miesta:		CH, PM		Q(270):	0,045
Riečny kilometer:	0		ROM ES:	nie	Tok:		Otupianka		Q(A):	0,145
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
E007	Počet taxónov makrozoobentosu	Tax.makrozoo	-	12	0	15	4	11		
E009	Vláknité baktérie	VB	J/ml	12	0	0	0	0		
E010	Mikromycéty	MM	J/ml	12	0	2	0,333333333	1,8		
E013	Koliformné baktérie	KOLI	KTJ/100ml	12	9	823	169	462		
E014	Termotolerantné koli. baktérie	TEKOLI	KTJ/100ml	12	0	13	2	5		
E026	Abiosestón (kvant.)	Abiosestón	%	12	1	4	2	3		
E027	Producenti v 1 ml(aut.org.)	Producenti	Počet/ml	12	6	77	27	72		
E028	Konzumenti v 1 ml(het.org.)	Konzumenti	Počet/ml	12	0	4	0	0		
E085	Kultivované mikroorg. 36°C	KM36	KTJ/ml	12	7	385	72,25	194,7		
E093	Bezfarebné bičíkovce	BEB	J/ml	12	0	4	0	0		
E094	Mŕtve organizmy	Mŕtve org.	J/ml	12	0	14	2	7		
E095	Živé organizmy	Živé org.	J/ml	12	6	77	27	72		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SUCHÝ POTOK - ÚSTIE**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-045		Q(355):	0,043
NEC:	**V027500D**		Kód VU:	SKV0407	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,136
Riečny kilometer:	0,3		ROM ES:	nie	Tok:		Suchý potok-2		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	4
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,08	13,52	11,34	9,33	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	1,8	1,18	1,74	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	15	5,83	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,55	6,18	2,76	3,78	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,23	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,16	8,42	8,29	8,38	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,3	15,9	8,258	14,27	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	34,4	43,4	38,85	42,1	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,04	0,014	0,02	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,63	1,5	0,903	1,422	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,14	0,0215	0,0199	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,6	1,008	1,47	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	43,2	71	59,05	65,4	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	13,4	18,1	15,96	16,9	200	A

Miesto odberu:	**SUCHÝ POTOK - ÚSTIE**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-045		Q(355):	0,043
NEC:	**V027500D**		Kód VU:	SKV0407	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,136
Riečny kilometer:	0,3		ROM ES:	nie	Tok:		Suchý potok-2		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	99,8	104,8	102,1	104,4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,35	5,18	2,4575	3,433		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	36	5,5	5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,52	2,33	2,05	2,3		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,052	0,018	0,026		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,789	6,64	3,999	6,295		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,2	25,8	11,508	23,88		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0123	0,2761	0,0452	0,0475		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,02	4,06	3,496	3,956		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,004	0,09	0,0148	0,0155		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**SUCHÝ POTOK - ÚSTIE**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-02-045	Q(355):	0,043	
NEC:	**V027500D**	Kód VU:	SKV0407	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,136	
Riečny kilometer:	0,3	ROM ES:	nie	Tok:	Suchý potok-2	Q(A):	0,5	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	4	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0032	0,0011	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0021	0,0007	0,0012		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,006	0,001	0,002		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,001	0,0005	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**SUCHÝ POTOK - ÚSTIE**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-045		Q(355):	0,043
NEC:	**V027500D**		Kód VU:	SKV0407	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,136
Riečny kilometer:	0,3		ROM ES:	nie	Tok:		Suchý potok-2		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	1,6	1,6	1,6	1,6		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SESTRČ - NAD BUKOVINOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-049		Q(355):	0,035
NEC:	**V031500D**		Kód VU:	SKV0405	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,11
Riečny kilometer:	2,4		ROM ES:	nie	Tok:		Sestrc		Q(A):	0,4
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,76	14,9	11,51	8,87	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,1	1,55	1,8	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	13	7,42	12,9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,79	5,23	3,89	4,99	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,14	8,44	8,32	8,4	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,28	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	16,8	8,15	15,79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	42,5	53,9	47,86666667	51,72	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,04	0,018	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,49	1,72	1,018	1,351	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,021	0,09	0,0558	0,0834	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,2	1,375	1,69	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	56,8	78,2	70,16	76,93	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11,9	21,1	14,48	15,87	200	A

Miesto odberu:	**SESTRČ - NAD BUKOVINOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-049		Q(355):	0,035
NEC:	**V031500D**		Kód VU:	SKV0405	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,11
Riečny kilometer:	2,4		ROM ES:	nie	Tok:		Sestrc		Q(A):	0,4
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	87	107,7	101,6	106,1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,46	4,95	3,646666667	4,871		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	13	7,08	12		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,14	2,7	2,24	2,58		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,052	0,024	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,169	7,614	4,504	5,981		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,7	25,3	10,725	21,66		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,046	0,1687	0,113	0,1675		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,65	4,82	4,297	4,764		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,015	0,055	0,0368	0,0546		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**SESTRČ - NAD BUKOVINOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-049		Q(355):	0,035
NEC:	**V031500D**		Kód VU:	SKV0405	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,11
Riečny kilometer:	2,4		ROM ES:	nie	Tok:		Sestrc		Q(A):	0,4
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0026	0,0015	0,0025		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0051	0,0023	0,0036		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,009	0,003	0,009		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0039	0,0014	0,002		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,004	0,0015	0,0022		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**SESTRČ - NAD BUKOVINOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-049		Q(355):	0,035
NEC:	**V031500D**		Kód VU:	SKV0405	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,11
Riečny kilometer:	2,4		ROM ES:	nie	Tok:		Sestrc		Q(A):	0,4
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3,1	3,1	3,1	3,1		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,2	1,2	1,2	1,2		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,7	0,7	0,7	0,7		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,74	0,74	0,74	0,74		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	1,1	1,1	1,1	1,1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**LUDROVČANKA - POD LUDROVOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-02-081		Q(355):	0,125
NEC:	**V046500D**		Kód VU:	SKV0070	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,242
Riečny kilometer:	0,8		ROM ES:	nie	Tok:		Ludrovčanka		Q(A):	0,455
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,35	14,7	11,73	9,87	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,8	1,31	1,6	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	16	5,92	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,21	8,47	8,35	8,41	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,25	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	19,1	8,775	16,45	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	34,7	69	54,68333333	64,06	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,05	0,013	0,01	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,014	0,04	0,0259	0,0359	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,5	1,167	1,48	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	99,3	107,9	103,5	105,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	27	8,21	13,6		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,064	0,017	0,013		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0107	0,0028	0,0041		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,005	0,109	0,0243	0,0535		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,043	0,007	0,014		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0025	0,0011	0,002		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0754	0,0145	0,0251		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0015	0,078	0,0147	0,0253		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0083	0,002	0,0029		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KORYTNICA - NAD LIPTOVSKOU OSADOU**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-02-097		Q(355):	0,345
NEC:	**V048010D**		Kód VU:	SKV0429	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,67
Riečny kilometer:	2,6		ROM ES:	nie	Tok:		Korytnica		Q(A):	1,2
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,93	13,6	11,73	10,39	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,7	1,2	1,58	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	15	5,83	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,01	8,43	8,24	8,36	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,13	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,6	13,1	6,833	10,56	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	28,2	38,7	33,49166667	38,28	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,09	0,022	0,048	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,38	0,8	0,539	0,639	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,081	0,0224	0,0289	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,6	0,642	1,09	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	100,2	106	102,6	105		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	5	2,92	5		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,116	0,028	0,062		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,682	3,541	2,387	2,829		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0123	0,0552	0,0286	0,0454		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,004	0,018	0,0093	0,0148		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0032	0,0018	0,003		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,002	0,001	0,002		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0019	0,001	0,0016		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,002	0,0011	0,0019		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - HUBOVÁ**		Typ:	V1(K3V)	Hydrologické		4-21-02-119		Q(355):	11,24
NEC:	**V055010D**		Kód VU:	SKV0472	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	17,59
Riečny kilometer:	308,8		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	35,67
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	190
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,55	16,1	11,47	9,87	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	2	1,57	1,79	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	13	7,17	12,7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,29	7,87	4,32	4,77	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,01	8,56	8,3	8,49	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,09	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,9	21	11,692	19,99	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	35,3	52,5	42,20833333	51,02	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,09	0,022	0,029	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,35	0,92	0,652	0,816	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,021	0,15	0,0514	0,1048	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,1	0,733	1,1	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	3,28	11	8,3	10,32	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	24,9	60,1	41,99	52,28	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	38,6	59,1	49,96	58,25	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,62	15,7	12,46	14,03	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	30,8	14,2917	20,25	20	N
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,67	2,14	1,867	2,085	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	96,3	122,1	108,9	121		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,3	7,35	3,87	4,553		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	9	5,04	7,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,36	2,05	1,76	2		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,116	0,029	0,037		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,549	4,073	2,885	3,612		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3,4	27,6	12,458	27,07		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0429	0,2638	0,0992	0,2258		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,22	4,8	3,112	3,619		

Miesto odberu:	**VÁH - HUBOVÁ**		Typ:	V1(K3V)	Hydrologické		4-21-02-119		Q(355):	11,24
NEC:	**V055010D**		Kód VU:	SKV0472	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	17,59
Riečny kilometer:	308,8		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	35,67
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	190

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,014	0,086	0,0323	0,0736		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluóorooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**VÁH - HUBOVÁ**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-02-119	Q(355):	11,24	
NEC:	**V055010D**	Kód VU:	SKV0472	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	17,59	
Riečny kilometer:	308,8	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	35,67	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	190	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,02	0,039	0,03	0,039		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,012	0,024	0,018	0,0237		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ČIERNA ORAVA - POD ČOV JABLONKA**		Typ:	V1(K3V)	Hydrologické		4-21-03-100		Q(355):	0,228
NEC:	**V064815R**		Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,588
Riečny kilometer:	3,2		ROM ES:	nie	Tok:		Čierna Orava		Q(A):	2,055
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	41

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8	13,8	10,7	8,47	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,5	8,2	3,52	6,25	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	11	46	23,08	33,8	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	5,74	18,99	9,53	12,19	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,55	8	7,77	7,91	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,61	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	16,1	8,483	15,8	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	144	282	203	234	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	20,5	39,5	29,89166667	38,53	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,1	0,78	0,346	0,485	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,007	0,066	0,0252	0,0554	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,37	0,77	0,506	0,557	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,05	0,21	0,0958	0,165	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,7	1,375	1,69	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	6,36	19,7	12,53	18,51	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	8,61	16,8	12,08	14,47	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	28,8	53,9	39	49,64	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3,85	10,6	6,47	8,25	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	4	0,004	0,004	0,002	0,004	0,02	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL_{uv}	mg/l	12	0,04	0,04	0,0233	0,04	0,1	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	16,1	211	77,425	190,7	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	10,3	37,9	19,775	28,97	20	N
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,97	2,36	2,148	2,317	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	87,9	101,7	95,2	99,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	5,63	18,38	8,94	10,809		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	73	17,92	47		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,591	1,326	0,877	1,176		

Miesto odberu:	**ČIERNA ORAVA - POD ČOV JABLONKA**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-03-100	Q(355):	0,228
NEC:	**V064815R**	Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,588
Riečny kilometer:	3,2	ROM ES:	nie	Tok:	Čierna Orava	Q(A):	2,055
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	41

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,88	1,78	1,24	1,56		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,129	1,005	0,445	0,625		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,023	0,217	0,083	0,182		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,638	3,409	2,239	2,466		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-9,6	20	9,358	17,05		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,046	0,2454	0,1035	0,1724		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,43	2,8	2,199	2,642		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,015	0,08	0,0338	0,0562		
E007	Počet taxónov makrozoobentosu	Tax.makrozoo	-	12	400	14110	5096	11360		
E013	Koliformné baktérie	KOLI	KTJ/100ml	12	4680	79790	29716	39839		
E014	Termotolerantné koli. baktérie	TEKOLI	KTJ/100ml	12	250	7500	2560	6740		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ORAVICA - NAD TRSTENOU**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-04-012		Q(355):	0,55
NEC:	**V070010D**		Kód VU:	SKV0023	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,1
Riečny kilometer:	8		ROM ES:	nie	Tok:		Oravica		Q(A):	2,2
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	16
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,7	15,8	12,05	10,07	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	2,5	1,53	2,1	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	14	6,25	10,9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,82	5,41	3,2	4,88	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,09	8,69	8,36	8,49	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,19	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,1	16	8,483	14,73	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	34,1	397,7	69,9	48,85	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,31	0,091	0,139	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,37	0,88	0,614	0,828	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,023	0,046	0,0344	0,0445	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,4	0,908	1,1	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	3,01	11,1	6,96	8,73	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	16,4	44,8	31	39,58	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	45,8	70,9	57,27	65,64	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,31	15,2	12,51	15,1	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	11,6	4,95	8,91	20	A

Miesto odberu:	**ORAVICA - NAD TRSTENOU**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-04-012		Q(355):	0,55
NEC:	**V070010D**		Kód VU:	SKV0023	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,1
Riečny kilometer:	8		ROM ES:	nie	Tok:		Oravica		Q(A):	2,2
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	16

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	102,1	123,4	108,6	116,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,35	4,93	2,781666667	4,005		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	53	14,42	30,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,48	2,39	1,94	2,26		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,399	0,117	0,179		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,638	3,896	2,719	3,665		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3	20,5	11,542	18,19		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0368	0,089	0,0639	0,0887		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,84	3,8	3,326	3,638		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,012	0,029	0,0208	0,0289		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HOMÔLKA - POD SKLÁDKOU ODPADOV ŠIROKÁ**		Typ:	V1(K3V)	Hydrologické		4-21-04-048		Q(355):	0,003
NEC:	**V080510D**		Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,009
Riečny kilometer:	0,2		ROM ES:	nie	Tok:		BP Oravy (Homôlka)		Q(A):	0,021
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	0,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,4	13,7	10,37	8,54	viac ako 5	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	33	18,5	28,7	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,35	9,43	8,76	9,16	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,39	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,9	12,9	8,5	11,7	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	318	1684	902	1376	900	N
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	56,7	207	128,1166667	178,29	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,2	12,45	5,983	11,648	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,25	2,49	1,129	1,722	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,078	1,24	0,5315	0,915	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,5	14,9	8,967	14,2	9	N
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	14,9	119	53,76	79,75	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9,67	91,1	57,24	71,81	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3,59	21,3	15,84	20,92	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	104	32,7333	64,94	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,85	31,95	12,4325	29,638		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	26	13,08	22		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,4	2,89	2,08	2,54		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,258	16,033	7,706	15,001		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,107	11,023	4,999	7,623		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6,2	16,1	8,042	15,76		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1687	1,7791	0,852	1,5736		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,055	0,58	0,2778	0,513		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÝUSŤ ZATRUBNENÉHO POTOKA DO ORAVY - VÝUSŤ PRI SEZ DK, A.S.**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-04-052		Q(355):	0,0008	
NEC:	**V087501D**	Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:	PM		Q(270):	0,002	
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	BP Oravy (Pastorník)		Q(A):	0,006	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh		Q(1):	0,1	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	6	3,65	11,35	8,41	5,57	viac ako 5	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	10	185	47,5	122	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	6	7,46	8,28	7,97	8,21	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,7	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	6,2	16	11,267	14,9	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	6	152	375	308	369	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	25,2	60,1	48,38333333	59,45	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	6	0,01	0,96	0,4	0,74	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	6	0,014	0,214	0,0817	0,16	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	6	0,67	7,46	2,242	4,84	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0,031	0,18	0,0878	0,175	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	1,1	10,1	3,833	7,85	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	6	7,09	29,4	20,02	26,75	200	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL_{uv}	mg/l	6	0,04	0,43	0,1367	0,285	0,1	N
D007	Chróm (VI)	Cr^{6+}	µg/l	6	0,009	0,01	0,005	0,01	9	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	6	7	220	67,9167	177,5	20	N

Miesto odberu:	**VÝUSŤ ZATRUBNENÉHO POTOKA DO ORAVY - VÝUSŤ PRI SEZ DK, A.S.**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-04-052		Q(355):	0,0008
NEC:	**V087501D**	Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:	PM		Q(270):	0,002
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	BP Oravy (Pastorník)		Q(A):	0,006
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh		Q(1):	0,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	5	145	28,83	78		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	5	1,014	2,786	1,687	2,613		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	6	0,013	1,236	0,515	0,953		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	6	0,046	0,703	0,268	0,525		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	6	2,966	33,023	9,923	21,425		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	1,9	26,7	13,967	22,5		
B033	Fe rozpustené po filtrácii	Fe rozp.po f	µg/l	6	0,05	0,22	0,1	0,185		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	6	0,0552	0,3681	0,1718	0,3374		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	6	0,001	0,002	0,0008	0,0015		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	6	0,018	0,12	0,056	0,11		
D006	Celkový chróm	Crcelk.	µg/l	6	1	3,4	1,4833	3,05		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ORAVA - KRAĽOVANY**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-04-082			Q(355):	8,04
NEC:	**V095510D**	Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:	PM, ZM			Q(270):	14,08
Riečny kilometer:	0,3	ROM ES:	nie	Tok:	Orava			Q(A):	33,55
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh			Q(1):	375

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,9	14,5	10,8	8,64	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	5,7	2,23	3,16	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	23	10,25	14,9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,72	6,68	5,1	6,26	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,01	8,33	8,19	8,28	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,1	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	17,8	9,742	17,38	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	31,3	36	33,7	35,66	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,17	0,067	0,135	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,42	1,11	0,763	0,896	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,04	0,74	0,1202	0,097	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,3	1,008	1,2	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	6,04	12,4	9,67	11,28	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	18,4	39,2	28,59	38,77	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	40,9	56,6	49,8	54,94	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,38	12,3	10,5	12,27	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	14,9	8,1167	11,78	20	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	88,5	103	97,7	103		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,7	6,27	4,645833333	5,246		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	39	13,33	25,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,32	1,84	1,67	1,84		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,219	0,086	0,174		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,859	4,914	3,379	3,966		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-5,9	15,9	7,467	15,11		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	1,5031	0,3162	0,7957		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,13	3,25	2,758	3,078		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,49	0,1031	0,2594		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,00144	0,000735	0,00131		

Miesto odberu:	**ORAVA - KRAĽOVANY**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-04-082	Q(355):	8,04	
NEC:	**V095510D**	Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	14,08	
Riečny kilometer:	0,3	ROM ES:	nie	Tok:	Orava	Q(A):	33,55	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	375	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**ORAVA - KRAĽOVANY**	Typ:	V1(K3V)	Hydrologické	4-21-04-082	Q(355):	8,04
NEC:	**V095510D**	Kód VU:	SKV0020	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	14,08
Riečny kilometer:	0,3	ROM ES:	nie	Tok:	Orava	Q(A):	33,55
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	375

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,02	0,067	0,044	0,064		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,014	0,03	0,01925	0,0264		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KANTORSKÝ POTOK - POD TURČIANSKOU ŠTIAVNIČKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-05-010		Q(355):	0,13
NEC:	**V099000D**		Kód VU:	SKV0137	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,25
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Kantorský P.		Q(A):	0,4
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,01	13,5	11,25	9,83	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	1,9	1,52	1,89	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr*	mg/l	12	10	10	5	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,02	7,42	3,72	4,68	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,92	8,31	8,12	8,25	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,4	20,3	8,517	13,08	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	26,9	53,2	39,19166667	49	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,08	0,019	0,029	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,53	1,24	0,813	1,189	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,015	0,058	0,0245	0,0307	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,4	0,875	1,28	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	7,48	66,3	44,68	58,33	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2,23	17,6	10,88	16,13	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	89,7	103,1	99	101,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,71	4,88	2,825	3,864		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	13	5,79	10,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,28	2,38	1,56	2,12		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,103	0,025	0,037		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,346	5,489	3,6	5,263		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3,7	29,7	10,275	22,39		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0337	0,1227	0,0478	0,0601		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,95	4,62	3,188	4,016		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,011	0,04	0,0156	0,0196		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**KANTORSKÝ POTOK - POD TURČIANSKOU ŠTIAVNIČKOU**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-05-010	Q(355):	0,13
NEC:	**V099000D**	Kód VU:	SKV0137	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,25
Riečny kilometer:	1,5	ROM ES:	nie	Tok:	Kantorský P.	Q(A):	0,4
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	2,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0039	0,0018	0,0036		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0013	0,0344	0,0191	0,0325		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,009	0,003	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,002	0,0012	0,0019		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0163	0,0084	0,0155		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,018	0,0101	0,0179		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0023	0,0013	0,0018		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**KANTORSKÝ POTOK - POD TURČIANSKOU ŠTIAVNIČKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-05-010		Q(355):	0,13
NEC:	**V099000D**		Kód VU:	SKV0137	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,25
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Kantorský P.		Q(A):	0,4
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	1,2	1,2	1,2	1,2		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	11	11	11	11		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	3,7	3,7	3,7	3,7		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	1,6	1,6	1,6	1,6		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	2,6	2,6	2,6	2,6		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	2,7	2,7	2,7	2,7		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	3,1	3,1	3,1	3,1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DOLINKA - BORCOVÁ**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-05-061	Q(355):	0,175
NEC:	**V120001D**	Kód VU:	SKV0182	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,29
Riečny kilometer:	2,3	ROM ES:	nie	Tok:	Dolinka	Q(A):	0,44
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	1	14,7	10,66	9,24	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,3	2,4	1,86	2,29	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	10	5,42	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,29	4,96	3,63	4,24	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,18	8,38	8,26	8,34	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,19	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,9	18,1	9,492	15,79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	49,8	59,2	53,94166667	58,26	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,02	0,09	0,046	0,06	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,51	3,21	1,876	2,254	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,085	0,0358	0,0776	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2	3,9	2,492	2,6	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	56,1	79,6	69,13	77,47	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	18	21,7	20,23	21,6	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98,3	114,9	104,2	112,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,23	3,92	3	3,852		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	17	9,29	15,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	2,14	2,88	2,56	2,82		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,026	0,116	0,059	0,077		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	6,684	14,21	8,304	9,978		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1,2	26	11,7	22,87		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0153	0,181	0,0729	0,1574		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,34	5,53	4,853	5,354		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,005	0,059	0,0238	0,0513		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**DOLINKA - BORCOVÁ**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-05-061	Q(355):	0,175	
NEC:	**V120001D**	Kód VU:	SKV0182	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,29	
Riečny kilometer:	2,3	ROM ES:	nie	Tok:	Dolinka	Q(A):	0,44	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,9	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0029	0,0013	0,0024		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0019	0,013	0,0041	0,0057		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,005	0,002	0,005		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0053	0,001	0,0013		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0056	0,0023	0,0049		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0009	0,0062	0,0022	0,0031		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0012	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**DOLINKA - BORCOVÁ**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-05-061		Q(355):	0,175
NEC:	**V120001D**		Kód VU:	SKV0182	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,29
Riečny kilometer:	2,3		ROM ES:	nie	Tok:		Dolinka		Q(A):	0,44
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0,71	0,71	0,71	0,71		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3	3	3	3		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	0,84	0,84	0,84	0,84		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,58	0,58	0,58	0,58		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TURIEC - NAD MARTINOM, KOŠŤANY NAD TURCOM**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-05-083		Q(355):	2,43
NEC:	**V135000D**		Kód VU:	SKV0026	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	4,08
Riečny kilometer:	12,5		ROM ES:	nie	Tok:		Turiec -1		Q(A):	8,47
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	70
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,18	15,7	11,42	9,31	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	2	1,58	1,99	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	6,5	10,9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,03	6,84	3,97	5,96	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,01	8,36	8,2	8,32	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,08	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	19	9,1	15,78	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	39,8	51,4	46,225	48,87	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,07	0,021	0,03	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,86	2,87	1,44	1,707	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,02	0,058	0,0379	0,0504	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,5	3,3	1,892	2,19	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	47,6	73,7	64,3	68,55	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	12,3	28,8	17,78	20,89	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	94	111,2	101,4	111,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,02	5,39	3,4175	5,023		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	16	6,88	14,7		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,69	2,71	2,3	2,49		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,09	0,027	0,039		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,807	12,705	6,375	7,556		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-5,6	27,2	11,333	22,24		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0429	0,1258	0,0754	0,1098		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,54	4,54	3,979	4,403		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,014	0,041	0,0246	0,0358		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**TURIEC - NAD MARTINOM, KOŠŤANY NAD TURCOM**	Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-05-083	Q(355):	2,43	
NEC:	**V135000D**	Kód VU:	SKV0026	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4,08	
Riečny kilometer:	12,5	ROM ES:	nie	Tok:	Turiec -1	Q(A):	8,47	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	70	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0029	0,0016	0,0025		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0017	0,0192	0,0067	0,0082		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,005	0,002	0,004		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0012	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0074	0,003	0,0037		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0009	0,0061	0,0032	0,0043		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**TURIEC - NAD MARTINOM, KOŠŤANY NAD TURCOM**	Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-05-083	Q(355):	2,43
NEC:	**V135000D**	Kód VU:	SKV0026	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4,08
Riečny kilometer:	12,5	ROM ES:	nie	Tok:	Turiec -1	Q(A):	8,47
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	70

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	1,8	1,8	1,8	1,8		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	29	29	29	29		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	15	15	15	15		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	6,1	6,1	6,1	6,1		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	12	12	12	12		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	10	10	10	10		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	12	12	12	12		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BYSTRIČKA - NAD BYSTRIČKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-05-096		Q(355):	0,053
NEC:	**V133501D**		Kód VU:	SKV0369	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,087
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Bystricka -2		Q(A):	0,18
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,71	14,3	11,72	10,1	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	1,9	1,49	1,89	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	5,58	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,64	5,63	2,81	5,14	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,42	7,99	7,76	7,94	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,59	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	16,8	7,45	12,46	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	7,93	13,31	9,9625	11,424	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,13	0,028	0,074	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,38	0,97	0,596	0,867	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,035	0,0234	0,0327	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1	0,583	1	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	10,3	29,6	15,99	24,34	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,8	7,7	3,54	5,54	200	A

Miesto odberu:	**BYSTRIČKA - NAD BYSTRIČKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-05-096		Q(355):	0,053
NEC:	**V133501D**		Kód VU:	SKV0369	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,087
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Bystricka -2		Q(A):	0,18
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	99	104,4	101,4	102,4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,38	4,42	2,205	2,973		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	31	5,67	6,8		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,33	1,06	0,55	0,82		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,167	0,035	0,095		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,682	4,294	2,638	3,838		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4,8	28,5	11,342	22,54		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0245	0,0644	0,0427	0,058		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,43	1,16	0,652	0,73		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,008	0,021	0,0139	0,0189		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**BYSTRIČKA - NAD BYSTRIČKOU**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-05-096	Q(355):	0,053	
NEC:	**V133501D**	Kód VU:	SKV0369	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,087	
Riečny kilometer:	2,7	ROM ES:	nie	Tok:	Bystricka -2	Q(A):	0,18	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,3	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0024	0,0012	0,0021		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0122	0,0025	0,0029		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,004	0,001	0,003		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0047	0,0015	0,0038		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0102	0,0015	0,0018		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,012	0,0018	0,0017		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0017	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**BYSTRIČKA - NAD BYSTRIČKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-05-096		Q(355):	0,053
NEC:	**V133501D**		Kód VU:	SKV0369	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,087
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Bystricka -2		Q(A):	0,18
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0,71	0,71	0,71	0,71		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	3,2	3,2	3,2	3,2		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,2	1,2	1,2	1,2		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,62	0,62	0,62	0,62		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,73	0,73	0,73	0,73		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,9	0,9	0,9	0,9		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TURIEC - MARTIN - VRÚTKY**		Typ:	K3S	Hydrologické		4-21-05-100		Q(355):	3,41
NEC:	**V140520D**		Kód VU:	SKV0026	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	5,18
Riečny kilometer:	3,5		ROM ES:	nie	Tok:		Turiec -1		Q(A):	10,16
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	74

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	1	13,7	10,78	9,66	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,3	2,5	1,73	2,09	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	15	9,42	13,8	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,06	6,51	3,94	4,96	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,06	8,53	8,3	8,52	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,15	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,8	20,7	9,492	14,95	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	39	51,5	45,08333333	48,09	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,08	0,027	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,39	2,8	1,346	1,558	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,036	0,088	0,0679	0,0836	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,5	3,3	1,808	1,9	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	1,28	8,03	5,35	7,27	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	9,41	34,1	25,8	33,29	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	42,6	69,3	59,76	68,97	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5,83	19,4	15,16	19,16	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	10,9	6,0917	9,88	20	A

Miesto odberu:	**TURIEC - MARTIN - VRÚTKY**	Typ:	K3S	Hydrologické	4-21-05-100	Q(355):	3,41
NEC:	**V140520D**	Kód VU:	SKV0026	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	5,18
Riečny kilometer:	3,5	ROM ES:	nie	Tok:	Turiec -1	Q(A):	10,16
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	74

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	12,9	125,8	99,2	119,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,77	5,1	3,145833333	4,385		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	18	9,33	15		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,3	2,53	2,12	2,45		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,103	0,034	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,726	12,395	5,958	6,897		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-5,2	29,7	10,658	21,3		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0552	0,2147	0,1457	0,1773		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,43	4,46	3,85	4,279		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,018	0,07	0,0475	0,0578		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - NEZBUDSKÁ LÚČKA, MOST**		Typ:	V1(K3V)	Hydrologické		4-21-05-113		Q(355):	29,01
NEC:	**V142000D**		Kód VU:	SKV0006	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	44,34
Riečny kilometer:	266,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	86,44
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	620
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,26	13,3	10,45	8,32	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	3,1	1,66	2,26	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	27	9,75	21,9	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,15	6,7	4,31	4,85	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,05	8,29	8,18	8,26	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,11	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,3	20,4	10,85	19,53	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	34,3	44,8	39,70833333	44,56	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,06	0,028	0,06	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,52	1,04	0,833	0,998	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,016	0,11	0,0432	0,0856	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,4	1,15	1,3	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	5,79	14	8,92	10,63	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	25,2	45,3	34,21	40,81	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	39,3	59,3	52,47	58,75	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,04	13,3	11,55	12,69	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	12,9	8,8333	11,89	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,7	2,15	1,936	2,09	2,4	A

Miesto odberu:	**VÁH - NEZBUDSKÁ LÚČKA, MOST**		Typ:	V1(K3V)	Hydrologické		4-21-05-113		Q(355):	29,01
NEC:	**V142000D**		Kód VU:	SKV0006	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	44,34
Riečny kilometer:	266,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	86,44
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	620

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	16,7	101,1	88,6	97,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,13	4,95	3,883333333	4,524		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	11	4,88	7		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,35	2,03	1,78	1,96		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,077	0,035	0,077		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,302	4,604	3,685	4,418		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4,1	20,5	8,908	18,54		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0337	0,1779	0,0846	0,1656		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,3	4,2	3,042	3,769		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,011	0,058	0,0276	0,054		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELY POTOK - TERCHOVÁ**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-05-117		Q(355):	0,06
NEC:	**V143020D**		Kód VU:	SKV0095	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,16
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Biely potok -2		Q(A):	0,37
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	6	9,31	14,4	11,58	9,51	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	6	0,8	2,3	1,53	2,2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr*	mg/l	6	10	10	5	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,23	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	6	8,2	8,42	8,3	8,38	8,5	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	6	205	280	243	272	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	38,4	45,7	41,56666667	43,95	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	6	0,01	0,07	0,019	0,04	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	6	0,81	1,14	0,937	1,055	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	6	0,02	0,06	0,036	0,0495	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	1	1,5	1,15	1,35	9	A

Miesto odberu:	**BIELY POTOK - TERCHOVÁ**		Typ:	K4M	Hydrologické		4-21-05-117		Q(355):	0,06
NEC:	**V143020D**		Kód VU:	SKV0095	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,16
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Biely potok -2		Q(A):	0,37
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	5	8	4,25	6,5		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	6	0,013	0,09	0,026	0,052		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	6	3,586	5,046	4,146	4,67		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	-5,8	19,6	8,4	19,1		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	6	0,0552	0,1196	0,0731	0,1028		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	6	0,018	0,039	0,0238	0,0335		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŠĽAHOROV POTOK - SVRČINOVEC, MOST KU KUKLOVCOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-06-054		Q(355):	0,019
NEC:	**V161500D**		Kód VU:	SKV0304	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,047
Riečny kilometer:	2,6		ROM ES:	nie	Tok:		Šlahorov P.		Q(A):	0,175
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,26	13,8	11,33	9,43	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	2,2	1,64	2,09	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	20	10,58	18,8	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,96	6,94	4,13	4,95	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,87	8,16	8,04	8,14	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,95	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,8	14,7	7,867	13,59	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	198	357	264	295	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32,6	53,7	42,34166667	49,13	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,03	0,09	0,053	0,08	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,07	0,0188	0,038	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,09	0,044	0,087	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,71	1,67	1,057	1,437	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0,25	0,5	0,357	0,419	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,03	0,1	0,059	0,0925	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	2,1	1,467	1,78	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	13,1	43,4	29,73	40,87	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	20,1	32,7	26,56	30,95	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	31,2	51,8	43,2	50,61	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6,4	8,79	7,52	8,47	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	22,7	9,6583	12,54	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,97	2,28	2,103	2,227	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	3	5,9	2,1286	4,16	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95,6	103,2	99,5	102,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,91	6,25	3,764166667	4,668		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	9	5,38	8		

Miesto odberu:	**ŠĽAHOROV POTOK - SVRČINOVEC, MOST KU KUKLOVCOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-06-054		Q(355):	0,019
NEC:	**V161500D**		Kód VU:	SKV0304	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,047
Riečny kilometer:	2,6		ROM ES:	nie	Tok:		Šlahorov P.		Q(A):	0,175
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,46	1,63	1,29	1,59		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,116	0,057	0,112		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,143	7,393	4,678	6,361		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,2	22,3	10,175	20,86		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0644	0,2393	0,1283	0,2101		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	11	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,27	4,34	2,471	3,53		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,021	0,078	0,0418	0,0685		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MILOŠOVSKÝ POTOK - PRÍVAROVCI NAD, MEGONKY**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-06-058	Q(355):	0,008
NEC:	**V162000D**	Kód VU:	SKV0246	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,022
Riečny kilometer:	5,9	ROM ES:	nie	Tok:	Milošovský potok	Q(A):	0,085
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	2,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,32	14	11,45	9,38	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	2,1	1,38	1,89	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	11	5,92	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,34	5,42	4,09	5,01	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,08	7,9	7,59	7,79	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,36	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,3	15,6	7,925	14,91	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	18	79	54	72	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	6,97	10,19	8,7375	9,845	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,03	0,28	0,091	0,14	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	1	0,0979	0,03	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,14	0,022	0,019	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,72	1,5	1,085	1,358	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0,11	0,37	0,16	0,358	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,074	0,0334	0,06	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,7	1,283	1,59	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	4,32	11,6	7,72	10,35	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	12,7	17,3	15,21	17	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	12,5	19,3	15,88	18,57	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2,95	4,62	3,8	4,43	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	13,3	8,5417	11,94	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,54	2,19	1,87	2,137	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a*	µg/l	7	3	3	1,5	3	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98,2	181,6	107,5	103		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,21	5,36	3,675833333	4,326		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	7	3,83	6,9		

Miesto odberu:	**MILOŠOVSKÝ POTOK - PRÍVAROVCI NAD, MEGONKY**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-06-058	Q(355):	0,008	
NEC:	**V162000D**	Kód VU:	SKV0246	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,022	
Riečny kilometer:	5,9	ROM ES:	nie	Tok:	Milošovský potok	Q(A):	0,085	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	2,5	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,45	0,66	0,55	0,65		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,18	0,028	0,024		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,187	6,64	4,803	6,012		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	23,5	10,967	23,29		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0153	0,1472	0,0621	0,0948		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,15	0,76	0,399	0,617		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,005	0,048	0,0203	0,0309		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ČIERŇANKA - ČADCA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-06-059		Q(355):	0,296
NEC:	**V162510D**		Kód VU:	SKV0090	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,787
Riečny kilometer:	0,8		ROM ES:	nie	Tok:		Čierňanka -1		Q(A):	2,911
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	40

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,18	14,3	12,32	10,31	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	2,2	1,83	2,19	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	6,42	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,8	8,55	8,13	8,37	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,85	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,4	19	9,075	17,02	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	17,82	40,2	31,31833333	39,08	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,1	0,045	0,1	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,15	3,01	0,853	1,175	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,015	0,11	0,0473	0,0641	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,7	0,95	1,49	9	A

Miesto odberu:	**ČIERŇANKA - ČADCA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-06-059		Q(355):	0,296
NEC:	**V162510D**		Kód VU:	SKV0090	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,787
Riečny kilometer:	0,8		ROM ES:	nie	Tok:		Čierňanka -1		Q(A):	2,911
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	40

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	101,3	129,3	110,9	128,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	20	6,63	15,6		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,129	0,058	0,129		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,664	13,324	3,774	5,201		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0337	0,2147	0,0964	0,15		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,011	0,07	0,0314	0,0489		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0158	0,0051	0,0097		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,002	0,0681	0,0182	0,0505		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,03	0,008	0,027		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0092	0,0032	0,0084		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0348	0,0083	0,0173		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,041	0,0102	0,0257		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0028	0,001	0,0022		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**OŠČADNICA - OŠČADNICA**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-06-071		Q(355):	0,09
NEC:	**V163501D**		Kód VU:	SKV0159	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,245
Riečny kilometer:	3,4		ROM ES:	nie	Tok:		Oščadnica		Q(A):	0,9
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	16

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,49	14,4	11,76	9,89	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	2,1	1,49	1,89	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	13	6,25	11,8	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,9	8,55	8,19	8,52	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,99	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,1	15,7	7,842	13,1	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	13,39	30,4	22,59666667	29,63	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,04	0,013	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,43	1,68	0,681	0,725	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,07	0,0438	0,0667	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,1	0,683	1,09	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	99,7	107,7	102,6	104,3		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	11	4,96	7		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,052	0,016	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,903	7,437	3,014	3,209		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0552	0,138	0,0905	0,1258		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,018	0,045	0,0295	0,041		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0057	0,0032	0,0055		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,005	0,0398	0,0189	0,0344		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,016	0,005	0,01		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0041	0,0023	0,0037		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0015	0,0214	0,0093	0,0199		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,002	0,025	0,0109	0,0238		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0054	0,0014	0,0024		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KYSUCA - POVAŽSKÝ CHLMEC**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-06-113		Q(355):	2,14
NEC:	**V180010D**		Kód VU:	SKV0032	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	4,9
Riečny kilometer:	0,6		ROM ES:	nie	Tok:		Kysuca		Q(A):	17,6
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	260

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,98	14,24	10,98	8,13	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	3,3	2,09	3,04	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	17	7,5	12,7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,56	7,17	4,52	6,58	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,99	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,97	8,26	8,09	8,26	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	20,6	10,042	19,66	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	21	38,8	31,575	37	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,14	0,042	0,095	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,64	1,27	0,95	1,236	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,025	0,14	0,0476	0,0595	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,2	1,225	1,4	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	3,72	14,9	10,29	14,77	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	11,2	18,5	15,43	18,04	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	36,8	70	51,43	58,97	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3,71	7,53	5,89	7,45	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	12,2	5,775	9,22	20	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	81,1	102,9	97,4	102,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,43	7,17	4,158333333	5,973		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	32	8,58	22,1		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,07	2,05	1,53	1,78		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,18	0,054	0,122		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,833	5,622	4,205	5,471		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4,5	19,5	9,267	18,64		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0552	0,2147	0,0941	0,1156		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,87	3,44	2,453	3,028		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,018	0,07	0,0307	0,0377		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,00104	0,000635	0,00103		

Miesto odberu:	**KYSUCA - POVAŽSKÝ CHLMEC**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-06-113	Q(355):	2,14	
NEC:	**V180010D**	Kód VU:	SKV0032	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4,9	
Riečny kilometer:	0,6	ROM ES:	nie	Tok:	Kysuca	Q(A):	17,6	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	260	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**KYSUCA - POVAŽSKÝ CHLMEC**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-06-113	Q(355):	2,14
NEC:	**V180010D**	Kód VU:	SKV0032	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	4,9
Riečny kilometer:	0,6	ROM ES:	nie	Tok:	Kysuca	Q(A):	17,6
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	260

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,02	0,16	0,09	0,151		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,01	0,049	0,0315	0,046		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**STRÁNSKY POTOK - NAD KUNERADOM**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-06-141	Q(355):	0,04
NEC:	**V188000D**	Kód VU:	SKV0367	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,09
Riečny kilometer:	4,3	ROM ES:	nie	Tok:	Stránsky P.-1	Q(A):	0,195
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,44	14,24	11,59	9,73	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	1,6	1,05	1,3	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	18	6,92	14,5	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	0,98	6,42	2,09	2,49	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,66	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,57	7,95	7,8	7,94	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	14,8	7,583	13,9	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	7,06	9,68	8,581666667	9,029	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,01	0,01	0,01	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,63	1,71	0,855	1,181	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,07	0,029	0,0479	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,3	0,767	1,19	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	9,67	21,8	16,66	21,52	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	1,87	4,58	3,36	4,44	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	99,3	106	101,7	105,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	0,92	3,09	1,575833333	2,118		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL*	mg/l	12	5	5	2,5	5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,32	0,73	0,55	0,72		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,013	0,013	0,013		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,789	7,57	3,785	5,228		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,9	21	10,333	20,39		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0153	0,1166	0,0539	0,0908		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,28	0,72	0,541	0,719		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,005	0,038	0,0176	0,0296		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**STRÁNSKY POTOK - NAD KUNERADOM**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-06-141	Q(355):	0,04
NEC:	**V188000D**	Kód VU:	SKV0367	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,09
Riečny kilometer:	4,3	ROM ES:	nie	Tok:	Stránsky P.-1	Q(A):	0,195
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0024	0,0206	0,0099	0,0186		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0196	0,389	0,1517	0,3555		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,004	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0233	0,0098	0,0202		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0078	0,266	0,0894	0,2508		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,35	0,1094	0,315		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,0012	0,027	0,0087	0,0249		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**STRÁNSKY POTOK - NAD KUNERADOM**	Typ:	K3M	Hydrologické	4-21-06-141	Q(355):	0,04	
NEC:	**V188000D**	Kód VU:	SKV0367	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,09	
Riečny kilometer:	4,3	ROM ES:	nie	Tok:	Stránsky P.-1	Q(A):	0,195	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,7	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	15	15	15	15		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	220	220	220	220		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	69	69	69	69		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	35	35	35	35		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	56	56	56	56		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	51	51	51	51		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	59	59	59	59		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SVINIANKA - POD LIETAV. SVINNOU**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-06-145	Q(355):	0,05	
NEC:	**V191000D**	Kód VU:	SKV0443	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,113	
Riečny kilometer:	3,2	ROM ES:	nie	Tok:	Svinianka	Q(A):	0,2	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,5	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6	12,5	9,32	6,37	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2,3	7,9	4,58	7,61	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	32	12,25	15,9	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,98	8,19	8,06	8,14	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,01	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	17,8	9,683	17,14	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	59,7	65,2	62,46666667	64,77	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	2	0,788	1,771	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,38	2,96	1,842	2,333	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,036	0,52	0,2859	0,48	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2	4,3	3,242	3,9	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	14,9	93,2	76,3	92		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	290	32,71	19,6		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	2,576	1,015	2,281		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	6,109	13,103	8,153	10,328		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0736	1,227	0,5726	0,9049		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,23	6,06	5,321	5,963		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,024	0,4	0,1867	0,295		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**RAJČANKA - ŽILINA**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-06-150		Q(355):	1,13
NEC:	**V196000D**		Kód VU:	SKV0038	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,1
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Rajčanka		Q(A):	4,8
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	40

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,98	14,53	11,65	9,21	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	2,7	1,79	2,27	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	15	6,67	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,69	6,25	3,36	4,63	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,23	8,51	8,35	8,5	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,24	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	19,2	9,958	18,52	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	39,2	47,9	43,28333333	46,33	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,18	0,043	0,078	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,82	1,66	1,213	1,434	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,024	0,096	0,0513	0,0876	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	1,9	1,583	1,7	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	3,39	14,2	6,88	10,39	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	16,7	30,1	24,33	28,07	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	48,2	70,8	61,92	70,67	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10,4	15,6	12,4	14,57	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	13	5,5917	11,1	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,76	2,27	1,965	2,199	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	101,2	111,5	104,5	108,4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,64	3,75	2,7675	3,684		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	23	8,58	16,8		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,68	2,41	2,06	2,36		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,232	0,055	0,1		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,63	7,348	5,367	6,348		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0,1	20,9	11,792	19,48		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,046	0,227	0,1097	0,1518		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,77	4,57	3,593	4,262		

Miesto odberu:	**RAJČANKA - ŽILINA**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-06-150	Q(355):	1,13
NEC:	**V196000D**	Kód VU:	SKV0038	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	2,1
Riečny kilometer:	1,5	ROM ES:	nie	Tok:	Rajčanka	Q(A):	4,8
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	40

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,015	0,074	0,0358	0,0495		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluóorooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**RAJČANKA - ŽILINA**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-06-150	Q(355):	1,13
NEC:	**V196000D**	Kód VU:	SKV0038	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	2,1
Riečny kilometer:	1,5	ROM ES:	nie	Tok:	Rajčanka	Q(A):	4,8
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	40

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,02	0,13	0,067	0,119		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,012	0,064	0,032	0,0532		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - POD VN HRIČOV**		Typ:	V2(K2V)	Hydrologické		4-21-07-004		Q(355):	28,5
NEC:	**V201010D**		Kód VU:	SKV0473	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	50,9
Riečny kilometer:	247		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	121,2
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	835

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,68	14,6	10,8	7,52	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	2,4	1,68	2,27	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	6,42	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,02	8,6	4,32	4,75	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,99	8,36	8,17	8,29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,04	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,7	20,7	11,15	19,37	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36,5	44	38,80833333	41,32	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,08	0,04	0,069	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,43	1,04	0,738	0,953	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,023	0,081	0,0486	0,0765	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,3	1,083	1,29	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	5,86	13,3	9,25	10,87	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	25,1	42,3	32,73	37,28	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	38,9	57,7	51,03	56,54	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,61	11,5	10,51	11,49	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	13,5	9,4667	12,21	20	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	74,3	109	98	107,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,83	4,4	3,659166667	4,274		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	20	7,25	10,8		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,33	1,89	1,71	1,87		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,103	0,052	0,089		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,903	4,604	3,265	4,219		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3,2	19,2	9,85	18,64		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0429	0,1503	0,0923	0,1359		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,26	3,76	2,964	3,546		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,014	0,049	0,0301	0,0443		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PETROVIČKA - PETROVICE**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-07-009		Q(355):	0,038
NEC:	**V208501D**		Kód VU:	SKV0189	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,11
Riečny kilometer:	5,1		ROM ES:	nie	Tok:		Petrovicka		Q(A):	0,45
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9	14,8	12,44	10,03	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	5,9	2,48	4,89	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	73	12,5	13,9	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,97	8,72	8,27	8,44	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,02	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	17,3	7,742	15,34	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	18,2	37,2	30,4	37,05	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,46	0,058	0,067	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,26	0,86	0,498	0,759	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,033	0,2	0,0782	0,157	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,5	0,717	1,46	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98	136,2	107	112,2		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	724	66,04	19,2		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,592	0,075	0,086		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,151	3,807	2,202	3,36		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,046	0,3681	0,1483	0,2911		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,015	0,12	0,0483	0,0949		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0021	0,0087	0,0044	0,0072		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0028	0,279	0,031	0,0345		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,014	0,004	0,013		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0077	0,0035	0,0049		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,391	0,0358	0,0144		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0013	0,37	0,0344	0,0158		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0393	0,0039	0,0014		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KOLÁROVICKÝ POTOK - POD KOLÁROVICAMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-07-010		Q(355):	0,025
NEC:	**V209000D**		Kód VU:	SKV0278	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,075
Riečny kilometer:	0,1		ROM ES:	nie	Tok:		Kolárovický potok		Q(A):	0,32
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,8	14,5	11,72	9,35	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	4,8	2,17	2,87	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	34	7,42	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,01	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,99	8,35	8,16	8,32	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	17,8	8,033	14,71	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	27,2	56,6	45,05833333	55,31	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,81	0,128	0,176	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,92	1,9	1,236	1,488	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,034	0,13	0,0839	0,128	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,1	3	1,65	2,51	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93,4	113,3	101,2	104,9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	131	15,92	16,6		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	1,043	0,164	0,227		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,073	8,411	5,471	6,587		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0736	0,3374	0,1922	0,273		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,024	0,11	0,0627	0,089		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0252	0,0059	0,0101		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,002	0,257	0,0335	0,0696		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,038	0,012	0,033		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0228	0,0042	0,0064		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,181	0,021	0,0362		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0011	0,23	0,0258	0,0396		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0211	0,0029	0,0064		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MANÍNSKY POTOK - POD ZÁSKALÍM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-07-021		Q(355):	0,025
NEC:	**V218501D**		Kód VU:	SKV0462	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,052
Riečny kilometer:	4,5		ROM ES:	nie	Tok:		Manínsky potok		Q(A):	0,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,3	14,7	11,81	10,12	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	3,4	1,87	2,49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	21	8,5	18,2	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,21	8,52	8,42	8,5	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,36	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	19,2	7,983	12,88	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	57,9	64,9	61,14166667	62,48	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,37	0,083	0,156	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,97	1,93	1,238	1,386	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,046	0,15	0,0978	0,13	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,3	2,5	1,742	2,09	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98,9	106,5	101,4	102,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	93	23,42	41,3		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,476	0,106	0,201		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,294	8,544	5,478	6,135		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1472	0,3374	0,2472	0,3337		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,048	0,11	0,0806	0,1088		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0031	0,0091	0,0054	0,0084		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0032	0,0972	0,0218	0,0254		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,029	0,007	0,015		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0125	0,0053	0,0089		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0408	0,0099	0,0109		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,048	0,0115	0,0137		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0047	0,0015	0,0026		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DOMANIŽANKA - NAD POVAŽSKOU BYSTRICOU**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-07-029		Q(355):	0,385
NEC:	**V232010D**		Kód VU:	SKV0192	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,72
Riečny kilometer:	4,4		ROM ES:	nie	Tok:		Domanižanka		Q(A):	1,04
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,8	13	11,2	9,71	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	2,9	1,63	2,49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	16	7,25	13,8	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,13	8,46	8,24	8,32	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,17	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4	14,6	9,058	12,69	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	46,7	60,1	53,15	56,83	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,2	0,056	0,167	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	1,17	1,071	1,16	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,021	0,18	0,0607	0,084	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,3	1,9	1,475	1,79	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90,2	108,1	99,4	105		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	68	17,79	36,1		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,258	0,072	0,215		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	5,179	4,74	5,135		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0429	0,3988	0,1327	0,1699		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,014	0,13	0,0433	0,0554		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0047	0,0026	0,0044		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0103	0,0948	0,0311	0,0873		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,016	0,005	0,011		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0037	0,002	0,0032		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0051	0,0745	0,0202	0,0513		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0059	0,083	0,0231	0,0634		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0129	0,0031	0,0079		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MOŠTENÍK - NAD POV. BYSTRICOU**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-07-033		Q(355):	0,005
NEC:	**V226000D**		Kód VU:	SKV0464	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,029
Riečny kilometer:	1,9		ROM ES:	nie	Tok:		Mošteník		Q(A):	0,105
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,8	15,8	11,29	8,44	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	5,5	2,3	4,48	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	59	14,75	21,5	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,86	8,41	8,2	8,28	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,06	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	19	8,775	15,5	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	49,6	119,6	79,59166667	92,19	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,33	0,085	0,189	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,1	2,31	1,506	1,828	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,045	0,36	0,1957	0,33	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,5	2,8	2,042	2,56	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	75,7	110,2	97,4	107,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	288	30,83	19,5		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,425	0,109	0,243		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,869	10,226	6,666	8,092		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1043	0,7975	0,3903	0,7209		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,86	6,5	5,531	6,447		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,034	0,26	0,1273	0,235		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ROVNIANKA - POD VEĽKÝM ROVNÝM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-07-046		Q(355):	0,03
NEC:	**V204500D**		Kód VU:	SKV0218	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,105
Riečny kilometer:	4,8		ROM ES:	nie	Tok:		Rovnianka		Q(A):	0,47
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,9	14,5	11,86	9,73	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	4,7	1,88	2,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	32	8,25	11	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,12	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,08	8,35	8,22	8,34	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0	17,8	7,267	13,34	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	23,1	49,3	40,875	49,13	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,07	0,027	0,066	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,53	1,27	0,768	0,988	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,028	0,18	0,0785	0,148	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,9	0,875	1,09	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98	106,1	100,5	101,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	110	14,83	29		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,09	0,034	0,085		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,346	5,622	3,398	4,374		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0552	0,3681	0,1669	0,3313		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,018	0,12	0,0544	0,108		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,008	0,004	0,007		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0022	0,0163	0,0065	0,0129		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0025	0,385	0,0686	0,2909		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,054	0,009	0,018		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0134	0,0045	0,0111		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,454	0,0578	0,1643		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0009	0,55	0,0688	0,1905		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0638	0,0084	0,0239		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**LYSKY - LYSÁ POD MAKYTOU, NAD STRELENKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-07-084		Q(355):	0,015
NEC:	**V239500D**		Kód VU:	SKV0224	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,033
Riečny kilometer:	2,8		ROM ES:	nie	Tok:		Lysky		Q(A):	0,13
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,81	15,45	11,7	9,42	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,7	1,72	2,39	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	13	6,08	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,9	6,33	3,74	5,44	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,22	8,39	8,29	8,34	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,26	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,7	16,4	7,558	14,26	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	203	347	308	344	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	43,9	58,5	50,66666667	55,86	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,03	0,06	0,034	0,059	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,01	0,0079	0,01	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,08	0,019	0,029	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,43	0,97	0,681	0,958	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0,11	0,68	0,2	0,491	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,09	0,0291	0,036	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,3	0,617	1,09	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	5,06	78,6	19,75	19,8	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	9,81	29,1	23,38	26,16	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	38,9	81,4	72,17	79,42	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,88	11	9,88	10,39	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	12,7	5,325	10,69	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,41	2,53	2,079	2,269	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	3	18,5	4,6143	11,18	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	94,8	110,8	101,2	108,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,83	5,19	3,389166667	4,886		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	20	6,46	11,8		

Miesto odberu:	**LYSKY - LYSÁ POD MAKYTOU, NAD STRELENKOU**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-07-084		Q(355):	0,015
NEC:	**V239500D**		Kód VU:	SKV0224	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,033
Riečny kilometer:	2,8		ROM ES:	nie	Tok:		Lysky		Q(A):	0,13
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,52	2,44	2,21	2,4		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,103	0,025	0,037		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,903	4,294	3,014	4,241		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0,3	23,7	8,667	17,67		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0123	0,2147	0,0629	0,0847		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	11	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,68	5,22	4,381	5,013		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,004	0,07	0,0205	0,0276		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELA VODA - VIESKA - BEZDEDOV**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-07-094	Q(355):	
NEC:	**V244500D**	Kód VU:	SKV0041	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	2,7	ROM ES:	nie	Tok:	Biela voda -1	Q(A):	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,98	19,27	12,09	9,53	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	2,8	1,78	2,58	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	12	6	10	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,04	4,98	3,18	4,16	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,07	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,04	8,21	8,14	8,2	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,6	18,6	9,342	16,48	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	39,6	57,1	49,24166667	55,7	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,27	0,047	0,112	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,62	1,48	1,225	1,459	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,024	0,083	0,0521	0,0699	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,3	2,2	1,692	1,99	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	41,2	82,7	71,8	81,8	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6,48	15,3	8,8	10,67	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95,7	108,2	100,9	102,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,94	4,73	2,944166667	3,764		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	7	3,38	5,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,13	2,5	2,11	2,43		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,348	0,06	0,144		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,745	6,552	5,423	6,459		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0,4	21,9	9,092	20,65		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,046	0,1687	0,1069	0,162		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,41	5,22	4,339	5,052		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,015	0,055	0,0348	0,0528		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**BIELA VODA - VIESKA - BEZDEDOV**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-07-094		Q(355):	
NEC:	**V244500D**		Kód VU:	SKV0041	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Biela voda -1		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0079	0,0035	0,0076		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,002	0,0142	0,0053	0,0113		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,033	0,011	0,03		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0038	0,0016	0,0026		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0079	0,0021	0,0049		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0012	0,009	0,0026	0,0059		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0015	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**BIELA VODA - VIESKA - BEZDEDOV**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-07-094		Q(355):	
NEC:	**V244500D**		Kód VU:	SKV0041	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Biela voda -1		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	2,5	2,5	2,5	2,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	16	16	16	16		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,9	1,9	1,9	1,9		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0,84	0,84	0,84	0,84		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,93	0,93	0,93	0,93		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	1,1	1,1	1,1	1,1		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	1,3	1,3	1,3	1,3		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PRUŽINKA - VISOLAJE**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-08-012	Q(355):	0,54
NEC:	**V253000D**	Kód VU:	SKV0195	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,84
Riečny kilometer:	4,8	ROM ES:	nie	Tok:	Pružinka	Q(A):	1,248
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,4	14,2	11,77	10,21	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	4,3	2,07	3,03	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	17	6,67	12,7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,02	6,36	3,58	4,86	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,19	8,44	8,3	8,34	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,21	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,3	15,1	8,408	13,91	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	49,9	84,8	56,25	58,1	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,46	0,111	0,352	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	4	0,45	1,45	0,87	1,264	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,039	0,15	0,0867	0,12	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,7	2,7	2,075	2,3	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	59,6	96,9	78,41	84,37	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,94	24,28	18,34	21,42	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98	108,1	102,6	105,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,84	4,61	2,885833333	4,244		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	59	14,13	19,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	2,04	3,18	2,64	2,97		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,592	0,143	0,453		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	4	1,992	6,419	3,851	5,595		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0,2	21	9,75	20,61		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		

Miesto odberu:	**PRUŽINKA - VISOLAJE**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-08-012	Q(355):	0,54	
NEC:	**V253000D**	Kód VU:	SKV0195	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,84	
Riečny kilometer:	4,8	ROM ES:	nie	Tok:	Pružinka	Q(A):	1,248	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	6	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0037	0,0019	0,0035		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0038	0,0276	0,0088	0,0157		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,017	0,009	0,015		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0046	0,0019	0,0033		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0017	0,0127	0,0044	0,007		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0018	0,015	0,0048	0,0074		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0016	0,0007	0,0012		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron	µg/l	12	0,03	0,034	0,0166	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	1,6	1,6	1,6	1,6		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	13	13	13	13		

Miesto odberu:	**PRUŽINKA - VISOLAJE**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-08-012		Q(355):	0,54
NEC:	**V253000D**		Kód VU:	SKV0195	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,84
Riečny kilometer:	4,8		ROM ES:	nie	Tok:		Pružinka		Q(A):	1,248
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,5	1,5	1,5	1,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0,88	0,88	0,88	0,88		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,72	0,72	0,72	0,72		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,64	0,64	0,64	0,64		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,88	0,88	0,88	0,88		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DUBNICKÝ POTOK - DUBNICA NAD VÁHOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-08-034		Q(355):	0,03
NEC:	**V277011D**		Kód VU:	SKV0460	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,083
Riečny kilometer:	1,3		ROM ES:	nie	Tok:		Dubnický P.-1		Q(A):	0,212
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	3,6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,38	14,07	11,93	10,36	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,7	1,88	2,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	16	7	12,7	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,3	8,46	8,39	8,46	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,33	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,3	21,4	10,458	19,59	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	42,5	51,7	46,40833333	49,9	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,03	0,019	0,03	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,81	1,65	1,29	1,597	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,011	0,076	0,0348	0,0567	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	1,9	1,667	1,89	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	98,9	121,6	108	111,8		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	50	16,17	22,9		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,039	0,025	0,039		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,586	7,304	5,71	7,069		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0,1	26,2	11,917	21,58		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0092	0,1503	0,0792	0,1215		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,003	0,049	0,0257	0,0396		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0069	0,002	0,0045		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0032	0,0166	0,0081	0,0116		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,024	0,005	0,009		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0054	0,0017	0,0021		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0102	0,0045	0,0077		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0013	0,012	0,0052	0,0083		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0016	0,0008	0,0014		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VLÁRA - POD BRUMOVOM**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-08-075		Q(355):	
NEC:	**V266000D**		Kód VU:	SKV0042	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	12,7		ROM ES:	nie	Tok:		Vlára		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,45	12,16	10,25	8,91	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	2,3	1,64	2,08	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	11,9	8,16	11,37	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	6,2	4,76	5,75	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,4	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,4	8,8	7,96	8,48	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,5	18,7	11,042	16,92	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	220	420	348	400	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	45	67,7	57,64166667	64,19	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,048	0,17	0,089	0,113	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,045	0,0206	0,0336	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,007	0,039	0,0128	0,0238	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,599	2,26	1,155	1,621	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	1	2,16	1,234	1,839	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,324	0,177	0,3069	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	3,2	2,433	3	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	11,6	26,9	17,98	26,2	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	23,4	37,1	30,43	36,98	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	51,6	99,2	79,26	97,66	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4,48	8,65	6,89	8,46	200	A
D026	Hliník	Al	µg/l	12	21,3	112,7	61,533	87,06	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	15	10,375	13	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,85	2,52	2,138	2,353	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	2,081	17,575	6,2847	13,69	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	85,1	98,2	92,4	97,4		

Miesto odberu:	**VLÁRA - POD BRUMOVOM**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-08-075		Q(355):	
NEC:	**V266000D**		Kód VU:	SKV0042	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	12,7		ROM ES:	nie	Tok:		Vlára		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3	6	4,258333333	5,09		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL*	mg/l	12	7,5	7,5	3,75	7,5		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,656	2,338	1,208	1,669		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,56	2,81	2,26	2,78		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,023	0,128	0,047	0,078		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,652	10,004	5,111	7,176		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	22	13,425	21,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,9847	0,5228	0,9736		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,1	6,3	5,05	5,69		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,321	0,1678	0,3174		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	16	6,5	12		

Miesto odberu:	**VLÁRA - POD BRUMOVOM**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-08-075		Q(355):	
NEC:	**V266000D**		Kód VU:	SKV0042	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	12,7		ROM ES:	nie	Tok:		Vlára		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	11	0,0019	0,0066	0,0028	0,0062		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0,004	0,0119	0,0075	0,0117		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,014	0,003	0,007		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0,0011	0,0055	0,0027	0,0051		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	11	0,0019	0,0058	0,0038	0,0056		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0,0017	0,0061	0,0036	0,0059		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	11	0,001	0,0011	0,0006	0,0011		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	4	0,5	1,8		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	4	1610	333,583	873,2		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	2	1742	177,417	79,8		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	12	4,083	11,7		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	6	2068	515,5	1602,7		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	4	49	12,917	19,8		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VLÁRKA - ÚSTIE**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-08-077		Q(355):	0,025
NEC:	**V266010D**		Kód VU:	SKV0221	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,067
Riečny kilometer:	0,2		ROM ES:	nie	Tok:		Vlárka		Q(A):	0,165
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,33	12,47	10,23	8,76	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	4,5	1,86	2,55	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	11	6	14,3	7,9	10,8	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,8	6,5	3,83	4,28	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,61	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,6	8,6	8,09	8,58	8,5	N
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,5	18,8	10,517	16,94	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	180	320	268	289	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	41,3	48,6	45,1	48,18	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,081	3,04	0,418	0,385	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,181	0,0266	0,026	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,007	0,1	0,0231	0,0656	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,037	0,978	0,36	0,918	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	1	1,45	0,624	1,036	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,314	0,0462	0,0566	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,5	0,842	1,99	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	1,57	5,62	3,2	4,88	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	12,3	22,6	16,62	21,59	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	49,1	78	61,68	76,65	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5,83	11,1	8,47	10,88	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	14	7,25	10	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,54	2,08	1,878	2,018	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	1	3,7	1,7186	2,59	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	82,1	96,8	90,8	95,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,3	5,1	3,225	3,79		

Miesto odberu:	**VLÁRKA - ÚSTIE**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-08-077		Q(355):	0,025
NEC:	**V266010D**		Kód VU:	SKV0221	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,067
Riečny kilometer:	0,2		ROM ES:	nie	Tok:		Vlárka		Q(A):	0,165
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	21	8,3	18,7		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,083	1,101	0,424	1,036		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,52	2,4	1,89	2,35		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,023	0,328	0,082	0,215		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,164	4,329	1,595	4,062		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	23	13,175	21,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,2607	0,1058	0,1629		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4	5,7	4,733	5,08		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,085	0,0249	0,0531		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	2	34	13,667	30		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	20	5	11,8		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	16	461	146,417	428,4		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	6	1,833	5,8		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	6	0,667	1,8		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	16	463	156,083	432,8		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	3,7	3,7	3,7	3,7		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	13	2	72	15,077	25,8		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	18	18	18	18		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	7,8	7,8	7,8	7,8		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	10	10	10	10		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	9,3	9,3	9,3	9,3		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VLÁRA - HORNÉ SŔNIE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-08-078		Q(355):	0,274
NEC:	**V266003D**		Kód VU:	SKV0042	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,84
Riečny kilometer:	4,9		ROM ES:	nie	Tok:		Vlára		Q(A):	3,24
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	47

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	10,28	12,28	11,09	10,42	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,9	1,74	2,19	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	13,5	8,3	13,12	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	19	5,82	6,15	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,4	8,4	7,93	8,29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,51	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4,4	20	12,192	18,83	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	250	360	324	360	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	46,4	61,6	55,65	60,8	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,026	0,276	0,093	0,114	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,042	0,0156	0,0262	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,007	0,022	0,0094	0,0218	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,547	1,75	0,998	1,302	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	1	1,7	0,913	1,636	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,242	0,1181	0,2141	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	2,9	1,983	2,49	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	9,91	23,2	17,05	22,91	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	23,1	90,5	34,86	37,48	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	59,2	98	78,1	91,36	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4,6	9,13	7,23	8,95	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	13	9,5	12,9	20	A

Miesto odberu:	**VLÁRA - HORNÉ SŔNIE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-08-078		Q(355):	0,274
NEC:	**V266003D**		Kód VU:	SKV0042	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,84
Riečny kilometer:	4,9		ROM ES:	nie	Tok:		Vlára		Q(A):	3,24
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	47

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,92	2,46	2,143	2,397	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	3,469	19,425	7,8721	14,43	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	86,2	124	103,6	117,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3	5,9	4,033333333	5,22		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	8,4	4,14	7,5		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,597	1,811	1,048	1,362		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,67	2,82	2,25	2,61		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,023	0,072	0,037	0,072		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,421	7,747	4,416	5,764		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	22	13,408	21		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,7362	0,3553	0,6475		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,8	5,6	4,925	5,5		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,24	0,1151	0,2111		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	12	5,333	11,8		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	4	0,833	3,8		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	50	999	330,417	856,9		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	2290	231,25	156,3		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	8	2,333	4		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	80	2785	564,833	1136,8		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	0	44	13,75	24,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PODHRADSKÝ POTOK - KOŠECKÉ PODHRADIE POD**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-08-102		Q(355):	0,113
NEC:	**V279501D**		Kód VU:	SKV0310	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,264
Riečny kilometer:	8,3		ROM ES:	nie	Tok:		Podhradský P.-3		Q(A):	0,756
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,21	14,01	11,36	9,25	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	2,4	1,69	2,27	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10	24	7	10	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,3	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	2,7	8,47	7,91	8,45	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,8	16,9	9,658	16,07	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	2,54	53	46,05333333	51,78	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,01	0,04	0,019	0,03	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,113	1,34	0,89	1,118	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,014	0,059	0,0322	0,0485	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,1	2,2	1,308	1,39	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	97,2	109,9	101,6	106,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	18	11,13	17,7		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,013	0,052	0,025	0,039		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,5	5,932	3,959	4,949		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0092	0,1258	0,0652	0,1055		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,003	0,041	0,0211	0,0344		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0049	0,0017	0,0038		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0034	0,0123	0,0064	0,0104		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,014	0,004	0,012		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0021	0,0012	0,0019		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0057	0,003	0,0054		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0012	0,0066	0,0034	0,0062		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0013	0,0007	0,0011		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DRIETOMICA - ŠTÁTNA HRANICA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-008		Q(355):	0,057
NEC:	**V292000R**		Kód VU:	SKV0236	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,164
Riečny kilometer:	10,2		ROM ES:	nie	Tok:		Drietomica		Q(A):	0,63
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,83	11,84	10,29	9,23	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	1,6	1,28	1,49	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	12,5	7,36	11,47	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,6	6	3,68	4,37	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,3	7,83	8,29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4,4	17,3	9,942	15,42	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	290	350	328	349	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	51,5	58,2	55,175	57,86	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,025	0,247	0,151	0,24	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,017	0,0103	0,0167	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,007	0,012	0,0053	0,0088	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,113	1,27	0,653	1,167	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	1	1,73	0,735	1,531	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,128	0,0474	0,103	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	3	1,533	1,88	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	8,12	16,4	11,8	14,56	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	17,3	29,3	23,86	28,83	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	54,5	86,7	75,68	85,8	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6,23	22	12,25	14,67	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	12	7,7917	11,8	20	A

Miesto odberu:	**DRIETOMICA - ŠTÁTNA HRANICA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-008		Q(355):	0,057
NEC:	**V292000R**		Kód VU:	SKV0236	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,164
Riečny kilometer:	10,2		ROM ES:	nie	Tok:		Drietomica		Q(A):	0,63
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,55	2,07	1,846	1,949	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	1,619	3,006	2,1473	3,006	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	84,2	97,2	90,6	96,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,4	4,3	3,15	3,69		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	18	8,74	15,4		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,159	1,316	0,699	1,213		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,65	2,79	2,39	2,73		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,023	0,039	0,025	0,029		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,5	5,622	2,89	5,165		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	20	12,375	19,97		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,3558	0,1536	0,3067		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	5	5,5	5,233	5,5		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,116	0,0435	0,1		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	29	10,583	19,4		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	6	1,917	4,9		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	26	620	158,167	450		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	50	13,333	23,6		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	4	0,667	2		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	28	636	175,917	459,8		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	2	25	10,583	19,8		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SELECKÝ POTOK - POD TRENČIANSKYMI STANKOVCAMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-022		Q(355):	0,042
NEC:	**V297000D**		Kód VU:	SKV0174	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,118
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Selecký P.-2		Q(A):	0,304
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,95	67,1	14,55	7,52	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	3,6	2,07	3,35	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,51	15,8	9,6	12,48	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	8,5	4,68	6,12	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,6	7,86	8,38	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,22	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	5,6	21,5	12,842	19,18	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	30,6	46,4	40,86666667	45,64	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,269	1,61	0,914	1,504	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,065	0,0288	0,042	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	3,2	1,7	2,55	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	3	20,4	7	9,78	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	13,5	28,8	20,72	28,32	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	43,5	73	56,13	69,74	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,19	15,1	9,96	11,64	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	68	715,4	142,1	102,1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,6	5,8	3,708333333	4,89		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	35	12,93	33,4		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,41	2,44	1,81	2,19		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,191	7,127	4,047	6,658		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2	27	15,958	23,95		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,1258	0,092	0,1156		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**SELECKÝ POTOK - POD TRENČIANSKYMI STANKOVCAMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-022		Q(355):	0,042
NEC:	**V297000D**		Kód VU:	SKV0174	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,118
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Selecký P.-2		Q(A):	0,304
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,1	5,1	4,308	4,89		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,041	0,0223	0,0377		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,004	0,0019	0,0036		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0075	0,0036	0,005		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,015	0,004	0,009		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0056	0,0013	0,0021		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0047	0,0022	0,0034		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0045	0,0021	0,0036		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0012	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**SELECKÝ POTOK - POD TRENČIANSKYMI STANKOVCAMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-022		Q(355):	0,042
NEC:	**V297000D**		Kód VU:	SKV0174	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,118
Riečny kilometer:	2,7		ROM ES:	nie	Tok:		Selecký P.-2		Q(A):	0,304
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PREDPOLOMSKÝ POTOK - PREDPOLOMA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-027		Q(355):	0,011
NEC:	**V300510D**		Kód VU:	SKV0197	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,033
Riečny kilometer:	5,2		ROM ES:	nie	Tok:		Predpolomský P.		Q(A):	0,085
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,7	14,87	10,44	8,92	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	1,8	1,23	1,7	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	24,9	8,14	12,23	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,2	6,7	3,77	5,07	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,3	7,73	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,21	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4,4	18,3	10,267	16,45	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	280	340	309	320	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	50,9	57,1	53,34166667	56,09	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	12	0,034	0,638	0,239	0,346	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	12	0,01	0,077	0,0301	0,0593	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^*$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,007	0,007	0,0038	0,007	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,097	1,05	0,492	0,919	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	1	1	0,542	1	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,048	0,0173	0,029	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,5	1,025	1,48	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	5,46	14,7	7,85	9,27	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	3,58	22,7	17,71	22,23	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	49,2	83,4	72,57	82,92	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,3	17,4	12,89	15,18	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	11	6,7083	9	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,56	2,11	1,868	2,048	2,4	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	1	2,544	1,7357	2,4978	50	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83,4	115,6	92,4	97,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,2	4,4	3,083333333	3,97		

Miesto odberu:	**PREDPOLOMSKÝ POTOK - PREDPOLOMA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-027		Q(355):	0,011
NEC:	**V300510D**		Kód VU:	SKV0197	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,033
Riečny kilometer:	5,2		ROM ES:	nie	Tok:		Predpolomský P.		Q(A):	0,085
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	2,6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	46	12,35	19,6		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,143	1,096	0,538	0,965		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,53	2,71	2,34	2,69		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,023	0,023	0,023	0,023		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,429	4,648	2,179	4,07		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	19	11,483	18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,0859	0,0803	0,0859		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	5	5,9	5,45	5,7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	12	0,017	0,028	0,0131	0,028		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	16	6,167	13,6		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	8	1,833	4		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	24	340	82	108,6		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	16	2,5	3,8		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	6	0,5	0		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	28	348	87,333	111,8		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	0	14	5,333	9,8		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - PIEŠŤANY**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-09-049		Q(355):	39,36
NEC:	**V327000D**		Kód VU:	SKV0008	Druh miesta:		PM		Q(270):	64,75
Riečny kilometer:	122,8		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	138,93
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	868

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,72	11,97	9,12	6,98	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,6	2,3	1,31	2,22	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	18	10,78	13,68	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6,9	8,4	7,63	8,09	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,9	22,2	13,117	20,96	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36,9	48	41,4	44,12	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,262	1,32	0,778	1,214	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,221	0,0527	0,0508	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2	1,408	1,8	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	7,48	20,2	13,46	18,39	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	21,2	90,5	35,51	44,09	250	A
Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)										
F005	Trícium	^3H*	Bq/l	12	6	6	3	6	100	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,76	2,29	2,021	2,146	2,4	A

Miesto odberu:	**VÁH - PIEŠŤANY**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-09-049	Q(355):	39,36
NEC:	**V327000D**	Kód VU:	SKV0008	Druh miesta:	PM	Q(270):	64,75
Riečny kilometer:	122,8	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	138,93
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	868

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,9	112,9	85,3	93,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	11	4,81	8,2		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,16	5,843	3,444	5,374		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-7	23	9,467	21,78		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,0859	0,3344	0,1327	0,138		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,2	4,1	3,517	3,89		

Miesto odberu:	**VÁH - PIEŠŤANY**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-09-049	Q(355):	39,36
NEC:	**V327000D**	Kód VU:	SKV0008	Druh miesta:	PM	Q(270):	64,75
Riečny kilometer:	122,8	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	138,93
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	868

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,028	0,109	0,0395	0,045		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	24	6,5	15,8		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	4	0,333	0		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	38	4816	682,583	1225,5		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	202	41,667	104		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	8	0,667	0		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	50	5026	724,417	1329,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	4	36	11,083	20,3		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VRZAVKA - BZINCE POD JAVORINOU**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-056		Q(355):	0,014
NEC:	**V320010D**		Kód VU:	SKV0456	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,042
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Vrzavka		Q(A):	0,16
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	3,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	6	9,39	11,04	10,31	9,71	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	6	0,9	1,4	1,25	1,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	6	6	6,1	3,52	6,05	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	6	2,4	4	3,43	3,95	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,1	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	6	7,1	8,2	7,7	8,15	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	6	5,3	11,2	7,517	10,9	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	6	55,4	66	58,3	61,95	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	6	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	6	0,249	1,37	0,821	1,35	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.*	mg/l	6	0,029	0,029	0,0145	0,029	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	6	1,1	2,3	1,6	2,05	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	6	6,47	9,98	8,06	9,45	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	6	18,5	30,2	24,83	28,5	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	6	64,6	100	91,27	100	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	6	9,61	11,2	10,29	10,8	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	6	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	6	82,8	90,2	85,9	89,4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	6	2,3	3,3	2,7	3,15		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	6	7,5	18	8,71	15,5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	6	2,01	2,96	2,7	2,94		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	6	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	6	1,102	6,065	3,632	5,976		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	6	-1	13	7,467	13		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	6	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	6	0,0521	0,0859	0,0746	0,0859		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	6	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	6	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**VRZAVKA - BZINCE POD JAVORINOU**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-09-056	Q(355):	0,014	
NEC:	**V320010D**	Kód VU:	SKV0456	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,042	
Riečny kilometer:	1,6	ROM ES:	nie	Tok:	Vrzavka	Q(A):	0,16	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	3,5	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	6	4,6	6,3	5,567	6		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	6	0,017	0,028	0,0122	0,028		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	6	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	6	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	6	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	6	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	6	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	6	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	6	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	6	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	6	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	6	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	6	0,001	0,0089	0,0034	0,0068		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	6	0,001	0,002	0,001	0,002		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	6	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	6	0,0013	0,0037	0,0016	0,0028		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	6	0,0008	0,0045	0,0016	0,0034		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	6	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**VRZAVKA - BZINCE POD JAVORINOU**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-056		Q(355):	0,014
NEC:	**V320010D**		Kód VU:	SKV0456	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,042
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Vrzavka		Q(A):	0,16
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	3,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	6	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	6	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	6	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	6	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	6	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	6	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	6	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	6	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	6	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	6	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	6	0,06	0,2	0,0533	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	6	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**VRZAVKA - BZINCE POD JAVORINOU**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-056		Q(355):	0,014
NEC:	**V320010D**		Kód VU:	SKV0456	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,042
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Vrzavka		Q(A):	0,16
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	3,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	6	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	6	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	6	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	6	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	6	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	6	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	6	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KAMEČNICA - NAD NOVÝM M. NAD VÁHOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-057		Q(355):	0,046
NEC:	**V320000D**		Kód VU:	SKV0186	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,133
Riečny kilometer:	1,7		ROM ES:	nie	Tok:		Kamecnica		Q(A):	0,511
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	5	8,77	10,58	9,92	9,08	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	5	1,2	2,2	1,56	2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	5	6	8,43	5,11	8,31	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	5	3,4	4,4	3,9	4,32	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,2	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	5	7,2	8,3	7,76	8,22	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	5	5,7	14,4	9,2	13,6	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	5	51,4	61,5	57,68	61,34	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	5	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	5	1,06	1,89	1,446	1,878	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	5	0,029	0,081	0,0511	0,0758	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	5	1,7	2,7	2,3	2,58	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	5	10	14,9	12,1	13,9	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	5	20,2	31,3	26,42	31,18	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	5	68,1	105	88,18	102,52	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	5	7,97	13,3	10,96	12,98	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	5	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	5	84,2	89,7	85,9	88,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	5	3	4,1	3,4	3,86		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	5	7,5	7,7	4,54	7,62		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	5	2,03	3,13	2,65	3,08		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	5	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	5	4,692	8,367	6,401	8,313		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	5	3	14,4	9,1	13,84		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	5	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	5	0,0521	0,227	0,146	0,2147		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	5	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	5	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**KAMEČNICA - NAD NOVÝM M. NAD VÁHOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-057		Q(355):	0,046
NEC:	**V320000D**		Kód VU:	SKV0186	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,133
Riečny kilometer:	1,7		ROM ES:	nie	Tok:		Kamecnica		Q(A):	0,511
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
	ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	5	5,4	6	5,72	5,96		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	5	0,017	0,074	0,0459	0,07		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	5	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	5	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	5	0,3	0,5	0,21	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	5	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	5	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	5	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	5	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	5	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	5	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	5	0,0019	0,0032	0,0018	0,0027		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	5	0,0012	0,0028	0,0018	0,0025		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	5	0,001	0,007	0,004	0,007		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	5	0,0011	0,0022	0,0009	0,0017		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	5	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	5	0,0008	0,0013	0,0007	0,0012		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	5	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	5	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	5	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	5	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	5	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	5	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	5	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	5	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	5	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	5	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	5	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	5	0,06	0,2	0,058	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	5	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**KAMEČNICA - NAD NOVÝM M. NAD VÁHOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-09-057		Q(355):	0,046
NEC:	**V320000D**		Kód VU:	SKV0186	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,133
Riečny kilometer:	1,7		ROM ES:	nie	Tok:		Kamecnica		Q(A):	0,511
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	5	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	5	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	5	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	5	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	5	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	5	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	5	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DUBOVÁ - VEĽKÉ ORVIŠTE**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-10-004	Q(355):	0,009
NEC:	**V333510D**	Kód VU:	SKV0200	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,02
Riečny kilometer:	9,1	ROM ES:	nie	Tok:	Dubová	Q(A):	0,052
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,82	12,47	9,44	8,08	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	3,7	1,74	3,02	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	21,4	9,6	15,91	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,6	7,71	8,29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,4	21,5	12,558	21,15	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	33,6	44,5	39,41666667	42,3	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,346	0,062	0,184	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,196	1,05	0,547	0,844	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,092	0,0409	0,0739	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,7	1,208	1,68	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	6,7	23,5	11,51	13,03	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	16,6	43,7	29,93	37,78	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	5	44,6	58,4	51,76	57,52	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	5	6,95	13,2	8,98	11,96	200	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,76	2,75	2,194	2,376	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	75,9	93,9	87,4	92,4		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	4	1,4	1,87	1,59	1,79		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,446	0,1	0,237		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,868	4,648	2,423	3,735		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-7	23	9,55	18,18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,6	3,8	3,325	3,7		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	2	38	14,333	29,9		

Miesto odberu:	**DUBOVÁ - VEĽKÉ ORVIŠTE**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-004		Q(355):	0,009
NEC:	**V333510D**		Kód VU:	SKV0200	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,02
Riečny kilometer:	9,1		ROM ES:	nie	Tok:		Dubová		Q(A):	0,052
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
K097	Bentazón	Bentazón*	µg/l	22	0,02	0,02	0,01	0,02		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0044	0,0024	0,0044		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,003	0,0223	0,0136	0,0217		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,009	0,003	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0024	0,0012	0,0021		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0135	0,0071	0,0117		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0011	0,014	0,0068	0,012		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0027	0,0012	0,0019		
P047	2,4-dichlórfenoxyoct.kyselina	Kyselina 2,4-D*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P050	Metolachlór	METOCL*	µg/l	22	0,025	0,025	0,0125	0,025		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P094	Fenoxyoctové kyseliny (MCPP)	MCPP*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P095	Kyselina 4-(4-chlór-2- metylfenoxy)butánová	MCPB*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P098	Dicamba	Dicamba*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P198	Metalaxyl	Metalaxyl*	µg/l	22	0,04	0,04	0,02	0,04		
P204	Karbendazim	Carben_d*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
P220	Acetochlór	Acetochlór*	µg/l	22	0,025	0,025	0,013	0,025		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R024	Ametryn	Ametryn*	µg/l	22	0,18	0,18	0,09	0,18		
R025	Prometon	Prometon*	µg/l	22	0,08	0,08	0,04	0,08		
R026	Propazine	Propazin*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	22	0,02	0,02	0,0105	0,02		
R038	Fluoroxypyr	Fluoroxypyr*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R041	Hydroxyatrazín	hydroxyATZ*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R150	Hexazinone	0*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R153	Desethylterbutylazine	Deterbutyl*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**DUBOVÁ - VEĽKÉ ORVIŠTE**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-10-004	Q(355):	0,009
NEC:	**V333510D**	Kód VU:	SKV0200	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,02
Riečny kilometer:	9,1	ROM ES:	nie	Tok:	Dubová	Q(A):	0,052
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	1,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R171	Dimetachlor	Dimetachlór*	µg/l	22	0,025	0,025	0,0125	0,025		
R174	Fenuron	0*	µg/l	22	0,12	0,12	0,06	0,12		
R191	Dimethenamid-p	Dimeténamid-P*	µg/l	22	0,025	0,025	0,013	0,025		
R193	Propiconazole	Propiconazole*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R196	Prochloraz	Prochloraz*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R197	Metazachlór	Metazachlór*	µg/l	22	0,025	0,025	0,013	0,025		
R204	Cyproconazol	Cyproconazol*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R205	Nikosulfurón	Nicosulfuron*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R216	Acetochlór ESA	Acetochlor ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R217	Acetochlór OA	Acetochlor OA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R218	Alachlór ESA	Alachlor ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R219	Alachlór OA	Alachlor OA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R220	Metazachlór ESA	Metazachlor ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R221	Metazachlór OA	Metazachlor OA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R222	Metolachlór ESA	Metolachlor ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R223	Metolachlór OA	Metolachlor OA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R224	Dimetachlór ESA	Dimetachlor	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R226	Flufenacet ESA	Flufenacet ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R228	Petoxamid ESA	Petoxamid ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R230	Desfenylchloridazón	Chloridazon-	µg/l	22	0,03	0,034	0,016	0,03		
R231	Metyldesfenylchloridazón	Metyldesfenylchl	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R232	Chlórsulfurón	Chlorsulfuron*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R237	Epoxikonazol	Epoxikonazol*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R240	2,6-dichlórbenzénamid (dichlobenil, fluopikolid)	2,6-	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R241	AMPA	AMPA	µg/l	22	0,43	1,2	0,875	1,19		
R268	Atraton	Atraton*	µg/l	22	0,04	0,04	0,02	0,04		
R269	Terbuthylazin-2-hydroxy	Hydroxyterbuthyl	µg/l	22	0,1	0,1	0,05	0,1		
R270	Dimetomorf	Dimethomorph*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R271	Tritosulfuron	Tritosulfuron*	µg/l	22	0,12	0,12	0,06	0,12		
R272	Fluometurón	Fluometuron*	µg/l	22	0,04	0,04	0,02	0,04		

Miesto odberu:	**DUBOVÁ - VEĽKÉ ORVIŠTE**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-004		Q(355):	0,009
NEC:	**V333510D**		Kód VU:	SKV0200	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,02
Riečny kilometer:	9,1		ROM ES:	nie	Tok:		Dubová		Q(A):	0,052
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
R273	Fluopikolid	Fluopikolid*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R274	Fomesafen	Fomesafen*	µg/l	22	0,1	0,1	0,05	0,1		
R275	Chlorantraniliprol	Chlorantraniliprol	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R276	Isoxaflutol	Isoxaflutole*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R277	Propazin-2-hydroxy	Propazin-2-	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R278	Sekbumeton	Secbumeton*	µg/l	22	0,03	0,03	0,015	0,03		
R279	Terbumeton	Terbumeton*	µg/l	22	0,08	0,08	0,04	0,08		
R280	Terbumeton desetyl	Terbumeton	µg/l	22	0,04	0,04	0,02	0,04		
R283	Dimeténamid etánsulfónová kyselina (ESA)	ESA*	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R284	Dimetachlór CGA 369873	Ethanesulfonic	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
R285	Metolachlór CGA 368208	Acetochlor	µg/l	22	0,05	0,05	0,025	0,05		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	10	1,917	3,9		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	28	2670	667,583	1712,6		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	92	36,333	85,1		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	2	0,167	0		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	34	2702	711,25	1760,3		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	0	57	18,583	39,7		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DRAHOVSKÝ KANÁL - MADUNICE**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-10-007	Q(355):			
NEC:	**V338000D**	Kód VU:	SKV0175	Druh miesta:	PM	Q(270):			
Riečny kilometer:	3	ROM ES:	nie	Tok:	Drahovský K.	Q(A):			
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):			

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,05	13,6	10,37	7,72	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	4	2,54	3,79	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	42,9	14,76	34,68	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,5	7,93	8,39	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,34	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,8	28,5	14,325	23,32	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36,9	45,6	41,05833333	44,98	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,116	1,15	0,659	1,11	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,096	0,0454	0,0766	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,9	1,308	1,9	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	8,84	17,4	13,78	17,22	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	18,7	49,3	33,42	42,39	250	A
Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)										
F005	Trícium	^3H*	Bq/l	12	6	6	3	6	100	A

Miesto odberu:	**DRAHOVSKÝ KANÁL - MADUNICE**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-10-007		Q(355):	
NEC:	**V338000D**		Kód VU:	SKV0175	Druh miesta:		PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Drahovský K.		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	69,4	177,8	101	119		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	36	13,5	27		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,514	5,091	2,915	4,914		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	31	15,7	28,82		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,0859	0,2669	0,1414	0,2239		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	1	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,9	4	3,517	3,9		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,028	0,087	0,041	0,073		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - HLOHOVEC**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-10-008		Q(355):	39,7
NEC:	**V339010D**		Kód VU:	SKV0019	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	65,45
Riečny kilometer:	100,7		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	140,12
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	860

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,56	12,05	10,21	8,67	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,6	5,5	1,78	2,67	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	17,1	9,43	14,88	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3	8,1	4,86	6,04	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,3	7,86	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,4	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,9	22,3	12,892	21,52	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	37,7	50,4	43,08333333	46,89	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,239	1	0,61	0,938	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,105	0,0453	0,0673	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,8	1,242	1,69	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	12,9	64,4	22,8	27,16	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	22,1	53,6	37,62	46,91	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	30,9	68	53,83	66,42	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	3,75	16,6	9,94	13,46	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	9	43	17,6667	21	20	N
Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)										
F005	Trícium	^3H	Bq/l	11	6	14	4	6	100	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,9	121,5	96	112,5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3	8,1	4,45	4,86		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	22	7,68	12		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,93	2,38	1,75	2,17		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,058	4,427	2,701	4,154		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	25	13,75	23,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**VÁH - HLOHOVEC**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-10-008	Q(355):	39,7
NEC:	**V339010D**	Kód VU:	SKV0019	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	65,45
Riečny kilometer:	100,7	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	140,12
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	860

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,316	0,1291	0,1862		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3	5	3,6	4,15		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,103	0,039	0,0607		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HORNÝ DUDVÁH - SILADICE**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-10-008		Q(355):	0,18
NEC:	**V364000D**		Kód VU:	SKV0475	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,45
Riečny kilometer:	1,7		ROM ES:	nie	Tok:		Horný Dudváh		Q(A):	1,25
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,42	11,48	8,93	7,06	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,8	1,78	2,29	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	16,7	11,85	14,67	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4	8,1	5,78	6,99	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,11	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,3	7,58	7,99	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	20,9	11,817	18,75	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	38,1	67	55,50833333	66,08	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,581	2,98	1,519	2,901	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,055	0,167	0,1152	0,1464	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	3,6	2,55	3,59	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	13,4	58,3	23,76	32,44	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	28,7	58,1	41,5	56,92	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	36	83,1	61,24	78,68	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5,98	22,8	14,42	22,02	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	65,7	96,3	81,2	87,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,8	7,3	5,116666667	6,18		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	9,8	56	31,48	50,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,2	3,01	2,12	2,87		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,572	13,192	6,723	12,842		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	19	9,083	18,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1411	0,3405	0,2551	0,3055		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**HORNÝ DUDVÁH - SILADICE**	Typ:	P1S	Hydrologické	4-21-10-008	Q(355):	0,18	
NEC:	**V364000D**	Kód VU:	SKV0475	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,45	
Riečny kilometer:	1,7	ROM ES:	nie	Tok:	Horný Dudváh	Q(A):	1,25	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	6,5	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,3	9,5	5,108	8,81		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,046	0,111	0,0832	0,0996		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,022	0,005	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0036	0,0019	0,0033		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0031	0,0145	0,0084	0,0123		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,014	0,004	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0018	0,0009	0,0017		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0062	0,0038	0,0061		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0068	0,0041	0,0067		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0012	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**HORNÝ DUDVÁH - SILADICE**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-10-008		Q(355):	0,18
NEC:	**V364000D**		Kód VU:	SKV0475	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,45
Riečny kilometer:	1,7		ROM ES:	nie	Tok:		Horný Dudváh		Q(A):	1,25
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PODKYLAVSKÝ POTOK - NAD PRAŠNÍKOM**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-10-013			Q(355):	0,01
NEC:	**V346510D**	Kód VU:	SKV0440	Druh miesta:	PM			Q(270):	0,029
Riečny kilometer:	0,8	ROM ES:	nie	Tok:	Podkyvalský P.			Q(A):	0,073
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh			Q(1):	1,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,31	12,05	8,94	6,86	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	13,7	2,66	2,28	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	42,1	12,44	20,01	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,02	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,3	7,64	8,09	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,3	18,1	9,958	15,18	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	76,2	88,9	82,59166667	88,11	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^+$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,057	1,07	0,789	1,039	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,516	0,144	0,2743	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	7,6	2,067	2,28	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	17,1	29	20,83	26,91	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	40,1	59,1	51,04	58,15	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	62,2	86,3	77,8	85,9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	110	22,9	65,6		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,252	4,737	3,492	4,599		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-7	24	10,383	18,18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	1,2883	0,3379	0,5429		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	6,8	8,4	7,525	8,26		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,42	0,109	0,177		

Miesto odberu:	**DUBOVSKÝ POTOK - DOLNÉ DUBOVÉ**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-10-037		Q(355):	0,006
NEC:	**V360550D**		Kód VU:	SKV0140	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,013
Riečny kilometer:	3,4		ROM ES:	nie	Tok:		Dubovský P.-1		Q(A):	0,031
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,11	11,7	8,39	6,3	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,9	6,4	3,04	3,95	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	8,71	103	38,11	92,78	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,3	7,73	8,2	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,3	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,2	17,9	10,667	16,54	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	75	91,4	86,01666667	91,25	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^*$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,08	2,98	1,898	2,71	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,65	0,2292	0,5989	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,2	5,1	3,658	4,94	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	27,7	45,1	37,88	44,73	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	33	67,1	47,7	59	250	A

Miesto odberu:	**DUBOVSKÝ POTOK - DOLNÉ DUBOVÉ**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-10-037		Q(355):	0,006
NEC:	**V360550D**		Kód VU:	SKV0140	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,013
Riečny kilometer:	3,4		ROM ES:	nie	Tok:		Dubovský P.-1		Q(A):	0,031
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	63,1	87,1	73,9	83,7		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	240	85,43	235		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,781	13,192	8,4	11,996		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6	26	10,758	19,99		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,5092	0,2109	0,4632		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	5,9	8,1	7,25	7,88		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,166	0,0638	0,151		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HORNÁ BLAVA - BUČANY**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-038		Q(355):	0,081
NEC:	**V363000D**		Kód VU:	SKV0205	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,169
Riečny kilometer:	12		ROM ES:	nie	Tok:		Horná Blava		Q(A):	0,408
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,18	12,24	9,2	7,59	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	7,9	3,5	6,83	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	40,3	19,84	31,22	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,2	9,1	5,58	8,54	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,5	7,88	8,2	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,3	21,7	12,167	18,98	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	62,7	74,3	69,225	72,55	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,145	0,91	0,354	0,746	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,77	4,13	1,825	2,731	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,206	1,01	0,5339	0,7488	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,4	5,7	3,558	5,01	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	11,5	18	14,22	16,58	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	21,3	41,7	29,89	35,79	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	61,3	99,7	81,69	92,28	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	13,5	29	22,65	28,67	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	78,5	91,6	84,3	89,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,8	5,5	3,933333333	5,35		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	12	270	91,92	158		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	2,15	3,67	2,97	3,49		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,187	1,172	0,456	0,96		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,409	18,282	8,077	12,089		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-3	29	14,5	22,74		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2975	2,6135	0,9803	1,2445		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		

Miesto odberu:	**HORNÁ BLAVA - BUČANY**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-10-038	Q(355):	0,081
NEC:	**V363000D**	Kód VU:	SKV0205	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,169
Riečny kilometer:	12	ROM ES:	nie	Tok:	Horná Blava	Q(A):	0,408
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	5,9	7	6,583	6,9		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,097	0,852	0,3196	0,4057		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,028	0,007	0,011		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,003	0,0016	0,0026		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0162	0,0052	0,0093		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,019	0,005	0,009		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0018	0,0009	0,0013		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0232	0,0038	0,0048		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0058	0,0024	0,0037		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0012	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**HORNÁ BLAVA - BUČANY**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-038		Q(355):	0,081
NEC:	**V363000D**		Kód VU:	SKV0205	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,169
Riečny kilometer:	12		ROM ES:	nie	Tok:		Horná Blava		Q(A):	0,408
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,061	0,0143	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	1,1	1,1	1,1	1,1		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - NAD SEREĎOU**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-10-043		Q(355):	40,09
NEC:	**V367000D**		Kód VU:	SKV0019	Druh miesta:		PM		Q(270):	66,1
Riečny kilometer:	81		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	141,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	860

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	4	6,34	11,32	8,92	7,1	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	4	1	3,5	1,98	3,05	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	4	6	11,9	9,3	11,75	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	4	7,1	8,2	7,55	7,99	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,19	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	4	2	19,5	11,65	18,15	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	4	34,7	46	40,65	45,25	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	4	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	4	0,273	1,37	0,773	1,182	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	4	0,029	0,031	0,0186	0,0304	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	4	1	1,4	1,225	1,37	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	4	8,42	23,2	18,98	22,93	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	4	28,9	68,5	54,23	66,52	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	4	45,7	62,7	55,8	62,43	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	4	4,69	19,2	14	18,66	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	4	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	4	69,5	88,4	80,3	86,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	4	7,5	11	5,56	9,95		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	4	1,33	2,35	1,97	2,32		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	4	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	4	1,208	6,065	3,423	5,232		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	4	0	17	8,5	15,5		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	4	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	4	0,0675	0,0859	0,0813	0,0859		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	4	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	4	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	4	2,9	3,7	3,275	3,58		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	4	0,022	0,028	0,016	0,028		

Miesto odberu:	**VÁH - NAD SEREĎOU**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-10-043	Q(355):	40,09	
NEC:	**V367000D**	Kód VU:	SKV0019	Druh miesta:	PM	Q(270):	66,1	
Riečny kilometer:	81	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	141,5	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	860	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0,001	0,017	0,005465	0,01306		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**VÁH - NAD SEREĎOU**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-10-043	Q(355):	40,09
NEC:	**V367000D**	Kód VU:	SKV0019	Druh miesta:	PM	Q(270):	66,1
Riečny kilometer:	81	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	141,5
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	860

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,032	0,064	0,048	0,06		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,025	0,075	0,048	0,0711		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SLATINKA - DVORNÍKY**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-047		Q(355):	0,004
NEC:	**V371010D**		Kód VU:	SKV0345	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,01
Riečny kilometer:	0,6		ROM ES:	nie	Tok:		Slatinka		Q(A):	0,023
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1,4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	3	3,14	9,29	7,2	4,34	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	3	1,8	20	9,67	17,44	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	3	15,6	61,1	30,83	52,04	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,26	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	3	7,2	7,9	7,53	7,82	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	3	2,5	18,5	9,3	16,18	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	3	113	132	120,3333333	128,8	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	3	0,039	2,39	1,487	2,322	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	3	1,56	13,8	6,867	12,088	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	3	0,119	1,69	0,8527	1,5018	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	3	11	24	15,667	21,6	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	3	45,2	50,5	48,27	50,22	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	3	56,3	90,8	68,87	84,54	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	3	0	1	1	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	3	33,8	76,3	59	74,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	3	17	49	29,33	43,6		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	3	0,05	3,078	1,923	2,99		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	3	6,906	61,089	30,397	53,51		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	3	-2	21	8,833	18,3		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	3	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	3	0,3313	2,9908	1,6196	2,7		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	3	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	3	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	3	9,9	11,1	10,4	10,92		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	3	0,108	0,975	0,528	0,8802		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - VLČANY**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-10-057	Q(355):	40,2	
NEC:	**V383000D**	Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:	PM	Q(270):	66,3	
Riečny kilometer:	41,7	ROM ES:	nie	Tok:	Váh	Q(A):	142	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	860	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,19	12,02	9,61	7,61	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	2,4	1,51	2,38	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	11,5	7,49	10,77	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,23	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,5	7,78	8,19	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	22	12,733	21,51	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	37,5	46,4	41,525	45,71	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,033	1,2	0,763	1,159	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,046	0,0229	0,0357	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,8	1,133	1,69	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	7,12	19,3	15,04	19,12	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	16,1	46,2	34,04	45,09	250	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	11	1,8	2,44	2,107	2,31	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	79,4	98,1	89,1	97,2		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,146	5,312	3,377	5,131		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	23	11,792	21,18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3	4,8	3,375	3,68		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	11	0	12	4,818	10		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	11	0	14	3,091	12		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	11	30	353	156,545	294		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	11	2	126	35,636	83		

Miesto odberu:	**VÁH - VLČANY**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-10-057		Q(355):	40,2
NEC:	**V383000D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM		Q(270):	66,3
Riečny kilometer:	41,7		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	142
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	860

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	11	0	4	0,545	2		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	11	38	447	195,818	424		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	11	0	44	11,727	44		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KOMOČSKÝ KANÁL - POD PALÁRIKOVOM**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-10-058	Q(355):	
NEC:	**N773010D**	Kód VU:	SKV0173	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	4,9	ROM ES:	nie	Tok:	Komočský K.	Q(A):	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,12	13,84	8,82	5,13	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,6	7,5	3,76	6,69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	13,1	38,8	25,1	33,88	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	6,2	17	9,9	12,7	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,5	7,89	8,2	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	22,1	12,1	21,93	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	70,6	133	104,1166667	130,8	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,139	1,08	0,465	0,818	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,516	0,1834	0,4845	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,2	0,708	1,19	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	29,5	375	123,65	191,5	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	80,6	265	160,54	233,3	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	58,8	181	122	174,1	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	13,6	52,3	34,93	51,34	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	58,3	100,4	78,2	92,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	5,5	10	7,933333333	9,56		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	45	16,13	35		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	2,21	6,67	4,48	6,37		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,615	4,781	2,06	3,62		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	26	12,25	21,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	1,2822	0,3673	0,7933		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**KOMOČSKÝ KANÁL - POD PALÁRIKOVOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-058		Q(355):	
NEC:	**N773010D**		Kód VU:	SKV0173	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	4,9		ROM ES:	nie	Tok:		Komočský K.		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	5,1	9,4	7,608	9,28		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,418	0,1163	0,2586		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0052	0,002	0,0032		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0121	0,0023	0,0032		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,003	0,001	0,002		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0059	0,0012	0,0018		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,003	0,0007	0,0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**KOMOČSKÝ KANÁL - POD PALÁRIKOVOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-10-058		Q(355):	
NEC:	**N773010D**		Kód VU:	SKV0173	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	4,9		ROM ES:	nie	Tok:		Komočský K.		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,26	0,0331	0,0353		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRA - NAD KĽAČNOM**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-11-001		Q(355):	0,037
NEC:	**N388000D**		Kód VU:	SKN0001	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,087
Riečny kilometer:	165		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	0,165
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,6
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,46	11,9	10,54	9,71	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	1,5	1,03	1,2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	19,3	7,39	12,79	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,4	4,4	3,28	4,08	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,52	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,4	8,4	8,01	8,4	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,7	14	8,358	10,94	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	38,4	52,7	43,80833333	47,63	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,409	0,947	0,678	0,841	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,063	0,0185	0,029	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,8	1,217	1,49	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	11,6	22,6	16,08	20,34	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	23,7	52,8	40,52	50,39	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	49,6	67,8	59,23	63,17	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,28	19	13,75	17,23	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	13	8,4583	11,9	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,51	1,96	1,834	1,94	2,4	A

Miesto odberu:	**NITRA - NAD KĽAČNOM**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-11-001		Q(355):	0,037
NEC:	**N388000D**		Kód VU:	SKN0001	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,087
Riečny kilometer:	165		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	0,165
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	85,1	94,8	89,4	93,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,2	3,6	2,866666667	3,58		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	14	4,6	7,5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,64	2,47	2,04	2,24		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,811	4,192	3,002	3,721		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	20	10,083	18,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,1871	0,0887	0,0859		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,4	4,3	3,983	4,3		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,061	0,017	0,028		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	10	3,833	7,8		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	20	2,333	2		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	16	208	77,417	161,6		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	70	7	4		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	4	0,333	0		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	18	304	87,417	163,4		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	0	8	3	5,8		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRA - NEDOŽERY**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-023		Q(355):	0,443
NEC:	**N393000D**		Kód VU:	SKN0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,836
Riečny kilometer:	149		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	2,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	20
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,52	12,16	10,4	8,85	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	5,8	1,95	2,35	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	33,1	10,46	13,75	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,9	6,3	4,58	5,18	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,4	7,85	8,28	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,22	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,3	18,3	9,525	14,05	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32,3	55,2	42,575	48,98	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,437	0,08	0,304	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,628	1,92	1,068	1,28	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,189	0,0847	0,1676	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,3	3,2	1,867	2,09	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	4,49	64,6	13,99	15,79	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	17,4	51,6	31,93	49,36	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	40,5	75,2	60,4	68,79	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,22	16,5	10,93	14,89	200	A

Miesto odberu:	**NITRA - NEDOŽERY**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-023		Q(355):	0,443
NEC:	**N393000D**		Kód VU:	SKN0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,836
Riečny kilometer:	149		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	2,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	20

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	85,7	94,5	90,4	92,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,9	4,7	3,758333333	4,68		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	73	16,41	45,4		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,32	2,49	1,96	2,32		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,563	0,124	0,391		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	2,78	8,499	4,728	5,666		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	23	11,417	18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	0,5153	0,1915	0,2828		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**NITRA - NEDOŽERY**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-023		Q(355):	0,443
NEC:	**N393000D**		Kód VU:	SKN0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,836
Riečny kilometer:	149		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	2,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	20

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,1	4,8	4,05	4,59		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,168	0,0601	0,0922		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,008	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0037	0,0018	0,0036		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0015	0,0118	0,0063	0,0097		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,012	0,006	0,011		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0019	0,0009	0,0015		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0054	0,0029	0,0049		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0036	0,0022	0,0036		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**NITRA - NEDOŽERY**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-023		Q(355):	0,443
NEC:	**N393000D**		Kód VU:	SKN0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,836
Riečny kilometer:	149		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	2,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	20

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PORUBSKÝ POTOK - PORUBA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-027		Q(355):	0,014
NEC:	**N394000D**		Kód VU:	SKN0074	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,036
Riečny kilometer:	5,1		ROM ES:	nie	Tok:		Porubský potok-2		Q(A):	0,094
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	0,8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,26	11,8	10,26	8,91	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	5,3	2,46	5,03	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	38,9	10,93	23,71	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3	6	4	4,95	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,51	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	9,2	8,18	8,69	8,5	N
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,5	17,7	9,342	14,8	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	9,63	22,2	14,83666667	18,02	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,32	0,045	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,285	1,08	0,819	1,038	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,167	0,0854	0,135	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,1	2,4	1,692	2,19	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	1,59	17,7	5,13	8,43	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	14	24,3	18,06	22,95	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	14,5	32,2	20,86	28,78	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	2,28	5,78	3,21	4,69	200	A

Miesto odberu:	**PORUBSKÝ POTOK - PORUBA**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-11-027	Q(355):	0,014	
NEC:	**N394000D**	Kód VU:	SKN0074	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,036	
Riečny kilometer:	5,1	ROM ES:	nie	Tok:	Porubský potok-2	Q(A):	0,094	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	0,8	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	84	94,5	88,7	92,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,5	5,3	3,433333333	4,24		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	40	8,13	18,75		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	0,47	1,04	0,65	0,91		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,412	0,08	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,262	4,781	3,625	4,595		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	23	11,042	21,5		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	0,3988	0,2334	0,3466		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**PORUBSKÝ POTOK - PORUBA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-027		Q(355):	0,014
NEC:	**N394000D**		Kód VU:	SKN0074	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,036
Riečny kilometer:	5,1		ROM ES:	nie	Tok:		Porubský potok-2		Q(A):	0,094
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	0,8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,9	1,9	1,342	1,7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,13	0,0749	0,113		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,018	0,005	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0666	0,0101	0,0112		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0066	0,761	0,1523	0,319		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,016	0,005	0,014		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0642	0,0093	0,0134		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0052	0,321	0,0956	0,2859		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0021	0,41	0,1115	0,29		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,03	0,0086	0,0239		

Miesto odberu:	**PORUBSKÝ POTOK - PORUBA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-027		Q(355):	0,014
NEC:	**N394000D**		Kód VU:	SKN0074	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,036
Riečny kilometer:	5,1		ROM ES:	nie	Tok:		Porubský potok-2		Q(A):	0,094
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	0,8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HANDLOVKA - KOŠ**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-11-056	Q(355):	0,36
NEC:	**N410510D**	Kód VU:	SKN0009	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,62
Riečny kilometer:	1,2	ROM ES:	nie	Tok:	Handlovka	Q(A):	1,53
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	15,4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,26	11,13	9,09	7,41	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2,1	13	4,34	5,39	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,25	124	22,95	26,31	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4,8	8,2	5,93	6,88	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6,9	8,2	7,63	8,09	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,11	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,6	16,1	10,033	15,79	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	41,7	65	54,875	63,23	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,157	0,558	0,291	0,446	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1	2,73	1,971	2,667	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,217	1,22	0,4276	0,5491	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,5	4,7	3,65	4,58	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	14,9	55,4	25,82	43,1	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	30,4	72,8	53,18	71,47	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	40,3	70,7	54,97	68,65	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6,16	14,9	10,45	14,62	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	27	15,25	18,8	20	A

Miesto odberu:	**HANDLOVKA - KOŠ**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-056		Q(355):	0,36
NEC:	**N410510D**		Kód VU:	SKN0009	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,62
Riečny kilometer:	1,2		ROM ES:	nie	Tok:		Handlovka		Q(A):	1,53
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	15,4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	3	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	72,9	92,8	79,6	85,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	4	7	5,283333333	6,47		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	420	46,76	34,5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,34	2,34	1,8	2,32		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,202	0,719	0,374	0,574		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,427	12,085	8,724	11,806		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	20	9,833	18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,5859	1,4755	0,9093	1,1279		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,3	4,7	3,908	4,68		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,191	0,481	0,2964	0,3677		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TREBIANKA- NAD NOVÁKMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-059		Q(355):	0,025
NEC:	**N411500D**		Kód VU:	SKN0106	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	0,05		ROM ES:	nie	Tok:		Trebianka		Q(A):	0,169
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,9	12,09	10,32	9,28	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	7	1,99	2,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	133	19,16	16	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,1	13	5,65	7,46	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,8	7,77	8,38	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,22	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,9	17,5	9,85	15,51	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	17,4	71,1	58,575	68,57	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,429	0,078	0,287	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,106	1,19	0,616	1,038	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	1,33	0,139	0,0957	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,9	1,358	1,89	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	5,08	13,7	9,91	12,88	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	7,44	32,2	22,23	31,71	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	65,4	94,6	80,71	90,81	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,78	22,2	14,51	20,9	200	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,8	2,34	1,988	2,089	2,4	A

Miesto odberu:	**TREBIANKA- NAD NOVÁKMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-059		Q(355):	0,025
NEC:	**N411500D**		Kód VU:	SKN0106	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	0,05		ROM ES:	nie	Tok:		Trebianka		Q(A):	0,169
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	3	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	82,2	99,6	90,5	98,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,6	12	4,9	6,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	1700	152,6	34,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,99	3,27	2,61	3,12		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,552	0,122	0,37		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,469	5,268	2,728	4,594		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	19	9,667	18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,546	0,1263	0,1129		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,3	7,1	5,967	6,96		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,178	0,0323	0,0368		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	80	22,833	52,4		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0049	0,0023	0,0035		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0021	0,0554	0,0125	0,0303		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,004	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0058	0,003	0,0052		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,035	0,0069	0,0137		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,001	0,033	0,0054	0,0066		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,004	0,0008	0,0011		

Miesto odberu:	**TREBIANKA- NAD NOVÁKMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-059		Q(355):	0,025
NEC:	**N411500D**		Kód VU:	SKN0106	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	0,05		ROM ES:	nie	Tok:		Trebianka		Q(A):	0,169
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

Miesto odberu:	**TREBIANKA- NAD NOVÁKMI**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-059		Q(355):	0,025
NEC:	**N411500D**		Kód VU:	SKN0106	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	0,05		ROM ES:	nie	Tok:		Trebianka		Q(A):	0,169
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	12	4,5	9,6		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	36	230	110,5	204,1		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	70	9,917	17,6		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	4	1,167	2		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	38	285	126	252,2		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	13	0	85	16,354	26,6		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,3	1,3	1,3	1,3		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0,58	0,58	0,58	0,58		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,59	0,59	0,59	0,59		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,81	0,81	0,81	0,81		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŤAPKOV POTOK - ÚSTIE**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-062		Q(355):	0,034
NEC:	**N410500D**		Kód VU:	SKN0123	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,088
Riečny kilometer:	0,05		ROM ES:	nie	Tok:		Ťapkov potok		Q(A):	0,209
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,98	11,94	10,19	9,07	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	6	2,01	2,38	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	319	39,39	33,86	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,22	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,5	7,88	8,39	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	15,4	9,183	13,69	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	13,8	57,6	33,2	37,99	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,325	0,045	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,341	2,26	1,037	1,432	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	2,86	0,2941	0,1197	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	4	2,017	2,29	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	2,31	5,73	3,71	5,16	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	9,14	49,3	34,14	46,46	250	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	1	16	16	16	16	20	
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	3	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	82,1	95,3	88,1	93,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	2600	242,35	71,7		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,419	0,081	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,51	10,004	4,59	6,339		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	20	9,958	18		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0828	0,4785	0,1764	0,3344		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	0,9	3,5	2,683	3,09		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,027	0,156	0,0552	0,109		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRA - CHALMOVÁ**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-071		Q(355):	1,41
NEC:	**N416000D**		Kód VU:	SKN0003	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,82
Riečny kilometer:	123,8		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	6,075
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	32

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,06	11,37	9,4	7,66	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	13	4,41	7,18	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	43,7	17,64	34,46	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	5	10	6,42	8,42	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,01	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6,9	8	7,53	7,99	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4	18	11,283	16,81	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	39	121	60,7	68,47	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,521	0,21	0,43	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,267	1,86	1,087	1,753	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,079	0,38	0,205	0,3555	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	3,5	2,517	3,38	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	12,7	183	39,27	43,96	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	25,2	78,2	41,73	55,89	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	40,2	88,7	55,91	73,44	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6,03	21,5	10,1	12,66	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	17	160	48,8333	105,4	20	N
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,85	2,25	2,023	2,126	2,4	A

Miesto odberu:	**NITRA - CHALMOVÁ**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-071		Q(355):	1,41
NEC:	**N416000D**		Kód VU:	SKN0003	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,82
Riečny kilometer:	123,8		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	6,075
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	32

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,5	97	85	89,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,6	9,5	5,591666667	7,11		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	76	16	22,7		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,3	3,1	1,81	2,25		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,671	0,275	0,553		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,182	8,234	4,811	7,76		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	19	9,317	17,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,135	0,7147	0,4839	0,7003		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,3	4,2	3,608	4,19		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,044	0,233	0,1578	0,2283		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	2	54	16,167	25,6		

Miesto odberu:	**NITRA - CHALMOVÁ**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-11-071	Q(355):	1,41	
NEC:	**N416000D**	Kód VU:	SKN0003	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	2,82	
Riečny kilometer:	123,8	ROM ES:	nie	Tok:	Nitra	Q(A):	6,075	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	32	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,00102	0,00063	0,00101		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0,001	0,00123	0,000683	0,00116		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0,001	0,00179	0,000823	0,00155		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0,001	0,0127	0,004385	0,00978		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS	µg/l	4	0,001	0,00229	0,00113	0,00197		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**NITRA - CHALMOVÁ**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-071		Q(355):	1,41
NEC:	**N416000D**		Kód VU:	SKN0003	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,82
Riečny kilometer:	123,8		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	6,075
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	32

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,013	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,006	0,0029	0,0046		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0017	0,0525	0,0083	0,0084		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,018	0,01	0,017		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0053	0,0036	0,0052		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0264	0,0042	0,0043		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,028	0,0036	0,003		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,003	0,0007	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		

Miesto odberu:	**NITRA - CHALMOVÁ**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-071		Q(355):	1,41
NEC:	**N416000D**		Kód VU:	SKN0003	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	2,82
Riečny kilometer:	123,8		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	6,075
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	32

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	570	119,583	336,9		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	30	1108	368,5	652		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	18	706	284,917	574,1		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	90	12,333	18,8		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	2	1702	717,833	1193		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	8	336	76,75	133,6		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,18	0,6	0,35	0,543		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,058	0,24	0,1795	0,24		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRICA - VALASKÁ BELÁ**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-11-086		Q(355):	0,074
NEC:	**N424000D**		Kód VU:	SKN0010	Druh miesta:		CH, PM, ZM		Q(270):	0,191
Riečny kilometer:	43,3		ROM ES:	nie	Tok:		Nitrica		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	4	7,97	10,06	9,21	8,32	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	4	1,1	1,7	1,38	1,64	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	4	6	9,37	5,62	8,69	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,73	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	4	7,7	8,3	7,95	8,21	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	4	11,7	19,8	15,625	18,51	<26	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	4	260	290	280	290	900	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	4	46,4	52,2	49,025	51,18	110	A
B006	Celkové železo	Fe	mg/l	4	0,08	0,213	0,157	0,21	2	A
B007	Celkový mangán	Mn	mg/l	4	0,01	0,28	0,0765	0,1993	0,3	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	4	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	4	0,007	0,008	0,0055	0,0077	0,02	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	4	0,07	0,492	0,236	0,407	5	A
B011	Organický dusík	Norg.*	mg/l	4	1	1	0,5	1	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	4	0,029	0,1	0,0359	0,0787	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	4	1	1	0,5	1	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	4	200	220	213	220	640	A

Miesto odberu:	**NITRICA - VALASKÁ BELÁ**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-11-086		Q(355):	0,074
NEC:	**N424000D**		Kód VU:	SKN0010	Druh miesta:		CH, PM, ZM		Q(270):	0,191
Riečny kilometer:	43,3		ROM ES:	nie	Tok:		Nitrica		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	4	14,8	20,1	17,68	19,95	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	4	11,1	15	12,8	14,46	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	4	34,1	78,6	64,35	77,22	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	4	5,13	9,85	7,76	9,33	200	A
C008	Fluoridy	F^{-}*	mg/l	4	0,1	0,1	0,05	0,1	1,5	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	2	0,005	0,005	0,0025	0,005	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	4	0,1	0,1	0,05	0,1	1	A
C011	Nepolárne extrahovat.látky -UV	NEL_{uv}*	mg/l	2	0,019	0,019	0,0095	0,019	0,1	
D007	Chróm (VI)	Cr^{6+}*	µg/l	4	25	25	12,5	25	9	A
D008	Kobalt	Co*	µg/l	4	1	1	0,5	1	50	A
D022	Selén	Se*	µg/l	1	2	2	1	2	20	
D026	Hliník	Al	µg/l	4	37,1	101,6	69,35	97,76	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	2	7	8	7,5	7,9	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	4	1,72	2,1	1,97	2,1	2,4	A
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	2	0	4	2	4	20	A
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	1	1	1	1	1	10	
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	4	1,388	2,544	1,9658	2,4051	50	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	2	79	1270	674,5	1150,9	5000	A

Miesto odberu:	**NITRICA - VALASKÁ BELÁ**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-11-086		Q(355):	0,074
NEC:	**N424000D**		Kód VU:	SKN0010	Druh miesta:		CH, PM, ZM		Q(270):	0,191
Riečny kilometer:	43,3		ROM ES:	nie	Tok:		Nitrica		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	4	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	4	88	97,4	92,6	96,1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	4	2,1	4,4	3,55	4,31		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL*	mg/l	4	7,5	7,5	3,75	7,5		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	4	0,116	0,538	0,282	0,453		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	4	1,06	2,37	1,93	2,31		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	4	0,05	0,05	0,05	0,05		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	4	0,023	0,026	0,024	0,025		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	4	0,31	2,178	1,042	1,799		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	4	7	24	17,75	23,1		
C007	Absorbancia(254nm,1cm)	Absorbancia	254nm,1cm	3	0,019	0,02	0,013	0,0198		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	4	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	4	0,0859	0,0859	0,0859	0,0859		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	4	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	4	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	4	4,5	4,8	4,6	4,74		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické*	mg/l	2	0,004	0,004	0,002	0,004		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4*	mg/l	4	0,028	0,028	0,014	0,028		
D001	Ortuť	Hg*	µg/l	4	0,011	0,011	0,0055	0,011		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	4	0,2	0,2	0,1	0,2		
D003	Olovo	Pb*	µg/l	4	1	1	0,5	1		
D004	Arzén	As*	µg/l	4	2	2	1	2		

Miesto odberu:	**NITRICA - VALASKÁ BELÁ**		Typ:	K3M	Hydrologické		4-21-11-086		Q(355):	0,074
NEC:	**N424000D**		Kód VU:	SKN0010	Druh miesta:		CH, PM, ZM		Q(270):	0,191
Riečny kilometer:	43,3		ROM ES:	nie	Tok:		Nitrica		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
D005	Meď	Cu	µg/l	4	1,79	7,5	3,768	6,252		
D006	Celkový chróm	Crcelk.*	µg/l	4	0,5	0,5	0,25	0,5		
D009	Nikel	Ni*	µg/l	4	2	2	1	2		
D010	Zinok	Zn	µg/l	4	2	22	7	16,9		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	1	1	1	0,5	1		
D043	Cín	Sn*	µg/l	2	2,9	2,9	1,45	2,9		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	2	0	850	425	765		
E009	Vláknité baktérie	VB	J/ml	2	4	8	6	7,6		
E013	Koliformné baktérie	KOLI	KTJ/100ml	2	310	2620	1465	2389		
E026	Abiosestón (kvant.)	Abiosestón	%	2	2	7	5	7		
E085	Kultivované mikroorg. 36°C	KM36	KTJ/ml	2	1030	2860	1945	2677		
E095	Živé organizmy	Živé org.	J/ml	2	42	82	62	78		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRICA - PARTIZÁNSKE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-113		Q(355):	0,346
NEC:	**N439010D**		Kód VU:	SKN0011	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,768
Riečny kilometer:	0,2		ROM ES:	nie	Tok:		Nitrica		Q(A):	2,658
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	30
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,97	12,09	10,6	9,1	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,6	1,74	2,26	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	17,5	6,55	12,37	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,8	5,3	4,06	5,07	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,5	7,88	8,29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,5	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	18,9	10,975	16,6	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	47	60,4	53,3	59,97	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,16	2,48	1,713	2,18	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,128	0,0585	0,0991	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,9	4,4	2,575	2,88	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	10,1	16,1	12,64	15,72	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	18,4	33	25,86	31,52	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	49,3	88,5	65,48	83	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,98	20,3	14,14	19,06	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	20	7,925	10	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,9	20,1	3,593	2,366	2,4	A

Miesto odberu:	**NITRICA - PARTIZÁNSKE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-113		Q(355):	0,346
NEC:	**N439010D**		Kód VU:	SKN0011	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,768
Riečny kilometer:	0,2		ROM ES:	nie	Tok:		Nitrica		Q(A):	2,658
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	30

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	82,5	115,7	95,9	108,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,4	5,1	3,525	4,89		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	8,3	4,13	7,5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,56	3	2,22	2,89		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5,135	10,978	7,581	9,65		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	22	11,733	20		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,2699	0,1454	0,2117		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,5	5,6	5,017	5,48		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,088	0,0432	0,069		

Miesto odberu:	**NITRICA - PARTIZÁNSKE**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-11-113	Q(355):	0,346	
NEC:	**N439010D**	Kód VU:	SKN0011	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,768	
Riečny kilometer:	0,2	ROM ES:	nie	Tok:	Nitrica	Q(A):	2,658	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	30	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS	µg/l	4	0,001	0,0025	0,001	0,00205		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**NITRICA - PARTIZÁNSKE**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-11-113	Q(355):	0,346
NEC:	**N439010D**	Kód VU:	SKN0011	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,768
Riečny kilometer:	0,2	ROM ES:	nie	Tok:	Nitrica	Q(A):	2,658
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	30

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	11	0,007	0,035	0,006	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	11	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	11	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	11	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	11	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,168	0,0191	0,0253		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0018	0,588	0,0969	0,3475		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,018	0,006	0,012		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,145	0,0157	0,0185		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	1,1	0,1177	0,1684		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,44	0,0488	0,068		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0149	0,0022	0,0028		

Miesto odberu:	**NITRICA - PARTIZÁNSKE**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-11-113	Q(355):	0,346
NEC:	**N439010D**	Kód VU:	SKN0011	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,768
Riečny kilometer:	0,2	ROM ES:	nie	Tok:	Nitrica	Q(A):	2,658
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	30

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	11	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0,06	0,2	0,0491	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	11	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,032	0,33	0,119	0,251		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,012	0,14	0,05375	0,1124		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VYČOMA - UHROVSKÁ DOLINA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-118		Q(355):	0,015
NEC:	**N444011F**		Kód VU:	SKN0079	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,036
Riečny kilometer:	16,3		ROM ES:	nie	Tok:		Vycoma		Q(A):	0,115
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,7	12,44	10,67	9,19	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,4	2,3	1,7	2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	49,9	13,84	20,72	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,7	12	5,43	8,78	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,51	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,5	7,98	8,48	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,2	16,9	8,192	13,69	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	21,3	36,2	31,50833333	35,22	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,402	0,051	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,117	1,63	0,787	1,086	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,083	0,0456	0,0758	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	4,6	1,075	1,72	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	7,12	59,2	15,72	23,52	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	13,8	64,8	42,23	53,74	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	33,8	53,4	42,8	52,08	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,53	36,4	14,58	15,77	200	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,63	2,3	1,881	1,988	2,4	A

Miesto odberu:	**VYČOMA - UHROVSKÁ DOLINA**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-118		Q(355):	0,015
NEC:	**N444011F**		Kód VU:	SKN0079	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,036
Riečny kilometer:	16,3		ROM ES:	nie	Tok:		Vycoma		Q(A):	0,115
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	84,3	97,5	89,5	95,3		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,4	12	4,383333333	5,2		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	67	19,24	44		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,19	2,36	1,67	1,93		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,518	0,089	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,518	7,216	3,482	4,807		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	26	11,183	23		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,1902	0,1046	0,1466		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,7	2,7	2,342	2,6		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,062	0,0275	0,0478		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	2	32	12,667	26,8		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	8	1,667	7,6		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	14	332	97,5	223		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	8	2	4		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	2	0,167	0		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	18	342	104,333	230,2		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	13	0	40	9,677	21,6		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VYČOMA - KLÁTOVA NOVÁ VES**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-11-127	Q(355):	0,044
NEC:	**N445000D**	Kód VU:	SKN0079	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,118
Riečny kilometer:	5,1	ROM ES:	nie	Tok:	Vycoma	Q(A):	0,383
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	10,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,5	11,35	9,28	6,62	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	3,5	1,78	2,37	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	65,6	12,7	13,9	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,3	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,3	7,73	8,19	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,5	16,9	9,267	16,02	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	29,9	65,7	46,34166667	62,16	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,445	4,04	1,65	2,082	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,471	0,134	0,2484	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,8	6,2	2,517	3,06	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	6,31	15,9	11,14	13,28	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	16,1	48,7	38,99	46,31	250	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,85	2,59	2,083	2,276	2,4	A

Miesto odberu:	**VYČOMA - KLÁTOVA NOVÁ VES**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-11-127		Q(355):	0,044
NEC:	**N445000D**		Kód VU:	SKN0079	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,118
Riečny kilometer:	5,1		ROM ES:	nie	Tok:		Vycoma		Q(A):	0,383
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	10,9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	65,6	91,9	79,3	88,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	210	27,11	20		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,97	17,884	7,302	9,216		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	27	12,217	25		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,1411	0,7577	0,3207	0,5675		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,7	6,1	4,05	5,69		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,046	0,247	0,1045	0,185		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	2	32	13,75	26,5		

Miesto odberu:	**VYČOMA - KLÁTOVA NOVÁ VES**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-11-127	Q(355):	0,044
NEC:	**N445000D**	Kód VU:	SKN0079	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,118
Riečny kilometer:	5,1	ROM ES:	nie	Tok:	Vycoma	Q(A):	0,383
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	10,9

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0053	0,0019	0,0031		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0014	0,0496	0,0072	0,0076		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,016	0,006	0,013		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0045	0,0014	0,0019		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0236	0,0033	0,0037		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,028	0,0034	0,002		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0021	0,0006	0,001		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	7	1,75	3,8		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	16	312	120	214,6		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	4	106	25,5	35,6		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	12	3,333	9,8		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	38	420	150,583	245,1		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	2	34	15,667	29,6		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MACHNÁČ - VLČKOVO (cestný most - Dežerice)**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-138		Q(355):	0,121
NEC:	**N454500D**		Kód VU:	SKN0072	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,237
Riečny kilometer:	2,6		ROM ES:	nie	Tok:		Machnáč		Q(A):	0,479
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	3,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,2	12,1	9,5	7,44	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,9	13,6	4,86	7,87	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,44	47,3	16,78	22,54	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,5	7,82	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,4	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	19,2	11,492	18,89	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	26,7	73	63,125	71,65	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,64	0,387	0,621	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,764	2,14	1,134	1,638	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,051	0,901	0,3113	0,5273	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2	4,1	2,708	3,46	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	14,7	21,7	17,93	21,49	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	11,8	39,2	27,64	36,57	250	A

Miesto odberu:	**MACHNÁČ - VLČKOVO (cestný most - Dežerice)**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-138		Q(355):	0,121
NEC:	**N454500D**		Kód VU:	SKN0072	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,237
Riečny kilometer:	2,6		ROM ES:	nie	Tok:		Machnáč		Q(A):	0,479
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	3,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	65,5	106,7	86	97,2		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	110	25,98	75		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,824	0,501	0,799		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,382	9,473	5,021	7,251		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	23	12,85	21		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,273	1,3405	0,6715	1,0675		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,4	7	6,042	6,79		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,089	0,437	0,2189	0,348		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,02	0,005	0,009		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0269	0,0051	0,0058		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0019	0,442	0,0615	0,0739		

Miesto odberu:	**MACHNÁČ - VLČKOVO (cestný most - Dežerice)**	Typ:	P2M	Hydrologické	4-21-11-138	Q(355):	0,121
NEC:	**N454500D**	Kód VU:	SKN0072	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,237
Riečny kilometer:	2,6	ROM ES:	nie	Tok:	Machnáč	Q(A):	0,479
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	3,3

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,041	0,02	0,032		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0363	0,0052	0,0074		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,311	0,0518	0,1125		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,18	0,0233	0,0409		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0123	0,002	0,0033		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HRADNIANSKY POTOK - POD MALOU HRADNOU**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-155		Q(355):	0,026
NEC:	**N461500D**		Kód VU:	SKN0149	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,051
Riečny kilometer:	2,9		ROM ES:	nie	Tok:		Hradniansky P.		Q(A):	0,102
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	4,09	12,46	9,16	6,98	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,3	8,5	2,99	4,08	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	24,1	13,1	18,25	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,32	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,6	7,91	8,4	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,2	18	10,375	17,05	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	35	52,1	43,96666667	51,13	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^*$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,745	3,09	1,888	2,836	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,072	1	0,3441	0,6486	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,7	7,8	3,733	4,09	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	11,8	34,6	19,59	28,57	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	14,2	28,6	21,09	26,89	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	42,7	101	79,8	94,7		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	36	8,82	17		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,298	13,679	8,357	12,554		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	23	12,492	21		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,1871	2,7117	1,0139	1,773		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,5	4	3,458	3,98		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,061	0,884	0,3305	0,578		

Miesto odberu:	**HRADNIANSKY POTOK - POD MALOU HRADNOU**	Typ:	P2M	Hydrologické	4-21-11-155	Q(355):	0,026
NEC:	**N461500D**	Kód VU:	SKN0149	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,051
Riečny kilometer:	2,9	ROM ES:	nie	Tok:	Hradniansky P.	Q(A):	0,102
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	2,1

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0137	0,0035	0,0049		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0024	0,202	0,0472	0,0603		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,028	0,018	0,027		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0,0011	0,0134	0,0033	0,0062		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,124	0,0386	0,1097		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,04	0,0104	0,0239		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0019	0,0009	0,0017		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HYDINA - ŽABOKREKY NAD NITROU**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-185		Q(355):	0,029
NEC:	**N440500D**		Kód VU:	SKN0070	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	2		ROM ES:	nie	Tok:		Hydina		Q(A):	0,176
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,11	11,14	8,75	7,48	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,8	8,5	4,85	8,24	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	8,01	80,5	27,73	50,41	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	5	13	8,06	9,91	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,21	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,4	7,71	8,08	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,7	17	10,342	16	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	52,9	84,9	67,48333333	72,02	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^*$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,98	3,64	1,799	2,316	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,393	0,2001	0,3473	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,4	4,9	3,167	3,96	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	23,5	48,9	37,57	45,16	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	16,7	46,1	27,48	33,65	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	56,3	104	79,92	97,89	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,14	21,9	15,75	20,95	200	A

Miesto odberu:	**HYDINA - ŽABOKREKY NAD NITROU**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-185		Q(355):	0,029
NEC:	**N440500D**		Kód VU:	SKN0070	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	2		ROM ES:	nie	Tok:		Hydina		Q(A):	0,176
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	60,5	101	77,1	80,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	4,1	13	6,441666667	8,55		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	9,5	150	73,88	140		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,76	3,38	2,64	3,28		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,338	16,113	7,964	10,252		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	21	10,75	19		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,316	0,1224	0,2371		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		

Miesto odberu:	**HYDINA - ŽABOKREKY NAD NITROU**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-185		Q(355):	0,029
NEC:	**N440500D**		Kód VU:	SKN0070	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	2		ROM ES:	nie	Tok:		Hydina		Q(A):	0,176
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,8	7,1	5,517	5,89		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,103	0,0345	0,0773		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	11	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	11	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	11	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	11	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	11	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	11	0,0019	0,0063	0,002	0,003		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0438	0,0105	0,0379		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,009	0,005	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0,0011	0,0137	0,0022	0,0018		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0272	0,0067	0,0252		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,012	0,0036	0,0105		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0017	0,0007	0,0012		

Miesto odberu:	**HYDINA - ŽABOKREKY NAD NITROU**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-11-185		Q(355):	0,029
NEC:	**N440500D**		Kód VU:	SKN0070	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,064
Riečny kilometer:	2		ROM ES:	nie	Tok:		Hydina		Q(A):	0,176
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
	ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	11	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0,06	0,2	0,0491	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	11	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,048	0,0132	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	0,88	0,88	0,88	0,88		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BEBRAVA - KRUŠOVCE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-191		Q(355):	0,859
NEC:	**N487500D**		Kód VU:	SKN0014	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,655
Riečny kilometer:	3,4		ROM ES:	nie	Tok:		Bebrava -1		Q(A):	3,685
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	29,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,55	11,7	9,4	7,79	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	2,7	1,95	2,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	16,7	9,6	15,47	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	5,4	4,61	5,3	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,32	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,4	7,82	8,19	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,6	17,9	10,575	16,15	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	59,2	70,7	63,925	68,95	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,326	0,08	0,304	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,71	2,35	1,411	2,051	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,066	0,232	0,1408	0,2289	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,6	4,1	2,558	3,08	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	16,1	32	23,03	28,65	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	18,7	35,6	27,82	31,76	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	52	92,8	74,54	88,35	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10,6	24,8	18,23	23,49	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	11	7	31	12,5	17	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,95	2,29	2,163	2,289	2,4	A

Miesto odberu:	**BEBRAVA - KRUŠOVCE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-191		Q(355):	0,859
NEC:	**N487500D**		Kód VU:	SKN0014	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,655
Riečny kilometer:	3,4		ROM ES:	nie	Tok:		Bebrava -1		Q(A):	3,685
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	29,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	78	89,4	83	87,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,1	5,3	4,316666667	5,18		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	47	10,56	17,3		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,73	3,28	2,61	3,22		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,42	0,122	0,391		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,143	10,403	6,245	9,079		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	21	10,642	18,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**BEBRAVA - KRUŠOVCE**	Typ:	K2S	Hydrologické	4-21-11-191	Q(355):	0,859
NEC:	**N487500D**	Kód VU:	SKN0014	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	1,655
Riečny kilometer:	3,4	ROM ES:	nie	Tok:	Bebrava -1	Q(A):	3,685
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	29,7

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2086	0,6994	0,4121	0,6248		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	5,1	6,6	5,775	6,37		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,068	0,228	0,1343	0,2037		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,00196	0,000865	0,00167		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0,001	0,00137	0,000718	0,00126		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0,001	0,00138	0,00072	0,00127		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0,001	0,00117	0,000808	0,00114		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluóorooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**BEBRAVA - KRUŠOVCE**		Typ:	K2S	Hydrologické		4-21-11-191		Q(355):	0,859
NEC:	**N487500D**		Kód VU:	SKN0014	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,655
Riečny kilometer:	3,4		ROM ES:	nie	Tok:		Bebrava -1		Q(A):	3,685
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	29,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,049	0,33	0,172	0,291		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,03	0,086	0,0595	0,0851		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BEDZIANSKY POTOK - TOPOĽČANY**	Typ:	P2M	Hydrologické	4-21-12-004	Q(355):	0,004
NEC:	**N487510D**	Kód VU:	SKN0158	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,011
Riečny kilometer:	1,4	ROM ES:	nie	Tok:	Bedziansky P.	Q(A):	0,03
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,63	12	9,05	6,35	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2,5	44,3	12,6	19,37	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	16,4	334	68,98	110,66	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,24	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,3	7,78	8,1	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,7	17	10,242	16,89	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	45,2	78,6	60,58333333	75,98	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,134	3,89	1,109	1,517	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	1,83	0,4088	0,8708	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	5	2,967	4,68	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	16,3	41	31,94	39,34	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	9,98	47	33,56	43,34	250	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,86	20,9	3,59	2,255	2,4	A

Miesto odberu:	**BEDZIANSKY POTOK - TOPOĽČANY**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-12-004		Q(355):	0,004
NEC:	**N487510D**		Kód VU:	SKN0158	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,011
Riečny kilometer:	1,4		ROM ES:	nie	Tok:		Bedziansky P.		Q(A):	0,03
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	37,7	97,5	78,3	93,7		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	14	1200	225,45	460		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,593	17,22	4,91	6,715		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4	20	9,808	19,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	9	0,0859	0,6074	0,1745	0,3055		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	1	3		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,2	6,9	5,033	6,47		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	9	0,028	0,198	0,0491	0,0996		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	11	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SLIVNICA - JACOVCE**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-12-010		Q(355):	0,013
NEC:	**N491510D**		Kód VU:	SKN0029	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,035
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Slivnica		Q(A):	0,115
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,08	11,75	9,36	8,17	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,5	5,9	2,95	4,47	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	11,6	46,4	23,14	34,62	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4,4	9,4	6,32	8,16	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,1	7,78	8,1	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,1	15,9	9,958	15,77	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	68,3	80,9	71,6	74,78	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,613	0,174	0,335	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,43	3	2,066	2,71	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,053	0,458	0,2274	0,3449	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,4	5,3	3,25	3,89	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	14,8	21,9	18,92	21,7	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	14,5	25,6	21,49	24,5	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	58,2	102	89,44	101	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	12,9	26,1	21,23	25,75	200	A

Miesto odberu:	**SLIVNICA - JACOVCE**	Typ:	P2M	Hydrologické	4-21-12-010	Q(355):	0,013
NEC:	**N491510D**	Kód VU:	SKN0029	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,035
Riečny kilometer:	1,6	ROM ES:	nie	Tok:	Slivnica	Q(A):	0,115
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	74,5	88,2	81,8	83,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,4	6,6	4,833333333	6,27		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	9,3	190	51,28	66,5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	2,13	3,59	3,1	3,56		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,789	0,236	0,431		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	6,33	13,28	9,145	11,996		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4	20	9,567	18,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1258	0,7883	0,4123	0,7503		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	6,2	7,9	7,042	7,78		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,041	0,257	0,1344	0,2446		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	11	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	11	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	11	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	11	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	11	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0037	0,0021	0,0034		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,002	0,0685	0,0241	0,0589		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,024	0,011	0,018		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0047	0,0021	0,0033		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0606	0,0153	0,0343		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,047	0,0132	0,0311		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0047	0,0016	0,0038		

Miesto odberu:	**SLIVNICA - JACOVCE**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-12-010		Q(355):	0,013
NEC:	**N491510D**		Kód VU:	SKN0029	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,035
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Slivnica		Q(A):	0,115
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	11	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0,06	0,2	0,0491	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	11	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín	µg/l	12	0,03	0,085	0,0294	0,0512		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	9,2	9,2	9,2	9,2		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,6	1,6	1,6	1,6		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0,81	0,81	0,81	0,81		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,75	0,75	0,75	0,75		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,82	0,82	0,82	0,82		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRA - NITRIANSKA STREDA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-12-017		Q(355):	3,879
NEC:	**N497000D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	6,669
Riečny kilometer:	91,1		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	15,427
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	74

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,32	11,47	9,19	7,37	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,8	3,6	2,39	3,08	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	22,1	13,69	21,84	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	11	3,6	6	4,73	5,6	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,22	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,2	7,72	8,09	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,6	20	10,733	17,01	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	48,8	73,6	59,78333333	68,58	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,328	0,045	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,22	2,24	1,663	2,016	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,322	0,149	0,2804	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,1	4,4	2,917	3,1	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	16,8	57	33,83	48,11	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	29,7	63,5	48,89	60,54	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	49,7	78,4	68,47	75,96	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10,2	18,9	13,79	18,11	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	24	14,4583	18	20	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,9	2,15	2,005	2,116	2,4	A

Miesto odberu:	**NITRA - NITRIANSKA STREDA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-12-017		Q(355):	3,879
NEC:	**N497000D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	6,669
Riečny kilometer:	91,1		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	15,427
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	74

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	70,1	92,6	81,2	86,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	11	3,4	5	4,2	5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	60	11,73	17,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,69	2,66	2,28	2,63		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,422	0,081	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5,401	9,916	7,363	8,924		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	21	10,242	18,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	0,8405	0,3351	0,5758		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,8	5,4	4,667	5,09		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,274	0,1081	0,1877		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BOJNIANKA - URMINCE**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-12-022		Q(355):	0,019
NEC:	**N499500D**		Kód VU:	SKN0084	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,093
Riečny kilometer:	5,7		ROM ES:	nie	Tok:		Bojnianka		Q(A):	0,433
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,29	11,47	9,1	7,43	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,7	23,1	4,88	7,56	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	51,1	17,09	23,95	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4,1	17	6,63	7,63	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	7,9	7,53	7,89	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,03	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,8	16,8	11,008	16,58	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	53,6	78,5	65,53333333	74,6	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,329	0,045	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,723	2,42	1,518	1,875	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,102	0,954	0,3425	0,5883	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,9	4,3	2,992	4,09	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	13	33	21,43	30,63	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	26,6	50,1	40,17	48,47	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	62	105	76,43	92,67	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,64	22,7	14,78	21,18	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	75,4	84,4	81,3	84,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,5	14	5,8	7,09		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	44	16,83	41,9		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,93	3,55	2,52	3,08		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,424	0,081	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,201	10,713	6,721	8,3		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4	20	9,167	18,7		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,273	2,4325	0,8952	1,5138		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		

Miesto odberu:	**BOJNIANKA - URMINCE**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-12-022		Q(355):	0,019
NEC:	**N499500D**		Kód VU:	SKN0084	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,093
Riečny kilometer:	5,7		ROM ES:	nie	Tok:		Bojnianka		Q(A):	0,433
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,7	6,4	5,508	6,18		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,089	0,793	0,2918	0,4935		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,022	0,005	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	11	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	11	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	11	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	11	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	11	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	11	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	11	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0022	0,0086	0,0042	0,0063		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0033	0,0299	0,0102	0,0265		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,017	0,009	0,015		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,002	0,0108	0,0053	0,0104		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0132	0,0045	0,0122		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0011	0,013	0,0047	0,0128		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0018	0,0007	0,0015		

Miesto odberu:	**BOJNIANKA - URMINCE**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-12-022		Q(355):	0,019
NEC:	**N499500D**		Kód VU:	SKN0084	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,093
Riečny kilometer:	5,7		ROM ES:	nie	Tok:		Bojnianka		Q(A):	0,433
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	11	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	11	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	11	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	11	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	11	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	11	0,06	0,2	0,0491	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	11	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	11	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	11	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ANDAČ - ANDAČ**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-12-047		Q(355):	0,024
NEC:	**N533000D**		Kód VU:	SKN0076	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,072
Riečny kilometer:	2		ROM ES:	nie	Tok:		Andac		Q(A):	0,142
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	2,4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,28	11,67	8,77	6,98	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,4	17,2	5,88	9,36	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,26	63,9	26,06	35,38	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,21	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8	7,64	7,9	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,8	22,1	12,325	18,96	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	80,2	118	107,225	116	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,46	0,282	0,402	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,872	8,74	5,086	7,252	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,21	1,03	0,5159	0,8444	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	6,1	12	8,15	9,59	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	38,9	67,2	55,17	66,6	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	38,9	132	71,63	96,86	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	71,9	101,6	80,8	89,8		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	17	360	98,45	160		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,592	0,365	0,517		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,86	38,69	22,514	32,103		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	25	13,333	23,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,5552	1,6748	0,8291	1,0521		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,4	9,5	7,367	9,19		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,181	0,546	0,2703	0,343		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,043	0,008	0,012		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRA - ČECHYNCE**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-12-059		Q(355):	4,47
NEC:	**N544500D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM		Q(270):	7,84
Riečny kilometer:	47,8		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	17,2
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	79
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,77	11,9	8,83	5,95	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2	6,3	3,6	5,05	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,32	102	21,06	26,24	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,1	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	7,9	7,54	7,9	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4,4	21	11,808	18,69	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	38,3	88,6	65,81666667	78,6	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,465	0,203	0,45	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,818	5,81	2,447	3,507	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,092	1,13	0,3431	0,4202	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,6	8,7	4,45	5,71	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	23	986	117,52	51,98	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	27,5	81,6	56,51	75,11	250	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,91	2,69	2,158	2,301	2,4	A

Miesto odberu:	**NITRA - ČECHYNCE**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-12-059		Q(355):	4,47
NEC:	**N544500D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM		Q(270):	7,84
Riečny kilometer:	47,8		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	17,2
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	79

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	62,2	95,3	79,5	90,2		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,599	0,274	0,579		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,621	25,719	10,83	15,525		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	21	9,108	17,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,1	5,8	4,692	5,49		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	6	84	31,083	77,8		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	108	30,833	59,8		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	196	19324	2606,667	5293		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	9	2254	440	1176,1		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	230	33,5	49,8		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	290	19638	3110,917	5893,2		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	12	157	55,833	131,4		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**PANIANSKY POTOK - NAD VINODOLOM, ÚSTIE**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-12-062		Q(355):	0,001
NEC:	**N546000D**		Kód VU:	SKN0127	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,005
Riečny kilometer:	0,05		ROM ES:	nie	Tok:		Paniansky P.		Q(A):	0,02
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,46	11,5	9,29	7,93	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	6,3	2,75	5,43	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	56,5	19,86	43,16	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,3	7,78	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,7	22,4	10,167	17,09	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	114	136	129	134,9	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,863	22,2	13,673	20,65	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,044	0,398	0,1358	0,2801	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	16	25	23,167	25	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	20,7	56,1	47,15	55,94	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	50,4	136	94,83	126,7	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	71,6	91,6	81,4	87,2		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	200	64,48	129		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,82	98,274	60,526	91,412		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	22	9,4	20,64		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1319	0,4632	0,2441	0,3175		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	7,4	10,1	9,175	10		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,043	0,151	0,0796	0,1035		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**HOSTIANSKY POTOK - HOSTIE NAD**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-13-010		Q(355):	0,021
NEC:	**N554500F**		Kód VU:	SKN0033	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,079
Riečny kilometer:	15,3		ROM ES:	nie	Tok:		Hostiansky P.		Q(A):	0,266
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	5,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,3	12,11	10,41	8,79	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,7	1,8	1,38	1,69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	55,3	11,51	12,18	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,8	8,3	4,56	5,88	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,51	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,6	7,95	8,39	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,5	17,3	8,367	14,94	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	24,8	41,6	36,38333333	41,16	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,321	2,24	0,617	0,767	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,161	0,0293	0,0308	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	4	1	1,45	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	1,91	20,9	6,42	9,98	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	24,1	52,3	38,88	50,14	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	35,5	64,3	53,06	62,91	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	4,3	11,1	8,13	10,19	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	23	9,4167	16,8	20	A

Miesto odberu:	**HOSTIANSKY POTOK - HOSTIE NAD**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-13-010		Q(355):	0,021
NEC:	**N554500F**		Kód VU:	SKN0033	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,079
Riečny kilometer:	15,3		ROM ES:	nie	Tok:		Hostiansky P.		Q(A):	0,266
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	5,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,7	97,1	87,8	95,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,3	8,3	4,008333333	4,69		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	150	19,55	19,4		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,06	1,98	1,66	1,98		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,421	9,916	2,729	3,394		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	25	10,883	21,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,089	0,0803	0,0859		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**HOSTIANSKY POTOK - HOSTIE NAD**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-13-010		Q(355):	0,021
NEC:	**N554500F**		Kód VU:	SKN0033	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,079
Riečny kilometer:	15,3		ROM ES:	nie	Tok:		Hostiansky P.		Q(A):	0,266
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	5,9
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
	ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,2	9,2	3,875	4,25		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,029	0,0154	0,028		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,003	0,0012	0,002		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0058	0,0012	0,002		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,004	0,001	0,003		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0048	0,001	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0046	0,0008	0,0013		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		

Miesto odberu:	**HOSTIANSKY POTOK - HOSTIE NAD**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-13-010	Q(355):	0,021
NEC:	**N554500F**	Kód VU:	SKN0033	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,079
Riečny kilometer:	15,3	ROM ES:	nie	Tok:	Hostiansky P.	Q(A):	0,266
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	5,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ČEREŠŇOVÝ POTOK - SLEPČANY**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-13-030		Q(355):	0,009
NEC:	**N560500D**		Kód VU:	SKN0065	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,032
Riečny kilometer:	1,3		ROM ES:	nie	Tok:		Čerešňový potok-1		Q(A):	0,108
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	3,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,01	12,43	8,29	5,15	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,6	9,7	4,52	7,32	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10,6	46,5	24,14	32,26	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	5,5	10	8,06	9,79	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,6	7,8	8,38	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,11	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,4	20,7	10,667	17,75	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	47,5	131	60,43333333	67,29	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,38	0,105	0,313	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,167	1,92	0,908	1,476	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,053	0,606	0,2186	0,3903	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	9,1	2,883	3,18	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	23,6	41,5	31,22	40,39	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	28,3	70,5	44,43	52,79	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	34,9	87,7	53,87	76,67	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,15	24,1	17,22	23,5	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	49,6	94,2	71,8	90,1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	4,5	8,1	6,35	7,92		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	15	200	54,33	76,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,3	3,18	2,05	2,88		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,489	0,152	0,403		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,739	8,499	4,018	6,534		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	25	11,433	23,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0521	0,2914	0,1759	0,2856		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**ČEREŠŇOVÝ POTOK - SLEPČANY**	Typ:	P2M	Hydrologické	4-21-13-030	Q(355):	0,009	
NEC:	**N560500D**	Kód VU:	SKN0065	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,032	
Riečny kilometer:	1,3	ROM ES:	nie	Tok:	Čerešňový potok-1	Q(A):	0,108	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	3,1	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,6	5,1	4,067	4,65		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,017	0,095	0,0543	0,0931		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,004	0,0024	0,0037		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0536	0,0107	0,0218		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,028	0,005	0,01		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0013	0,0007	0,0012		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,002	0,0011	0,0017		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0015	0,0009	0,0015		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**ČEREŠŇOVÝ POTOK - SLEPČANY**		Typ:	P2M	Hydrologické		4-21-13-030		Q(355):	0,009
NEC:	**N560500D**		Kód VU:	SKN0065	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,032
Riečny kilometer:	1,3		ROM ES:	nie	Tok:		Čerešňový potok-1		Q(A):	0,108
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	3,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,37	0,0836	0,196		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TELINSKÝ POTOK - MOCHOVCE POD MOSTOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-13-048		Q(355):	0,001
NEC:	**N574000D**		Kód VU:	SKN0060	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,004
Riečny kilometer:	13,8		ROM ES:	nie	Tok:		Telinský p.		Q(A):	0,015
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	1,4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,7	10,7	9,83	9,1	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,6	5,4	1,8	3,06	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	19,7	8,48	17,63	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,4	7,8	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	6,7	18,3	11,817	15,88	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	41,9	94,6	76,54166667	89,67	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,24	5,62	2,34	3,473	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,216	0,916	0,4631	0,7714	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,1	6,2	3,65	5,9	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	17,5	48,3	36,94	44,18	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	19,7	89,1	68,23	86,37	250	A
Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)										
F005	Trícium	^3H*	Bq/l	12	6	6	3	6	100	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83,3	97,7	90,8	95,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	7,5	81	14,57	23		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5,489	24,878	10,359	15,374		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	26	10,975	23		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	11	0,2975	2,5429	1,2161	2,0583		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,9	7,3	5,483	6,94		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	11	0,097	0,829	0,3965	0,671		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TELÍNSKY POTOK - VN ČIFÁRE**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-13-048	Q(355):	0,004
NEC:	**N574511O**	Kód VU:	SKN0060	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,015
Riečny kilometer:	10,5	ROM ES:	nie	Tok:	Telinský p.	Q(A):	0,05
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	1,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,82	11,95	10,17	9,01	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	4,4	2,23	2,68	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,18	47,5	15,27	19,25	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,3	7,76	8,09	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,41	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,4	19,3	10,225	18,9	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	74	90,1	84,225	89,67	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,404	0,204	0,355	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,725	3,36	1,816	2,787	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,182	1,75	0,4426	0,5876	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,8	4,8	3,175	4,48	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	6,97	41,1	30,13	39,6	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	46,2	170	70,8	104,35	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	11	32,7	115	95,8	114	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	11	14,4	32,4	21,23	27,7	200	A
Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)										
F005	Trícium	^3H*	Bq/l	12	6	6	3	6	100	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	11	1,94	2,35	2,096	2,29	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	79,1	102,4	90	99,1		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	10	29	110	67	101		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	11	2,15	4,01	3,26	3,97		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,52	0,271	0,457		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,209	14,874	8,04	12,337		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	27	10,75	22,76		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**TELÍNSKY POTOK - VN ČIFÁRE**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-13-048	Q(355):	0,004
NEC:	**N574511O**	Kód VU:	SKN0060	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,015
Riečny kilometer:	10,5	ROM ES:	nie	Tok:	Telinský p.	Q(A):	0,05
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	1,3

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,3	7,9	6,6	7,49		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	11	6	28	15,636	24		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	11	0	102	25,182	88		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	11	107	1601	732,909	1419		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	11	2	351	94,636	302		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	11	0	29	10,182	24		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	11	128	1691	863	1587		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	11	2	67	18,636	37		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**LÚŽTEK - NAD LÚČNICOU NAD ŽITAVOU**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-13-052		Q(355):	0,001
NEC:	**N579000D**		Kód VU:	SKN0132	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,005
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Lúžtek		Q(A):	0,016
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	0,8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,1	11,69	9,86	7,54	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,5	3,9	1,98	3,8	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6	38,9	15,57	29,5	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6,7	8,3	7,76	8,19	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,3	20,8	9,642	16,38	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	50,6	154	123,6333333	141	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	4,47	13,4	8,873	13	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,029	0,426	0,1435	0,2584	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	7,9	15	11,883	15	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	29	74	61,51	72,58	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	54,5	150	112	130,5	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,3	95,7	85,2	92,8		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	17	160	64	118		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	19,788	59,318	39,28	57,548		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2	24	10,033	22		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	0,8589	0,2462	0,4387		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	6,9	10,8	9,583	10,74		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,28	0,0791	0,143		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**LISKA - BELEK**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-13-058		Q(355):	0,009
NEC:	**N587000D**		Kód VU:	SKN0081	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,033
Riečny kilometer:	8,2		ROM ES:	nie	Tok:		Liska		Q(A):	0,11
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	4,2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,34	11,87	8,3	3,73	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,3	3,5	2,13	3,32	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,96	28,5	15,44	23,32	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,22	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,1	8,1	7,7	8,09	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,8	19,8	11	19,75	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	111	128	117,5833333	121,9	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^+$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,219	5,24	2,853	4,88	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,1	0,406	0,2011	0,3324	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	6,9	4,292	6,58	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	48,5	92,5	67,9	89,11	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	52	105	82,83	103,56	250	A
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	36,5	94,3	71,9	92,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	12	52	22,67	30,8		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	0,969	23,196	12,63	21,602		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	24	10,5	19,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2607	1,0828	0,5327	0,7252		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	8,4	10,8	9,908	10,76		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,085	0,353	0,1737	0,2364		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**LISKA - HUL**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-13-060		Q(355):	0,02
NEC:	**N589500O**		Kód VU:	SKN0081	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,06
Riečny kilometer:	0,6		ROM ES:	nie	Tok:		Liska		Q(A):	0,28
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,92	12,55	11,15	9,68	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2,3	14	5,46	12,09	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	12,1	83	30,42	45,42	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,4	7,88	8,1	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,51	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,8	20,1	11,008	18,72	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	125	1218	440,4166667	864,4	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,471	0,206	0,457	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,72	7,84	4,985	7,171	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,296	1,86	0,8735	1,811	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	4,5	13	7,575	9,25	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	117	2491	858,08	1628,5	200	N
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	86,1	196	146,28	185,9	250	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	2,09	2,79	2,363	2,688	2,4	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	81,4	130,3	100,8	124,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	9,5	200	71,54	155		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,607	0,278	0,589		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,187	34,706	22,067	31,744		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	23	10,083	19,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1104	4,3558	1,7955	3,4153		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	8,6	15,3	11,442	14,27		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,036	1,42	0,5853	1,1134		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	82	18,583	30,8		

Miesto odberu:	**LISKA - HUL**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-13-060		Q(355):	0,02
NEC:	**N589500O**		Kód VU:	SKN0081	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,06
Riečny kilometer:	0,6		ROM ES:	nie	Tok:		Liska		Q(A):	0,28
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	0

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	40	11,833	26,5		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	180	24163	4855,083	17987,8		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	0	148	55,917	132,9		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	275	106,917	228,8		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	199	24461	5029,667	18291,6		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	8	226	46,833	56,1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŽITAVA - HUL**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-13-061		Q(355):	0,322
NEC:	**N589510D**		Kód VU:	SKN0019	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,843
Riečny kilometer:	3,5		ROM ES:	nie	Tok:		Žitava		Q(A):	0,446
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	4,3
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,4	11,63	9,6	7,92	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2,3	4,1	2,98	3,69	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	9,85	54,1	20,79	26,66	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4,6	10	7,09	8,88	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,3	7,8	8,19	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,9	19,1	11,067	17,55	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	48	183	103,1166667	162,2	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,367	0,152	0,305	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	2,08	4,92	3,21	4,342	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,156	0,643	0,3679	0,5864	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,9	5,5	4,175	5,44	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	27,9	310	123,48	257,6	200	N
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	11,7	104	77,06	102,54	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	23,3	109	71,38	105,06	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	6,43	36,8	25,42	36,19	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	15	47	26,3333	37	20	N
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	2,04	2,53	2,271	2,421	2,4	N

Miesto odberu:	**ŽITAVA - HUL**	Typ:	P1S	Hydrologické	4-21-13-061	Q(355):	0,322
NEC:	**N589510D**	Kód VU:	SKN0019	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,843
Riečny kilometer:	3,5	ROM ES:	nie	Tok:	Žitava	Q(A):	0,446
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	4,3

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	80,5	92,7	85,9	90,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	4,1	8,1	5,841666667	7,5		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	13	260	59,58	79,5		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,27	3,9	2,83	3,72		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,473	0,209	0,393		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	9,208	21,78	14,21	19,221		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-1	22,8	10,067	19,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2454	1,6442	0,7296	1,2825		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,4	7	5,667	6,7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,08	0,536	0,2378	0,4181		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	32	11,333	23,6		

Miesto odberu:	**ŽITAVA - HUL**	Typ:	P1S	Hydrologické	4-21-13-061	Q(355):	0,322
NEC:	**N589510D**	Kód VU:	SKN0019	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,843
Riečny kilometer:	3,5	ROM ES:	nie	Tok:	Žitava	Q(A):	0,446
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	4,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,0015	0,00075	0,00135		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0,00137	0,0022	0,001803	0,00219		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**ŽITAVA - HUL**	Typ:	P1S	Hydrologické	4-21-13-061	Q(355):	0,322	
NEC:	**N589510D**	Kód VU:	SKN0019	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,843	
Riečny kilometer:	3,5	ROM ES:	nie	Tok:	Žitava	Q(A):	0,446	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	4,3	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0036	0,0017	0,0033		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0051	0,0023	0,0042		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,012	0,004	0,011		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0019	0,0007	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0051	0,0014	0,0022		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0055	0,0013	0,0016		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**ŽITAVA - HUL**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-13-061		Q(355):	0,322
NEC:	**N589510D**		Kód VU:	SKN0019	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,843
Riečny kilometer:	3,5		ROM ES:	nie	Tok:		Žitava		Q(A):	0,446
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	4,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,46	0,05	0,029		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	162	25,083	72,5		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	209	11746	2521,833	4638,9		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	36	1594	466,083	617,6		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	242	63	199,1		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	253	12072	3052,583	5255,4		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	4	127	27,917	41,9		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,034	0,24	0,151	0,234		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,015	0,14	0,09125	0,134		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DLHÝ KANÁL - CESTNÝ MOST TRNOVEC NAD VÁHOM-JATOV**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-14-007		Q(355):	0,029
NEC:	**N769010D**		Kód VU:	SKN0020	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,075
Riečny kilometer:	22		ROM ES:	nie	Tok:		Dlhý Kanál		Q(A):	0,159
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	6,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,47	13,17	10,29	7,94	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,6	7,7	2,93	4,6	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	11,2	41,5	24,68	33,69	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,41	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,4	8,4	7,85	8,1	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,3	20,6	11,492	18,98	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	102	159	133,9166667	156,5	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,508	0,098	0,25	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,28	10,7	6,083	9,35	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,077	0,548	0,2743	0,5036	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	3,7	16	10	15	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	50,9	173	71,76	83,36	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	53,6	179	103,71	167	250	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	2,08	2,32	2,166	2,258	2,4	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	75,5	147,8	93,9	110,9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	93	28,54	48,7		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,654	0,144	0,322		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5,666	47,366	26,926	41,39		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	25	12,917	22,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1963	1,0675	0,6513	1,0426		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	7	10,9	9,192	10,6		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,064	0,348	0,2123	0,3399		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	200	38,583	78,6		

Miesto odberu:	**DLHÝ KANÁL - CESTNÝ MOST TRNOVEC NAD VÁHOM-JATOV**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-14-007	Q(355):	0,029
NEC:	**N769010D**	Kód VU:	SKN0020	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,075
Riečny kilometer:	22	ROM ES:	nie	Tok:	Dlhý Kanál	Q(A):	0,159
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	6,1

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	3284	345,833	655,8		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	152	6148	1775,917	3323,5		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	20	5230	1249,083	2928,9		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	10	2768	416,583	530		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	188	14858	3784,083	8727		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	8	839	106,917	117,7		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TRNOVEC - ZA KENDEREŠOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-14-008		Q(355):	0,006
NEC:	**V765000D**		Kód VU:	SKN0139	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,017
Riečny kilometer:	1,3		ROM ES:	nie	Tok:		Trnovec -1		Q(A):	0,038
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	9	1,38	10,15	6,28	1,56	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	9	1,3	12	4,14	10,08	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	9	7,53	70,7	29,76	48,38	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	9	6,5	18	11,26	18	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-					6,96	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	9	6,8	8	7,41	7,84	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	9	1,8	18,5	10,744	18,02	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	9	141	192	172,3333333	186,4	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	9	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	9	0,289	10,3	4,482	9,668	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	9	0,029	1,32	0,3228	1,0328	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	9	1,3	14	6,344	12,4	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	9	97,6	161	124,4	142,6	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	9	252	471	357,33	415,8	250	N
C003	Vápnik	Ca	mg/l	9	83,1	139	127,01	138,2	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	9	58,8	107	94,33	104,6	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	9	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	9	14,3	83,1	53,7	78		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	9	5,3	17	9,288888889	15,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	9	7,5	44	16,75	44		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	9	4,49	7,72	7,05	7,71		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	9	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	9	1,279	45,595	19,84	42,798		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	9	0	25	12	22,6		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	9	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	9	0,0521	3,681	0,7812	2,3828		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	9	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	9	0	4	1	4		

Miesto odberu:	**TRNOVEC - ZA KENDEREŠOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-14-008		Q(355):	0,006
NEC:	**V765000D**		Kód VU:	SKN0139	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,017
Riečny kilometer:	1,3		ROM ES:	nie	Tok:		Trnovec -1		Q(A):	0,038
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	9	3,6	11,7	9,289	10,98		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	9	0,017	1,2	0,2522	0,7768		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	9	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	9	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	9	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	9	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	9	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	9	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	9	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	9	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	9	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	9	0,0019	0,003	0,0013	0,0022		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	9	0,0017	0,0188	0,0088	0,0167		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	9	0,001	0,005	0,003	0,005		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	9	0,0011	0,003	0,0015	0,0023		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	9	0,0013	0,0027	0,0009	0,0016		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	9	0,0008	0,0015	0,0006	0,0014		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	9	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	9	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	9	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	9	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	9	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	9	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	9	0,06	0,2	0,0533	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	9	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**TRNOVEC - ZA KENDEREŠOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-14-008		Q(355):	0,006
NEC:	**V765000D**		Kód VU:	SKN0139	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,017
Riečny kilometer:	1,3		ROM ES:	nie	Tok:		Trnovec -1		Q(A):	0,038
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	9	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	9	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**CABAJSKÝ POTOK - POĽNÝ KESOV POD**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-14-014	Q(355):	0,02
NEC:	**N768001D**	Kód VU:	SKN0077	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,052
Riečny kilometer:	10,8	ROM ES:	nie	Tok:	Cabajský potok	Q(A):	0,111
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	5,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,3	13,52	8,91	6,58	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	5,1	30	12,28	25,56	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	25,9	79,2	42,07	67,98	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,6	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,3	8,3	7,88	8,1	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4,1	22,8	13,217	22,31	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	244	570	407,75	546,8	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	2,5	1,399	2,386	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,879	10,3	6,729	9,463	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,552	1,76	1,2835	1,652	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	12	22	16,083	18	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	279	1323	764,25	1030,1	200	N
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	64,7	106	84,76	100,87	250	A

Miesto odberu:	**CABAJSKÝ POTOK - POĽNÝ KESOV POD**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-14-014		Q(355):	0,02
NEC:	**N768001D**		Kód VU:	SKN0077	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,052
Riečny kilometer:	10,8		ROM ES:	nie	Tok:		Cabajský potok		Q(A):	0,111
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	5,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	64,3	157,2	85,2	102,1		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	3,22	1,803	3,073		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,891	45,595	29,788	41,89		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2	28	13,167	22,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	1	3		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	9,6	11,5	10,342	11,06		
D001	Ortuť	Hg	µg/l	12	0,011	0,042	0,024875	0,0399		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DLHÝ KANÁL - PALÁRIKOVO**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-14-017		Q(355):	0,089
NEC:	**N773000D**		Kód VU:	SKN0023	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,231
Riečny kilometer:	8		ROM ES:	nie	Tok:		Dlhý Kanál		Q(A):	0,491
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	63
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,64	21,6	13,75	10,4	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	3	45	11,37	22,92	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	19,3	136	55,58	89,56	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,91	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,8	9,1	8,31	8,86	8,5	N
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,3	23,9	12,792	22,78	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	173	266	215,6666667	262,3	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^*$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,386	7,23	2,923	6,912	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,091	0,688	0,3139	0,5251	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,7	9,8	4,85	9,07	9	N
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	222	510	320	448,8	200	N
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	52,6	192	116,61	168,7	250	A

Miesto odberu:	**DLHÝ KANÁL - PALÁRIKOVO**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-14-017		Q(355):	0,089
NEC:	**N773000D**		Kód VU:	SKN0023	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,231
Riečny kilometer:	8		ROM ES:	nie	Tok:		Dlhý Kanál		Q(A):	0,491
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	63

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	1	2		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	80,9	222,9	133	207,9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	120	49,72	108,7		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,709	32,005	12,938	30,598		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2	25	12,833	21,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	0,5706	0,273	0,5058		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	7	11,5	9,442	10,7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,186	0,0843	0,1649		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**DLHÝ KANÁL - ANDOVCE**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-14-017		Q(355):	0,09
NEC:	**N774000D**		Kód VU:	SKN0023	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,23
Riečny kilometer:	0,1		ROM ES:	nie	Tok:		Dlhý Kanál		Q(A):	0,5
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	19

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,77	14,6	9,48	6,7	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,4	66	9,49	13,59	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10,2	192	39,23	65,95	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,32	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,4	7,92	8,38	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,2	21,2	11,45	20,58	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	68,6	296	169,625	248,1	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,38	6,08	2,716	5,586	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,051	0,842	0,2904	0,6388	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2	8,3	4,183	7,19	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	25,2	631	225,88	381	200	N
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	15,4	189	91,98	144,9	250	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	65,5	125,1	84,4	92,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	100	23,16	56		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,682	26,915	12,022	24,728		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	24,5	12,625	22,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0859	0,9847	0,434	0,7003		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,4	10,7	8,017	10,36		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,028	0,321	0,1403	0,2283		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**NITRA - KOMOČA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-14-018		Q(355):	5,015
NEC:	**N775500D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	8,724
Riečny kilometer:	6,5		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	20,42
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	84
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,93	12,16	9,16	6,21	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,9	5,5	2,73	4,02	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,82	135	25,52	26,58	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4	10	6,08	9,36	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,2	8,4	7,84	8,29	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,31	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,6	22,4	12,092	20,67	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36,2	80,2	65,48333333	79,46	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	0,457	0,257	0,445	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,02	4,61	2,331	3,707	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,135	1,42	0,3248	0,3823	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	7,3	3,542	5,65	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	21	66	46,28	63,09	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	35,7	81,9	62,7	80,33	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	57,7	91,6	78,52	90,91	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	7,79	26,4	19,19	26,11	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	11	35	18,5833	21,8	20	N
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,87	2,43	2,188	2,31	2,4	A

Miesto odberu:	**NITRA - KOMOČA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-14-018		Q(355):	5,015
NEC:	**N775500D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	8,724
Riečny kilometer:	6,5		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	20,42
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	84

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	2	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	68,9	90,9	82,7	90,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,8	7,8	5,091666667	6,19		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	870	90,92	75,1		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,76	3,36	2,75	3,35		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,589	0,335	0,573		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,515	20,407	10,318	16,41		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	24,5	12,458	22,8		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1196	1,135	0,5049	0,912		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,2	5,8	4,583	5,49		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,039	0,37	0,1646	0,2973		
E311	Deštruenti - Biosestón	Deštruenti	Počet/ml	12	0	30	12,833	24		

Miesto odberu:	**NITRA - KOMOČA**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-14-018	Q(355):	5,015	
NEC:	**N775500D**	Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	8,724	
Riečny kilometer:	6,5	ROM ES:	nie	Tok:	Nitra	Q(A):	20,42	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Nitra	Q(1):	84	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,00442	0,002258	0,00381		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0,001	0,00134	0,000845	0,00125		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0,001	0,00163	0,000923	0,00146		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa	µg/l	4	0,001	0,00125	0,000688	0,00118		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0,00159	0,00345	0,002585	0,00322		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluórooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**NITRA - KOMOČA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-14-018		Q(355):	5,015
NEC:	**N775500D**		Kód VU:	SKN0004	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	8,724
Riečny kilometer:	6,5		ROM ES:	nie	Tok:		Nitra		Q(A):	20,42
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Nitra		Q(1):	84

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
X001	Arzén biota	As-biota	mg/kg	12	0	22	6,083	19,1		
X003	Meď biota	Cu-biota	mg/kg	12	72	3430	1005,5	2390,4		
X005	Ortuť biota	Hg-biota	µg/kg	12	14	692	203,917	475,6		
X007	Olovo biota	Pb-biota	mg/kg	12	0	30	9,333	21,8		
X009	Fenantrén biota	FEN-biota	µg/kg	12	86	3644	1225,417	2870,2		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	12	4	81	22,833	28,5		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,12	0,19	0,159	0,186		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,05	0,23	0,11275	0,194		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - PODUNAJSKÉ BISKUPICE**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-001		Q(355):	2
NEC:	**W604000D**		Kód VU:	SKW0001	Druh miesta:		PM		Q(270):	12
Riečny kilometer:	123,4		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	19,996
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,23	13,17	10,24	8,46	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	2,4	1,57	2,2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5,8	22,9	12,51	19,62	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,22	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,13	8,89	8,52	8,8	8,5	N
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,7	23,2	13,508	21,36	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	37,4	53,3	45,325	52,03	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,055	0,026	0,053	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,2	1,046	2,04	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,044	0,075	0,0564	0,0647	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,8	1,7	2,64	9	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,92	2,44	2,222	2,363	2,4	A
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	91,8	105,6	97,1	103,3		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,5	14,8	7,35	11,74		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,071	0,055	0,068		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	9,739	5,46	9,031		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,4	26	11,533	19,27		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,1288	0,0695	0,1245		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,5	3,9	3,317	3,69		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,042	0,0206	0,0406		
D004	Arzén	As*	µg/l	11	5	5	2,5	5		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	11	1	1	0,5	1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - BRATISLAVA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-001		Q(355):	8,25
NEC:	**W604010D**		Kód VU:	SKW0001	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	10,52
Riečny kilometer:	126		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	21,051
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,44	12,31	10,28	8,52	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,6	1,79	2,38	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,7	20,1	12,66	17,81	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,5	4,9	3,31	3,69	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,15	8,91	8,59	8,87	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,3	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,5	23	13,575	21,54	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36,6	52,2	44,05	50,77	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,048	0,022	0,04	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,5	1,133	2,23	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,046	0,077	0,0595	0,0745	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,9	1,808	2,75	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	13,8	41,2	21,3	28,23	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	24,6	40,6	30,53	38,31	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	43,1	64,5	53,42	63,36	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11	16,4	13,66	16,14	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	11,2	22,9	14,35	17,05	20	A

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - BRATISLAVA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-001		Q(355):	8,25
NEC:	**W604010D**		Kód VU:	SKW0001	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	10,52
Riečny kilometer:	126		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	21,051
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	90	112,4	98,1	108,5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,3	3,5	2,825	3,36		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	21,1	11,63	19,51		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	152,78	228,39	189,4583333	224,474		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,062	0,052	0,052		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	11,067	5,681	9,872		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2,8	25,8	14,15	20,69		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,1595	0,0757	0,1282		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,4	3,8	3,225	3,58		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,052	0,0226	0,0418		
D004	Arzén	As*	µg/l	11	5	5	2,5	5		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	11	1	1	0,5	1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BLATINA - NAD PEZINKOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-15-003		Q(355):	0,014
NEC:	**W608500O**		Kód VU:	SKW0035	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,054
Riečny kilometer:	7,3		ROM ES:	nie	Tok:		Blatina -2		Q(A):	0,242
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,18	13,31	10,89	9,38	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,53	2,3	1,17	1,99	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	22,8	11,98	18,73	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,7	3,6	2,81	3,2	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,58	8,52	8,16	8,51	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,91	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,1	17,3	10,525	16,58	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	11,6	76	49,45	73,59	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,055	0,027	0,046	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	1,8	0,8	1,75	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,037	0,17	0,0901	0,14	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,3	1,067	2,15	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	36,1	98,8	62,8	80,66	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,9	30,4	18,12	22,79	200	A

Miesto odberu:	**BLATINA - NAD PEZINKOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-15-003		Q(355):	0,014
NEC:	**W608500O**		Kód VU:	SKW0035	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,054
Riečny kilometer:	7,3		ROM ES:	nie	Tok:		Blatina -2		Q(A):	0,242
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	93,2	99,1	97	98,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,6	2,8	2,283333333	2,68		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	16,2	4,62	7,19		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	130,79	371,56	231,21	294,991		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,071	0,054	0,06		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	7,968	4,869	7,747		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	5,9	25,8	14,733	21,2		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0491	0,2515	0,159	0,239		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,2	2,8	2,06	2,59		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,016	0,082	0,0518	0,0779		
D004	Arzén	As	µg/l	12	52,9	257	159,117	249		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	12,4	84	36,208	60,8		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,002	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0012	0,0068	0,0026	0,0055		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,002	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0014	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0043	0,0013	0,0036		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0043	0,0013	0,0037		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**BLATINA - NAD PEZINKOM**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-15-003	Q(355):	0,014
NEC:	**W608500O**	Kód VU:	SKW0035	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,054
Riečny kilometer:	7,3	ROM ES:	nie	Tok:	Blatina -2	Q(A):	0,242
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**BLATINA - NAD PEZINKOM**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-15-003		Q(355):	0,014
NEC:	**W608500O**		Kód VU:	SKW0035	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,054
Riečny kilometer:	7,3		ROM ES:	nie	Tok:		Blatina -2		Q(A):	0,242
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	4,5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0,76	0,76	0,76	0,76		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	6,3	6,3	6,3	6,3		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,4	1,4	1,4	1,4		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	0,71	0,71	0,71	0,71		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,8	0,8	0,8	0,8		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,82	0,82	0,82	0,82		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŠÚRSKY KANÁL - SVÄTÝ JUR**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-009		Q(355):	0,108
NEC:	**W606500O**		Kód VU:	SKW0039	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,271
Riečny kilometer:	12,3		ROM ES:	nie	Tok:		Šúrský Kanál		Q(A):	0,826
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	7,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,11	13,1	8,43	4,59	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,6	5	2,88	4,25	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	11,3	39	20,67	33,61	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,2	8	4,88	5,6	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,57	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,08	8,54	7,95	8,32	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,1	21,3	12,092	19,02	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	30,3	54,2	42,80833333	52,99	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,1	1,2	0,454	0,799	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,1	1,366	2,08	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,14	1	0,395	0,577	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,7	3,9	2,7	3,63	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	37,4	62,1	51,7	61,06	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,1	15,5	12,45	15,25	200	A

Miesto odberu:	**ŠÚRSKY KANÁL - SVÄTÝ JUR**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-009		Q(355):	0,108
NEC:	**W606500O**		Kód VU:	SKW0039	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,271
Riečny kilometer:	12,3		ROM ES:	nie	Tok:		Šúrský Kanál		Q(A):	0,826
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	7,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	35,4	94,9	75,5	94,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,3	7,1	4,15	5,45		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	16,7	8,25	13,48		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	126,63	217,88	180,205	215,813		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,129	1,545	0,585	1,029		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	9,296	6,378	9,208		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4,4	25,8	14,133	21,42		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2209	2,6074	0,8512	1,3896		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,65	3,5	2,654	3,29		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,072	0,85	0,2775	0,453		
D004	Arzén	As	µg/l	12	24,4	110	42,367	54,38		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	6,7	15,1	10,467	14,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**RAČIANSKY POTOK - VAJNORY**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-15-011	Q(355):	0,028	
NEC:	**W607100D**	Kód VU:	SKW0050	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,082	
Riečny kilometer:	1,6	ROM ES:	nie	Tok:	Raciansky p.	Q(A):	0,197	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	3,9	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	2,74	10,89	6,08	4,3	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	4,1	2,05	2,98	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	15,3	33,3	21,91	29,27	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	7,5	5,49	7,03	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,13	8,15	7,67	8,07	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,37	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,2	20,2	12,4	18,57	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	38,6	56,7	49,425	56,6	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,55	0,15	0,384	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	1,6	0,679	1,29	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,16	1	0,4092	0,625	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,7	1,458	2,29	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	41,8	61,3	53,51	60,58	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	10,9	17,4	14,11	15,57	200	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,7	2,96	2,152	2,416	2,4	N

Miesto odberu:	**RAČIANSKY POTOK - VAJNORY**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-15-011	Q(355):	0,028
NEC:	**W607100D**	Kód VU:	SKW0050	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,082
Riečny kilometer:	1,6	ROM ES:	nie	Tok:	Raciansky p.	Q(A):	0,197
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	3,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	30,5	81,2	55,3	75,5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,4	7,3	5,008333333	6,29		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	25,3	5,91	20,14		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	149,13	224,52	191,5383333	214,204		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,708	0,196	0,495		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	7,083	4,5	5,71		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4,5	23,9	14,417	20,57		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,3681	2,3926	0,9611	1,2883		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,5	4	3,292	3,79		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,12	0,78	0,3133	0,42		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		

Miesto odberu:	**RAČIANSKY POTOK - VAJNORY**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-011		Q(355):	0,028
NEC:	**W607100D**		Kód VU:	SKW0050	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,082
Riečny kilometer:	1,6		ROM ES:	nie	Tok:		Raciansky p.		Q(A):	0,197
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	3,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0036	0,0017	0,0031		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0011	0,0054	0,0023	0,0037		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,008	0,003	0,005		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0041	0,0019	0,0034		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,003	0,0011	0,0021		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0031	0,001	0,0024		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**RAČIANSKY POTOK - VAJNORY**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-15-011	Q(355):	0,028
NEC:	**W607100D**	Kód VU:	SKW0050	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,082
Riečny kilometer:	1,6	ROM ES:	nie	Tok:	Raciansky p.	Q(A):	0,197
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	3,9

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŠÚRSKY KANÁL - IVÁNKA PRI DUNAJI**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-011		Q(355):	0,174
NEC:	**W606510D**		Kód VU:	SKW0039	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,369
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Šúrský Kanál		Q(A):	1,025
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,18	12,13	7,32	3,31	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2	14,9	4,28	4,09	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	9,7	81	23,28	29,7	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	15,5	6	6,93	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,5	8,43	7,9	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,6	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,3	25,2	13,758	22,12	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	32,2	58,1	46,46666667	57,16	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,35	2,5	1,023	1,78	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	3,5	1,458	2,73	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,15	1,1	0,3875	0,497	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,4	5,9	3,508	5,04	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	37,6	64,7	52,16	60,64	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	8,1	15,6	12,29	15,06	200	A

Miesto odberu:	**ŠÚRSKY KANÁL - IVÁNKA PRI DUNAJI**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-011		Q(355):	0,174
NEC:	**W606510D**		Kód VU:	SKW0039	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,369
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Šúrský Kanál		Q(A):	1,025
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	36,3	149	69,3	87,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3,1	11,9	5,2	6,57		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	53,3	9,43	11,99		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	127,13	214,12	180,6966667	212,797		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,451	3,22	1,318	2,292		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	15,494	7,12	12,085		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3,8	30,2	14,333	21,87		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2914	1,0123	0,648	0,9816		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,8	3,6	2,703	3,49		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,095	0,33	0,2113	0,32		
D004	Arzén	As	µg/l	12	19,3	136	39,75	54,82		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	6,1	22,3	12,075	19,59		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,041	0,013	0,025		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47	µg/l	12	0,00017	0,00021	0,000095417	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0059	0,0024	0,0033		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,0013	0,013	0,0041	0,0054		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,057	0,017	0,033		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0026	0,001	0,0019		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,035	0,0049	0,0074		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,03	0,0046	0,0071		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**ŠÚRSKY KANÁL - IVÁNKA PRI DUNAJI**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-011		Q(355):	0,174
NEC:	**W606510D**		Kód VU:	SKW0039	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,369
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Šúrský Kanál		Q(A):	1,025
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	8

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - JELKA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-012		Q(355):	8,003
NEC:	**W613500D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM		Q(270):	14,057
Riečny kilometer:	81,5		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	24,587
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,31	13,16	9,65	7,61	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,81	2,8	1,79	2,77	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,2	22,1	12,78	18,22	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,4	5,5	3,55	4,2	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,71	8,67	8,29	8,58	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,02	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,4	24,5	13,492	21,21	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	46,8	58,1	52,25833333	54,16	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,099	0,047	0,071	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,3	1,212	1,85	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,08	0,2	0,1329	0,17	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	3	2,067	2,87	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	37,9	63,6	53,49	60,6	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,8	15,4	13,44	15,09	200	A

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - JELKA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-012		Q(355):	8,003
NEC:	**W613500D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM		Q(270):	14,057
Riečny kilometer:	81,5		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	24,587
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83,4	96	90,8	95,7		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,3	3,4	2,883333333	3,38		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5,5	37,7	17,86	30,32		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	134,87	220,39	188,755	213,16		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,127	0,069	0,091		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	10,181	5,699	8,189		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0,2	29,1	12,367	19,77		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0491	0,2699	0,1685	0,2558		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,5	4,5	3,483	4,07		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,016	0,088	0,0549	0,0834		
D004	Arzén	As*	µg/l	11	5	5	2,5	5		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	11	1	1	0,5	1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - NOVÁ DEDINKA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-012		Q(355):	7,53
NEC:	**W625500D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM		Q(270):	11,67
Riečny kilometer:	107,6		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	22,48
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	8,66	13,8	10,59	8,67	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,91	2,6	1,77	2,4	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10,3	20,4	14,34	19,6	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,4	4,8	3,55	4,3	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,15	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	8,1	8,84	8,45	8,77	8,5	N
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,1	23,8	13,908	21,57	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	39,5	55,4	47,33333333	54,79	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,12	0,046	0,107	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,3	1,152	1,68	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,076	0,18	0,1126	0,159	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,1	2,9	1,942	2,75	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	20,1	65,6	52,16	62,7	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	5,1	16,2	13,08	15,09	200	A

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - NOVÁ DEDINKA**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-15-012		Q(355):	7,53
NEC:	**W625500D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM		Q(270):	11,67
Riečny kilometer:	107,6		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	22,48
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	95,5	106,4	101,2	106		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2	3,7	2,775	3		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5,9	38,7	18,27	32,32		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	71,13	230,31	183,9208333	218,034		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,155	0,076	0,138		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	10,181	5,434	7,437		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,6	27,7	11,442	19,15		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,3374	0,1227	0,1985		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,6	3,9	3,35	3,69		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,11	0,0388	0,0647		
D004	Arzén	As*	µg/l	11	5	5	2,5	5		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	11	1	1	0,5	1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MLYNSKÝ POTOK - CHORVÁTSKY GROB**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-013		Q(355):	0,002
NEC:	**W623001O**		Kód VU:	SKW0049	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,021
Riečny kilometer:	1,1		ROM ES:	nie	Tok:		Mlynský P.-5		Q(A):	0,071
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	5,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	3	1,4	1,9	1,7	1,88	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	3	14,9	20,8	17,13	19,78	35	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	3	959	1413	1112	1323	900	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	3	0,12	0,25	0,19	0,24	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	3	0,075	0,19	0,118	0,1698	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	3	12,7	16,9	14,5	16,3	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	3	678	1091	818	1010	640	N
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	3	25,5	54,5	37,3333	50	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	3	8,7	28,2	16,97	25,36		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	3	0,155	0,322	0,245	0,309		
D001	Ortuť	Hg	µg/l	3	0,05	0,12	0,056666667	0,106		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	3	0,08	0,08	0,04	0,08		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BLATINA - POD ČOV PEZINOK**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-15-013		Q(355):	0,064
NEC:	**W608502D**		Kód VU:	SKW0035	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,166
Riečny kilometer:	0,8		ROM ES:	nie	Tok:		Blatina -2		Q(A):	0,44
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	4,4

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	9,49	13,38	11,02	9,94	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	10	0,88	6	2,77	5,01	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	10,5	28,8	16,24	20,66	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,92	17,8	9,1	8,79	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,02	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,2	20,3	12,325	19,65	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	36,6	65,7	51,54166667	62,3	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	1,6	0,213	0,273	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,1	3,5	1,6	1,9	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,071	0,21	0,1062	0,138	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	5,4	2,383	3,06	9	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,87	2,47	2,241	2,46	2,4	N

Miesto odberu:	**BLATINA - POD ČOV PEZINOK**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-15-013	Q(355):	0,064
NEC:	**W608502D**	Kód VU:	SKW0035	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,166
Riečny kilometer:	0,8	ROM ES:	nie	Tok:	Blatina -2	Q(A):	0,44
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	4,4

ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	86,8	126,5	103	115,3		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	5,5	2,14	4,05		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	2,061	0,283	0,352		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,869	15,494	7,083	8,411		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	5,8	26,9	15,575	23,17		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1012	0,4294	0,2193	0,2862		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	1,54	3,8	2,612	3,56		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,033	0,14	0,0715	0,0933		
D004	Arzén	As	µg/l	12	35,9	127	76,808	96,5		
D028	Antimón	Sb	µg/l	12	8,9	37,5	21,083	30,92		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MLYNSKÝ POTOK - CHORVÁTSKY GROB**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-013		Q(355):	0,002
NEC:	**W623002O**		Kód VU:	SKW0049	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,021
Riečny kilometer:	0,7		ROM ES:	nie	Tok:		Mlynský P.-5		Q(A):	0,071
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	5,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	1	2,3	2,3	2,3	2,3	7	
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	3	27,5	228	97,63	189,88	35	N
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	3	963	1052	1004	1041	900	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	3	0,21	5,6	3,203	5,24	1	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	3	0,23	6	2,31	4,94	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	3	15,3	17,6	16,433	17,36	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	3	681	776	741	774	640	N
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	3	26,8	65,6	44,5667	60,74	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	3	6,9	1883	635,07	1509,46		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	3	0,27	7,212	4,125	6,748		
D001	Ortuť	Hg	µg/l	3	0,05	0,16	0,07	0,138		
D002	Kadmium	Cd	µg/l	3	0,08	0,39	0,15667	0,328		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VIŠTUCKÝ POTOK - ČATAJ**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-021		Q(355):	0,037
NEC:	**W642000D**		Kód VU:	SKW0046	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,108
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Vištucký P.		Q(A):	0,397
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,44	12,4	8,37	6,38	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,8	5,9	3,16	4,37	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	14,1	33,5	23,53	27,5	35	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,98	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,79	8,56	8,19	8,5	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,4	19,4	12,083	18,61	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	50,4	93,8	74,39166667	91,7	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,072	1	0,312	0,647	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,3	6,6	3,242	5,91	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,42	1,9	0,8683	1,3	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,5	9,6	5,05	8,13	9	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,94	2,29	2,106	2,275	2,4	A

Miesto odberu:	**VIŠTUCKÝ POTOK - ČATAJ**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-021		Q(355):	0,037
NEC:	**W642000D**		Kód VU:	SKW0046	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,108
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Vištucký P.		Q(A):	0,397
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	59,6	93,8	76,1	85,4		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	17,5	8,82	13,89		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,093	1,288	0,402	0,833		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5,755	29,216	14,35	26,162		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6,8	27,7	12,592	21,58		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	1,0123	5,8282	2,4233	3,681		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,3	7,1	5,208	6,67		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,33	1,9	0,79	1,2		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**STOLIČNÝ POTOK - VEĽKÝ GROB**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-15-021		Q(355):	0,063
NEC:	**W671400D**		Kód VU:	SKW0012	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,168
Riečny kilometer:	13,5		ROM ES:	nie	Tok:		Stolicný P.-1		Q(A):	0,524
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	2,52	12,79	8,03	5,69	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,4	5,6	3,28	5	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	17,7	42,5	27,14	38,86	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,51	8,4	8,11	8,35	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,81	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,3	20,5	12,242	18,56	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	52	94,6	72,43333333	84,48	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,054	3,8	0,672	2,545	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	4,9	2,274	4,16	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,49	3,1	0,975	1,28	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,3	8,4	4,342	7,73	9	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,87	2,64	2,112	2,316	2,4	A

Miesto odberu:	**STOLIČNÝ POTOK - VEĽKÝ GROB**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-15-021		Q(355):	0,063
NEC:	**W671400D**		Kód VU:	SKW0012	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,168
Riečny kilometer:	13,5		ROM ES:	nie	Tok:		Stolicný P.-1		Q(A):	0,524
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	28,2	88,6	72,1	87,9		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,4	14,8	8,1	13,21		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,07	4,894	0,865	3,278		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	21,691	10,399	18,415		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-6,6	27,9	12,85	22,07		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	1,1963	8,2822	2,6355	3,6196		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,4	6,8	5,033	5,98		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,39	2,7	0,8592	1,18		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**STOLIČNÝ POTOK - SLÁDKOVIČOVO - NOVÝ DVOR**	Typ:	P1S	Hydrologické	4-21-15-021	Q(355):	0,092
NEC:	**W671498D**	Kód VU:	SKW0012	Druh miesta:	PM	Q(270):	0,303
Riečny kilometer:	4,6	ROM ES:	nie	Tok:	Stolicný P.-1	Q(A):	0,989
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	9,3

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	1,4	0,214	0,426	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	4,1	7,1	5,408	6,86	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,15	0,58	0,34	0,562	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	5,3	8,8	6,975	8,51	9	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	1,803	0,277	0,549		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	18,15	31,43	23,941	30,367		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,3681	1,5951	0,8052	1,2791		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,12	0,52	0,2625	0,417		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO (Zičiho p.) - PUSTÉ ULANY**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-023		Q(355):	0,002
NEC:	**W644600D**		Kód VU:	SKW0041	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,011
Riečny kilometer:	4,3		ROM ES:	nie	Tok:		Boldog - Sládkovičovo		Q(A):	0,027
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2,7
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	2,59	10,02	6,75	4,71	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,5	2,6	1,39	2,43	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	19,6	12,08	17,46	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,4	5,9	3,56	4,76	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,4	8,03	7,83	8,01	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,65	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,6	19,2	13,142	18,83	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	76,3	94,7	88,43333333	91,28	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,11	0,037	0,068	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,5	5,8	3,717	5,29	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,028	0,19	0,0612	0,1327	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,4	7,3	4,942	6,47	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	96,7	115	105,74	109,9	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	34,8	39,2	36,78	37,59	200	A

Miesto odberu:	**BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO (Zičiho p.) - PUSTÉ ĽANY**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-15-023		Q(355):	0,002
NEC:	**W644600D**		Kód VU:	SKW0041	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,011
Riečny kilometer:	4,3		ROM ES:	nie	Tok:		Boldog - Sládkovičovo		Q(A):	0,027
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	28,2	96,9	63,1	75,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,2	5,1	3,241666667	4,29		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	13,3	3,42	6,9		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	390,59	448,18	415,135	424,094		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,142	0,065	0,088		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	6,64	25,675	16,453	23,417		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-2,8	27,8	13,858	23,65		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	1,319	0,2257	0,3957		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	6,7	7,1	6,892	7		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,43	0,0723	0,129		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,24	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO (Zičiho p.) - PUSTÉ ULANY**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-15-023	Q(355):	0,002	
NEC:	**W644600D**	Kód VU:	SKW0041	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,011	
Riečny kilometer:	4,3	ROM ES:	nie	Tok:	Boldog - Sládkovičovo	Q(A):	0,027	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	2,7	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0055	0,0009	0,001		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,002	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0094	0,0014	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0098	0,0012	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0035	0,0007	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0358	0,06		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín	µg/l	12	0,03	0,036	0,0181	0,0309		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO (Zičiho p.) - PUSTÉ ULANY**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-15-023	Q(355):	0,002
NEC:	**W644600D**	Kód VU:	SKW0041	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,011
Riečny kilometer:	4,3	ROM ES:	nie	Tok:	Boldog - Sládkovičovo	Q(A):	0,027
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	2,7

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ČIERNA VODA - ČIERNA VODA**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-15-025		Q(355):	0,35
NEC:	**W673000D**		Kód VU:	SKW0005	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,11
Riečny kilometer:	4,8		ROM ES:	nie	Tok:		Čierna Voda -5		Q(A):	3,42
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,31	13,46	9,86	7,36	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	4,7	2,67	4,3	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	9,6	29	17,33	25,59	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,9	6,6	4,68	6,39	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,93	8,74	8,29	8,56	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,96	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,8	25,1	15,225	22,65	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	48,2	85,8	62,60833333	78,49	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,041	0,34	0,109	0,155	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	4,9	2,054	3,48	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,12	0,33	0,2025	0,267	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,6	5,1	3,017	4,95	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	25	62,8	37,73	44,9	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	35,8	86,2	54,52	76,74	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	53,9	90,3	69,33	87,67	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	15,2	30,6	20,97	27,93	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	13,4	25,9	18,825	22,43	20	N

Miesto odberu:	**ČIERNA VODA - ČIERNA VODA**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-15-025		Q(355):	0,35
NEC:	**W673000D**		Kód VU:	SKW0005	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	1,11
Riečny kilometer:	4,8		ROM ES:	nie	Tok:		Čierna Voda -5		Q(A):	3,42
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	73,8	140	97,1	128		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,5	4,2	3,35	3,68		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,7	40,8	21,68	38,04		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	197,01	351,17	259,2141667	333,629		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,053	0,438	0,14	0,2		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	21,691	9,259	15,405		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-0,6	29	15,375	25,71		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0736	0,4294	0,2431	0,3067		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,3	5,5	4,25	5,24		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,024	0,14	0,0793	0,1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**SMOLENICKÝ POTOK - SMOLENICE**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-16-017		Q(355):	0,009
NEC:	**V652500D**		Kód VU:	SKW0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,032
Riečny kilometer:	4,7		ROM ES:	nie	Tok:		Smolenický P.		Q(A):	0,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	9	1,56	11,91	8,91	6,25	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	9	0,9	33	4,88	8,44	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	9	6	100	20,74	41,12	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	9	3	35	8,41	13,96	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	9	7,3	8,5	7,78	8,34	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,3	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	9	1,9	16,7	10,133	15,9	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	9	48,1	93,1	63,77777778	89,82	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$*	mg/l	9	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	9	0,096	1,93	0,981	1,93	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	9	0,029	1,6	0,2141	0,4152	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	9	1,3	15	3,222	5	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	9	3,79	37	11,79	33,32	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	9	25	84,5	40,17	53,06	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	9	60,1	111	84,43	98,2	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	9	8,68	32,7	15,7	25,82	200	A

Miesto odberu:	**SMOLENICKÝ POTOK - SMOLENICE**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-16-017		Q(355):	0,009
NEC:	**V652500D**		Kód VU:	SKW0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,032
Riečny kilometer:	4,7		ROM ES:	nie	Tok:		Smolenický P.		Q(A):	0,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	9	0	1	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	9	14,9	91,4	77,7	89,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	9	2,6	18	5,922222222	9,6		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	9	7,5	45	17,44	37,8		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	9	1,9	4,11	2,75	3,26		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	9	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	9	0,425	8,544	4,345	8,544		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	9	-5	22,2	10,989	19,64		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	9	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	9	0,0613	2,3712	0,3456	0,5945		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	9	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	9	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**SMOLENICKÝ POTOK - SMOLENICE**	Typ:	K2M	Hydrologické	4-21-16-017	Q(355):	0,009	
NEC:	**V652500D**	Kód VU:	SKW0027	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,032	
Riečny kilometer:	4,7	ROM ES:	nie	Tok:	Smolenický P.	Q(A):	0,125	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	2	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	9	4,7	7,7	5,667	6,18		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	9	0,02	0,773	0,108	0,1938		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	9	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	9	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	9	0,3	0,5	0,22	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	9	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	9	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	9	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	9	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	9	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	9	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	9	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	9	0,001	0,0173	0,0047	0,0108		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	9	0,001	0,039	0,005	0,009		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	9	0,0011	0,0014	0,0007	0,0013		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	9	0,0013	0,0071	0,0027	0,0054		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	9	0,0008	0,0045	0,0017	0,0041		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	9	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	9	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	9	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	9	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	9	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	9	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	9	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	9	0,06	0,2	0,0533	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	9	0,05	0,05	0,025	0,05		

Miesto odberu:	**SMOLENICKÝ POTOK - SMOLENICE**		Typ:	K2M	Hydrologické		4-21-16-017		Q(355):	0,009
NEC:	**V652500D**		Kód VU:	SKW0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,032
Riečny kilometer:	4,7		ROM ES:	nie	Tok:		Smolenický P.		Q(A):	0,125
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	2

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	9	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	9	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	9	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**TRNÁVKA - POD ČOV TRNAVA**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-16-022		Q(355):	0,081
NEC:	**V655502D**		Kód VU:	SKW0018	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,187
Riečny kilometer:	4,7		ROM ES:	nie	Tok:		Trnávka -2		Q(A):	0,45
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	4,24	11,14	6,98	4,9	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	7,1	3,23	5,43	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,2	41,2	26,56	40,21	35	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	6,9	8,5	7,5	8,19	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	0,6	23,1	15,175	22,74	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	59,7	190	132,65	179,8	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4^*$	mg/l	12	0,039	0,039	0,02	0,039	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,768	6,35	3,807	5,915	5	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,057	1,99	0,526	1,2497	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,8	9,3	5,908	8,49	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	6,4	217	120,53	186	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	33,1	146	82,23	107,6	250	A

Miesto odberu:	**TRNÁVKA - POD ČOV TRNAVA**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-16-022		Q(355):	0,081
NEC:	**V655502D**		Kód VU:	SKW0018	Druh miesta:		PM		Q(270):	0,187
Riečny kilometer:	4,7		ROM ES:	nie	Tok:		Trnávka -2		Q(A):	0,45
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	5

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	50	80,1	66,9	77,2		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	0,05	0,05	0,05		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,4	28,11	16,85	26,184		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	-4	27	13,517	21,08		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	3	0	1		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	4,8	8,7	7,125	8,57		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - TRSTICE**	Typ:	V3(P1V)	Hydrologické	4-21-17-001	Q(355):	11,61
NEC:	**W679500D**	Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:	PM	Q(270):	20,65
Riečny kilometer:	22,8	ROM ES:	nie	Tok:	Malý Dunaj	Q(A):	30,27
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	7,15	13,69	9,7	7,35	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	3,3	2,13	3,1	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	8,1	21	14,27	19,06	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,6	5,7	3,78	4,98	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,8	9,01	8,36	8,7	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,11	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,3	24,7	14,533	22,6	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	40,3	63,2	50,53333333	58,08	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,11	0,042	0,07	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,5	1,233	1,99	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,078	0,21	0,1388	0,19	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,2	2,9	2	2,78	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	47,7	70,9	59,77	69,38	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	12,2	18,5	15,45	17,5	200	A

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - TRSTICE**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-17-001		Q(355):	11,61
NEC:	**W679500D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM		Q(270):	20,65
Riečny kilometer:	22,8		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	30,27
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	83,6	99,6	93	97,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,2	3,6	2,833333333	3,28		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	5	54,3	22,62	48,68		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	169,2	253	212,6725	245,093		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,142	0,068	0,091		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	11,067	5,958	8,809		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3,1	30,2	14,542	21,18		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0644	0,2914	0,1598	0,2715		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,7	4,5	3,617	4,1		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,021	0,095	0,0521	0,0885		
D004	Arzén	As*	µg/l	11	5	5	2,5	5		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	11	1	1	0,5	1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KLÁTOVSKÝ KANÁL - DUN. KLÁTOV**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-17-003		Q(355):	
NEC:	**W689005O**		Kód VU:	SKW0040	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Klátovský kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,12	10,6	8,1	6,81	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,6	1,8	2,38	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5,5	21,5	12,52	19,51	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,8	3,9	3,06	3,77	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,13	8,28	8	8,27	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,81	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	5,7	20,8	13,558	18,93	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	60	85,1	68,05833333	82,23	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,14	0,081	0,11	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,9	5,2	2,642	3,07	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,043	0,13	0,0734	0,0991	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	2,7	6	3,917	5,86	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	65,6	104	76,38	89,09	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	17,5	28,1	20,75	25,75	200	A

Miesto odberu:	**KLÁTOVSKÝ KANÁL - DUN. KLÁTOV**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-17-003		Q(355):	
NEC:	**W689005O**		Kód VU:	SKW0040	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Klátovský kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	68,9	88,4	76,8	81,1		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,3	2,8	2,341666667	2,8		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,5	23,1	10,9	20,73		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	236,16	375,07	275,9316667	328,077		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,18	0,107	0,142		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	8,411	23,019	11,694	13,59		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	3,4	28,5	13,892	20,16		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,1994	0,0951	0,1494		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,6	5,2	4,358	5,04		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,065	0,0306	0,0487		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,24	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		

Miesto odberu:	**KLÁTOVSKÝ KANÁL - DUN. KLÁTOV**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-17-003		Q(355):	
NEC:	**W689005O**		Kód VU:	SKW0040	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Klátovský kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0025	0,0015	0,0023		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,009	0,003	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0011	0,0005	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0358	0,06		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín	µg/l	12	0,03	0,054	0,0212	0,048		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**KLÁTOVSKÝ KANÁL - DUN. KLÁTOV**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-17-003		Q(355):	
NEC:	**W689005O**		Kód VU:	SKW0040	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Klátovský kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	0,9	0,9	0,9	0,9		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**STARÝ KLÁTOVSKÝ K. - ORECHOVÁ POTôŇ**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-003		Q(355):	
NEC:	**W711001O**		Kód VU:	SKW0048	Druh miesta:		PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	11,6		ROM ES:	nie	Tok:		Starý Klatovský K.		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	2,9	1,57	2,59	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5,9	24,1	14,99	22,97	35	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	243	663	389	626	900	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,11	0,037	0,071	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,017	0,098	0,0639	0,0938	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	11,4	4,217	10,61	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	12	170	444	275	423	640	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	7	39,2	18,1	30,24	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	8,7	4,48	8,04		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,142	0,065	0,091		
D001	Ortuť	Hg*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	12	0,08	0,08	0,04	0,08		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**STARÝ KLÁTOVSKÝ K. - ORECHOVÁ POTôŇ**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-003		Q(355):	
NEC:	**W711002O**		Kód VU:	SKW0048	Druh miesta:		PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	10,3		ROM ES:	nie	Tok:		Starý Klatovský K.		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,55	3,5	1,6	2,6	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,4	20,6	15,39	20,16	35	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	12	248	657	382	608	900	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,13	0,037	0,073	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,01	0,11	0,065	0,1085	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	11,1	4,033	10,23	9	N
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	12	166	463	279	432	640	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	10,3	36,9	21,4417	30,56	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	14,5	7,23	12,33		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,167	0,065	0,093		
D001	Ortuť	Hg*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	12	0,08	0,08	0,04	0,08		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KLATOVSKÉ RAMENO - TRHOVÁ HRADSKÁ**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-004		Q(355):	1,63
NEC:	**W719020D**		Kód VU:	SKW0030	Druh miesta:		PM		Q(270):	2,416
Riečny kilometer:	6,5		ROM ES:	nie	Tok:		Klatovské Rameno		Q(A):	2,847
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,57	12,24	8,97	7,15	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,1	2,3	1,67	2,1	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,4	18,4	12,17	17,37	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,6	3,6	2,73	3,4	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,58	8,64	8,12	8,48	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,88	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,9	24,7	13,742	20,1	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	62,5	82,6	69,55833333	79,22	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,082	0,048	0,077	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	1,2	4	1,992	2,49	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,031	0,093	0,0537	0,0808	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,5	4,7	2,967	4,41	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	57,8	106	80,18	84,51	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	15,8	29,3	22,34	24,29	200	A
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,69	2,27	1,969	2,159	2,4	A

Miesto odberu:	**KLATOVSKÉ RAMENO - TRHOVÁ HRADSKÁ**	Typ:	P1S	Hydrologické	4-21-17-004	Q(355):	1,63
NEC:	**W719020D**	Kód VU:	SKW0030	Druh miesta:	PM	Q(270):	2,416
Riečny kilometer:	6,5	ROM ES:	nie	Tok:	Klatovské Rameno	Q(A):	2,847
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Malý Dunaj	Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	61,2	120,3	85,4	95		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,2	3,2	2,308333333	3,07		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	11,9	4,23	10,22		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	209,21	385	291,9416667	310,675		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,106	0,068	0,099		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	5,312	17,707	8,817	11,023		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	4	28,5	14,933	22,44		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,1779	0,0798	0,1399		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,6	5	4,308	4,86		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,058	0,0256	0,0456		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KLATOVSKÉ RAMENO - TOPOĽNÍKY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-006		Q(355):	
NEC:	**W722000N**		Kód VU:	SKW0030	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Klatovské Rameno		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,61	10,64	8,68	7,02	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,3	3,4	2,21	2,79	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,7	19,2	12,87	18,2	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	1,8	4,4	3,05	4,34	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,83	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,69	8,72	8,12	8,43	8,5	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,8	25,5	14,35	21,26	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	49,3	74,7	64,675	74,09	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,44	0,126	0,292	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,95	3,5	1,877	2,79	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,054	0,14	0,0868	0,128	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,4	4,1	2,733	3,98	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	61,2	89,6	74,61	87,16	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	17,1	26,7	21,44	25,4	200	A

Miesto odberu:	**KLATOVSKÉ RAMENO - TOPOĽNÍKY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-006		Q(355):	
NEC:	**W722000N**		Kód VU:	SKW0030	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Klatovské Rameno		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	69,8	111,1	84,4	98,8		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,7	4	2,525	3,17		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	11,5	5,16	10,66		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	223,04	328,64	274,3491667	326,217		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,567	0,168	0,376		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	4,205	15,494	8,308	12,351		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2,6	30,3	14,4	20,32		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0613	0,2914	0,1444	0,2362		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,5	4,8	4,158	4,78		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,02	0,095	0,0471	0,077		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,24	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén*	µg/l	12	0,0019	0,0019	0,001	0,0019		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0013	0,0007	0,0012		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,012	0,006	0,01		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	12	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	12	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	12	0,0008	0,0008	0,0004	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**KLATOVSKÉ RAMENO - TOPOĽNÍKY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-006		Q(355):	
NEC:	**W722000N**		Kód VU:	SKW0030	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Klatovské Rameno		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0358	0,06		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín	µg/l	12	0,03	0,031	0,0163	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		

Miesto odberu:	**KLATOVSKÉ RAMENO - TOPOĽNÍKY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-006		Q(355):	
NEC:	**W722000N**		Kód VU:	SKW0030	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	3		ROM ES:	nie	Tok:		Klatovské Rameno		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	0,6	0,6	0,6	0,6		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	2,1	2,1	2,1	2,1		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio*	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,5	0,5	0,25	0,5		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELY KANÁL - VRAKÚŇ**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-010		Q(355):	
NEC:	**W800001O**		Kód VU:	SKW0029	Druh miesta:		PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	2,4		ROM ES:	nie	Tok:		Biely kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	11	1,1	4,4	2,15	3,9	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	11	9,2	26,7	18,85	24,9	35	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	11	398	454	422	443	900	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	11	0,04	2	0,289	0,37	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	11	0,014	0,27	0,0533	0,082	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	11	1	2,2	1,336	1,9	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	11	240	320	293	316	640	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	11	9	23,4	14	21,1	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	2	13	4,24	9,3		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	11	0,052	2,576	0,374	0,476		
D001	Ortuť	Hg	µg/l	11	0,05	0,09	0,030909091	0,05		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	11	0,08	0,08	0,04	0,08		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**BIELY KANÁL - VRAKÚŇ**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-010		Q(355):	
NEC:	**W800002O**		Kód VU:	SKW0029	Druh miesta:		PM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,9		ROM ES:	nie	Tok:		Biely kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	11	0,94	11,5	3,83	6,5	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	11	9,2	53,1	21,9	30,1	35	A
B003	Rozpustené látky	RL_{105}	mg/l	11	357	484	427	462	900	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	11	0,04	7,3	1,615	4,6	1	N
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	11	0,016	1,1	0,2386	0,59	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	11	1	8,3	2,591	4,7	9	A
B030	Rozpustené látky žíhané	RL_{550}	mg/l	11	237	351	305	339	640	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	11	9,8	26,8	16,7727	24,7	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	11	2	35,8	6,29	8,9		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	11	0,052	9,401	2,083	5,924		
D001	Ortuť	Hg*	µg/l	11	0,05	0,05	0,025	0,05		
D002	Kadmium	Cd*	µg/l	11	0,08	0,08	0,04	0,08		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**ŠÁRD - HORNÉ SALIBY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-014		Q(355):	0,011
NEC:	**V726510D**		Kód VU:	SKW0031	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,03
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Šárd		Q(A):	0,09
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	1,1
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	2,67	12,15	6,66	3,98	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	10,2	4,67	8,8	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	6,2	42,4	24,59	33,78	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	5,7	13	8,83	11,8	11	N
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7	8,3	7,53	7,89	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,01	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2	20	11,517	19,87	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	56,7	123	104,4666667	119,5	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,039	1,71	0,572	1,638	1	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,252	4,77	1,091	1,587	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,203	1,8	0,7273	1,6733	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,9	5,7	3,25	5,16	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	47,5	114	90,38	112,3	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	53,9	116	85,76	114,9	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	45,4	98,1	75,02	94,35	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	9,6	32,2	22,29	31	200	A

Miesto odberu:	**ŠÁRD - HORNÉ SALIBY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-014		Q(355):	0,011
NEC:	**V726510D**		Kód VU:	SKW0031	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,03
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Šárd		Q(A):	0,09
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	1,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
0009	Zákal vizuálne	Zákal. viz.	Číselný kód	12	0	1	0	1		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	29,6	87,7	58,1	71,4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	5,4	9,4	7,666666667	9,38		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	7,5	60	20,96	29,6		
B021	(Ca + Mg)	(Ca + Mg)	mmol/l	12	1,64	3,77	2,79	3,62		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,05	2,202	0,743	2,109		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	1,116	21,116	4,83	7,025		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	22	11,167	20,9		
C026	Ropné látky vizuálne	Rop.l.viz.	Číselný kód	12	0	0	0	0		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,2853	5,1534	1,6687	3,8282		
C031	Farba vizuálne	Farba viz.	Znakový kód	12	0	0	0	0		
C035	Pach	Pach	Číselný kód	12	0	0	0	0		

Miesto odberu:	**ŠÁRD - HORNÉ SALIBY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-014		Q(355):	0,011
NEC:	**V726510D**		Kód VU:	SKW0031	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,03
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Šárd		Q(A):	0,09
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	1,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,2	6,8	5,442	6,68		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,093	1,68	0,544	1,248		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen	µg/l	12	0,007	0,02	0,007	0,014		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0047	0,0021	0,0031		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0064	0,0031	0,006		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,051	0,02	0,035		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0028	0,0012	0,0023		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,002	0,001	0,0019		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0021	0,0009	0,0016		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		

Miesto odberu:	**ŠÁRD - HORNÉ SALIBY**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-014		Q(355):	0,011
NEC:	**V726510D**		Kód VU:	SKW0031	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	0,03
Riečny kilometer:	1,8		ROM ES:	nie	Tok:		Šárd		Q(A):	0,09
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	1,1

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín	µg/l	12	0,002	0,007	0,0015	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn	µg/l	12	0,03	3,2	0,2859	0,0759		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,044	0,0153	0,038		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**STARÁ ČIERNA VODA - DOLNÝ CHOTÁR**		Typ:	P1S	Hydrologické		4-21-17-020		Q(355):	
NEC:	**W673002D**		Kód VU:	SKW0007	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	6		ROM ES:	nie	Tok:		St. Čierna Voda		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,53	12,89	8,61	6,22	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	4,7	2,71	4,2	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	11	6,3	26,8	19,4	26,1	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3,5	7,6	5,43	7,4	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,71	8,73	8,22	8,6	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,95	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	1,6	21,9	13	21,41	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	55,4	96,4	74,00833333	94,63	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,24	0,109	0,187	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	3,6	1,412	2,66	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,15	0,32	0,2142	0,304	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,3	4,5	2,642	4,16	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	33	69,8	50,29	64,55	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	40,8	93	64,59	84,65	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	50,6	89,7	71,01	85,07	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	15,7	32	23,01	29,8	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	10,8	29,2	19,9917	25,19	20	N
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	55,5	99,7	79,3	93,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	3	5,8	4,55	5,63		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	8,3	27,5	13,94	24,11		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	190,83	355,44	271,8133333	334,056		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,309	0,143	0,241		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	15,936	7,083	11,775		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1	21,6	12,808	20		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,1196	0,7362	0,3487	0,5153		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,4	6,2	4,767	5,69		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,039	0,24	0,1137	0,168		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - KOLÁROVO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-17-023		Q(355):	19,722
NEC:	**W744510D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	24,618
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	33,224
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,56	12,43	9,5	7,37	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,8	4	2,3	3,66	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	9,2	21	15,91	19,74	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,2	8,2	4,16	5,1	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,06	6	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,77	8,96	8,34	8,8	8,5	N
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	4	23,9	14,217	22,64	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	44,7	60,5	52,225	59,19	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,11	0,059	0,08	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,9	2,6	1,326	1,89	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,076	0,23	0,1428	0,207	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,1	3,2	2,2	2,88	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	21,2	37	28,65	35,7	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	31	52,7	42,98	51,7	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	50,6	68,7	59,46	68,39	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	13,8	18,9	16,13	18,58	200	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	8,4	33	17,575	26,25	20	N

Miesto odberu:	**MALÝ DUNAJ - KOLÁROVO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-17-023		Q(355):	19,722
NEC:	**W744510D**		Kód VU:	SKW0002	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	24,618
Riečny kilometer:	2,5		ROM ES:	nie	Tok:		Malý Dunaj		Q(A):	33,224
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Malý Dunaj		Q(1):	0

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	78,6	99,7	90,6	98,9		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,8	3,6	2,991666667	3,59		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4,9	46,7	22,75	43,06		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	183,01	249,15	214,6791667	247,062		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,142	0,081	0,103		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	11,51	6,035	8,367		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	2,5	24,4	14,1	23,39		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,2791	0,1679	0,2764		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3	4,1	3,608	3,99		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,091	0,0543	0,0901		
D004	Arzén	As*	µg/l	11	5	5	2,5	5		
D028	Antimón	Sb*	µg/l	11	1	1	0,5	1		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KANÁL ASÓD-ČERGOV- POD KOLÁROVOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-18-002		Q(355):	
NEC:	**V744530N**		Kód VU:	SKV0185	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,2		ROM ES:	nie	Tok:		K. Asód-Čergov		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	6,02	12,91	9,16	6,48	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	0,72	4,4	2,46	4,05	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	9	24,7	15,34	23,81	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,3	6,1	4,01	5	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,97	9,07	8,34	8,55	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					8,06	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,5	25,7	15,192	22,32	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	37,4	105	57,15	99,31	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,45	0,084	0,2	1	A
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$*	mg/l	12	0,9	0,9	0,45	0,9	5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,016	0,12	0,0497	0,0948	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	1,3	0,683	1,2	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	40,1	82,5	53,07	66,88	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	11,7	21	13,93	14,78	200	A

Miesto odberu:	**KANÁL ASÓD-ČERGOV- POD KOLÁROVOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-18-002		Q(355):	
NEC:	**V744530N**		Kód VU:	SKV0185	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,2		ROM ES:	nie	Tok:		K. Asód-Čergov		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	70	104,9	89	103,6		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	1,9	4,7	3,283333333	4,67		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,5	17,4	7,72	11,91		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	149,41	292,22	189,6833333	227,006		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,58	0,123	0,258		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,984	3,984	3,984	3,984		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	1,3	26,4	15,45	24,45		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,1411	0,0519	0,1089		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	2,6	9,6	4,725	9,37		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,046	0,0132	0,0355		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,04	0,0046	0,0043		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0178	0,0052	0,0162		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,012	0,002	0,003		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,016	0,0029	0,0118		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0052	0,0016	0,0027		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0077	0,0017	0,0035		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0018	0,0006	0,001		

Miesto odberu:	**KANÁL ASÓD-ČERGOV- POD KOLÁROVOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-18-002		Q(355):	
NEC:	**V744530N**		Kód VU:	SKV0185	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	1,2		ROM ES:	nie	Tok:		K. Asód-Čergov		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**KOMÁRŇANSKÝ KANÁL - HADOVCE NAD**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-18-004		Q(355):	
NEC:	**V756600D**		Kód VU:	SKV0226	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	2,3		ROM ES:	nie	Tok:		Komárňanský kanál		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,99	13,04	9,03	6,74	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,2	3,6	2,45	3,09	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,3	26,9	16,36	22,56	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	2,5	6,8	4,77	6,77	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,88	8,78	8,3	8,72	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,92	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	3,3	27	15,833	26,08	<26	N
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	40,9	82,4	58,21666667	73,49	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,08	0,028	0,056	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,01	0,21	0,0771	0,13	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.*	mg/l	12	1	1	0,5	1	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	45,6	85,7	65,83	83,56	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	12,9	25,8	19,81	25,51	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	2,3	105,2	75,5	104,4		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,1	5,9	4,216666667	5,79		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2	15,5	5,71	8,67		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	166,84	315,46	245,7366667	314,502		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,103	0,058	0,072		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	11	0,0019	0,0024	0,0012	0,002		

Miesto odberu:	**KOMÁRŇANSKÝ KANÁL - HADOVCE NAD**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-18-004	Q(355):	
NEC:	**V756600D**	Kód VU:	SKV0226	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	2,3	ROM ES:	nie	Tok:	Komárňanský kanál	Q(A):	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0,001	0,003	0,0008	0,0011		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,002	0,001	0,001		
M029	Acenaftén	Acenaftén*	µg/l	11	0,0011	0,0011	0,0006	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén*	µg/l	11	0,0013	0,0013	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén*	µg/l	11	0,0008	0,0008	0,0004	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín	µg/l	12	0,0026	0,01	0,002	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**MARTOVSKÝ KANÁL - MARTOVCE**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-18-007	Q(355):	0,009
NEC:	**N598555D**	Kód VU:	SKV0203	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,023
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	Martovský kanál	Q(A):	0,048
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	2,6

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,9	11,84	8,3	6,2	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1,5	5,4	3,04	4,8	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	7,7	34,8	21,26	28,95	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	4,6	8,4	7,08	8,26	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,78	8,47	8,19	8,46	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					8,02	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,7	24	14,292	22,6	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	79,6	107	90,825	100,31	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,35	0,094	0,165	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,14	0,67	0,275	0,453	0,4	N
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	2,8	1,275	2,6	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	61,6	127	88,38	116,5	100	N
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	25,3	35,7	29,33	32,92	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	2,1	110,1	73,4	100,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	4,3	7,6	6,025	7,06		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,7	14,7	8,26	12,89		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	263,52	441,92	341,1591667	406,712		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,451	0,13	0,212		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0041	0,0023	0,0036		

Miesto odberu:	**MARTOVSKÝ KANÁL - MARTOVCE**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-18-007	Q(355):	0,009	
NEC:	**N598555D**	Kód VU:	SKV0203	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	0,023	
Riečny kilometer:	0,1	ROM ES:	nie	Tok:	Martovský kanál	Q(A):	0,048	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	2,6	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0088	0,002	0,0024		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,008	0,003	0,006		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0027	0,0013	0,0025		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0043	0,0011	0,0014		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0046	0,0009	0,001		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	12	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,085	0,0163	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**LÁNDORSKÝ KANÁL - NAD HLINÍKOM**	Typ:	P1M	Hydrologické	4-21-18-016	Q(355):	
NEC:	**V787400D**	Kód VU:	SKV0225	Druh miesta:	PM, ZM	Q(270):	
Riečny kilometer:	6,3	ROM ES:	nie	Tok:	Lándorský K.	Q(A):	
		ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:	Váh	Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	3,04	17,42	9,82	3,72	viac ako 5	N
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	2,6	8,1	4,66	7,88	7	N
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	11,8	44,4	28,99	37,94	35	N
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	5,3	14,8	8,27	9,85	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,28	8,67	8,27	8,66	8,5	N
B001	Reakcia vody	pH	-					7,98	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,4	25,1	14,742	23,93	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	88,3	124	103,2333333	111,8	110	N
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,04	0,38	0,079	0,125	1	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,12	0,45	0,215	0,363	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1	3,9	1,825	2,39	9	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	59,3	94,4	77,78	92,85	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	24,5	42,8	35,67	42,69	200	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	31,2	155	92,8	149,2		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	4,6	8	6,333333333	7,63		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	2,3	33,4	16,04	28,66		
B020	Tvrdosť uhličitanová CaCO3	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	256,55	411,59	340,7866667	401,902		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,052	0,489	0,11	0,161		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	11	0,0019	0,003	0,0021	0,003		

Miesto odberu:	**LÁNDORSKÝ KANÁL - NAD HLINÍKOM**		Typ:	P1M	Hydrologické		4-21-18-016		Q(355):	
NEC:	**V787400D**		Kód VU:	SKV0225	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	
Riečny kilometer:	6,3		ROM ES:	nie	Tok:		Lándorský K.		Q(A):	
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	11	0,001	0,0029	0,0011	0,0019		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	11	0,001	0,004	0,002	0,003		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	11	0,0011	0,0017	0,0008	0,0011		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	11	0,0013	0,0015	0,0007	0,0013		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	11	0,0008	0,0012	0,0005	0,0008		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén*	µg/l	11	0,001	0,001	0,0005	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0417	0,186		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín	µg/l	12	0,02	0,067	0,0148	0,02		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

Miesto odberu:	**VÁH - KOMÁRNO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-18-020		Q(355):	59,73
NEC:	**V787501D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	97,77
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	194,29
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	890

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť A - UKAZOVATELE KVALITY VODY (všeobecné ukazovatele)										
A001	Rozpustený kyslík	O_2	mg/l	12	5,78	13,74	10,04	7,49	viac ako 5	A
A002	Biochemická spotreba kyslíka	BSK_5	mg/l	12	1	3,7	2,4	3,58	7	A
A004	Chemická spotreba kyslíka Cr	CHSK-Cr	mg/l	12	5	16,9	10,02	15,65	35	A
A005	Celkový organický uhlík	TOC	mg/l	12	3	4,6	3,65	4,58	11	A
B001	Reakcia vody	pH	-	12	7,44	8,32	7,91	8,18	8,5	A
B001	Reakcia vody	pH	-					7,73	6	A
B002	Teplota vody	tvody	°C	12	2,2	23,8	13,308	23,3	<26	A
B004	Vodivosť	EK (vodivosť)	mS/m	12	40,6	58,8	49,88333333	58,51	110	A
B008	Amoniakálny dusík	$N\text{-}NH_4$	mg/l	12	0,03	0,16	0,079	0,119	1	A
B009	Dusitanový dusík	$N\text{-}NO_2$	mg/l	12	0,013	0,03	0,0185	0,0272	0,02	N
B010	Dusičnanový dusík	$N\text{-}NO_3$	mg/l	12	0,69	2,36	1,399	2,155	5	A
B011	Organický dusík	Norg.	mg/l	12	0,2	0,76	0,453	0,735	2,5	A
B012	Celkový fosfor	Pcelk.	mg/l	12	0,07	0,27	0,1242	0,175	0,4	A
B024	Celkový dusík	Ncelk.	mg/l	12	1,37	2,87	1,948	2,669	9	A
C001	Chloridy	Cl^-	mg/l	12	14,7	31,3	23,84	30,51	200	A
C002	Sírany	SO_4^{2-}	mg/l	12	31,7	49,6	41,52	48,55	250	A
C003	Vápnik	Ca	mg/l	12	46	70,3	58,71	70,1	100	A
C004	Horčík	Mg	mg/l	12	12,1	18,6	15,42	18,09	200	A
C009	Fenoly prchajúce s vod. Parou (fenolový index)	FN*	mg/l	6	0,006	0,006	0,003	0,006	0,02	A
C010	Tenzidy aniónové	PAL-A (MBAS)*	mg/l	6	0,03	0,03	0,015	0,03	1	A
G027	Absorbované organic. halogény	AOX	µg/l	12	15	33	11,7	22,55	20	N
Časť D - UKAZOVATELE KVALITY VODY (rádioaktivity)										
F001	Celková objemová aktivita alfa	av,ca	mBq/l	4	40	60	50	57	500	A
F002	Celková objemová aktivita beta	av,cß	mBq/l	4	140	180	160	180	1000	A
F005	Trícium	^3H*	Bq/l	4	6	6	3	6	100	A
F022	Stroncium	90 Sr	mBq/l	4	1	5	2,63	4,4	1000	A
F037	Cézium 137 (gammaspetroskop.)	^{137}Cs*	Bq/l	4	0,002	0,003	0,001	0,003	0,5	A
F039	Radium (226Ra)	^{226}Ra	Bq/l	4	0,006	0,019	0,009	0,0166	0,2	A

Miesto odberu:	**VÁH - KOMÁRNO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-18-020		Q(355):	59,73
NEC:	**V787501D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	97,77
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	194,29
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	890

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Časť E - UKAZOVATELE KVALITY VODY (hydrobiologické a mikrobiologické ukazovatele)										
E001	Sapróbny index biosestónu	SIBios	-	12	1,89	2,18	2,043	2,173	2,4	A
E003	Koliformné baktérie	KB	KTJ/ml	12	1	24	10	21	100	A
E004	Termotolerantné koli. baktérie	TKB	KTJ/ml	12	0	6	2	6	20	A
E005	Fekálne streptokoky (črevné enterokoky)	EK	KTJ/ml	12	0	2	1	2	10	A
E022	Biomasa fytoplanktónu (chlorofyl-a)	CHL_a	µg/l	7	1,3	65	23,3929	54,8	50	N
E076	Abundancia fytoplanktónu	ABU	Počet/ml	9	64	12510	3102	8070	10000	A
E086	Kultivované mikroorg. 22°C	KM22	KTJ/ml	12	700	17250	3163,75	4513	5000	A
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
A003	Chemická spotreba kyslíka Mn	CHSK-Mn	mg/l	12	2,8	5	3,87	4,95		
A021	Nasýtenie kyslíkom	O2 %	%	12	68,8	114,5	93,2	103,5		
A041	Rozpustený organický uhlík	DOC	mg/l	12	2,7	3,9	3,283333333	3,79		
B005	Nerozpustené látky 105°C	NL	mg/l	12	4	32	13,75	23,2		
B014	Anorganický dusík	$N_{anorg.}$	mg/l	12	0,737	2,46	1,497	2,321		
B025	Amónne ióny	NH4+	mg/l	12	0,039	0,206	0,102	0,153		
B026	Dusitanové ióny	NO2-	mg/l	12	0,043	0,099	0,061	0,089		
B027	Dusičnanové ióny	NO3-	mg/l	12	3,054	10,447	6,194	9,54		
B028	Teplota vzduchu	t vzduchu	°C	12	0	25	12,442	23,9		
B038	P celk. rozpust. po filtrácii	Pc.rozp.po f	mg/l	12	0,02	0,17	0,0883	0,129		
B099	Tvrdosť uhličitanová -CaO	Tvrd.uhlič.	mg/l	12	92,3	141	117,7166667	140		
C027	Fosforečnany	PO4(3-)	mg/l	12	0,0307	0,3374	0,1815	0,2975		
C028	Kremičitany	SiO2	mg/l	12	2,1	7,4	5,45	6,97		
C038	Alkalita celková KNK4.5	KNK 4.5	mmol/l	12	3,13	4,21	3,662	4,14		
C049	Kyanidy toxické	CN- toxické	mg/l	12	0,001	0,0012	0,0006	0,001		
C051	Fosforečnanový fosfor	P-PO4	mg/l	12	0,01	0,11	0,0592	0,097		
C054	Kremík	Si	mg/l	12	0,981	3,456	2,545	3,255		
C055	Priehľadnosť	Priehľadnosť	cm	12	30	40	39	40		
C070	EL-UV -cyklohexánu (VITUKI)	EL-UV - cykl	mg/l	6	0,02	0,03	0,0217	0,03		
E008	Escherichia coli	EC	KTJ/100ml	12	0	0,18	0,041666667	0,088		
E017	Escherichia koli	EC	KTJ/ml	12	0	18	4,166666667	8,8		
E018	Salmonella (prítomnosť)	Salmonella	v 1 litri	12	0	1	1	1		
E161	Clostrídiá	Clostrídiá	KTJ/ml	12	0	3	1	2		

Miesto odberu:	**VÁH - KOMÁRNO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-18-020		Q(355):	59,73
NEC:	**V787501D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	97,77
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	194,29
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	890

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
F036	Rádium 228	228 Ra*	Bq/l	4	0,053	0,053	0,027	0,053		
F051	K-40 (gammaspetroskop.)	K-40	Bq/l	4	0,108	0,132	0,121	0,132		
G062	Perfluórbutánová kyselina (PFBA)	pfba	µg/l	4	0,001	0,00176	0,00095	0,00154		
G063	Perfluórpentánová kyselina (PFPeA)	pfpea	µg/l	4	0,001	0,00102	0,00063	0,00101		
G064	Perfluórhexánová kyselina (PFHxA)	pfhxa	µg/l	4	0,001	0,00188	0,00098	0,00163		
G065	Perfluórheptánová kyselina (PFHpA)	pfhpa*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G066	Perfluóroktánová kyselina (PFOA)	pfoa	µg/l	4	0,001	0,0013	0,001038	0,00129		
G067	Perfluórnonanová kyselina (PFNA)	pfna*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G068	Perfluórdekánová kyselina (PFDA)	pfda*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G069	Perfluórbutánsulfonát (PFBS)	pfbs	µg/l	4	0,001	0,00113	0,000808	0,00112		
G070	Kyselina perfluórohexánsulfónová (PFHxS)	PFHxS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G071	Kyselina perfluórodekánsulfónová	PFDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G072	Kyselina perfluórododekánová	PFDoDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,0005	0,001		
G073	Kyselina perfluóroheptánsulfónová	PFHpS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G074	Kyselina perfluórohexadekánová	PFHxDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G075	Kyselina perfluóorooktadekánová	PFODA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G076	Kyselina perfluórotetradekánová	PFTeDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G077	Kyselina perfluórotridekánová	PFTrDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G078	Kyselina perfluóroundekánová	PFUnDA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G080	11Cl-PF3OUdS	11Cl-PF3OUdS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G081	9Cl-PF3ONS	9Cl-PF3ONS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G082	Kyselina 4,8-dioxa-3H-perfluórononánová	ADONA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G083	Perfluóro (2-metyl-3-oxahexanoát) amónny	HFPO-DA*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G103	Kyselina perfluórododekánsulfónová	pfdods*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G104	Kyselina perfluórononánsulfónová	PFNS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G105	Kyselina perfluóropentánsulfónová	PFPeS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G106	Kyselina perfluórotridekánsulfónová	pftrds*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G107	Kyselina perfluóroundekánsulfónová	PFUnDS*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G108	2-(perfluórohexyl)etanol	2per_6_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		

Miesto odberu:	**VÁH - KOMÁRNO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-18-020		Q(355):	59,73
NEC:	**V787501D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	97,77
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	194,29
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	890
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
	ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY									
G109	2-(perfluórooktyl)etanol	2per_8_eta*	µg/l	4	0,001	0,001	0,001	0,001		
G202	6PPD-chinón	*	ng/l	4	50	50	25	50		
G203	N-1,3-dimetylbutyl-N-fenyl-para-fenyléndiamín	6PPD*	ng/l	4	50	50	25	50		
G204	Oktizalát-2-etylhexyl-2-hydroxybenzoát	Octisalate	ng/l	4	190	330	230	294		
H039	4-n-nonylfenol	4-n-nonylfen*	µg/l	12	0,007	0,007	0,004	0,007		
K024	o-xylén	o-xylén*	µg/l	12	0,3	0,3	0,15	0,3		
K031	p-xylén	p-xylén*	µg/l	12	0,3	0,5	0,23	0,5		
L075	Pentabrómované difenylétery154	BDE_154*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L076	Pentabrómované difenylétery153	BDE_ 153*	µg/l	12	0,0001	0,0001	0,00005	0,0001		
L077	Pentabrómované difenylétery47	BDE_ 47*	µg/l	12	0,00017	0,00017	0,000085	0,00017		
L078	Pentabrómované difenylétery28	BDE_ 28*	µg/l	12	0,00008	0,00008	0,00004	0,00008		
L079	Pentabrómované difenylétery100	BDE_100*	µg/l	12	0,00005	0,00005	0,000025	0,00005		
L080	Pentabrómované difenylétery99	BDE_99*	µg/l	12	0,00012	0,00012	0,00006	0,00012		
M025	Fluorén	Fluorén	µg/l	12	0,0019	0,0071	0,0039	0,0056		
M027	Pyrén	Pyrén	µg/l	12	0,001	0,0106	0,0045	0,0096		
M028	Acenaftylén	Acenaftylén	µg/l	12	0,001	0,009	0,003	0,008		
M029	Acenaftén	Acenaftén	µg/l	12	0,0011	0,0077	0,0014	0,0016		
M030	Chryzén	Chryzén	µg/l	12	0,0013	0,0046	0,0016	0,0037		
M031	Benzo(a)antracén	B(a)antracén	µg/l	12	0,0008	0,0046	0,0017	0,0035		
M038	Dibenzo(a,h)antracén	Db(a,h)antracén	µg/l	12	0,001	0,0011	0,0006	0,001		
P029	Aldrín	Aldrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		
P031	p,p DDE	p,p DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P032	Dieldrín	Dieldrín*	µg/l	12	0,0026	0,0026	0,0013	0,0026		
P033	Endrin	Endrin*	µg/l	12	0,004	0,004	0,002	0,004		
P036	o,p - DDD	o,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P037	p,p DDD	p,p DDD*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P038	o,p' - DDE	o,p' - DDE*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P039	p,o'-DDT	p,o'-DDT*	µg/l	12	0,01	0,01	0,005	0,01		
P040	Heptachlór epoxide	Hep.Cl epox.*	µg/l	12	0,003	0,003	0,0015	0,003		
P053	Izodrín	Izodrín*	µg/l	12	0,002	0,002	0,001	0,002		

Miesto odberu:	**VÁH - KOMÁRNO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-18-020		Q(355):	59,73
NEC:	**V787501D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	97,77
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	194,29
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	890
	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
ĎALŠIE UKAZOVATELE KVALITY VODY										
P072	1,2,3-trichlórbenzén	1,2,3 TCB*	µg/l	12	0,06	0,2	0,0475	0,2		
P088	Phenmedipham	Phenmedifam*	µg/l	12	0,05	0,05	0,025	0,05		
P089	Chlórtoluron	Chlortoluron*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
P096	Chlorpyrifos-metyl	Chlórpyrifos_m*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
P097	Chloridazon	Chloridazon*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R023	Prometryn	Prometryn*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R031	Desetylatrazín	Desetylatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R032	Desizopropylatrazín	DPatrazín*	µg/l	12	0,03	0,03	0,015	0,03		
R033	Terbutylazín	Terbutylazín*	µg/l	12	0,02	0,02	0,01	0,02		
R193	Propiconazole	Propiconazole*	µg/l	4	0,03	0,03	0,015	0,03		
R237	Epoxikonazol	Epoxikonazol*	µg/l	4	0,03	0,03	0,015	0,03		
R267	Fipronil	Fipronil*	µg/l	4	0,001	0,001	0	0,001		
R286	Abamektín	Abamectin*	ng/l	4	5	5	2,5	5		
R287	Bromukonazol	Bromuconazole*	ng/l	4	15	15	7,5	15		
R288	Difenokonazol	Difenoconazole*	ng/l	4	50	50	25	50		
R289	Etoxazol	Etoxazol*	ng/l	4	0,4	0,4	0,2	0,4		
R290	Kyazofamid	Kyazofamid*	ng/l	4	30	30	15	30		
R291	Mefentriflukonazol	Mefentrifluconaz	ng/l	4	30	30	15	30		
R292	Tritikonazol	Tritikonazol*	ng/l	4	100	100	50	100		
X010	Antracén biota	Antracén-bio	µg/kg	1	1,3	1,3	1,3	1,3		
X011	Fluoantén biota	FLU-biota	µg/kg	1	4,5	4,5	4,5	4,5		
X012	B(b)fluorantén biota	B(b)fluor.b.	µg/kg	1	1,1	1,1	1,1	1,1		
X013	B(k)fluorantén biota	B(k)fluor.b.	µg/kg	1	0,54	0,54	0,54	0,54		
X014	Benzo(a)pyrén biota	BZP-biota	µg/kg	1	1,3	1,3	1,3	1,3		
X040	Benzo(g,h,i)perylén biota	Benzo(g,h,i) Bio	µg/kg	1	0,77	0,77	0,77	0,77		
X041	Indeno(1,2,3-cd)pyrén biota	Indeno(1,2,3-cd)	µg/kg	1	0,57	0,57	0,57	0,57		
Z007	Diklofenak	Diklofenak	µg/l	4	0,02	0,1	0,048	0,084		
Z033	Karbamazepín	Carbamazepine	µg/l	4	0,029	0,082	0,04925	0,0715		
Z077	Butyl-metoxydibenzoyl-metán	Avobenzón*	µg/l	4	0,25	0,25	0,125	0,25		
Z078	Guanylmočovina	Guanylmočovina*	µg/l	4	5	5	2,5	5		

Miesto odberu:	**VÁH - KOMÁRNO**		Typ:	V3(P1V)	Hydrologické		4-21-18-020		Q(355):	59,73
NEC:	**V787501D**		Kód VU:	SKV0027	Druh miesta:		PM, ZM		Q(270):	97,77
Riečny kilometer:	1,5		ROM ES:	nie	Tok:		Váh		Q(A):	194,29
			ROM CHS:	nie	Čiastkové povodie:		Váh		Q(1):	890

	Názov ukazovateľa	Symbol	Jednotka	Počet údajov	Minimum	Maximum	Priemer	P90/P10	Hodnota podľa NV SR 269/2010	Hodnotenie podľa NV SR 269/2010
Z079	Klindamycín	Klindamycín*	µg/l	4	0,02	0,02	0,01	0,02		
Z080	Metformín	Metformín*	µg/l	4	5	5	2,5	5		
Z081	Ofloxacín	Ofloxacín*	µg/l	4	0,025	0,025	0,013	0,025		
Z082	Oktokrilén	Oktokrilén*	µg/l	4	0,25	0,25	0,125	0,25		
Z083	Oxybenzón	Oxybenzón*	µg/l	4	0,1	0,1	0,05	0,1		
Z092	Klimbazol	Climbazol*	µg/l	4	0,03	0,03	0,015	0,03		
Z100	Fluoxetín	Fluoxetin*	ng/l	4	12	12	6	12		
Z101	Itrakonazol	Itrakonazol*	ng/l	4	8	8	4	8		
Z102	Ketokonazol	*	ng/l	4	50	50	25	50		
Z103	Oxytetracyklín	Oxytetracyklín*	ng/l	4	200	200	100	200		
Z104	Propranolol	Propranolol*	ng/l	4	20	20	10	20		
Z105	Tetracyklín	Tetracyklín*	ng/l	4	90	90	45	90		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav