

Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2025 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 „Požiadavky na kvalitu povrchovej vody“ (časť C syntetické látky)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)											
NEC:	V002512D	ČIERNY VÁH - HORÁREŇ BIELY POTOK						Kód VÚ: SKV0003 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (kation tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00049	0,015	0,00481	0,002696667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0017	0,03	0,01249	0,006466667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00128	0,00854	0,00362	0,00274	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0022	0,0011	0,0007	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,025	0,0049	0,0036	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,014	0,0026	0,00195	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,014	0,003	0,002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,011	0,0039	0,0023	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,3	0,25	0,1396	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	2,2	0,26	0,3025	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V002512D	ČIERNY VÁH - HORÁREŇ BIELY POTOK						Kód VÚ: SKV0003 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V001500D	MLYNIČNÁ VODA - NAD VAŽCOM						Kód VÚ: SKV0395 Typ: K4M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,035	0,01	0,007	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00032	0,000212	0,0000675	0,27	0,00017	A	A
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0012	0,000958	0,000385833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00205	0,00123	0,00077	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,00056	0,00037	0,00021	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0005	0,00034	0,0002	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0007	0,0002	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,57	0,34	0,1808	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,4	0,26	0,1525	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V001500D	MLYNIČNÁ VODA - NAD VAŽCOM						Kód VÚ: SKV0395 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)				
				Kód VÚ

NEC:	V001510D	BIELY VÁH - VAŽEC						Kód VÚ: SKV0001 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V001515D	BIELY VÁH - VÝCHODNÁ		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0012	0,001047	0,0003925	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00049	0,0099	0,00239	0,0019775	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00449	0,00392	0,00262	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0027	0,00134	0,00069	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0012	0,0006	0,00034	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0014	0,0008	0,0003	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0014	0,0009	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V001515D	BIELY VÁH - VÝCHODNÁ		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutiadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V001515D	BIELY VÁH - VÝCHODNÁ						Kód VÚ: SKV0002 Typ: K3S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V005516D	KÔPROVSKÝ POTOK - KRIVÁŇ		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0031	0,0021	0,00063	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,011	0,00309	0,001654167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00486	0,00211	0,00119	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0011	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,006	0,00159	0,00097	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0031	0,00106	0,00054	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0028	0,0012	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0025	0,0003	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V005516D	KÔPROVSKÝ POTOK - KRIVÁŇ						Kód VÚ: SKV0393 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V008000D	DOALOVEC - NAD DOALOVOM						Kód VÚ: SKV0073 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00017	0,0043	0,00268	0,00142	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00062	0,0073	0,00574	0,002995833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00211	0,00204	0,00148	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0051	0,00316	0,00169	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0025	0,00148	0,00084	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,0031	0,0017	0,001	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0033	0,0031	0,0009	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V007020D	BELÁ - LIPTOVSKÝ HRÁDOK				Kód VÚ: SKV0011 Typ: K3S				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V009510F	ŠTIAVNICA - JÁNSKA DOLINA						Kód VÚ: SKV0385 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0022	0,00127	0,00059	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00051	0,007	0,00515	0,002059167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén*	12	0,0012	0,0012	0,0012	0,0006	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0023	0,00207	0,00079	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0011	0,00103	0,00038	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0013	0,0012	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0014	0,0008	0,0004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V009510F	ŠTIAVNICA - JÁNSKA DOLINA						Kód VÚ: SKV0385 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V017010D	ZADNÁ VODA - DEMÄNOVSKÁ DOLINA						Kód VÚ: SKV0079 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1	1	1	0,5	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	1	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H034	Bisfenol A	BPA*	1	0,1	0,1	0,1	0,05	460	10		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	1	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	1	0,02	0,02	0,02	0,02	2	0,3		
K098	Benzénsulfonamid	B_sulfonamid*	1	0,15	0,15	0,15	0,075	-	100		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	1	0,00012	0,00012	0,00012	0,00012	0,27	0,00017		
M023	Fluórantén	FLU	1	0,00091	0,00091	0,00091	0,00091	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén*	1	0,0012	0,0012	0,0012	0,0006	2	0,38		
M026	Antracén	Antracén*	1	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	1	0,00028	0,00028	0,00028	0,00028	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	1	0,00034	0,00034	0,00034	0,00017	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	1	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	1	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén*	1	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002	-	-		
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	1	0,03	0,03	0,03	0,015	15	1,6		
P060	Alachlór	Alachlór*	1	0,025	0,025	0,025	0,0125	0,7	0,3		
P064	Diurón	Diurón*	1	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P099	Clopyralid	Clopyralid*	1	0,03	0,03	0,03	0,015	300	70		
R022	Atrazín	Atrazín*	1	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	1	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	1	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	1	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R037	Glyfosát	Glyfosát*	1	0,05	0,05	0,05	0,025	-	15		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	1	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	1	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	1	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	1	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	1	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	1	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V017040D	OTUPIANKA - ÚSTIE						Kód VÚ: SKV0079 Typ: K4M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1	1	1	0,5	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V027500D	SUCHÝ POTOK - ÚSTIE						Kód VÚ: SKV0407 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000114167	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,001	0,000467	0,000253333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0025	0,00185	0,000771667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0057	0,00318	0,00158	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0012	0,00074	0,00038	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00056	0,00046	0,00024	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylén	12	0,0002	0,0009	0,0006	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0015	0,0006	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,29	0,25	0,1388	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,75	0,323	0,1983	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V027500D	SUCHÝ POTOK - ÚSTIE						Kód VÚ: SKV0407 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V031500D	SESTRČ - NAD BUKOVINOU						Kód VÚ: SKV0405 Typ: K3M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0037	0,00219	0,001509167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0063	0,00438	0,002785833	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0068	0,00547	0,00321	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0049	0,00258	0,00166	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0024	0,0012	0,00087	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0031	0,0015	0,001	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0038	0,0026	0,0014	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,28	0,25	0,1379	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A

P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V031500D	SESTRČ - NAD BUKOVINOU						Kód VÚ: SKV0405 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V046500D	LUDROVČANKA - POD LUDROVOU						Kód VÚ: SKV0070 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0012	0,078	0,0246	0,014441667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0075	0,14	0,0707	0,032666667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00463	0,0431	0,02269	0,01392	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0068	0,0034	0,0019	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0013	0,082	0,0265	0,01577	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00073	0,046	0,0147	0,00869	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0008	0,044	0,0147	0,0087	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,062	0,0215	0,0119	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V048010D	KORYTNICA - NAD LIPTOVSKOU OSADOU				Kód VÚ: SKV0429 Typ: K4M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00035	0,0021	0,00169	0,000959167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00059	0,004	0,00389	0,002271667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00218	0,00181	0,0011	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0018	0,00169	0,00097	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00088	0,00087	0,00048	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0009	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0019	0,001	0,0004	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010											
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia											
RP - Ročný priemer											
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody											
ZM - Základné monitorovanie											
PM - Prevádzkové monitorovanie											
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav											
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav											
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V055010D	VÁH - HUBOVÁ				Kód VÚ: SKV0472 Typ: V1(K3V)			Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V064815R	ČIERNA ORAVA - POD ČOV JABLONKA				Kód VÚ: SKV0020 Typ: V1(K3V)				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1	1	1	0,5	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V095510D	ORAVA - KRALOVANY						Kód VÚ: SKV0020 Typ: V1(K3V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V099000D	KANTORSKÝ POTOK - POD TURČIANSKOU ŠTIAVNIČKOU						Kód VÚ: SKV0137 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00025	0,02	0,0188	0,010604167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0014	0,046	0,0439	0,026375	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0144	0,01296	0,00762	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0028	0,0027	0,0017	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0006	0,018	0,0169	0,00969	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0098	0,00933	0,00532	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,012	0,0119	0,0065	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,018	0,015	0,0084	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,26	0,25	0,1363	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V099000D	KANTORSKÝ POTOK - POD TURČIANSKOU ŠTIAVNIČKOU						Kód VÚ: SKV0137 Typ: K3M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,1076	0,005	0,0113	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedípham	Desmedífam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V120001D	DOLINKA - BORCOVÁ		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol	12	0,012	0,255	0,012	0,027	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00087	0,0032	0,0032	0,001939167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0026	0,015	0,00719	0,005141667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0014	0,00584	0,00471	0,00318	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00086	0,0058	0,00359	0,00229	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)F	12	0,00044	0,003	0,00198	0,00127	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0004	0,0027	0,0019	0,0012	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0038	0,0037	0,0018	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,38	0,26	0,1508	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V120001D	DOLINKA - BORCOVÁ						Kód VÚ: SKV0182 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V135000D	TURIEC - NAD MARTINOM, KOŠŤANY NAD TURCOM						Kód VÚ: SKV0026 Typ: K3S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000104167	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,001	0,0063	0,00393	0,00295	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0023	0,028	0,0109	0,00858333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00183	0,012	0,00724	0,00473	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,001	0,001	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,001	0,0068	0,0042	0,00321	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,0004	0,0041	0,0022	0,00176	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0007	0,0032	0,0027	0,0019	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0052	0,0049	0,0025	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,29	0,26	0,1433	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V135000D	TURIEC - NAD MARTINOM, KOŠŤANY NAD TURCOM						Kód VÚ: SKV0026 Typ: K3S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V133501D	BYSTRÍČKA - NAD BYSTRÍČKOU						Kód VÚ: SKV0369 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0003	0,0069	0,00164	0,00124	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00096	0,015	0,00385	0,003305	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00166	0,00653	0,00409	0,00288	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0013	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00031	0,011	0,00181	0,00168	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0061	0,00087	0,0009	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0054	0,001	0,0008	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0045	0,0018	0,0009	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V133501D	BYSTRÍČKA - NAD BYSTRÍČKOU						Kód VÚ: SKV0369 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V161500D	ŠĽAHOV POTOK - SVRČINOVEC, MOST KU KUKLOVCOM						Kód VÚ: SKV0304 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1	1	1	0,5	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V162000D	MILOŠOVSKÝ POTOK - PRÍVAROVCI NAD, MEGONKY				Kód VÚ: SKV0246 Typ: K3M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1	1	1	0,5	-	5		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V162510D	ČIERŇANKA - ČADCA						Kód VÚ: SKV0090 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00031	0,038	0,0193	0,008501667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0033	0,095	0,0853	0,026666667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0045	0,0302	0,02367	0,01119	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,007	0,0044	0,0019	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0006	0,037	0,0129	0,00838	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,02	0,00686	0,0045	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén	12	0,2	0,2	0,2	0,1083	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,022	0,0083	0,0046	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,032	0,0105	0,0052	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V163501D	OŠČADNICA - OŠČADNICA						Kód VÚ: SKV0159 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00011	0,022	0,0184	0,009525833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0038	0,049	0,0409	0,023458333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00538	0,0164	0,01456	0,01019	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0035	0,0035	0,0022	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00088	0,023	0,0216	0,00951	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00099	0,012	0,0118	0,00539	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,016	0,0127	0,0058	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,018	0,0162	0,0065	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V180010D	KYSUCA - POVAŽSKÝ CHLMEC						Kód VÚ: SKV0032 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V188000D	STRÁNSKY POTOK - NAD KUNERADOM						Kód VÚ: SKV0367 Typ: K3M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,021	0,01	0,006	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,007	0,25	0,239	0,083083333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,025	0,46	0,438	0,186333333	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00618	0,0669	0,05719	0,03093	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0019	0,026	0,0227	0,0118	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0071	0,25	0,231	0,08209	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,004	0,14	0,1339	0,04595	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0042	0,14	0,1249	0,0453	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,001	0,22	0,192	0,0655	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,42	0,25	0,1496	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,34	0,26	0,1475	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V188000D	STRÁNSKY POTOK - NAD KUNERADOM						Kód VÚ: SKV0367 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V196000D	RAJČANKA - ŽILINA						Kód VÚ: SKV0038 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V208501D	PETROVIČKA - PETROVICE				Kód VÚ: SKV0189 Typ: K2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,001	0,35	0,01344	0,032408333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,004	0,34	0,0454	0,038583333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00387	0,0341	0,02245	0,01066	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0085	0,0041	0,0019	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0011	0,35	0,01223	0,0323	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00043	0,18	0,00677	0,01673	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0005	0,18	0,0086	0,0171	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,3	0,0111	0,0273	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V209000D	KOLÁROVICKÝ POTOK - POD KOLÁROVICAMI						Kód VÚ: SKV0278 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00053	0,2	0,0438	0,023644167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0027	0,3	0,0894	0,040708333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00308	0,048	0,03075	0,01316	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0077	0,0038	0,0018	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00063	0,19	0,04138	0,02242	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,11	0,02207	0,01277	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,099	0,0276	0,0124	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,15	0,0347	0,0175	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V218501D	MANÍNSKY POTOK - POD ZÁSKALÍM						Kód VÚ: SKV0462 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00085	0,049	0,0119	0,010904167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0041	0,13	0,0323	0,028183333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00626	0,028	0,01815	0,01172	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0061	0,0024	0,0017	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00075	0,045	0,0129	0,01105	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,024	0,00678	0,00596	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,025	0,0079	0,0065	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,036	0,0109	0,0089	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V232010D	DOMANIŽANKA - NAD POVAŽSKOU BYSTRICOU						Kód VÚ: SKV0192 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0062	0,13	0,0814	0,02985	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,014	0,15	0,1118	0,043333333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00822	0,0319	0,02532	0,01463	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0064	0,004	0,0024	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0061	0,11	0,0743	0,02673	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,0035	0,058	0,0427	0,01498	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0034	0,075	0,039	0,0162	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,092	0,0566	0,0208	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V204500D	ROVNIANKA - POD VEĽKÝM ROVNÝM				Kód VÚ: SKV0218 Typ: K2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00062	0,51	0,2713	0,072793333	0,27	0,00017	N	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0031	0,47	0,3895	0,087491667	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00455	0,0997	0,05712	0,0222	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,023	0,0093	0,004	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00068	0,55	0,2176	0,07149	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,28	0,10887	0,03642	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén	12	0,2	0,28	0,2	0,115	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0005	0,26	0,1177	0,0357	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,45	0,1721	0,0572	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V239500D	LYSKY - LYSÁ POD MAKYTOU, NAD STRELENKOU				Kód VÚ: SKV0224 Typ: K3M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1	1	1	0,5	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V244500D	BIELA VODA - VIESKA - BEZDEDOV						Kód VÚ: SKV0041 Typ: K2S		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,011	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0097	0,00538	0,002393333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,003	0,018	0,01429	0,007	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00201	0,0198	0,01585	0,00817	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,002	0,0018	0,001	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00091	0,0097	0,00486	0,00258	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00036	0,0051	0,00312	0,00138	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén	12	0,2	0,24	0,2	0,1117	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0005	0,0056	0,0029	0,0015	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0085	0,0049	0,0024	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,28	0,26	0,1425	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V244500D	BIELA VODA - VIESKA - BEZDEDOV						Kód VÚ: SKV0041 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH	12	0,002	0,027	0,002	0,0032	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0096	0,005	0,0031	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V253000D	PRUŽINKA - VISOLAJE						Kód VÚ: SKV0195 Typ: K2M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0015	0,017	0,00785	0,004916667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0051	0,033	0,0174	0,011075	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00385	0,015	0,00941	0,00651	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0019	0,0013	0,0008	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0017	0,015	0,00795	0,00501	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,0011	0,0085	0,0043	0,00274	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0011	0,0083	0,0044	0,0029	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,012	0,0069	0,004	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,59	0,26	0,1683	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V253000D	PRUŽINKA - VISOLAJE						Kód VÚ: SKV0195 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórkyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V277011D	DUBNICKÝ POTOK - DUBNICA NAD VÁHOM				Kód VÚ: SKV0460 Typ: K2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0019	0,013	0,00917	0,005308333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0042	0,02	0,0149	0,009883333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00304	0,0175	0,00926	0,00622	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0016	0,0016	0,0009	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0015	0,013	0,0099	0,0055	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,0007	0,0072	0,00519	0,00303	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0011	0,007	0,0061	0,0031	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0006	0,01	0,0085	0,0045	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V266010D	VLÁRKA - ÚSTIE						Kód VÚ: SKV0221 Typ: K3M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1,5	1,5	1,5	0,75	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V266003D	VLÁRA - HORNÉ SRNIE				Kód VÚ: SKV0042 Typ: K2S				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1,5	1,5	1,5	0,75	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V279501D	PODHRADSKÝ POTOK - KOŠECKÉ PODHRADIE POD						Kód VÚ: SKV0310 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0013	0,0064	0,00589	0,003091667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,004	0,014	0,01266	0,008041667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00327	0,0115	0,01036	0,00547	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0014	0,0012	0,0009	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0011	0,0069	0,00608	0,0032	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00045	0,0036	0,0034	0,00177	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0007	0,0041	0,0038	0,0019	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0065	0,0055	0,0028	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V292000R	DRIETOMICA - ŠTÁTNA HRANICA						Kód VÚ: SKV0236 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1,5	1,5	1,5	0,75	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V297000D	SELECKÝ POTOK - POD TRENČIANSKYMÍ STANKOVCAMI						Kód VÚ: SKV0174 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000115833	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0033	0,00279	0,001671667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,01	0,00737	0,004791667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0113	0,00938	0,00458	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0018	0,0011	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0037	0,00345	0,0021	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0024	0,00189	0,00123	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0027	0,0018	0,0012	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0035	0,0029	0,0017	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,34	0,322	0,16	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,42	0,26	0,1542	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V297000D	SELECKÝ POTOK - POD TRENČIANSKYMÍ STANKOVCAMI						Kód VÚ: SKV0174 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V300510D	PREDPOLOMSKÝ POTOK - PREDPOLOMA						Kód VÚ: SKV0197 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	12	1,5	1,5	1,5	0,75	-	5		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V320010D	VRZAVKA - BZINCE POD JAVORINOU						Kód VÚ: SKV0456 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	6	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	6	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	6	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	6	0,01	0,014	0,012	0,006	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	6	0,2	0,3	0,3	0,117	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	6	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	6	0,3	0,5	0,5	0,217	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	6	0,1	0,4	0,4	0,1	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	6	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	6	0,4	0,5	0,5	0,217	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	6	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	6	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	6	0,4	0,5	0,5	0,217	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	6	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	6	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	6	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	6	0,00006	0,0003	0,00018	0,00005	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	6	0,00025	0,0042	0,00305	0,00151	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	6	0,0012	0,011	0,00865	0,004566667	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	6	0,00211	0,00345	0,00324	0,00267	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	6	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	6	0,00047	0,0046	0,00345	0,00174	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	6	0,00034	0,0024	0,0018	0,00095	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	6	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	6	0,0002	0,0026	0,0019	0,001	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	6	0,0003	0,0041	0,0035	0,0017	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	6	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	6	0,26	0,3	0,28	0,1583	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	6	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V320010D	VRZAVKA - BZINCE POD JAVORINOU						Kód VÚ: SKV0456 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	6	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	6	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	6	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	6	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	6	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	6	0,06	0,2	0,2	0,0533	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	6	0,04	0,2	0,2	0,0467	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	6	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	6	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	6	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	6	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	6	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	6	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	6	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	6	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	6	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	6	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	6	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	6	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	6	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	6	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	6	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	6	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	6	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	6	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	6	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	6	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	6	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	6	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	6	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V320000D	KAMEČNICA - NAD NOVÝM M. NAD VÁHOM						Kód VÚ: SKV0186 Typ: K2M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	5	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	5	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	5	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	5	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	5	0,2	0,3	0,3	0,12	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	5	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	5	0,3	0,5	0,5	0,21	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	5	0,1	0,4	0,4	0,11	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	5	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	5	0,4	0,5	0,5	0,22	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	5	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	5	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	5	0,4	0,5	0,5	0,22	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	5	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	5	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	5	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	5	0,00006	0,00009	0,000078	0,000048	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	5	0,00029	0,0016	0,001268	0,000698	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	5	0,0017	0,0033	0,00298	0,00234	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	5	0,0022	0,00737	0,00715	0,00459	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	5	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	5	0,00049	0,0012	0,00111	0,00082	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	5	0,00034	0,00091	0,00072	0,00037	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	5	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	5	0,0002	0,0013	0,001	0,0005	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	5	0,0003	0,001	0,001	0,0005	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	5	0,25	1,6	1,2	0,59	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	5	0,26	1,2	1,2	0,558	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	5	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V320000D	KAMEČNICA - NAD NOVÝM M. NAD VÁHOM				Kód VÚ: SKV0186 Typ: K2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	5	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	5	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	5	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	5	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	5	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	5	0,06	0,2	0,2	0,058	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	5	0,04	0,2	0,2	0,052	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	5	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	5	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	5	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	5	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	5	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	5	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	5	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	5	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	5	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	5	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	5	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	5	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	5	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	5	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	5	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	5	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	5	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	5	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	5	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	5	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	5	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	5	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	5	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V333510D	DUBOVÁ - VEĽKÉ ORVIŠTE				Kód VÚ: SKV0200 Typ: P1M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
K098	Benzénsulfonamid	B_sulfonamid*	22	0,15	0,15	0,15	0,075	-	100		A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0015	0,017	0,0148	0,007591667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0047	0,029	0,0288	0,01845	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00492	0,0156	0,01157	0,00852	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0016	0,0013	0,0007	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,002	0,02	0,0129	0,00898	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,0011	0,011	0,00716	0,00481	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,01	0,0083	0,0048	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,015	0,0118	0,006	-	-		
P048	MCPA Kyselina 2-metyl-4-chlórfenoxyoctová	MCPA*	22	0,03	0,03	0,03	0,015	15	1,6	A	A
P060	Alachlór	Alachlór*	22	0,025	0,025	0,025	0,0125	0,7	0,3	A	A
P064	Diurón	Diurón*	22	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P099	Clopyralid	Clopyralid*	22	0,03	0,03	0,03	0,015	300	70	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	22	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazín	SIM*	22	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	22	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	22	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R037	Glyfosát	Glyfosát	22	0,05	0,06	0,05	0,0266	-	15		A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	22	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	22	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	22	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	22	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	22	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín	22	0,0005	0,00084	0,00058	0,00034	0,016	0,0025	A	A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V364000D	HORNÝ DUDVÁH - SILADICE						Kód VÚ: SKV0475 Typ: P1S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,175	0,01	0,019	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00031	0,0086	0,0083	0,004850833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0018	0,017	0,0149	0,010525	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00355	0,00866	0,00693	0,00479	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00063	0,013	0,0128	0,00654	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)F	12	0,00034	0,0057	0,00545	0,00311	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0005	0,0054	0,0049	0,0032	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0088	0,0067	0,0038	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,54	0,38	0,2158	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,72	0,486	0,2358	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V364000D	HORNÝ DUDVÁH - SILADICE				Kód VÚ: SKV0475 Typ: P1S				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V363000D	HORNÁ BLAVA - BUČANY						Kód VÚ: SKV0205 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,046	0,03	0,012	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000121667	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00049	0,0041	0,00405	0,002193333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0013	0,027	0,01158	0,007025	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0014	0,00769	0,00575	0,00386	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00078	0,011	0,0109	0,00582	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0049	0,00395	0,00233	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,003	0,0023	0,0013	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0044	0,0033	0,0014	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,91	0,536	0,2563	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,67	0,289	0,2008	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V363000D	HORNÁ BLAVA - BUČANY						Kód VÚ: SKV0205 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT	12	0,002	0,055	0,002	0,0055	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín	12	0,02	0,025	0,02	0,0113	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,055	0,032	0,0046	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V367000D	VÁH - NAD SEREĐOU						Kód VÚ: SKV0019 Typ: V3(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00156	0,001392	0,000765	36	0,00065		PN

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N773010D	KOMOČSKÝ KANÁL - POD PALÁRIKOVOM				Kód VÚ: SKV0173 Typ: P1M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0031	0,000935	0,000605	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,019	0,00549	0,00347	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0155	0,00999	0,00421	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0055	0,00129	0,00121	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0029	0,00079	0,00056	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,0019	0,0009	0,0004	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0032	0,0012	0,0008	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	1,7	1,254	0,4533	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	8,7	0,864	0,9292	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N773010D	KOMOČSKÝ KANÁL - POD PALÁRIKOVOM						Kód VÚ: SKV0173 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos	12	0,007	0,029	0,007	0,00563	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N393000D	NITRA - NEDOŽERY						Kód VÚ:		Hodnotenie	
								SKN0002			
								Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,027	0,01	0,007	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000104167	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00032	0,0053	0,00462	0,0021725	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0021	0,016	0,0129	0,008191667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00262	0,0152	0,00873	0,00617	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0051	0,00402	0,00235	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0026	0,0025	0,00143	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0026	0,0022	0,0011	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0028	0,0024	0,0014	-	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N393000D	NITRA - NEDOŽERY						Kód VÚ:		Hodnotenie	
								SKN0002			
								Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,56	0,524	0,2171	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N393000D	NITRA - NEDOŽERY							Kód VÚ: SKN0002 Typ: K2S	Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N394000D	PORUBSKÝ POTOK - PORUBA		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP	12	0,2	0,27	0,2	0,114	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,031	0,014	0,008	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0015	0,34	0,252	0,096041667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,01	1,03	0,42	0,202666667	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00269	0,589	0,084	0,07952	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,18	0,0223	0,0225	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,005	0,33	0,27	0,09788	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)F	12	0,0019	0,16	0,145	0,05187	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0013	0,16	0,1164	0,0458	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0011	0,25	0,174	0,0662	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	1,3	1,173	0,5504	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	15	0,26	1,3692	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N394000D	PORUBSKÝ POTOK - PORUBA				Kód VÚ: SKN0074 Typ: K2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfluvinfos	Chlórfluvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón	12	0,015	0,024	0,015	0,00888	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0163	0,005	0,0037	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N411500D	TREBIANKA- NAD NOVÁKMI		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,163	0,01	0,018	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,001	0,036	0,00508	0,005158333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0029	0,069	0,0476	0,01755	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0293	0,01338	0,00748	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0042	0,0013	0,0009	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00076	0,037	0,011	0,00657	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,019	0,00526	0,00327	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0004	0,022	0,0032	0,0031	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,028	0,0046	0,0041	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,42	0,308	0,1908	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1	0,336	0,2342	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N411500D	TREBIANKA- NAD NOVÁKMI						Kód VÚ: SKN0106 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín	12	0,02	0,021	0,02	0,0109	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N416000D	NITRA - CHALMOVÁ						Kód VÚ:		Hodnotenie	
								SKN0003	Typ: K2S		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00334	0,002638	0,00121	36	0,00065		PN
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,067	0,023	0,013	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ	12	0,2	0,5	0,3	0,142	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC	12	0,4	1,3	0,77	0,35	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE	12	0,5	0,5	0,5	0,271	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM	12	0,5	2,2	0,5	0,41	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00015	0,035	0,00307	0,003815	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0021	0,067	0,01172	0,010633333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00193	0,0192	0,00895	0,00582	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0021	0,0009	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,032	0,00311	0,00373	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,018	0,00174	0,00209	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,02	0,0017	0,0023	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,028	0,0032	0,003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,79	0,602	0,2346	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	4,4	2,424	0,79	48	10	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N416000D	NITRA - CHALMOVÁ						Kód VÚ:		Hodnotenie	
								SKN0003			
								Typ: K2S			
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB	12	0,002	0,005	0,002	0,00133	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N416000D	NITRA - CHALMOVÁ				Kód VÚ: SKN0003 Typ: K2S				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0069	0,005	0,0029	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N439010D	NITRICA - PARTIZÁNSKE						Kód VÚ: SKN0011 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS	4	0,001	0,00115	0,001105	0,000663	36	0,00065		PN
H025	Pentachlórfenol	PCP*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	11	0,01	0,052	0,01	0,009	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,3	0,3	0,114	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,3	0,5	0,5	0,223	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	11	0,1	0,4	0,4	0,0909	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmetán (Chloroform)	CHCl3*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmetán	TCM*	11	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmetán	DCM*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	11	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,46	0,0815	0,0496925	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,9	0,53	0,149316667	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00217	1,705	0,3311	0,19007	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,041	0,0048	0,0046	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,78	0,1034	0,08182	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,42	0,0581	0,04405	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,13	0,0268	0,0155	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,17	0,0201	0,0188	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	11	0,25	0,66	0,43	0,2155	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP*	11	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N439010D	NITRICA - PARTIZÁNSKE						Kód VÚ: SKN0011 Typ: K2S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	11	0,06	0,2	0,2	0,0491	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	11	0,04	0,2	0,2	0,0418	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	11	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedifam	Desmedifam*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	11	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxifén	Chinoxifén*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	11	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	11	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	11	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	11	0,00005	0,00017	0,00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0,002	0,004	0,011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	11	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N445000D	VYČOMA - KLÁTOVA NOVÁ VES				Kód VÚ: SKN0079 Typ: K2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,0002	0,029	0,00196	0,0032275	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0019	0,066	0,01141	0,009666667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00244	0,0259	0,00661	0,00611	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0044	0,0009	0,0008	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00051	0,028	0,00453	0,0037	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,015	0,0021	0,00191	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,015	0,0012	0,0017	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,022	0,0016	0,0024	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N454500D	MACHNÁČ - VLČKOVO (cestný most - Dežerice)						Kód VÚ: SKN0072 Typ: P2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	11	0,01	0,034	0,01	0,008	2	0,3		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,16	0,0345	0,020023333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0029	0,68	0,156	0,099241667	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00373	0,292	0,08508	0,04212	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,013	0,0036	0,0023	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0006	0,24	0,0423	0,03243	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,11	0,0224	0,0151	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,073	0,024	0,0108	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,086	0,0325	0,0131	-	-		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N461500D	HRADNIANSKY POTOK - POD MALOU HRADNOU						Kód VÚ: SKN0149 Typ: P2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00051	0,031	0,0199	0,0085375	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0032	0,33	0,128	0,080525	0,12	0,0063	N	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,004	0,162	0,04573	0,03249	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0044	0,0026	0,0015	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00087	0,076	0,0404	0,02026	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00049	0,037	0,0167	0,00943	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylen	Perylen	12	0,0002	0,016	0,0142	0,005	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,02	0,0171	0,0058	-	-		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N440500D	HYDINA - ŽABOKREKY NAD NITROU						Kód VÚ: SKN0070 Typ: P2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	11	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,3	0,3	0,114	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,3	0,5	0,5	0,223	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	11	0,1	0,4	0,4	0,0909	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	11	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	11	0,00006	0,0003	0,0003	0,000106364	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00077	0,01	0,00795	0,003204167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0017	0,071	0,0653	0,01625	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0132	0,01196	0,00535	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	11	0,0009	0,0016	0,001	0,0006	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00075	0,054	0,0491	0,01384	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00056	0,014	0,01304	0,00377	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0083	0,0076	0,0023	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,01	0,0096	0,0032	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	11	0,25	0,79	0,73	0,2877	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	11	0,26	0,51	0,26	0,1645	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N440500D	HYDINA - ŽABOKREKY NAD NITROU						Kód VÚ: SKN0070 Typ: P2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	11	0,06	0,2	0,2	0,0491	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	11	0,04	0,2	0,2	0,0418	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	11	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	11	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	11	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	11	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	11	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-		
SUMMCP	Cyklodiéénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	11	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N487500D	BEBRAVA - KRUŠOVCE				Kód VÚ: SKN0014 Typ: K2S				Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N487510D	BEDZIANSKY POTOK - TOPOLČANY				Kód VÚ: SKN0158 Typ: P2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH	12	0,002	0,008	0,0059	0,0026	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	11	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N491510D	SLIVNICA - JACOVCE				Kód VÚ: SKN0029 Typ: P2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	11	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,3	0,3	0,114	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,3	0,5	0,5	0,223	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	11	0,1	0,4	0,4	0,0909	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	11	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	11	0,00006	0,0003	0,0003	0,000106364	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00043	0,047	0,0379	0,015194167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0029	0,084	0,0814	0,030316667	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00381	0,0291	0,01655	0,0095	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0024	0,0014	0,0009	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,049	0,0433	0,01674	0,017	-	N	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,028	0,0235	0,00916	0,017	-	N	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,029	0,0269	0,0096	0,0082	-	N	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,04	0,0362	0,0124	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,31	0,25	0,1404	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	5,7	0,26	0,5942	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N491510D	SLIVNICA - JACOVCE				Kód VÚ: SKN0029 Typ: P2M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	11	0,06	0,2	0,2	0,0491	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	11	0,04	0,2	0,2	0,0418	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	11	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín	12	0,02	0,079	0,0499	0,0276	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín	11	0,005	0,0078	0,005	0,003	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	11	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	11	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	11	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	11	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	11	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N499500D	BOJNIANKA - URMINCE		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	11	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,028	0,01	0,007	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	11	0,2	0,3	0,3	0,114	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	11	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	11	0,3	0,5	0,5	0,223	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	11	0,1	0,4	0,4	0,0909	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	11	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	11	0,4	0,5	0,5	0,214	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	11	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT	11	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00086	0,014	0,0109	0,004398333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0041	0,039	0,0341	0,013458333	0,12	0,0063	A	N
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00387	0,016	0,01052	0,00678	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	11	0,0009	0,0023	0,0018	0,001	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,0012	0,014	0,012	0,00466	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00064	0,0076	0,00667	0,00258	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0005	0,0077	0,0067	0,0026	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,011	0,0098	0,0036	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	11	0,25	0,4	0,28	0,1782	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	11	0,26	0,48	0,26	0,1618	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N499500D	BOJNIANKA - URMINCE						Kód VÚ: SKN0084 Typ: P2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	11	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	11	0,06	0,2	0,2	0,0491	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	11	0,04	0,2	0,2	0,0418	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	11	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	11	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	11	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	11	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	11	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	11	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0055	0,0052	0,003	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	11	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	11	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	11	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	11	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	11	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	11	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	11	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	11	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	11	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	11	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	11	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N533000D	ANDAČ - ANDAČ						Kód VÚ: SKN0076 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,054	0,025	0,011	2	0,3	A	A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N554500F	HOSTIANSKY POTOK - HOSTIE NAD						Kód VÚ: SKN0033 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0049	0,001165	0,000775833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0079	0,00218	0,001786667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00487	0,00413	0,00154	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,001	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0015	0,00067	0,00044	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0028	0,00073	0,00052	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0009	0,0006	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0039	0,0011	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,62	0,34	0,215	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N554500F	HOSTIANSKY POTOK - HOSTIE NAD						Kód VÚ: SKN0033 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N560500D	ČEREŠŇOVÝ POTOK - SLEPČANY						Kód VÚ: SKN0065 Typ: P2M		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		NPK	RP
				Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00035	0,0014	0,00138	0,00083	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,006	0,00453	0,002791667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00161	0,00842	0,00827	0,00438	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00064	0,0026	0,00257	0,00152	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)F	12	0,00034	0,0012	0,00108	0,00064	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0011	0,0009	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0024	0,002	0,0006	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,48	0,45	0,2488	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,48	0,278	0,1717	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBd*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N5605000	ČEREŠŇOVÝ POTOK - SLEPČANY						Kód VÚ: SKN0065 Typ: P2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0067	0,0056	0,0031	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,0004	0,00034	0,00019	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N589510D	ŽITAVA - HUL						Kód VÚ: SKN0019 Typ: P1S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.*	11	1,5	1,5	1,5	0,75	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0065	0,00119	0,001195833	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,0076	0,00556	0,002608333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00128	0,00692	0,00614	0,00343	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0061	0,00197	0,00159	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0036	0,00117	0,00082	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,001	0,0009	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0015	0,0013	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	1,5	1,238	0,4129	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	2,7	0,877	0,4442	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N589510D	ŽITAVA - HUL						Kód VÚ: SKN0019 Typ: P1S	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos	12	0,007	0,029	0,007	0,00563	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V765000D	TRNOVEC - ZA KENDEREŠOM		Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody		Hodnotenie	
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	9	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	9	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	9	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	9	0,01	0,015	0,013	0,007	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	9	0,2	0,3	0,3	0,117	50	10		
K023	Toluén	Toluén	9	0,2	0,5	0,3	0,2	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	9	0,3	0,5	0,5	0,217	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	9	0,1	0,4	0,4	0,1	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	9	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	9	0,4	0,5	0,5	0,217	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	9	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	9	0,4	0,5	0,5	0,217	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	9	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	9	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	9	0,00006	0,0003	0,0003	0,000083333	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	9	0,00033	0,008	0,00616	0,002523333	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	9	0,002	0,013	0,00964	0,005444444	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	9	0,0012	0,00815	0,00602	0,0034	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	9	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	9	0,00026	0,0043	0,00206	0,00098	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	9	0,00034	0,0021	0,00084	0,00047	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	9	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	9	0,0002	0,022	0,0156	0,0086	0,0082	-	PN	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	9	0,0008	0,0046	0,0039	0,0023	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	9	0,25	0,32	0,288	0,1789	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	9	0,26	1,9	1,9	0,5633	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V765000D	TRNOVEC - ZA KENDEREŠOM								Kód VÚ: SKN0139 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody					
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP		
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02				
P028	Heptachlór	Heptachlór*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0				
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01				
P052	Endosulfán	Endosulfán*	9	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005				
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	9	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-				
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	9	0,06	0,2	0,2	0,0533	-	0,4				
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	9	0,04	0,2	0,2	0,0467	-	0,4				
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007				
P060	Alachlór	Alachlór*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3				
P061	Trifluralín	Trifluralín*	9	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03				
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	9	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1				
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	9	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03				
P064	Diurón	Diurón*	9	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2				
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	9	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A		
R022	Atrazín	Atrazín*	9	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6				
R027	Simazin	SIM*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1				
R028	Terbutrín	Terbutrín*	9	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065				
R036	Izoproturón	Izoproturón*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3				
R039	Desmedipham	Desmedifam*	9	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A		
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A		
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006				
R198	Dikofol	Dikofol*	9	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013				
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15				
R200	Aklonifen	Aklonifen*	9	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12				
R201	Bifenox	Bifenox*	9	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012				
R202	Cybutrín	Cybutrín*	9	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025				
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	9	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008				
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	9	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-				
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	9	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01				
SUMDDT	DDT spolu	DDT	9	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025				
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)													

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N775500D	NITRA - KOMOČA				Kód VÚ: SKN0004 Typ: V3(P1V)				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
 RP - Ročný priemer
 Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
 ZM - Základné monitorovanie
 PM - Prevádzkové monitorovanie
 ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
 ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
 * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W6085000	BLATINA - NAD PEZINKOM						Kód VÚ: SKW0035 Typ: K2M		Hodnotenie	
		Štatistické hodnoty						Požiadavky na kvalitu vody			
		Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butyľfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonyľfenol	4-nonyľfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00027	0,0053	0,00318	0,001293333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0012	0,0079	0,0064	0,002883333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00386	0,00247	0,00167	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0052	0,00436	0,00149	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0028	0,0026	0,0008	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0033	0,0029	0,001	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0053	0,0043	0,0014	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,4	0,322	0,1754	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W6085000	BLATINA - NAD PEZINKOM						Kód VÚ: SKW0035 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W606510D	ŠŮRSKY KANÁL - IVÁNKA PRI DUNAJI						Kód VÚ: SKW0039 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,072	0,019	0,012	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,0001	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,028	0,00613	0,004179167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0011	0,015	0,00647	0,004666667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00269	0,00529	0,00471	0,00373	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00027	0,037	0,00816	0,00539	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,021	0,00371	0,00289	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,027	0,0055	0,0037	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0037	0,0031	0,0015	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,66	0,305	0,1892	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W606510D	ŠÚRSKY KANÁL - IVÁNKA PRI DUNAJI						Kód VÚ: SKW0039 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0219	0,021	0,0072	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,00054	0,0004	0,00023	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0,00021	0.00062	0,0000175	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W607100D	RAČIANSKY POTOK - VAJNORY						Kód VÚ: SKW0050 Typ: P1M		Hodnotenie	
		Symbol	Počet údajov	Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]			Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE	12	0,5	1,1	0,916	0,416	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00015	0,0031	0,00248	0,000961667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0014	0,0071	0,00539	0,003108333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00196	0,00532	0,00377	0,00308	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0058	0,00404	0,00167	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0026	0,0019	0,00074	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0019	0,0015	0,0006	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0032	0,0015	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,54	0,25	0,1596	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,68	0,26	0,1758	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W607100D	RAČIANSKY POTOK - VAJNORY						Kód VÚ: SKW0050 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,184	0,0129	0,0194	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,00062	0,00061	0,00037	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W644600D	BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO (Zičiho p.) - PUSTÉ UL'ANY						Kód VÚ: SKW0041 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,2	0,104	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,2	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,242	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,1	0,0625	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,4	0,204	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,4	0,204	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE	12	0,7	3	2,39	1,29	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0083	0,000086	0,000714167	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,007	0,000874	0,000886667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00177	0,0017	0,00085	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,018	0,00026	0,00162	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0086	0,00034	0,00087	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,012	0,0002	0,0011	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0085	0,0003	0,0009	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W644600D	BOLDOG-SLÁDKOVIČOVO (Zičiho p.) - PUSTÉ UL'ANY						Kód VÚ: SKW0041 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-I]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,06	0,0358	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,04	0,0267	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín	12	0,02	0,03	0,0245	0,0138	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V652500D	SMOLENICKÝ POTOK - SMOLENICE						Kód VÚ: SKW0027 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	9	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4		
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	9	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	9	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	9	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3		
K022	Benzén	BZ*	9	0,2	0,3	0,3	0,117	50	10		
K023	Toluén	Toluén*	9	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	9	0,3	0,5	0,5	0,217	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	9	0,1	0,4	0,4	0,1	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	9	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	9	0,4	0,5	0,5	0,217	-	10		
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	9	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	9	0,4	0,5	0,5	0,217	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	9	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	9	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4		
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	9	0,00006	0,0003	0,0003	0,000112222	0,0015	0,0002		
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	9	0,00007	0,0086	0,00436	0,001971111	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	9	0,0012	0,027	0,0142	0,007	0,12	0,0063		PN
M024	Fenantrén	Fenantrén	9	0,0012	0,0102	0,00637	0,00335	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	9	0,0009	0,001	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	9	0,00026	0,0074	0,00484	0,00233	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	9	0,00034	0,004	0,00232	0,0012	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	9	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2		
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	9	0,0002	0,005	0,0027	0,0013	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	9	0,0003	0,0047	0,0035	0,0014	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	9	0,25	14	3	1,6667	-	1,3		PN
N022	Dibutylftalát	DBP	9	0,26	1,4	0,872	0,3889	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-		

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V652500D	SMOLENICKÝ POTOK - SMOLENICE						Kód VÚ: SKW0027 Typ: K2M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02		
P028	Heptachlór	Heptachlór*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0		
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		
P052	Endosulfán	Endosulfán*	9	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005		
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	9	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-		
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	9	0,06	0,2	0,2	0,0533	-	0,4		
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	9	0,04	0,2	0,2	0,0467	-	0,4		
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	9	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		
P060	Alachlór	Alachlór*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3		
P061	Trifluralín	Trifluralín*	9	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	9	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1		
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	9	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03		
P064	Diurón	Diurón*	9	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2		
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	9	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	9	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6		
R027	Simazin	SIM*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1		
R028	Terbutrín	Terbutrín*	9	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065		
R036	Izoproturón	Izoproturón*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3		
R039	Desmedipham	Desmedifam*	9	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	9	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006		
R198	Dikofol	Dikofol*	9	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	9	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15		
R200	Aklonifen	Aklonifen*	9	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12		
R201	Bifenox	Bifenox*	9	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012		
R202	Cybutrín	Cybutrín*	9	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025		
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	9	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008		
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	9	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-		
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	9	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		
SUMDDT	DDT spolu	DDT	9	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		
A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010 NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia RP - Ročný priemer Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody ZM - Základné monitorovanie PM - Prevádzkové monitorovanie ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav * > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)											

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W6890050	KLÁTOVSKÝ KANÁL - DUN. KLÁTOV						Kód VÚ: SKW0040 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,2	0,104	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,2	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,242	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,1	0,0625	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,4	0,204	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,4	0,204	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00082	0,000742	0,0003925	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluorantén	FLU	12	0,0002	0,002	0,00159	0,000901667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00199	0,0017	0,00081	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluorantén	B(b)F	12	0,00026	0,0016	0,00159	0,00075	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00075	0,00071	0,00039	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0008	0,0003	0,0002	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0008	0,0007	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,28	0,277	0,1508	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,7	0,26	0,1775	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W6890050	KLÁTOVSKÝ KANÁL - DUN. KLÁTOV				Kód VÚ: SKW0040 Typ: P1M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,06	0,0358	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,04	0,0267	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0068	0,0056	0,0031	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W722000N	KLATOVSKÉ RAMENO - TOPOĽNÍKY						Kód VÚ: SKW0030 Typ: P1S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,2	0,104	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,2	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,242	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,1	0,0625	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,4	0,204	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,4	0,204	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE	12	0,5	0,5	0,5	0,271	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál	12	0,1	0,14	0,1	0,0575	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,00024	0,000219	0,0001125	0,27	0,00017	A	A
M023	Fluorantén	FLU	12	0,0002	0,0016	0,00146	0,000629167	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00271	0,00251	0,00105	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	12	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluorantén	B(b)F	12	0,00026	0,00056	0,00041	0,00024	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,00034	0,00034	0,00017	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0002	0,0002	0,0001	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0007	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,33	0,25	0,1421	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP*	12	0,26	0,26	0,26	0,13	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	W722000N	KLATOVSKÉ RAMENO - TOPOĽNÍKY						Kód VÚ: SKW0030 Typ: P1S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,06	0,0358	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,04	0,0267	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V726510D	ŠÁRD - HORNÉ SALIBY						Kód VÚ: SKW0031 Typ: P1S		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,169	0,115	0,057	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00011	0,00039	0,0003	0,00017	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,0017	0,00167	0,00078	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,00074	0,0077	0,00759	0,003478333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00134	0,0122	0,00609	0,00392	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0013	0,0012	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0021	0,00197	0,00097	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0014	0,00129	0,00072	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0071	0,0013	0,0011	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0024	0,0023	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,93	0,408	0,2379	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,7	1,056	0,3983	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V726510D	ŠÁRD - HORNÉ SALIBY				Kód VÚ: SKW0031 Typ: P1S				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórkyklohexán (lindan)	HCH	12	0,002	0,005	0,002	0,0013	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0157	0,0147	0,0087	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,00049	0,00046	0,00024	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0.002	0,007	0.011	0,0006	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V744530N	KANÁL ASÓD-ČERGOV- POD KOLÁROVOM						Kód VÚ: SKV0185 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol	12	0,012	0,033	0,017	0,009	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,278	0,135	0,04	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00024	0,0041	0,00243	0,0011175	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,0002	0,022	0,01612	0,005813333	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,0311	0,00715	0,0041	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0027	0,0009	0,0006	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0073	0,00186	0,00135	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0039	0,00128	0,00078	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0033	0,0017	0,0007	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0048	0,0019	0,0009	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	1,1	0,376	0,2283	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,9	0,413	0,3025	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V744530N	KANÁL ASÓD-ČERGOV- POD KOLÁROVOM						Kód VÚ: SKV0185 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V756600D	KOMÁRŇANSKÝ KANÁL - HADOVCE NAD						Kód VÚ: SKV0226 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00012	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	11	0,00002	0,00062	0,0003	0,000170909	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	11	0,0002	0,0033	0,0021	0,001111818	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	11	0,0012	0,00531	0,0042	0,00197	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	11	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	11	0,00026	0,00061	0,0006	0,00035	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	11	0,00034	0,00054	0,00034	0,0002	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	11	0,0002	0,0009	0,0003	0,0002	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	11	0,0003	0,0006	0,0003	0,0002	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	11	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	11	0,26	0,48	0,39	0,1855	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A

P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V756600D	KOMÁRŇANSKÝ KANÁL - HADOVCE NAD				Kód VÚ: SKV0226 Typ: P1M				Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklotriénové pesticídy	Cyklot. pesticídy	12	0.002	0,01	0.011	0,0008	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N598555D	MARTOVSKÝ KANÁL - MARTOVCE						Kód VÚ: SKV0203 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,000114167	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00005	0,0057	0,000963	0,000886667	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,001	0,011	0,00275	0,002441667	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,0012	0,00502	0,00383	0,00228	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0014	0,0009	0,0005	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0065	0,00235	0,00137	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0033	0,00074	0,00061	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0034	0,0007	0,0005	0,0082	-	A	
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0066	0,0003	0,0007	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	12	0,25	0,6	0,25	0,1646	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	0,63	0,566	0,2108	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A

P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlóropyrifos	Chlóropyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	N598555D	MARTOVSKÝ KANÁL - MARTOVCE						Kód VÚ: SKV0203 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-l]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol	12	0,0003	0,00036	0,0003	0,00017	-	0,0013		A
R199	Chinoxýfén	Chinoxýfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010
NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia
RP - Ročný priemer
Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody
ZM - Základné monitorovanie
PM - Prevádzkové monitorovanie
ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav
ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav
* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V787400D	LÁNDORSKÝ KANÁL - NAD HLINÍKOM						Kód VÚ: SKV0225 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	11	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol*	12	0,01	0,01	0,01	0,005	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,29	0,108	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,233	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styren)	Styren*	12	0,1	0,4	0,37	0,075	60	0,63	A	A
L023	Trichlórmétan (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétan	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,49	0,208	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétan	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál	12	0,1	0,14	0,1	0,0575	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínú (katión tributylcínú)	TBT*	12	0,00006	0,0003	0,0003	0,00011	0,0015	0,0002	A	A
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	11	0,00002	0,00097	0,00048	0,00028	0,27	0,00017		PN
M023	Fluórantén	FLU	11	0,0002	0,0035	0,0017	0,001072727	0,12	0,0063		
M024	Fenantrén	Fenantrén	11	0,0012	0,00508	0,00337	0,00175	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén*	11	0,0009	0,0009	0,0009	0,0005	0,1	0,1		
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	11	0,00026	0,00095	0,00067	0,00045	0,017	-		
M034	Benzo(k)fluórantén	B(k)F	11	0,00034	0,0007	0,00034	0,00023	0,017	-		
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	11	0,0002	0,0004	0,0003	0,0001	0,0082	-		
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	11	0,0003	0,001	0,0008	0,0003	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP	11	0,25	0,4	0,33	0,1686	-	1,3		
N022	Dibutylftalát	DBP	11	0,26	0,93	0,26	0,2027	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V787400D	LÁNDORSKÝ KANÁL - NAD HLINÍKOM						Kód VÚ: SKV0225 Typ: P1M		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,186	0,0417	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,184	0,0333	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfenvinfos	Chlórfenvinfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpýrifos	Chlórpýrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,0025	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedipham	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiénnové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V787501D	VÁH - KOMÁRNO						Kód VÚ: SKV0027 Typ: V3(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
C012	Kyanidy celkové	CNcelk.	12	1	1,6	1,19	0,7	-	5		A
G061	Kyselina heptadekafluóroktán-1-sulfónová	PFOS*	4	0,001	0,001	0,001	0,0005	36	0,00065		
H025	Pentachlórfenol	PCP*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	1	0,4	A	A
H040	4-terc-oktylfenol	4-(terc)-oktylfenol*	12	0,012	0,012	0,012	0,006	-	0,1		A
H042	4-metyl-2,6-di-terc-butylfenol	4-m-2,6-tBTP*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	17	1,4	A	A
H099	4-nonylfenol	4-nonylfenol	12	0,01	0,023	0,012	0,008	2	0,3	A	A
K022	Benzén	BZ*	12	0,2	0,3	0,3	0,113	50	10	A	A
K023	Toluén	Toluén*	12	0,2	0,3	0,3	0,1	-	100		A
K034	Xylény	Xylény*	12	0,3	0,5	0,5	0,225	-	10		A
K035	Vinylbenzén (styrén)	Styrén*	12	0,1	0,4	0,4	0,0875	60	0,63	A	A
K039	Anilín	Anilín*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	16	1,5	A	A
K066	Difenyylamín	Difenyylamín*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	31	1,6	A	A
L023	Trichlórmétán (Chloroform)	CHCl3*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	2,5		A
L024	1,2-dichlóretán	1,2 EDC*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L026	1,1,2-trichlóretán	1,1,2 Trichlóretán*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	-	300		A
L027	Tetrachlórmétán	TCM*	12	0,4	0,4	0,4	0,2	-	12		A
L028	Trichlóretylén (1,1,2)	TCE*	12	0,4	0,5	0,5	0,213	-	10		A
L029	Tetrachlóretylén (1,1,2,2)	PCE*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	10		A
L037	Dichlórmétán	DCM*	12	0,5	0,5	0,5	0,25	-	20		A
L096	C10-C13 chlóralkány	C10-C13 chlórál	12	0,1	0,14	0,1	0,0575	1,4	0,4	A	A
L097	Zlúčeniny tributylcínu (katión tributylcínu)	TBT	12	0,00013	0,00049	0,000385	0,000225833	0,0015	0,0002	A	PN
M022	Benzo(a)pyrén	B(a)P	12	0,00002	0,006	0,00391	0,001958333	0,27	0,00017	A	N
M023	Fluórantén	FLU	12	0,002	0,014	0,01223	0,005575	0,12	0,0063	A	A
M024	Fenantrén	Fenantrén	12	0,00535	0,0389	0,02503	0,01768	2	0,38	A	A
M026	Antracén	Antracén	12	0,0009	0,0029	0,0022	0,0015	0,1	0,1	A	A
M032	Benzo(b)fluórantén	B(b)F	12	0,00026	0,0054	0,00498	0,0021	0,017	-	A	
M034	Benzo(k)fluorantén	B(k)F	12	0,00034	0,0033	0,00253	0,00112	0,017	-	A	
M035	Naftalén	Naftalén*	12	0,2	0,2	0,2	0,1	130	2	A	A
M036	Benzo(g,h,i)perylén	Perylén	12	0,0002	0,0035	0,0028	0,0013	0,0082	-	A	

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V787501D	VÁH - KOMÁRNO						Kód VÚ: SKV0027 Typ: V3(P1V)		Hodnotenie	
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
M037	Indeno(1,2,3-cd)pyrén	Indenopyrén	12	0,0003	0,0051	0,0042	0,0015	-	-		
N021	Bis(2-etylhexyl)-ftalát	DEHP*	12	0,25	0,25	0,25	0,125	-	1,3		A
N022	Dibutylftalát	DBP	12	0,26	1,6	1,257	0,56	48	10	A	A
P022	Hexachlórbenzén	HCB*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,05	-	A	
P025	Hexachlórcyklohexán (lindan)	HCH*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,04	0,02	A	A
P028	Heptachlór	Heptachlór*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	0,0003	0	A	A
P034	para-para-DDT	p,p DDT*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,01		A
P052	Endosulfán	Endosulfán*	12	0,003	0,003	0,003	0,0015	0,01	0,005	A	A
P054	Hexachlórbutadién	HCBD*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	0,6	-	A	
P056	1,2,4-trichlórbenzén	1,2,4 TCB*	12	0,06	0,2	0,2	0,0475	-	0,4		A
P057	1,3,5-trichlórbenzén	1,3,5 TCB*	12	0,04	0,2	0,2	0,04	-	0,4		A
P059	Pentachlórbenzén	PCBZ*	12	0,002	0,002	0,002	0,001	-	0,007		A
P060	Alachlór	Alachlór*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	0,7	0,3	A	A

Časť C - UKAZOVATELE KVALITY VODY (syntetické látky)

NEC:	V787501D	VÁH - KOMÁRNO						Kód VÚ: SKV0027 Typ: V3(P1V)	Hodnotenie		
				Štatistické hodnoty				Požiadavky na kvalitu vody			
	Údaje[µg.l-1]	Symbol	Počet údajov	Minimum	Maximum	P90	Priemer	NPK	RP	NPK	RP
P061	Trifluralín	Trifluralín*	12	0,001	0,001	0,001	0,0005	-	0,03		A
P062	Chlórfevínfos	Chlórfevínfos*	12	0,007	0,007	0,007	0,0035	0,3	0,1	A	A
P063	Chlórpyrifos	Chlórpyrifos*	12	0,006	0,006	0,006	0,003	0,1	0,03	A	A
P064	Diurón	Diurón*	12	0,015	0,015	0,015	0,0075	1,8	0,2	A	A
P071	Pendimethalin	Pendimethalin*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,3	A	A
R022	Atrazín	Atrazín*	12	0,02	0,02	0,02	0,01	2	0,6	A	A
R027	Simazin	SIM*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	4	1	A	A
R028	Terbutrín	Terbutrín	12	0,005	0,0057	0,005	0,0028	0,34	0,065	A	A
R036	Izoproturón	Izoproturón*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	1	0,3	A	A
R039	Desmedifam	Desmedifam*	12	0,05	0,05	0,05	0,025	15	1	A	A
R040	Ethofumesate	Ethofumesate*	12	0,1	0,1	0,1	0,05	50	6,4	A	A
R156	Dichlórvos	Dichlórvos*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	0,0007	0,0006	A	A
R198	Dikofol	Dikofol*	12	0,0003	0,0003	0,0003	0,00015	-	0,0013		A
R199	Chinoxyfén	Chinoxyfén*	12	0,03	0,03	0,03	0,015	2,7	0,15	A	A
R200	Aklonifen	Aklonifen*	12	0,04	0,04	0,04	0,02	0,12	0,12	A	A
R201	Bifenox	Bifenox*	12	0,0025	0,0025	0,0025	0,00125	0,04	0,012	A	A
R202	Cybutrín	Cybutrín*	12	0,0005	0,0005	0,0005	0,00025	0,016	0,0025	A	A
R203	Cypermetrín	Cypermetrín*	12	0,005	0,005	0,005	0,003	0,0006	0,00008	A	A
SUMBDE	Brómované difenylétery	Brom. dif.	12	0.00005	0.00017	0.00062	0	0,14	-	A	
SUMCP	Cyklodiéénové pesticídy	Cyklod. pesticídy	12	0.002	0.004	0.011	0	-	0,01		A
SUMDDT	DDT spolu	DDT	12	0,002	0,01	0,032	0	-	0,025		A

A - vyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

N - nevyhovuje požiadavkám na kvalitu vody podľa nariadenia vlády 269/2010

NPK - Najvyššia prípustná koncentrácia

RP - Ročný priemer

Kód VÚ - Kód útvaru povrchovej vody

ZM - Základné monitorovanie

PM - Prevádzkové monitorovanie

ROM ES - Reprezentatívne odberové miesta pre ekologický stav

ROM CHS - Reprezentatívne odberové miesta pre chemický stav

* > 90 % hodnôt je pod medzou stanovenia (LOQ)