

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Saprobny index biosestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzitu a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
1		M016000R	Dyje Pohansko		17,00	17,00	Morava										4			2		4	4	4				4
2	SKM0001	M083000D	Morava Brodské	M1 (P1V)	77.8-79.4	79,00	Morava		1						6	6	1	2	2	N		4	4	4				12
3	SKM0002	M103001D	Morava Moravský Ján	M1 (P1V)	67,30	67,30	Morava		1			6	6	2	6	6	1	3	3	N	6	6	6	6	6	6		12
4	SKM0002		Morava Gajary	M1 (P1V)	43.0-45.0		Morava		1								1	2	2	N								12
5	SKM0002	M128021D	Morava Devín	M1 (P1V)	1,00	1,00	Morava		1		12	12	12	4	6	6	1	2	2	N	12	12	12	12	12	12		12
6	SKM0043		Rudavka Rohožník	P1M	6,80	6,80	Morava										1	2	2	1								12
7	SKM0021	M065010D	Teplica Senica pod	P2M	0,80	0,80	Morava	1																				12
8	SKM0006	M082000D	Myjava Kúty	P1S	2.9-3.4	3,00	Morava		1						6	6	1	2	2	1								12
9	SKM0010		Rudava Male Levare	P1S	3.0 - 3.3		Morava		1									1	2	2	1							4
10	SKM0015	M111000D	Malina Jakubov	P1S	19,60	19,60	Morava	1																				4
11	SKM0015	M117010D	Malina Zohor	P1S	4,20	4,20	Morava	1							6	6	1	2	2	1								12
12	SKM0018	M046020D	Brezovský Potok Osuské	K2M	1,70	1,70	Morava		1								1	2	2	1								12
14	SKM0040		Unínsky potok ústie	P1M	2,00	2,00	Morava	1									1	2	2	1								4
16	SKM0046		Zohorský kanál ústie	P1M	2,00	2,00	Morava	1									1	2	2	1								4
19	SKD0016	D001000D	Dunaj Hainburg	D1 (P1V)	1878,90	1878,90	Dunaj	1				12	12	4	6	6		3	3	1	12	12	12	12	12	12		12
21	SKD0016	D002050D	Dunaj BA ľavý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	1																				12
22	SKD0016	D002051D	Dunaj BA stred	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj								6	6					12	12	12	12	12	12	12	12
23	SKD0016	D002052D	Dunaj BA pravý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj				12						1	2	2	1								12
24		D092001D	Priesakový kanál Čunovo		0,00	0,00	Dunaj		1		12				6	6		2	2	1								12
25		D085001D	Mošonské rameno št. hranica		0,00	0,00	Dunaj	1			12				6	6		2	2	1								12
26	SKD0017	D011000D	Dunaj Rajka	D1 (P1V)	1848,00	1848,00	Dunaj				12				6	6		2	2	1								12
27	SKD0017	D017000D	Dunaj Medvedov	D1 (P1V)	1806.3 - 1798.3	1806,40	Dunaj		1		12				6	6		2	2	1	12		12					12
30	SKD0002		Patinský kanál Patince nad - pod sútokom s Ižianskym kanálom	P1M	0,00	0,00	Dunaj		1									1	2	2	1							12
31	SKD0015		Prívodný kanál	D1 (P1V)			Dunaj		1						6		6	N	N	N	N							6
32	SKD0018	D085010D	Dunaj výstup zo SR (Szob) ľavý breh		1707,00	1707,00	Dunaj	1											2	2	1							12
33	SKD0018	D085011D	Dunaj výstup zo SR (Szob) stred		1707,00	1707,00	Dunaj	1							6	6					12		12					12
34	SKD0018	D085012D	Dunaj výstup zo SR (Szob) pravý breh		1707,00	1707,00	Dunaj	1			12							2	2	1								12
36	SKW0001	W610500D	Malý Dunaj Malinovo	V3 (P1V)	114,70	114,70	Váh																					12
38	SKW0030	W719020D	Klatovské rameno Trhová Hradská	P1M	6,50	6,50	Váh	1											1	2	2	1						4
40	SKV0006	V045000D	Váh Lisková	V1 (K3V)	324,90	324,90	Váh		1									1	2	2	1							12
41	SKV0006	V055010D	Váh Hubová	V1 (K3V)	308,80	308,80	Váh																					12
43	SKV0006	V146500D	Váh Dubná Skala	V1 (K3V)	270,30	270,30	Váh	1										1	2	2	1							12
46	SKV0008	V327000D	Váh - Piešťany	V3 (P1V)	122,80	122,80	Váh		1						6	6	1	2	2	1								12
49	SKV0019	V367000D	Váh Nad Sereďou	V3 (P1V)	81,00	81,00	Váh		1						6	6	1	2	2	1								12
51	SKV0027	V744500D	Váh Kolárovo	V3 (P1V)	23.0 - 24.5	26,40	Váh		1						6	6	1	2	2	1								12
52	SKV0027	V787501D	Váh Komárno	V3 (P1V)	1,50	1,50	Váh		1		12				6	6	1	2	2	1	12	12	12	12	12	12	12	12
54	SKV0026	V140520D	Turiec Vrútky	V1 (K3V)	7,00	7,00	Váh								6	6	1	2	2	1								12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasytenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyslíka s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyslíka bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom	Chemická spotreba kyslíka manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Sířany	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerозpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerозpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
1		M016000R	Dyje Pohansko		17,00	17,00	Morava	4	4	4	4	4	4			4	4				4	4		4	4	4	4	4
2	SKM0001	M083000D	Morava Brodské	M1 (P1V)	77.8-79.4	79,00	Morava	12	12	12	12	12	12			12	12				12	12	12	12	12	12	12	12
3	SKM0002	M103001D	Morava Moravský Ján	M1 (P1V)	67,30	67,30	Morava	12	12	12	12	12	12	6	6	6	12	12	6		6	12	12	12	12	6		12
4	SKM0002		Morava Gajary	M1 (P1V)	43.0-45.0		Morava	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
5	SKM0002	M128021D	Morava Devín	M1 (P1V)	1,00	1,00	Morava	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12			12
6	SKM0043		Rudavka Rohožník	P1M	6,80	6,80	Morava	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
7	SKM0021	M065010D	Teplica Senica pod	P2M	0,80	0,80	Morava	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
8	SKM0006	M082000D	Myjava Kúty	P1S	2.9-3.4	3,00	Morava	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12	4			12
9	SKM0010		Rudava Male Levare	P1S	3.0 - 3.3		Morava	4	4	4	4	4	4				4	4			4	4		4				4
10	SKM0015	M111000D	Malina Jakubov	P1S	19,60	19,60	Morava	4	4	4	4	4	4				4	4			4	4		4				4
11	SKM0015	M117010D	Malina Zohor	P1S	4,20	4,20	Morava	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
12	SKM0018	M046020D	Brezovský Potok Osuské	K2M	1,70	1,70	Morava	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
14	SKM0040		Unínsky potok ústie	P1M	2,00	2,00	Morava	4	4	4	4	4	4				4	4			4	4		4				4
16	SKM0046		Zohorský kanál ústie	P1M	2,00	2,00	Morava	4	4	4	4	4	4				4	4			4	4		4				4
19	SKD0016	D001000D	Dunaj Hainburg	D1 (P1V)	1878,90	1878,90	Dunaj	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12			12
21	SKD0016	D002050D	Dunaj BA ľavý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12	25	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12				25
22	SKD0016	D002051D	Dunaj BA stred	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12	25	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12	12	12		25
23	SKD0016	D002052D	Dunaj BA pravý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12	25	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12	12	12	12				25
24		D092001D	Priesakový kanál Čunovo		0,00	0,00	Dunaj	12	12	12		12					12	12			12							12
25		D085001D	Mošonské rameno št. hranica		0,00	0,00	Dunaj	12	12	12		12					12	12			12							12
26	SKD0017	D011000D	Dunaj Rajka	D1 (P1V)	1848,00	1848,00	Dunaj	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
27	SKD0017	D017000D	Dunaj Medvedov	D1 (P1V)	1806.3 - 1798.3	1806,40	Dunaj	12	12	12	12	12	12	12			12	12	12		12	12	12	12				12
30	SKD0002		Patinský kanál Patince nad - pod sútokom s Ižianskym kanálom	P1M	0,00	0,00	Dunaj	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
31	SKD0015		Prívodný kanál	D1 (P1V)			Dunaj	6	6	6	6	6	6				6	6			6	6		6				6
32	SKD0018	D085010D	Dunaj výstup zo SR (Szob) ľavý breh		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12	12		12					12	12			12	12		12				12
33	SKD0018	D085011D	Dunaj výstup zo SR (Szob) stred		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12	12		12					12	12			12	12		12				12
34	SKD0018	D085012D	Dunaj výstup zo SR (Szob) pravý breh		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12	12		12					12	12			12	12		12				12
36	SKW0001	W610500D	Malý Dunaj Malinovo	V3 (P1V)	114,70	114,70	Váh	12	12	12	12	12					12	12			12	12		12				12
38	SKW0030	W719020D	Klatovské rameno Trhová Hradská	P1M	6,50	6,50	Váh	4	4	4	4	4	4				4	4			4	4		4				4
40	SKV0006	V045000D	Váh Lisková	V1 (K3V)	324,90	324,90	Váh	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
41	SKV0006	V055010D	Váh Hubová	V1 (K3V)	308,80	308,80	Váh	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
43	SKV0006	V146500D	Váh Dubná Skala	V1 (K3V)	270,30	270,30	Váh	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
46	SKV0008	V327000D	Váh - Piešťany	V3 (P1V)	122,80	122,80	Váh	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
49	SKV0019	V367000D	Váh Nad Sereďou	V3 (P1V)	81,00	81,00	Váh	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12
51	SKV0027	V744500D	Váh Kolárovo	V3 (P1V)	23.0 - 24.5	26,40	Váh	12	12	12	12	12	12	12			12	12			12	12		12				12
52	SKV0027	V787501D	Váh Komárno	V3 (P1V)	1,50	1,50	Váh	12	12	12	12	12	12	12			12	12			12	12	12	12				12
54	SKV0026	V140520D	Turiec Vrútky	V1 (K3V)	7,00	7,00	Váh	12	12	12	12	12	12				12	12			12	12		12				12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogenuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusiťanové ióny	Dusiťnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhľovodíkový index)	TOC	AOX	kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)
1		M016000R	Dyje Pohansko		17,00	17,00	Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4	4	4	4	1	12		4			
2	SKM0001	M083000D	Morava Brodské	M1 (P1V)	77.8-79.4	79,00	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	12		4			
3	SKM0002	M103001D	Morava Moravský Ján	M1 (P1V)	67,30	67,30	Morava	12	12		12	6		12	12	12	12		12	12	12	12		6						4
4	SKM0002		Morava Gajary	M1 (P1V)	43.0-45.0		Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
5	SKM0002	M128021D	Morava Devín	M1 (P1V)	1,00	1,00	Morava	12	12		12	12		12	12	12	12	12	12	12	12	12	1	12						
6	SKM0043		Rudavka Rohožník	P1M	6,80	6,80	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
7	SKM0021	M065010D	Teplica Senica pod	P2M	0,80	0,80	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
8	SKM0006	M082000D	Myjava Kúty	P1S	2.9-3.4	3,00	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
9	SKM0010		Rudava Male Levare	P1S	3.0 - 3.3		Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
10	SKM0015	M111000D	Malina Jakubov	P1S	19,60	19,60	Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
11	SKM0015	M117010D	Malina Zohor	P1S	4,20	4,20	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
12	SKM0018	M046020D	Brezovský Potok Osuské	K2M	1,70	1,70	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4				4		
14	SKM0040		Unínsky potok ústie	P1M	2,00	2,00	Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
16	SKM0046		Zohorský kanál ústie	P1M	2,00	2,00	Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
19	SKD0016	D001000D	Dunaj Hainburg	D1 (P1V)	1878,90	1878,90	Dunaj	12	12		12	12		12	12	12	12		12	12		12	12	12			12		12	
21	SKD0016	D002050D	Dunaj BA ľavý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12		12		25	25	12	25	25		25	25	12	25	12	12		12	12		12	
22	SKD0016	D002051D	Dunaj BA stred	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12		12	12	25	25	12	25	25	12	25	25	12	25	12	12		12	12		12	
23	SKD0016	D002052D	Dunaj BA pravý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12		12		25	25	12	25	25		25	25	12	25	12	12		12	12		12	
24		D092001D	Priesakový kanál Čunovo		0,00	0,00	Dunaj	12	12		12			12		12	12		12	12	12	12								
25		D085001D	Mošonské rameno št. hranica		0,00	0,00	Dunaj	12	12		12			12		12	12		12	12	12	12								
26	SKD0017	D011000D	Dunaj Rajka	D1 (P1V)	1848,00	1848,00	Dunaj	12	12		12			12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12		12	
27	SKD0017	D017000D	Dunaj Medvedov	D1 (P1V)	1806.3 - 1798.3	1806,40	Dunaj	12	12		12			12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12		12	
30	SKD0002		Patinský kanál Patince nad - pod sútokom s Ižianskym kanálom	P1M	0,00	0,00	Dunaj	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
31	SKD0015		Prívodný kanál	D1 (P1V)			Dunaj	6	6	6	6			6	6	6	6		6	6		6								
32	SKD0018	D085010D	Dunaj výstup zo SR (Szob) ľavý breh		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12		12			12		12	12		12	12	12	12	12	12		12	12		12	
33	SKD0018	D085011D	Dunaj výstup zo SR (Szob) stred		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12		12			12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12		12	
34	SKD0018	D085012D	Dunaj výstup zo SR (Szob) pravý breh		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12		12			12		12	12		12	12	12	12	12	12		12	12		12	
36	SKW0001	W610500D	Malý Dunaj Malinovo	V3 (P1V)	114,70	114,70	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
38	SKW0030	W719020D	Klatovské rameno Trhová Hradská	P1M	6,50	6,50	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								
40	SKV0006	V045000D	Váh Lisková	V1 (K3V)	324,90	324,90	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4				4		
41	SKV0006	V055010D	Váh Hubová	V1 (K3V)	308,80	308,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
43	SKV0006	V146500D	Váh Dubná Skala	V1 (K3V)	270,30	270,30	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
46	SKV0008	V327000D	Váh - Piešťany	V3 (P1V)	122,80	122,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
49	SKV0019	V367000D	Váh Nad Sereďou	V3 (P1V)	81,00	81,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
51	SKV0027	V744500D	Váh Kolárovo	V3 (P1V)	23.0 - 24.5	26,40	Váh	12	12		12			12	12	12	12		12	12	12	12								
52	SKV0027	V787501D	Váh Komárno	V3 (P1V)	1,50	1,50	Váh	12	12		12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12		12	
54	SKV0026	V140520D	Turiec Vrútky	V1 (K3V)	7,00	7,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								

Príloha č. 3/2009/a: Povrchové vody, Základný a prevádzkový monitoring okrem referenčných lokalít - Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2009.

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametoxymetylamin	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PAU	Flaláty	OCF	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PAU	GCMS	arzen a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	ortuť a jej zlúčeniny
1		M016000R	Dyje Pohansko		17,00	17,00	Morava																											
2	SKM0001	M083000D	Morava Brodské	M1 (P1V)	77.8-79.4	79,00	Morava	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12			12	12								
3	SKM0002	M103001D	Morava Moravský Ján	M1 (P1V)	67,30	67,30	Morava	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
4	SKM0002		Morava Gajary	M1 (P1V)	43.0-45.0		Morava																											
5	SKM0002	M128021D	Morava Devín	M1 (P1V)	1,00	1,00	Morava	12	12		4	4	12	12	12	4	4	12	12	12	12	12	4	4	12	12	2							
6	SKM0043		Rudavka Rohožník	P1M	6,80	6,80	Morava	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
7	SKM0021	M065010D	Teplica Senica pod	P2M	0,80	0,80	Morava																											
8	SKM0006	M082000D	Myjava Kúty	P1S	2.9-3.4	3,00	Morava																											
9	SKM0010		Rudava Male Levare	P1S	3.0 - 3.3		Morava																											
10	SKM0015	M111000D	Malina Jakubov	P1S	19,60	19,60	Morava																											
11	SKM0015	M117010D	Malina Zohor	P1S	4,20	4,20	Morava																											
12	SKM0018	M046020D	Brezovský Potok Osuské	K2M	1,70	1,70	Morava																											
14	SKM0040		Unínsky potok ústie	P1M	2,00	2,00	Morava																											
16	SKM0046		Zohorský kanál ústie	P1M	2,00	2,00	Morava																											
19	SKD0016	D001000D	Dunaj Hainburg	D1 (P1V)	1878,90	1878,90	Dunaj								4							4					2							
21	SKD0016	D002050D	Dunaj BA ľavý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj							12	4							4												
22	SKD0016	D002051D	Dunaj BA stred	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12	12		12	12	1							
23	SKD0016	D002052D	Dunaj BA pravý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
24		D092001D	Priesakový kanál Čunovo		0,00	0,00	Dunaj	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
25		D085001D	Mošonské rameno št. hranica		0,00	0,00	Dunaj	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
26	SKD0017	D011000D	Dunaj Rajka	D1 (P1V)	1848,00	1848,00	Dunaj	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
27	SKD0017	D017000D	Dunaj Medvedov	D1 (P1V)	1806.3 - 1798.3	1806,40	Dunaj	12	12		4		12	12	12	4	4	4	12	12	12	12		4	12	12								
30	SKD0002		Patinský kanál Patince nad - pod sútokom s Ižianskym kanálom	P1M	0,00	0,00	Dunaj	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
31	SKD0015		Prírodný kanál	D1 (P1V)			Dunaj																											
32	SKD0018	D085010D	Dunaj výstup zo SR (Szob) ľavý breh		1707,00	1707,00	Dunaj																											
33	SKD0018	D085011D	Dunaj výstup zo SR (Szob) stred		1707,00	1707,00	Dunaj	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12	1							
34	SKD0018	D085012D	Dunaj výstup zo SR (Szob) pravý breh		1707,00	1707,00	Dunaj																											
36	SKW0001	W610500D	Malý Dunaj Malinovo	V3 (P1V)	114,70	114,70	Váh																											
38	SKW0030	W719020D	Klatovské rameno Trhová Hradská	P1M	6,50	6,50	Váh																											
40	SKV0006	V045000D	Váh Lisková	V1 (K3V)	324,90	324,90	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
41	SKV0006	V055010D	Váh Hubová	V1 (K3V)	308,80	308,80	Váh																											
43	SKV0006	V146500D	Váh Dubná Skala	V1 (K3V)	270,30	270,30	Váh		12																									
46	SKV0008	V327000D	Váh - Piešťany	V3 (P1V)	122,80	122,80	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
49	SKV0019	V367000D	Váh Nad Sereďou	V3 (P1V)	81,00	81,00	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
51	SKV0027	V744500D	Váh Kolárovo	V3 (P1V)	23.0 - 24.5	26,40	Váh	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
52	SKV0027	V787501D	Váh Komárno	V3 (P1V)	1,50	1,50	Váh	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12			12	12								
54	SKV0026	V140520D	Turiec Vrútky	V1 (K3V)	7,00	7,00	Váh																											

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlučiny	arzen a jeho zlučiny po filtrácii	chróm a jeho zlučiny po filtrácii	kadmium a jeho zlučiny po filtrácii	meď a jej zlučiny po filtrácii	nikel a jeho zlučiny po filtrácii	olovo a jeho zlučiny po filtrácii	ortuť a jej zlučiny po filtrácii	zínok a jeho zlučiny po filtrácii	hlinitík a jeho zlučiny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Céziom	Trícium	Gamaspektrum
1		M016000R	Dyje Pohansko		17,00	17,00	Morava												4	4	4	4	4					
2	SKM0001	M083000D	Morava Brodské	M1 (P1V)	77.8-79.4	79,00	Morava		12	12	12	12	12	12	12	12		4	4	4	4	4						
3	SKM0002	M103001D	Morava Moravský Ján	M1 (P1V)	67,30	67,30	Morava				12	4	12	12	12	4												
4	SKM0002		Morava Gajary	M1 (P1V)	43.0-45.0		Morava				12	4	12	12	12	4												
5	SKM0002	M128021D	Morava Devín	M1 (P1V)	1,00	1,00	Morava		12	12	12	12	12	12	12	12							4	4	4	4	4	
6	SKM0043		Rudavka Rohožník	P1M	6,80	6,80	Morava				12		12	12	12													
7	SKM0021	M065010D	Teplica Senica pod	P2M	0,80	0,80	Morava									4												
8	SKM0006	M082000D	Myjava Kúty	P1S	2.9-3.4	3,00	Morava					4				4												
9	SKM0010		Rudava Male Levare	P1S	3.0 - 3.3		Morava					4				4												
10	SKM0015	M111000D	Malina Jakubov	P1S	19,60	19,60	Morava									4												
11	SKM0015	M117010D	Malina Zohor	P1S	4,20	4,20	Morava				12		12	12	12													
12	SKM0018	M046020D	Brezovský Potok Osuské	K2M	1,70	1,70	Morava			4	12	4	12			4												
14	SKM0040		Unínsky potok ústie	P1M	2,00	2,00	Morava																					
16	SKM0046		Zohorský kanál ústie	P1M	2,00	2,00	Morava																					
19	SKD0016	D001000D	Dunaj Hainburg	D1 (P1V)	1878,90	1878,90	Dunaj		4	4	12	4	12	12	12	4							4	4	4	4	4	
21	SKD0016	D002050D	Dunaj BA ľavý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj		12	12		12				12	12							4	4	4	4	4
22	SKD0016	D002051D	Dunaj BA stred	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj		12	12	12	12	12	12	12	12	12						4	4	4	4	4	4
23	SKD0016	D002052D	Dunaj BA pravý breh	D1 (P1V)	1869,00	1869,00	Dunaj		12	12		12				12	12										4	4
24		D092001D	Priesakový kanál Čunovo		0,00	0,00	Dunaj		4	4	12	4	12	12	12	4												
25		D085001D	Mošonské rameno št. hranica		0,00	0,00	Dunaj		4	4	12	4	12	12	12	4												
26	SKD0017	D011000D	Dunaj Rajka	D1 (P1V)	1848,00	1848,00	Dunaj		4	4	12	4	12	12	12	4												
27	SKD0017	D017000D	Dunaj Medveďov	D1 (P1V)	1806.3 - 1798.3	1806,40	Dunaj		12	12	12	12	12	12	12	12												
30	SKD0002		Patinský kanál Patince nad - pod sútokom s Ižianskym kanálom	P1M	0,00	0,00	Dunaj				12		12	12	12													
31	SKD0015		Prívodný kanál	D1 (P1V)			Dunaj																					
32	SKD0018	D085010D	Dunaj výstup zo SR (Szob) ľavý breh		1707,00	1707,00	Dunaj		4	4		4				4								4	4	4	4	4
33	SKD0018	D085011D	Dunaj výstup zo SR (Szob) stred		1707,00	1707,00	Dunaj		4	4	12	4	12	12	12	4											4	4
34	SKD0018	D085012D	Dunaj výstup zo SR (Szob) pravý breh		1707,00	1707,00	Dunaj		4	4		4				4											4	4
36	SKW0001	W610500D	Malý Dunaj Malinovo	V3 (P1V)	114,70	114,70	Váh																					
38	SKW0030	W719020D	Klatovské rameno Trhová Hradská	P1M	6,50	6,50	Váh																					
40	SKV0006	V045000D	Váh Lisková	V1 (K3V)	324,90	324,90	Váh			4	12	4	12	12	12	4												
41	SKV0006	V055010D	Váh Hubová	V1 (K3V)	308,80	308,80	Váh		4	4																		
43	SKV0006	V146500D	Váh Dubná Skala	V1 (K3V)	270,30	270,30	Váh																					
46	SKV0008	V327000D	Váh - Piešťany	V3 (P1V)	122,80	122,80	Váh				12		12	12	12													
49	SKV0019	V367000D	Váh Nad Sereďou	V3 (P1V)	81,00	81,00	Váh				12	4	12		12													
51	SKV0027	V744500D	Váh Kolárovo	V3 (P1V)	23.0 - 24.5	26,40	Váh		12	12	12	12	12	12	12	12												
52	SKV0027	V787501D	Váh Komárno	V3 (P1V)	1,50	1,50	Váh		12	12	12	12	12	12	12	12										4	4	
54	SKV0026	V140520D	Turiec Vrútky	V1 (K3V)	7,00	7,00	Váh					4	12			4												

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Sapróbný index bioestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzitu a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
55	SKV0030	V146000D	Varínka - Krasňany	K2S	3,90	3,90	Váh											1	2	2	1							4
56		V064811R	Čierna Orava Jablonka		5,00	5,00	Váh	1						4	6			7		2		12	12					12
57	SKV0013	V093500D	Biela Orava - Lokca	K3S	3.6 - 4.2	3,90	Váh											1	2	2	N							4
59	SKV0020	V095510D	Orava Kľačany	V1 (K3V)	0,30	0,30	Váh	1										1	2	2	1							12
61	SKV0041	V243500D	Biela Voda - Dohňany	K2S	3.7 - 4.3		Váh		1									1	2	2	1							4
62	SKV0016	V065000O	Polhoranka - Zubrohlava	K3S	2.4 - 2.8		Váh											1	2	2	1							4
63	SKV0038	V196000D	Rajčanka Žilina	K2S	1.3 - 1.8	1,50	Váh		1									1	2	2	1							4
64		V266000D	Vlára Brumov		12,70	12,70	Váh	1										4	2	2	1							4
66	SKV0175	V337500D	Drahovský kanál - pod VN Sĺňava	V3 (P1V)	10,80	10,80	Váh		1						6			6	1	N	N	N						6
67	SKV0054	V236510D	Nosický kanál - pod VN Nosice	V2 (K2V)	1,10	1,10	Váh		1									1			1							4
68	SKW0003		Čierna voda Bernolákovo	P1M	43,30	43,30	Váh	1										1	2	2	1							12
69	SKW0005		Čierna voda Senec	P1S	31,90	31,90	Váh	1																				12
70	SKW0005		Čierna voda Čierna Voda	P1S	4.5 - 5.1		Váh		1																			12
71	SKW0024	V728000D	Salibský Dudvák - Dolné Saliby	P1S	8.1 - 8.5	8,60	Váh		1						6			6	1	2	2	1						6
72	SKW0007		Stará Čierna Voda	P1S	40.8 - 41.2		Váh		1						6			6	1	2	2	1						6
73	SKV0046		Stará Nitra	V3 (P1V)	9.5 - 10.1		Váh								6			6	1	2	2	1						6
74	SKW0016	V651001D	Trnávka Buková	P2M	34,20	34,20	Váh		1										1	2	2	1						12
77	SKV0044	V325520D	Jablonka - Čachtice	P1S	8.9 - 9.3	9,60	Váh		1						6			6	1	2	2	1						6
79	SKW0025	V731500D	Derňa - Galanta pri	P1S	17.7 - 18.1	19,20	Váh		1						6			6	1	2	2	1						6
81	SKW0015	V673000D	Dolný Dudvák - Čierny Brod	P1S	2.7 - 3.1	1,70	Váh		1						6			6	1	2	2	1						12
82	SKW0013	V355000Z	Horný Dudvák Veľké Kostofany	P1M	18,80	18,80	Váh	1																				4
84	SKW0012		Stoličný potok	P1S	1.9 - 2.5		Váh								6			6	1	2	2	1						6
85	SKV0106	V092000D	Zázrivka Párnica	K3M	0,50	0,50	Váh												1	2	2	1						12
86	SKV0090	V162510D	Čierňanka Čadca	K3M	0,80	0,80	Váh		1										1	2	2	1						12
87	SKV0001	V001510D	Biely Váh Važec	K4M	15,00	15,00	Váh		1										1	2	2	1						12
88	SKV0195	V253000D	Pružinka Visolaje	K2M	4,80	4,80	Váh		1										1	2	2	1						12
89	SKV0010	V005520D	Belá Podbanské	K4M	21,35	21,35	Váh	1											1	2	2	1						12
90	SKV0011	V007020D	Belá Liptovský Hrádok	K3S	0,40	0,40	Váh												1	2	2	N						12
95	SKN0002	N393000D	Nitra - Nedožery-Brezany	K2S	148.30 - 149.00	149,00	Nitra												1	2	2	1						12
96	SKN0003	N416000D	Nitra Chalmová	K2S	123,80	123,80	Nitra																					12
98	SKN0004	N497000D	Nitra Nitrianska Streda	V3 (P1V)	90.1 - 91.1	91,10	Nitra																					12
99	SKN0004	N775500D	Nitra Komoča	V3 (P1V)	6,50	6,50	Nitra		1						6			6	1	2	2	1						12
101	SKN0005	N598520D	Malá Nitra Pod Šuranmi	P1M	0,80	0,80	Nitra		1										1	2	2	1						12
102	SKN0026	N489500D	Chotina Nemečky	P2M	15,70	15,70	Nitra		1										1	2	2	1						12
103	SKN0010	N427001D	Nitrica Liešťany	K3M	31,80	31,80	Nitra		1										1	2	2	1						12
105	SKN0011	N439010D	Nitrica Parížske	K2S	0,20	0,20	Nitra		1										1	2	2	1						12
107	SKN0014	N487500D	Bebrava Krušovce	K2S	0,40	0,40	Nitra	1											1	2	2	1						12
113	SKR0067	R223000O	Kľak - ústie	K2M	0,02	0,02	Hron																					4

Príloha č. 3/2009/a: Povrchové vody, Základný a prevádzkový monitoring okrem referenčných lokalít - Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2009.

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasytenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyselika s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyselika bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyselika dichrómanom	Chemická spotreba kyselika manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	Železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Síraný	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerozpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
55	SKV0030	V146000D	Varínka - Krasňany	K2S	3,90	3,90	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
56		V064811R	Čierna Orava Jablonka		5,00	5,00	Váh	12	12	12	12	12				12	12	4			12	12		12	12	12	12	12
57	SKV0013	V093500D	Biela Orava - Lokca	K3S	3.6 - 4.2	3,90	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
59	SKV0020	V095510D	Orava Kľačany	V1 (K3V)	0,30	0,30	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
61	SKV0041	V243500D	Biela Voda - Dohňany	K2S	3.7 - 4.3		Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
62	SKV0016	V065000O	Polhoranka - Zubrohlava	K3S	2.4 - 2.8		Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
63	SKV0038	V196000D	Rajčanka Žilina	K2S	1.3 - 1.8	1,50	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
64		V266000D	Vlára Brumov		12,70	12,70	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4	4		4	
66	SKV0175	V337500D	Drahovský kanál - pod VN Sĺňava	V3 (P1V)	10,80	10,80	Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
67	SKV0054	V236510D	Nosický kanál - pod VN Nosice	V2 (K2V)	1,10	1,10	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
68	SKW0003		Čierna voda Bernolákovo	P1M	43,30	43,30	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
69	SKW0005	W627510D	Čierna voda Senec	P1S	31,90	31,90	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
70	SKW0005	W673000D	Čierna voda Čierna Voda	P1S	4.5 - 5.1		Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
71	SKW0024	V728000D	Salibský Dudvák - Dolné Saliby	P1S	8.1 - 8.5	8,60	Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
72	SKW0007		Stará Čierna Voda	P1S	40.8 - 41.2		Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
73	SKV0046		Stará Nitra	V3 (P1V)	9.5 - 10.1		Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
74	SKW0016	V651001D	Trnávka Buková	P2M	34,20	34,20	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
77	SKV0044	V325520D	Jablonka - Čachtice	P1S	8.9 - 9.3	9,60	Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
79	SKW0025	V731500D	Derňa - Galanta pri	P1S	17.7 - 18.1	19,20	Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
81	SKW0015	V673000D	Dolný Dudvák - Čierny Brod	P1S	2.7 - 3.1	1,70	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
82	SKW0013	V355000Z	Horný Dudvák Veľké Kostofany	P1M	18,80	18,80	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
84	SKW0012		Stoličný potok	P1S	1.9 - 2.5		Váh	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6			6	
85	SKV0106	V092000D	Zázrivka Párnica	K3M	0,50	0,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
86	SKV0090	V162510D	Čierňanka Čadca	K3M	0,80	0,80	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
87	SKV0001	V001510D	Biely Váh Važec	K4M	15,00	15,00	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
88	SKV0195	V253000D	Pružinka Visolaje	K2M	4,80	4,80	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
89	SKV0010	V005520D	Belá Podbanské	K4M	21,35	21,35	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
90	SKV0011	V007020D	Belá Liptovský Hrádok	K3S	0,40	0,40	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
95	SKN0002	N393000D	Nitra - Nedožery-Brezany	K2S	148.30 - 149.00	149,00	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
96	SKN0003	N416000D	Nitra Chalmová	K2S	123,80	123,80	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
98	SKN0004	N497000D	Nitra Nitrianska Streda	V3 (P1V)	90.1 - 91.1	91,10	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
99	SKN0004	N775500D	Nitra Komoča	V3 (P1V)	6,50	6,50	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
101	SKN0005	N598520D	Malá Nitra Pod Šuranmi	P1M	0,80	0,80	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
102	SKN0026	N489500D	Chotina Nemečky	P2M	15,70	15,70	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
103	SKN0010	N427001D	Nitrica Liešťany	K3M	31,80	31,80	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
105	SKN0011	N439010D	Nitrica Parížanske	K2S	0,20	0,20	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
107	SKN0014	N487500D	Bebrava Krušovce	K2S	0,40	0,40	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
113	SKR0067	R223000O	Kľak - ústie	K2M	0,02	0,02	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiasťkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogénuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusiťanové ióny	Dusičnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhľovodíkový index)	TOC	AOX	Kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)	
55	SKV0030	V146000D	Varínka - Krasňany	K2S	3,90	3,90	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
56		V064811R	Čierna Orava Jablonka		5,00	5,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		4	4	4					4	
57	SKV0013	V093500D	Biela Orava - Lokca	K3S	3.6 - 4.2	3,90	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
59	SKV0020	V095510D	Orava Kľačany	V1 (K3V)	0,30	0,30	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4				4		
61	SKV0041	V243500D	Biela Voda - Dohňany	K2S	3.7 - 4.3		Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
62	SKV0016	V065000O	Polhoranka - Zubrohlava	K3S	2.4 - 2.8		Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
63	SKV0038	V196000D	Rajčanka Žilina	K2S	1.3 - 1.8	1,50	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
64		V266000D	Vlára Brumov		12,70	12,70	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4				4				
66	SKV0175	V337500D	Drahovský kanál - pod VN Sĺňava	V3 (P1V)	10,80	10,80	Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6								
67	SKV0054	V236510D	Nosický kanál - pod VN Nosice	V2 (K2V)	1,10	1,10	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4								
68	SKW0003		Čierna voda Bernolákovo	P1M	43,30	43,30	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
69	SKW0005	W627510D	Čierna voda Senec	P1S	31,90	31,90	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
70	SKW0005	W673000D	Čierna voda Čierna Voda	P1S	4.5 - 5.1		Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
71	SKW0024	V728000D	Salibský Dudvák - Dolné Saliby	P1S	8.1 - 8.5	8,60	Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
72	SKW0007		Stará Čierna Voda	P1S	40.8 - 41.2		Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
73	SKV0046		Stará Nitra	V3 (P1V)	9.5 - 10.1		Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
74	SKW0016	V651001D	Trnávka Buková	P2M	34,20	34,20	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
77	SKV0044	V325520D	Jablonka - Čachtice	P1S	8.9 - 9.3	9,60	Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
79	SKW0025	V731500D	Derňa - Galanta pri	P1S	17.7 - 18.1	19,20	Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
81	SKW0015	V673000D	Dolný Dudvák - Čierny Brod	P1S	2.7 - 3.1	1,70	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
82	SKW0013	V355000Z	Horný Dudvák Veľké Kostofany	P1M	18,80	18,80	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
84	SKW0012		Stoličný potok	P1S	1.9 - 2.5		Váh	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
85	SKV0106	V092000D	Zázrivka Párnica	K3M	0,50	0,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
86	SKV0090	V162510D	Čierňanka Čadca	K3M	0,80	0,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
87	SKV0001	V001510D	Biely Váh Važec	K4M	15,00	15,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
88	SKV0195	V253000D	Pružinka Visolaje	K2M	4,80	4,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
89	SKV0010	V005520D	Belá Podbanské	K4M	21,35	21,35	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
90	SKV0011	V007020D	Belá Liptovský Hrádok	K3S	0,40	0,40	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
95	SKN0002	N393000D	Nitra - Nedožery-Brezany	K2S	148.30 - 149.00	149,00	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
96	SKN0003	N416000D	Nitra Chalmová	K2S	123,80	123,80	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
98	SKN0004	N497000D	Nitra Nitrianska Streda	V3 (P1V)	90.1 - 91.1	91,10	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
99	SKN0004	N775500D	Nitra Komoča	V3 (P1V)	6,50	6,50	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
101	SKN0005	N598520D	Malá Nitra Pod Šuranmi	P1M	0,80	0,80	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
102	SKN0026	N489500D	Chotina Nemečky	P2M	15,70	15,70	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
103	SKN0010	N427001D	Nitrica Liešťany	K3M	31,80	31,80	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
105	SKN0011	N439010D	Nitrica Parížanske	K2S	0,20	0,20	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
107	SKN0014	N487500D	Bebrava Krušovce	K2S	0,40	0,40	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
113	SKR0067	R223000O	Kľak - ústie	K2M	0,02	0,02	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametoxymetylamin	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PrAU	Flaláty	OCp	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PrAIU	GCMS	arzén a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	ortuť a jej zlúčeniny
55	SKV0030	V146000D	Varínka - Krasňany	K2S	3,90	3,90	Váh																											
56		V064811R	Čierna Orava Jablonka		5,00	5,00	Váh	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12		4	4	12	4	4	4	12
57	SKV0013	V093500D	Biela Orava - Lokca	K3S	3.6 - 4.2	3,90	Váh												12	12	12	12												
59	SKV0020	V095510D	Orava Kraľovany	V1 (K3V)	0,30	0,30	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
61	SKV0041	V243500D	Biela Voda - Dohňany	K2S	3.7 - 4.3		Váh																											
62	SKV0016	V065000O	Polhoranka - Zubrohlava	K3S	2.4 - 2.8		Váh																											
63	SKV0038	V196000D	Rajčanka Žilina	K2S	1.3 - 1.8	1,50	Váh																											
64		V266000D	Vlára Brumov		12,70	12,70	Váh	4							4				4	4	4		4		4	4						4	4	4
66	SKV0175	V337500D	Drahovský kanál - pod VN Sĺňava	V3 (P1V)	10,80	10,80	Váh																											
67	SKV0054	V236510D	Nosický kanál - pod VN Nosice	V2 (K2V)	1,10	1,10	Váh																											
68	SKW0003		Čierna voda Bernolákovo	P1M	43,30	43,30	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
69	SKW0005	W627510D	Čierna voda Senec	P1S	31,90	31,90	Váh																											
70	SKW0005	W673000D	Čierna voda Čierna Voda	P1S	4.5 - 5.1		Váh																											
71	SKW0024	V728000D	Salibský Dudvák - Dolné Saliby	P1S	8.1 - 8.5	8,60	Váh																											
72	SKW0007		Stará Čierna Voda	P1S	40.8 - 41.2		Váh																											
73	SKV0046		Stará Nitra	V3 (P1V)	9.5 - 10.1		Váh																											
74	SKW0016	V651001D	Trnávka Buková	P2M	34,20	34,20	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
77	SKV0044	V325520D	Jablonka - Čachtice	P1S	8.9 - 9.3	9,60	Váh																											
79	SKW0025	V731500D	Derňa - Galanta pri	P1S	17.7 - 18.1	19,20	Váh																											
81	SKW0015	V673000D	Dolný Dudvák - Čierny Brod	P1S	2.7 - 3.1	1,70	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
82	SKW0013	V355000Z	Horný Dudvák Veľké Kostofany	P1M	18,80	18,80	Váh																											
84	SKW0012		Stoličný potok	P1S	1.9 - 2.5		Váh																											
85	SKV0106	V092000D	Zázrivka Párnica	K3M	0,50	0,50	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
86	SKV0090	V162510D	Čierňanka Čadca	K3M	0,80	0,80	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
87	SKV0001	V001510D	Biely Váh Važec	K4M	15,00	15,00	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
88	SKV0195	V253000D	Pružinka Visolaje	K2M	4,80	4,80	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
89	SKV0010	V005520D	Belá Podbanské	K4M	21,35	21,35	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
90	SKV0011	V007020D	Belá Liptovský Hrádok	K3S	0,40	0,40	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
95	SKN0002	N393000D	Nitra - Nedožery-Brezany	K2S	148.30 - 149.00	149,00	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
96	SKN0003	N416000D	Nitra Chalmová	K2S	123,80	123,80	Nitra																											
98	SKN0004	N497000D	Nitra Nitrianska Streda	V3 (P1V)	90.1 - 91.1	91,10	Nitra																											
99	SKN0004	N775500D	Nitra Komoča	V3 (P1V)	6,50	6,50	Nitra		12					12	12				12	12	12	12			12	12								
101	SKN0005	N598520D	Malá Nitra Pod Šuranmi	P1M	0,80	0,80	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
102	SKN0026	N489500D	Chotina Nemečky	P2M	15,70	15,70	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
103	SKN0010	N427001D	Nitrica Liešťany	K3M	31,80	31,80	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
105	SKN0011	N439010D	Nitrica Parížske	K2S	0,20	0,20	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
107	SKN0014	N487500D	Bebrava Krušovce	K2S	0,40	0,40	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
113	SKR0067	R223000O	Kľak - ústie	K2M	0,02	0,02	Hron																											

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlučiny	arzen a jeho zlučiny po filtrácii	chróm a jeho zlučiny po filtrácii	kadmium a jeho zlučiny po filtrácii	meď a jej zlučiny po filtrácii	nikel a jeho zlučiny po filtrácii	olovo a jeho zlučiny po filtrácii	ortuť a jej zlučiny po filtrácii	zínok a jeho zlučiny po filtrácii	hlinitík a jeho zlučiny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Céziom	Trícium	Gamaspektrum
55	SKV0030	V146000D	Varínka - Krasňany	K2S	3,90	3,90	Váh					4				4												
56		V064811R	Čierna Orava Jablonka		5,00	5,00	Váh	4	4	4	12	4	12	12	12	4												
57	SKV0013	V093500D	Biela Orava - Lokca	K3S	3,6 - 4,2	3,90	Váh					4				4												
59	SKV0020	V095510D	Orava Kľačany	V1 (K3V)	0,30	0,30	Váh		4	4	12	4	12	12	12	4												
61	SKV0041	V243500D	Biela Voda - Dohňany	K2S	3,7 - 4,3		Váh					4				4												
62	SKV0016	V065000O	Polhoranka - Zubrohlava	K3S	2,4 - 2,8		Váh					4				4												
63	SKV0038	V196000D	Rajčanka Žilina	K2S	1,3 - 1,8	1,50	Váh					4				4												
64		V266000D	Vlára Brumov		12,70	12,70	Váh						4	4	4	4		4	4	4	4	4						
66	SKV0175	V337500D	Drahovský kanál - pod VN Sĺňava	V3 (P1V)	10,80	10,80	Váh																					
67	SKV0054	V236510D	Nosický kanál - pod VN Nosice	V2 (K2V)	1,10	1,10	Váh																					
68	SKW0003		Čierna voda Bernolákovo	P1M	43,30	43,30	Váh				12	6	12	12	12													
69	SKW0005	W627510D	Čierna voda Senec	P1S	31,90	31,90	Váh				12		12			4												
70	SKW0005	W673000D	Čierna voda Čierna Voda	P1S	4,5 - 5,1		Váh																					
71	SKW0024	V728000D	Salibský Dudvák - Dolné Saliby	P1S	8,1 - 8,5	8,60	Váh																					
72	SKW0007		Stará Čierna Voda	P1S	40,8 - 41,2		Váh																					
73	SKV0046		Stará Nitra	V3 (P1V)	9,5 - 10,1		Váh																					
74	SKW0016	V651001D	Trnávka Buková	P2M	34,20	34,20	Váh				12		12	12	12													
77	SKV0044	V325520D	Jablonka - Čachtice	P1S	8,9 - 9,3	9,60	Váh																					
79	SKW0025	V731500D	Derňa - Galanta pri	P1S	17,7 - 18,1	19,20	Váh																					
81	SKW0015	V673000D	Dolný Dudvák - Čierny Brod	P1S	2,7 - 3,1	1,70	Váh				12		12	12	12													
82	SKW0013	V355000Z	Horný Dudvák Veľké Kostofany	P1M	18,80	18,80	Váh																					
84	SKW0012		Stoličný potok	P1S	1,9 - 2,5		Váh																					
85	SKV0106	V092000D	Zázrivka Párnica	K3M	0,50	0,50	Váh				12		12	12	12													
86	SKV0090	V162510D	Čierňanka Čadca	K3M	0,80	0,80	Váh				12		12	12	12													
87	SKV0001	V001510D	Biely Váh Važec	K4M	15,00	15,00	Váh				12	4	12	12	12	4												
88	SKV0195	V253000D	Pružinka Visolaje	K2M	4,80	4,80	Váh				12		12	12	12													
89	SKV0010	V005520D	Belá Podbanské	K4M	21,35	21,35	Váh				12		12	12	12													
90	SKV0011	V007020D	Belá Liptovský Hrádok	K3S	0,40	0,40	Váh				12		12	12	12													
95	SKN0002	N393000D	Nitra - Nedožery-Brezany	K2S	148.30 - 149.00	149,00	Nitra				12	4	12	12	12	4												
96	SKN0003	N416000D	Nitra Chalmová	K2S	123,80	123,80	Nitra		4	4		4			12	4												
98	SKN0004	N497000D	Nitra Nitrianska Streda	V3 (P1V)	90.1 - 91.1	91,10	Nitra		4	4		4				4												
99	SKN0004	N775500D	Nitra Komoča	V3 (P1V)	6,50	6,50	Nitra		4	4		4				4												
101	SKN0005	N598520D	Malá Nitra Pod Šuranmi	P1M	0,80	0,80	Nitra				12		12	12	12													
102	SKN0026	N489500D	Chotina Nemečky	P2M	15,70	15,70	Nitra				12		12	12	12													
103	SKN0010	N427001D	Nitrica Liešťany	K3M	31,80	31,80	Nitra				12	4	12	12	12	4												
105	SKN0011	N439010D	Nitrica Parížanske	K2S	0,20	0,20	Nitra		4		12		12	12	12													
107	SKN0014	N487500D	Bebrava Krušovce	K2S	0,40	0,40	Nitra				12		12	12	12	4												
113	SKR0067	R223000O	Kľak - ústie	K2M	0,02	0,02	Hron																					

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Saprobny index biosestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzitu a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
115	SKR0024	R095020D	Bystrica Banská Bystrica	K3M	2,10	2,10	Hron	1																				4
118	SKR0003	R064000D	Hron Šalková	K2S	181,60	181,60	Hron																					12
120	SKR0003	R095010D	Hron Banská Bystrica	K2S	175,80	175,80	Hron																					12
121	SKR0004	R156000D	Hron Budča	R1 (K2V)	148,20	148,20	Hron																					12
122	SKR0004	R185000D	Hron Žiar n/Hronom	R1 (K2V)	131,50	131,50	Hron	1											2	2	1							12
123	SKR0004	R223010D	Hron Žarnovica	R1 (K2V)	112,00	112,00	Hron																					12
124	SKR0004	R232000D	Hron - Brehy	R1 (K2V)	93.0 - 94.0	93,80	Hron		1										2	2	1							12
125	SKR0005	R247000D	Hron Kalná n/Hronom	R2 (P1V)	63,70	63,70	Hron																					4
127	SKR0005	R365010D	Hron Kamenica	R2 (P1V)	1,70	1,70	Hron		1		12				6		6	1	2	2	N		6	6	6	6		12
128	SKR0007	R036020D	Čierny Hron - Hronec, nad Osrbliankou	K3S	2.4 - 2.7	2,50	Hron												1	2	2	1						12
129	SKR0079	R309010D	Lužianka Hronovce	P1M	2,40	2,40	Hron		1																			12
131	SKR0017	R330000D	Sikenica	P1S	5.9 - 6.4	4,80	Hron								6		6	1	2	2	1							12
134	SKR0019	R340000D	Paríž	P1S	4.2 - 4.5	3,00	Hron		1						6		6	1	2	2	1							6
135	SKR0011	R127000D	Slatina - Pstruša	K2S	22.2 - 22.7	21,30	Hron		1										1	2	2	1						12
136	SKR0012	R153400D	Slatina - Zvolen pri lmnigrafe	K2S	1.5 - 2.3	1,90	Hron		1										1	2	2	1						12
138	SKR0015	R146010D	Zolná ústie	K2S	0.6 - 1.2	0,50	Hron		1										1	2	2	1						12
140	SKI0017	I150000D	Krtíš Nová Ves	K2M	11,60	11,60	Ipeľ		1										1	2	2	1						4
141	SKI0018	I160010D	Krtíš - ústie	K2S	2.0 - 2.3	2,30	Ipeľ												1	2	2	1						4
144	SKI0020	I197500D	Krupinica pod sútokom s Klinkovicou	K2M	57,30	57,30	Ipeľ																					4
145	SKI0021	I200010D	Krupinica - pod Krupinou	K2S	38.3 - 38.5	38,40	Ipeľ																					4
146	SKI0022	I228510D	Krupinica	P1S	1.1 - 1.4	1,10	Ipeľ		1						6		6	1	2	2	1							12
151	SKI0007	I043000D	Suchá	K2S	3.2 - 3.6	3,10	Ipeľ												1	2	2	1						12
153	SKI0001	I002500D	Ipeľ Málinec n /VN (nad ústím Chocholnej)	K4M	197,60	197,60	Ipeľ		1																			12
154	SKI0004	I028000D	Ipeľ Holiša	I1 (P1V)	157.1 - 157.6	157,20	Ipeľ	1											1	2	2	1						12
156	SKI0004	I089000D	Ipeľ Kalonda	I1 (P1V)	144,50	144,50	Ipeľ		1		12				6		6	1	2	2	1							12
158	SKI0004	I279010D	Ipeľ Kubáňovo	I1 (P1V)	38,30	38,30	Ipeľ	1							6		6	1	2	2	1							12
159	SKI0004	I283000D	Ipeľ Salka	I1 (P1V)	12,00	12,00	Ipeľ		1		12				6		6	1	2	2	1		6	6	6	6		12
162	SKI0030	I268000D	Štiavnica ústie	P1S	1,10	1,10	Ipeľ		1						6		6	1	2	2	1							12
164	SKS0012	S114000D	Turiec_2 - Behynce	K2S	1.4 - 1.6	1,60	Slaná		1										1	2	2	1						12
165	SKS0009	S072000D	Muráň	K2S	18.8 - 19.2	16,60	Slaná																					4
166	SKS0014	S145010D	Rimava Hnúšťa	K3S	58,00	58,00	Slaná																					4
169	SKS0040	S105000D	Východný Turiec ústie, Gemerská Ves nad	K2M	0,00	0,00	Slaná	1											1	2	2	1						12
172	SKS0002	S017010D	Slaná pod Rožňavou	K3S	51.5 - 51.9	49,20	Slaná																					12
173	SKS0003	S131010R	Slaná Sajópuspoki	K2S	0,00	0,00	Slaná		1		12				6		6	1	2	2	1		6		6	6		12
174	SKS0020	S238000D	Blh Drienčany n/VN	K2M	26,30	26,30	Slaná												1	2	2	1						12
176	SKA0001	A002000D	Bodva nad Medzevom	K2M	36,40	36,40	Hornád		1										1	2	2	1						12
178	SKA0002	A053010D	Bodva Hosťovce	K2S	0,00	0,00	Hornád		1		12				6		6	1	2	2	1		6		6	6		12
179	SKA0004	A011000D	Ida Hýľov, prítok do VN Bukovec	K3M	41,30	41,30	Hornád		1										1	2	2	1						12

Príloha č. 3/2009/a: Povrchové vody, Základný a prevádzkový monitoring okrem referenčných lokalít - Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2009.

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasytenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyselika s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyselika bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyselika dichrómanom	Chemická spotreba kyselika manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Sířany	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerozpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
115	SKR0024	R095020D	Bystrica Banská Bystrica	K3M	2,10	2,10	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
118	SKR0003	R064000D	Hron Šalková	K2S	181,60	181,60	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
120	SKR0003	R095010D	Hron Banská Bystrica	K2S	175,80	175,80	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
121	SKR0004	R156000D	Hron Budča	R1 (K2V)	148,20	148,20	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
122	SKR0004	R185000D	Hron Žiar n/Hronom	R1 (K2V)	131,50	131,50	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
123	SKR0004	R223010D	Hron Žarnovica	R1 (K2V)	112,00	112,00	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
124	SKR0004	R232000D	Hron - Brehy	R1 (K2V)	93.0 - 94.0	93,80	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
125	SKR0005	R247000D	Hron Kalná n/Hronom	R2 (P1V)	63,70	63,70	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
127	SKR0005	R365010D	Hron Kamenica	R2 (P1V)	1,70	1,70	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
128	SKR0007	R036020D	Čierny Hron - Hronec, nad Osrbliankou	K3S	2.4 - 2.7	2,50	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
129	SKR0079	R309010D	Lužianka Hronovce	P1M	2,40	2,40	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
131	SKR0017	R330000D	Síkenica	P1S	5.9 - 6.4	4,80	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
134	SKR0019	R340000D	Paríž	P1S	4.2 - 4.5	3,00	Hron	6	6	6	6	6				6	6				6	6		6				6
135	SKR0011	R127000D	Slatina - Pstruša	K2S	22.2 - 22.7	21,30	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
136	SKR0012	R153400D	Slatina - Zvolen pri lmnigrafe	K2S	1.5 - 2.3	1,90	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
138	SKR0015	R146010D	Zolná ústie	K2S	0.6 - 1.2	0,50	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
140	SKI0017	I150000D	Krtíš Nová Ves	K2M	11,60	11,60	Ipeľ	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
141	SKI0018	I160010D	Krtíš - ústie	K2S	2.0 - 2.3	2,30	Ipeľ	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
144	SKI0020	I197500D	Krupinica pod sútokom s Klinkovicou	K2M	57,30	57,30	Ipeľ	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
145	SKI0021	I200010D	Krupinica - pod Krupinou	K2S	38.3 - 38.5	38,40	Ipeľ	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
146	SKI0022	I228510D	Krupinica	P1S	1.1 - 1.4	1,10	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
151	SKI0007	I043000D	Suchá	K2S	3.2 - 3.6	3,10	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
153	SKI0001	I002500D	Ipeľ Málinec n /VN (nad ústím Chocholnej)	K4M	197,60	197,60	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
154	SKI0004	I028000D	Ipeľ Holiša	I1 (P1V)	157.1 - 157.6	157,20	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
156	SKI0004	I089000D	Ipeľ Kalonda	I1 (P1V)	144,50	144,50	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
158	SKI0004	I279010D	Ipeľ Kubáňovo	I1 (P1V)	38,30	38,30	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
159	SKI0004	I283000D	Ipeľ Salka	I1 (P1V)	12,00	12,00	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
162	SKI0030	I268000D	Štiavnica ústie	P1S	1,10	1,10	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
164	SKS0012	S114000D	Turiec_2 - Behynce	K2S	1.4 - 1.6	1,60	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
165	SKS0009	S072000D	Muráň	K2S	18.8 - 19.2	16,60	Slaná	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
166	SKS0014	S145010D	Rimava Hnúšťa	K3S	58,00	58,00	Slaná	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4				4
169	SKS0040	S105000D	Východný Turiec ústie, Gemerská Ves nad	K2M	0,00	0,00	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
172	SKS0002	S017010D	Slaná pod Rožňavou	K3S	51.5 - 51.9	49,20	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
173	SKS0003	S131010R	Slaná Sajópuspoki	K2S	0,00	0,00	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12				12
174	SKS0020	S238000D	Blh Drienčany n/VN	K2M	26,30	26,30	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
176	SKA0001	A002000D	Bodva nad Medzevom	K2M	36,40	36,40	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
178	SKA0002	A053010D	Bodva Hosťovce	K2S	0,00	0,00	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12
179	SKA0004	A011000D	Ida Hýľov, prítok do VN Bukovec	K3M	41,30	41,30	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12				12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogenuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusiťanové ióny	Dusiťnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhľovodíkový index)	TOC	AOX	Kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)	
115	SKR0024	R095020D	Bystrica Banská Bystrica	K3M	2,10	2,10	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4		4	4						
118	SKR0003	R064000D	Hron Šalková	K2S	181,60	181,60	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4							
120	SKR0003	R095010D	Hron Banská Bystrica	K2S	175,80	175,80	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12						4		
121	SKR0004	R156000D	Hron Budča	R1 (K2V)	148,20	148,20	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
122	SKR0004	R185000D	Hron Žiar n/Hronom	R1 (K2V)	131,50	131,50	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4				4		
123	SKR0004	R223010D	Hron Žarnovica	R1 (K2V)	112,00	112,00	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4				4		
124	SKR0004	R232000D	Hron - Brehy	R1 (K2V)	93.0 - 94.0	93,80	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4				4		
125	SKR0005	R247000D	Hron Kalná n/Hronom	R2 (P1V)	63,70	63,70	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
127	SKR0005	R365010D	Hron Kamenica	R2 (P1V)	1,70	1,70	Hron	12	12		12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12		12	
128	SKR0007	R036020D	Čierny Hron - Hronec, nad Osrbiankou	K3S	2.4 - 2.7	2,50	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
129	SKR0079	R309010D	Lužianka Hronovce	P1M	2,40	2,40	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
131	SKR0017	R330000D	Sikenica	P1S	5.9 - 6.4	4,80	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
134	SKR0019	R340000D	Paríž	P1S	4.2 - 4.5	3,00	Hron	6	6	6	6			6	6	6	6			6	6		6	4	4						
135	SKR0011	R127000D	Slatina - Pstruša	K2S	22.2 - 22.7	21,30	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		12	4	4						
136	SKR0012	R153400D	Slatina - Zvolen pri lmnigrafe	K2S	1.5 - 2.3	1,90	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4				4		
138	SKR0015	R146010D	Zolná ústie	K2S	0.6 - 1.2	0,50	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		12	4	4						
140	SKI0017	I150000D	Krtíš Nová Ves	K2M	11,60	11,60	Ipeľ	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
141	SKI0018	I160010D	Krtíš - ústie	K2S	2.0 - 2.3	2,30	Ipeľ	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
144	SKI0020	I197500D	Krupinica pod sútokom s Klinkovicou	K2M	57,30	57,30	Ipeľ	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
145	SKI0021	I200010D	Krupinica - pod Krupinou	K2S	38.3 - 38.5	38,40	Ipeľ	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4								
146	SKI0022	I228510D	Krupinica	P1S	1.1 - 1.4	1,10	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
151	SKI0007	I043000D	Suchá	K2S	3.2 - 3.6	3,10	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
153	SKI0001	I002500D	Ipeľ Málinec n /VN (nad ústím Chocholnej)	K4M	197,60	197,60	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
154	SKI0004	I028000D	Ipeľ Holiša	I1 (P1V)	157.1 - 157.6	157,20	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
156	SKI0004	I089000D	Ipeľ Kalonda	I1 (P1V)	144,50	144,50	Ipeľ	12	12		12			12	12	12	12			12	12	12	12	12	12		12	12		12	
158	SKI0004	I279010D	Ipeľ Kubáňovo	I1 (P1V)	38,30	38,30	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
159	SKI0004	I283000D	Ipeľ Salka	I1 (P1V)	12,00	12,00	Ipeľ	12	12		12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12		12	
162	SKI0030	I268000D	Štiavnica ústie	P1S	1,10	1,10	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
164	SKS0012	S114000D	Turiec_2 - Behynce	K2S	1.4 - 1.6	1,60	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
165	SKS0009	S072000D	Muráň	K2S	18.8 - 19.2	16,60	Slaná	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
166	SKS0014	S145010D	Rimava Hnúšťa	K3S	58,00	58,00	Slaná	4	4	4	4			4	4	4	4			4	4		4	4	4						
169	SKS0040	S105000D	Východný Turiec ústie, Gemerská Ves nad	K2M	0,00	0,00	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
172	SKS0002	S017010D	Slaná pod Rožňavou	K3S	51.5 - 51.9	49,20	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12		12	4	4						
173	SKS0003	S131010R	Slaná Sajópuspoki	K2S	0,00	0,00	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12		12	
174	SKS0020	S238000D	Blh Drienčany n/VN	K2M	26,30	26,30	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12								
176	SKA0001	A002000D	Bodva nad Medzevom	K2M	36,40	36,40	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						
178	SKA0002	A053010D	Bodva Hosťovce	K2S	0,00	0,00	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12	12	12	12	12		12	12		12	
179	SKA0004	A011000D	Ida Hýľov, prítok do VN Bukovec	K3M	41,30	41,30	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12			12	12		12	4	4						

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametyoxymetylamin	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PrAU	Flaláty	OCF	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PrAU	GCMS	arzen a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	ortuť a jej zlúčeniny
115	SKR0024	R095020D	Bystrica Banská Bystrica	K3M	2,10	2,10	Hron																											
118	SKR0003	R064000D	Hron Šalková	K2S	181,60	181,60	Hron																											
120	SKR0003	R095010D	Hron Banská Bystrica	K2S	175,80	175,80	Hron																											
121	SKR0004	R156000D	Hron Budča	R1 (K2V)	148,20	148,20	Hron																											
122	SKR0004	R185000D	Hron Žiar n/Hronom	R1 (K2V)	131,50	131,50	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
123	SKR0004	R223010D	Hron Žarnovica	R1 (K2V)	112,00	112,00	Hron																											
124	SKR0004	R232000D	Hron - Brehy	R1 (K2V)	93.0 - 94.0	93,80	Hron																											
125	SKR0005	R247000D	Hron Kalná n/Hronom	R2 (P1V)	63,70	63,70	Hron																											
127	SKR0005	R365010D	Hron Kamenica	R2 (P1V)	1,70	1,70	Hron	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12			12	12								
128	SKR0007	R036020D	Čierny Hron - Hronec, nad Osrbliankou	K3S	2.4 - 2.7	2,50	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
129	SKR0079	R309010D	Lužianka Hronovce	P1M	2,40	2,40	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
131	SKR0017	R330000D	Sikenica	P1S	5.9 - 6.4	4,80	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
134	SKR0019	R340000D	Paríž	P1S	4.2 - 4.5	3,00	Hron																											
135	SKR0011	R127000D	Slatina - Pstruša	K2S	22.2 - 22.7	21,30	Hron																											
136	SKR0012	R153400D	Slatina - Zvolen pri lmnigrafe	K2S	1.5 - 2.3	1,90	Hron																											
138	SKR0015	R146010D	Zolná ústie	K2S	0.6 - 1.2	0,50	Hron																											
140	SKI0017	I150000D	Krtíš Nová Ves	K2M	11,60	11,60	Ipeľ																											
141	SKI0018	I160010D	Krtíš - ústie	K2S	2.0 - 2.3	2,30	Ipeľ																											
144	SKI0020	I197500D	Krupinica pod sútokom s Klinkovicou	K2M	57,30	57,30	Ipeľ																											
145	SKI0021	I200010D	Krupinica - pod Krupinou	K2S	38.3 - 38.5	38,40	Ipeľ																											
146	SKI0022	I228510D	Krupinica	P1S	1.1 - 1.4	1,10	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
151	SKI0007	I043000D	Suchá	K2S	3.2 - 3.6	3,10	Ipeľ																											
153	SKI0001	I002500D	Ipeľ Málinec n /VN (nad ústím Chocholnej)	K4M	197,60	197,60	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
154	SKI0004	I028000D	Ipeľ Holiša	I1 (P1V)	157.1 - 157.6	157,20	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
156	SKI0004	I089000D	Ipeľ Kalonda	I1 (P1V)	144,50	144,50	Ipeľ	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12								
158	SKI0004	I279010D	Ipeľ Kubáňovo	I1 (P1V)	38,30	38,30	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
159	SKI0004	I283000D	Ipeľ Salka	I1 (P1V)	12,00	12,00	Ipeľ	12	12	4	4		12	12	12	4	4		12	12	12	12			12	12								
162	SKI0030	I268000D	Štiavnica ústie	P1S	1,10	1,10	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
164	SKS0012	S114000D	Turiec_2 - Behynce	K2S	1.4 - 1.6	1,60	Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
165	SKS0009	S072000D	Muráň	K2S	18.8 - 19.2	16,60	Slaná																											
166	SKS0014	S145010D	Rimava Hnúšťa	K3S	58,00	58,00	Slaná																											
169	SKS0040	S105000D	Východný Turiec ústie, Gemerská Ves nad	K2M	0,00	0,00	Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
172	SKS0002	S017010D	Slaná pod Rožňavou	K3S	51.5 - 51.9	49,20	Slaná																											
173	SKS0003	S131010R	Slaná Sajópuspoki	K2S	0,00	0,00	Slaná	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12			12	12	1							
174	SKS0020	S238000D	Blh Drienčany n/VN	K2M	26,30	26,30	Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
176	SKA0001	A002000D	Bodva nad Medzevom	K2M	36,40	36,40	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
178	SKA0002	A053010D	Bodva Hosťovce	K2S	0,00	0,00	Hornád	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12			12	12	1							
179	SKA0004	A011000D	Ida Hýľov, prítok do VN Bukovec	K3M	41,30	41,30	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlúčeniny	arzen a jeho zlúčeniny po filtrácii	chróm a jeho zlúčeniny po filtrácii	kadmium a jeho zlúčeniny po filtrácii	meď a jej zlúčeniny po filtrácii	nikel a jeho zlúčeniny po filtrácii	olovo a jeho zlúčeniny po filtrácii	ortuť a jej zlúčeniny po filtrácii	zínok a jeho zlúčeniny po filtrácii	hlinitík a jeho zlúčeniny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Cézium	Trícium	Gamaspektrum
115	SKR0024	R095020D	Bystrica Banská Bystrica	K3M	2,10	2,10	Hron																					
118	SKR0003	R064000D	Hron Šalková	K2S	181,60	181,60	Hron					4				4												
120	SKR0003	R095010D	Hron Banská Bystrica	K2S	175,80	175,80	Hron		4	4	12		12															
121	SKR0004	R156000D	Hron Budča	R1 (K2V)	148,20	148,20	Hron				12		12	12	12													
122	SKR0004	R185000D	Hron Žiar n/Hronom	R1 (K2V)	131,50	131,50	Hron		4	4	12	4	12		12	6												
123	SKR0004	R223010D	Hron Žarnovica	R1 (K2V)	112,00	112,00	Hron			4	12	4	12			4												
124	SKR0004	R232000D	Hron - Brehy	R1 (K2V)	93.0 - 94.0	93,80	Hron	4	4	12	4	12	12	12	12	4	4											
125	SKR0005	R247000D	Hron Kalná n/Hronom	R2 (P1V)	63,70	63,70	Hron																4	4				
127	SKR0005	R365010D	Hron Kamenica	R2 (P1V)	1,70	1,70	Hron	12	12		12	12	12	12	12	12										4	4	
128	SKR0007	R036020D	Čierny Hron - Hronec, nad Osrbliankou	K3S	2.4 - 2.7	2,50	Hron				12		12	12	12													
129	SKR0079	R309010D	Lužianka Hronovce	P1M	2,40	2,40	Hron				12		12	12	12													
131	SKR0017	R330000D	Sikenica	P1S	5.9 - 6.4	4,80	Hron				12		12	12	12													
134	SKR0019	R340000D	Paríž	P1S	4.2 - 4.5	3,00	Hron																					
135	SKR0011	R127000D	Slatina - Pstruša	K2S	22.2 - 22.7	21,30	Hron		4	4	12	4	12	12	12	4	4											
136	SKR0012	R153400D	Slatina - Zvolen pri lmnigrafe	K2S	1.5 - 2.3	1,90	Hron		4	4	12	4	12		12	4												
138	SKR0015	R146010D	Zolná ústie	K2S	0.6 - 1.2	0,50	Hron					4				4												
140	SKI0017	I150000D	Krtíš Nová Ves	K2M	11,60	11,60	Ipeľ																					
141	SKI0018	I160010D	Krtíš - ústie	K2S	2.0 - 2.3	2,30	Ipeľ																					
144	SKI0020	I197500D	Krupinica pod sútokom s Klinkovicou	K2M	57,30	57,30	Ipeľ					4				4												
145	SKI0021	I200010D	Krupinica - pod Krupinou	K2S	38.3 - 38.5	38,40	Ipeľ																					
146	SKI0022	I228510D	Krupinica	P1S	1.1 - 1.4	1,10	Ipeľ				12	4	12	12	12	4												
151	SKI0007	I043000D	Suchá	K2S	3.2 - 3.6	3,10	Ipeľ																					
153	SKI0001	I002500D	Ipeľ Málinec n /VN (nad ústím Chocholnej)	K4M	197,60	197,60	Ipeľ				12	4	12	12	12	4												
154	SKI0004	I028000D	Ipeľ Holiša	I1 (P1V)	157.1 - 157.6	157,20	Ipeľ				12		12	12	12	4												
156	SKI0004	I089000D	Ipeľ Kalonda	I1 (P1V)	144,50	144,50	Ipeľ		4	4	12	4	12	12	12	4												
158	SKI0004	I279010D	Ipeľ Kubáňovo	I1 (P1V)	38,30	38,30	Ipeľ				12		12	12	12													
159	SKI0004	I283000D	Ipeľ Salka	I1 (P1V)	12,00	12,00	Ipeľ	12	12		12	12	12	12	12	12												
162	SKI0030	I268000D	Štiavnica ústie	P1S	1,10	1,10	Ipeľ				12	6	12		12	6												
164	SKS0012	S114000D	Turiec_2 - Behynce	K2S	1.4 - 1.6	1,60	Slaná				12		12	12	12													
165	SKS0009	S072000D	Muráň	K2S	18.8 - 19.2	16,60	Slaná					4				4												
166	SKS0014	S145010D	Rimava Hnúšťa	K3S	58,00	58,00	Slaná					4				4												
169	SKS0040	S105000D	Východný Turiec ústie, Gemerská Ves nad	K2M	0,00	0,00	Slaná				12		12	12	12	6												
172	SKS0002	S017010D	Slaná pod Rožňavou	K3S	51.5 - 51.9	49,20	Slaná		4		12	4			12	4												
173	SKS0003	S131010R	Slaná Sajópuspoki	K2S	0,00	0,00	Slaná		4	4	12	4	12	12	12	12	4									4	4	
174	SKS0020	S238000D	Blh Drienčany n/VN	K2M	26,30	26,30	Slaná				12		12	12	12													
176	SKA0001	A002000D	Bodva nad Medzevom	K2M	36,40	36,40	Hornád				12	4	12	12	12	4												
178	SKA0002	A053010D	Bodva Hosťovce	K2S	0,00	0,00	Hornád		4	4	12	4	12	12	12	4	4									4	4	
179	SKA0004	A011000D	Ida Hýľov, prítok do VN Bukovec	K3M	41,30	41,30	Hornád		6	6	12	4	12	12	12	4												

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Saprobny index biosestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzitu a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
181	SKA0006	A034000D	Ida ústie	K2S	1,80	1,80	Hornád		1									1	2	2	N							12
182	SKA0009	A053000D	Turňa, pod ústím Chotárneho p.	K2S	2,0 - 2,4	2,20	Hornád																					12
183	SKH0025	H038030D	Rudniansky potok ústie	K3M	0,40	0,40	Hornád																					12
184	SKH0023	H385010D	Sokoliansky potok Tornyosnémeti	K2M??	0,00	0,00	Hornád	1			12				6		6	1	2	2	1	6		6	6			12
186	SKH0017	H298010D	Torysa Kendice	K2S	49,90	49,90	Hornád																					12
188	SKH0017	H328000D	Torysa Košické Oľšany	K2S	13,00	13,00	Hornád											1	2	2	1							12
189	SKH0022	H370000D	Oľšava ústie	K2S	0,60	0,60	Hornád	1										1	2	2	1							12
190	SKB0217	B032000O	Oľšava Čabiny nad	K2M	2,00	2,00	Bodrog	1										1	2	2	1							4
191	SKH0047	H189510O	Škapová ústie	K4M	0,00	0,00	Hornád	1										1	2	2	1							4
192	SKH0160	H040000O	Teplický Brusník ústie	K3M	0,00	0,00	Hornád	1										1	2	2	1							4
194	SKH0020		Sekčov	K2S	3,0 - 3,3		Hornád																					4
195	SKH0001	H005000D	Hornád Hranovnica	K3M	159,40	159,40	Hornád		1									1	2	2	1							12
197	SKH0003	H038000D	Hornád pod SNV	H1 (K2V)	124,60	124,60	Hornád											1	2	2	1							12
199	SKH0003	H091000D	Hornád pod Kluknavou	H1 (K2V)	92,10	92,10	Hornád		1									1	2	2	1							12
201	SKH0004	H371000D	Hornád Ždaňa	H2 (K2V)	17,4 - 18,2	17,20	Hornád		1									1	2	2	1							12
202	SKH0004	H385000D	Hornád Hidasnémeti	H2 (K2V)	0,00	0,00	Hornád		1		12				6		6	1	2	2	1	6		6	6			12
203	SKH0008	H094010O	Hnilec Stratená	K4M	75,50	75,50	Hornád											1	2	2	1							12
204	SKH0010	H112010D	Hnilec prítok do VN Ružín	K3S	3,8 - 4,2	4,10	Hornád																					4
205	SKB0140	B607000D	Latorica Leles	B1 (P1V)	21,30	21,30	Bodrog							12	6		6	1	2	2	1		12					12
206	SKB0142	B027000D	Laborec Krásny Brod	K2S	108,30	108,30	Bodrog		1										1	2	2	1						12
208	SKB0144	B107000D	Laborec Petrovce	B1 (P1V)	45,10	45,10	Bodrog																					12
209	SKB0144	B127000D	Laborec Lastomír	B1 (P1V)	31,00	31,00	Bodrog																					4
210	SKB0144	B215020D	Laborec Ižkovce	B1 (P1V)	10,0 - 10,6	10,30	Bodrog		1						6		6	1	2	2	N							12
211	SKB0150	B154000D	Uh Pinkovce	B1 (P1V)	18,50	18,50	Bodrog							12	6		6	1	N	N	N		12					12
212	SKB0150	B214000D	Uh ústie	B1 (P1V)	0,05	0,05	Bodrog																					12
214	SKB0153	B203000D	Kanáľ Revišťa-Bežovce	P1M	11,20	11,20	Bodrog		1									1	2	2	N							4
215	SKB0148	B074000D	Cirocha Starina n/VN	K3M	43,40	43,40	Bodrog											1	2	2	1							12
216	SKB0149		Cirocha	K2S	36,6-37		Bodrog		1									1	2	2	1							4
218	SKB0018	B575000D	Trnávka Zemplínske Hradište	P1S	7,50	7,50	Bodrog		1						6		6	1	2	2	1							12
220	SKB0157	B136000R	Ulička št. hranica	K2M	0,20	0,20	Bodrog	1						4				1	2	2	1		4					4
221	SKB0176	B153000R	Ublianka Pod Ublfou	K2M	2,00	2,00	Bodrog	1						4				1	2	2	1		4					4
222	SKB0019	B588010O	Chlmec Hrčel nad	P1M	7,50	7,50	Bodrog		1									1	2	2	1							4
224	SKB0263	B227020O	Dolná Duša ústie	P1M	0,70	0,70	Bodrog		1									1	2	2	1							4
225	SKT0001	T617000D	Tisa Malé Trakany	B1 (P1V)	3,00	3,00	Bodrog	1						12	6		6	1	2	2	N		12					12
226	SKT0001	T618000R	Tisa Zemplénagárd	B1 (P1V)	0,00	0,00	Bodrog	1			6				6		6	1	2	2	N	3		3	3			6
227	SKB0001	B615000D	Bodrog Streda n/Bodrogom	B1 (P1V)	6,00	6,00	Bodrog				12				6		6	1	2	2	N	12	12	12	6			12
228	SKB0003	B294000D	Ondava	K2S	106,0 - 106,6	107,5	Bodrog		1									1	2	2	1							4
229	SKB0003	B330000D	Ondava Prítok do VN Domaša	K2S	91,40	91,40	Bodrog	1																				12
231	SKB0006	B595000D	Ondava Brehov	B1 (P1V)	4,20	4,20	Bodrog		1						6		6	1	2	2	1							12
233	SKB0023	B663000D	Roňava Slovenské Nové Mesto	P1S	2,20	2,20	Bodrog				12				6		6	1	2	2	N	6		6	6			12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasytenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyslíka s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyslíka bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom	Chemická spotreba kyslíka manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Sířany	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerozpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
181	SKA0006	A034000D	Ida ústie	K2S	1,80	1,80	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
182	SKA0009	A053000D	Turňa, pod ústím Chotárneho p.	K2S	2.0 - 2.4	2,20	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12			12	
183	SKH0025	H038030D	Rudniansky potok ústie	K3M	0,40	0,40	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
184	SKH0023	H385010D	Sokoliansky potok Tornyosnémeti	K2M??	0,00	0,00	Hornád	12	12	12		12				12	12				12	12		12			12	
186	SKH0017	H298010D	Torysa Kendice	K2S	49,90	49,90	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
188	SKH0017	H328000D	Torysa Košické Oľšany	K2S	13,00	13,00	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
189	SKH0022	H370000D	Oľšava ústie	K2S	0,60	0,60	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
190	SKB0217	B032000O	Oľšava Čabiny nad	K2M	2,00	2,00	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
191	SKH0047	H189510O	Škapová ústie	K4M	0,00	0,00	Hornád	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
192	SKH0160	H040000O	Teplický Brusník ústie	K3M	0,00	0,00	Hornád	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
194	SKH0020		Sekčov	K2S	3.0 - 3.3		Hornád	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
195	SKH0001	H005000D	Hornád Hranovnica	K3M	159,40	159,40	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
197	SKH0003	H038000D	Hornád pod SNV	H1 (K2V)	124,60	124,60	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
199	SKH0003	H091000D	Hornád pod Kluknavou	H1 (K2V)	92,10	92,10	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
201	SKH0004	H371000D	Hornád Ždaňa	H2 (K2V)	17.4 - 18.2	17,20	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
202	SKH0004	H385000D	Hornád Hidasnémeti	H2 (K2V)	0,00	0,00	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12			12	
203	SKH0008	H094010O	Hnilec Stratená	K4M	75,50	75,50	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
204	SKH0010	H112010D	Hnilec prítok do VN Ružín	K3S	3.8 - 4.2	4,10	Hornád	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
205	SKB0140	B607000D	Latorica Leles	B1 (P1V)	21,30	21,30	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	
206	SKB0142	B027000D	Laborec Krásny Brod	K2S	108,30	108,30	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
208	SKB0144	B107000D	Laborec Petrovce	B1 (P1V)	45,10	45,10	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
209	SKB0144	B127000D	Laborec Lastomír	B1 (P1V)	31,00	31,00	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
210	SKB0144	B215020D	Laborec Ižkovce	B1 (P1V)	10.0 - 10.6	10,30	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
211	SKB0150	B154000D	Uh Pinkovce	B1 (P1V)	18,50	18,50	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	
212	SKB0150	B214000D	Uh ústie	B1 (P1V)	0,05	0,05	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
214	SKB0153	B203000D	Kanáľ Revištia-Bežovce	P1M	11,20	11,20	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
215	SKB0148	B074000D	Cirocha Starina n/VN	K3M	43,40	43,40	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
216	SKB0149		Cirocha	K2S	36.6-37		Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
218	SKB0018	B575000D	Trnávka Zemplínske Hradište	P1S	7,50	7,50	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
220	SKB0157	B136000R	Ulička št. hranica	K2M	0,20	0,20	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	
221	SKB0176	B153000R	Ublianka Pod Ublfou	K2M	2,00	2,00	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4	4	4	4	4	4	4	4	4		4	
222	SKB0019	B588010O	Chlmec Hrčel nad	P1M	7,50	7,50	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
224	SKB0263	B227020O	Dolná Duša ústie	P1M	0,70	0,70	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
225	SKT0001	T617000D	Tisa Malé Trakany	B1 (P1V)	3,00	3,00	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	
226	SKT0001	T618000R	Tisa Zemplénagárd	B1 (P1V)	0,00	0,00	Bodrog	6	6	6		6				6	6				6	6		6			6	
227	SKB0001	B615000D	Bodrog Streda n/Bodrogom	B1 (P1V)	6,00	6,00	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12			12	
228	SKB0003	B294000D	Ondava	K2S	106.0 - 106.6	107,5	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
229	SKB0003	B330000D	Ondava Prítok do VN Domaša	K2S	91,40	91,40	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
231	SKB0006	B595000D	Ondava Brehov	B1 (P1V)	4,20	4,20	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
233	SKB0023	B663000D	Roňava Slovenské Nové Mesto	P1S	2,20	2,20	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12	12	12			12	

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogénuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusiťanové ióny	Dusiťnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhľovodíkový index)	TOC	AOX	kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)		
181	SKA0006	A034000D	Ida ústie	K2S	1,80	1,80	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12										
182	SKA0009	A053000D	Turňa, pod ústím Chotárneho p.	K2S	2,0 - 2,4	2,20	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12		12	4	4								
183	SKH0025	H038030D	Rudniansky potok ústie	K3M	0,40	0,40	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12										
184	SKH0023	H385010D	Sokoliansky potok Tornyosnémeti	K2M??	0,00	0,00	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	12	12		12	12	4	12	4		
186	SKH0017	H298010D	Torysa Kendice	K2S	49,90	49,90	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
188	SKH0017	H328000D	Torysa Košické Oľšany	K2S	13,00	13,00	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
189	SKH0022	H370000D	Oľšava ústie	K2S	0,60	0,60	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
190	SKB0217	B032000O	Oľšava Čabiny nad	K2M	2,00	2,00	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4										
191	SKH0047	H189510O	Škapová ústie	K4M	0,00	0,00	Hornád	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								4		
192	SKH0160	H040000O	Teplický Brusník ústie	K3M	0,00	0,00	Hornád	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								4		
194	SKH0020		Sekčov	K2S	3,0 - 3,3		Hornád	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4										
195	SKH0001	H005000D	Hornád Hranovnica	K3M	159,40	159,40	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
197	SKH0003	H038000D	Hornád pod SNV	H1 (K2V)	124,60	124,60	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								4		
199	SKH0003	H091000D	Hornád pod Kluknavou	H1 (K2V)	92,10	92,10	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								4		
201	SKH0004	H371000D	Hornád Ždaňa	H2 (K2V)	17,4 - 18,2	17,20	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
202	SKH0004	H385000D	Hornád Hidasnémeti	H2 (K2V)	0,00	0,00	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12		12	12			12		
203	SKH0008	H094010O	Hnilec Stratená	K4M	75,50	75,50	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
204	SKH0010	H112010D	Hnilec prítok do VN Ružín	K3S	3,8 - 4,2	4,10	Hornád	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
205	SKB0140	B607000D	Latorica Leles	B1 (P1V)	21,30	21,30	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12		12	6	12						6		
206	SKB0142	B027000D	Laborec Krásny Brod	K2S	108,30	108,30	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
208	SKB0144	B107000D	Laborec Petrovce	B1 (P1V)	45,10	45,10	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
209	SKB0144	B127000D	Laborec Lastomír	B1 (P1V)	31,00	31,00	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
210	SKB0144	B215020D	Laborec Ižkovce	B1 (P1V)	10,0 - 10,6	10,30	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
211	SKB0150	B154000D	Uh Pinkovce	B1 (P1V)	18,50	18,50	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	6	12						6		
212	SKB0150	B214000D	Uh ústie	B1 (P1V)	0,05	0,05	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
214	SKB0153	B203000D	Kanáľ Revišťa-Bežovce	P1M	11,20	11,20	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
215	SKB0148	B074000D	Cirocha Starina n/VN	K3M	43,40	43,40	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
216	SKB0149		Cirocha	K2S	36,6-37		Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
218	SKB0018	B575000D	Trnávka Zemplínske Hradište	P1S	7,50	7,50	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12										
220	SKB0157	B136000R	Ulička št. hranica	K2M	0,20	0,20	Bodrog	4	4	4	4	4		4	4	4	4		4	4		4		4								
221	SKB0176	B153000R	Ublianka Pod Ublou	K2M	2,00	2,00	Bodrog	4	4	4	4	4		4	4	4	4		4	4		4		4								
222	SKB0019	B588010O	Chlmec Hrčel nad	P1M	7,50	7,50	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
224	SKB0263	B227020O	Dolná Duša ústie	P1M	0,70	0,70	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
225	SKT0001	T617000D	Tisa Malé Trakany	B1 (P1V)	3,00	3,00	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	6	12						6		
226	SKT0001	T618000R	Tisa Zemplénagárd	B1 (P1V)	0,00	0,00	Bodrog	6	6	6	6	6		6	6	6	6		6	6	6	6	6	6		6	6			6		
227	SKB0001	B615000D	Bodrog Streda n/Bodrogom	B1 (P1V)	6,00	6,00	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12		12	6	12		12	12			6		
228	SKB0003	B294000D	Ondava	K2S	106,0 - 106,6	107,5	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4								
229	SKB0003	B330000D	Ondava Prítok do VN Domaša	K2S	91,40	91,40	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4					4			
231	SKB0006	B595000D	Ondava Brehov	B1 (P1V)	4,20	4,20	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4								
233	SKB0023	B663000D	Roňava Slovenské Nové Mesto	P1S	2,20	2,20	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12		12	6	12		12	12				6	

Príloha č. 3/2009/a: Povrchové vody, Základný a prevádzkový monitoring okrem referenčných lokalít - Rozsahy a frekvencie monitorovania pre jednotlivé odberové miesta v roku 2009.

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametyoxymetylamin	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PAU	Flaláty	OCF	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PAU	GCMS	arzén a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	rtuť a jej zlúčeniny
181	SKA0006	A034000D	Ida ústie	K2S	1,80	1,80	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
182	SKA0009	A053000D	Turňa, pod ústím Chotárneho p.	K2S	2.0 - 2.4	2,20	Hornád																											
183	SKH0025	H038030D	Rudniansky potok ústie	K3M	0,40	0,40	Hornád																											
184	SKH0023	H385010D	Sokoliansky potok Tornyosnémeti	K2M??	0,00	0,00	Hornád	12	12		4		12		12	4			12	12	12	12		4	12	12	1							
186	SKH0017	H298010D	Torysa Kendice	K2S	49,90	49,90	Hornád																											
188	SKH0017	H328000D	Torysa Košické Oľšany	K2S	13,00	13,00	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12									
189	SKH0022	H370000D	Oľšava ústie	K2S	0,60	0,60	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
190	SKB0217	B032000O	Oľšava Čabiny nad	K2M	2,00	2,00	Bodrog																											
191	SKH0047	H189510O	Škapová ústie	K4M	0,00	0,00	Hornád																											
192	SKH0160	H040000O	Teplický Brusník ústie	K3M	0,00	0,00	Hornád																											
194	SKH0020		Sekčov	K2S	3.0 - 3.3		Hornád																											
195	SKH0001	H005000D	Hornád Hranovnica	K3M	159,40	159,40	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
197	SKH0003	H038000D	Hornád pod SNV	H1 (K2V)	124,60	124,60	Hornád							12	12				12	12	12	12			12	12								
199	SKH0003	H091000D	Hornád pod Kluknavou	H1 (K2V)	92,10	92,10	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
201	SKH0004	H371000D	Hornád Ždaňa	H2 (K2V)	17.4 - 18.2	17,20	Hornád																											
202	SKH0004	H385000D	Hornád Hidasnémeti	H2 (K2V)	0,00	0,00	Hornád	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12			12	12	1			12		12	12	12
203	SKH0008	H094010O	Hnilec Stratená	K4M	75,50	75,50	Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
204	SKH0010	H112010D	Hnilec prítok do VN Ružín	K3S	3.8 - 4.2	4,10	Hornád																											
205	SKB0140	B607000D	Latorica Leles	B1 (P1V)	21,30	21,30	Bodrog	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12			4	4	6		4	4
206	SKB0142	B027000D	Laborec Krásny Brod	K2S	108,30	108,30	Bodrog																											
208	SKB0144	B107000D	Laborec Petrovce	B1 (P1V)	45,10	45,10	Bodrog																											
209	SKB0144	B127000D	Laborec Lastomír	B1 (P1V)	31,00	31,00	Bodrog																											
210	SKB0144	B215020D	Laborec Ižkovce	B1 (P1V)	10.0 - 10.6	10,30	Bodrog																											
211	SKB0150	B154000D	Uh Pinkovce	B1 (P1V)	18,50	18,50	Bodrog	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12			4	4	6		4	4
212	SKB0150	B214000D	Uh ústie	B1 (P1V)	0,05	0,05	Bodrog																											
214	SKB0153	B203000D	Kanáľ Revištia-Bežovce	P1M	11,20	11,20	Bodrog																											
215	SKB0148	B074000D	Cirocha Starina n/VN	K3M	43,40	43,40	Bodrog	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
216	SKB0149		Cirocha	K2S	36.6-37		Bodrog																											
218	SKB0018	B575000D	Trnávka Zemplínske Hradište	P1S	7,50	7,50	Bodrog																											
220	SKB0157	B136000R	Ulička št. hranica	K2M	0,20	0,20	Bodrog																											
221	SKB0176	B153000R	Ublianka Pod Ubľou	K2M	2,00	2,00	Bodrog																											
222	SKB0019	B588010O	Chlmec Hrčel nad	P1M	7,50	7,50	Bodrog																											
224	SKB0263	B227020O	Dolná Duša ústie	P1M	0,70	0,70	Bodrog																											
225	SKT0001	T617000D	Tisa Malé Trakany	B1 (P1V)	3,00	3,00	Bodrog	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12			4	4	6		4	4
226	SKT0001	T618000R	Tisa Zemplénagárd	B1 (P1V)	0,00	0,00	Bodrog						12		12				12	12	12	12			12	12	1							
227	SKB0001	B615000D	Bodrog Streda n/Bodrogom	B1 (P1V)	6,00	6,00	Bodrog	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12		4	12	12	1							
228	SKB0003	B294000D	Ondava	K2S	106.0 - 106.6	107,5	Bodrog																											
229	SKB0003	B330000D	Ondava Prítok do VN Domaša	K2S	91,40	91,40	Bodrog																											
231	SKB0006	B595000D	Ondava Brehov	B1 (P1V)	4,20	4,20	Bodrog																											
233	SKB0023	B663000D	Roňava Slovenské Nové Mesto	P1S	2,20	2,20	Bodrog	12	12		4		12	12	12	4			12	12	12	12		4	12	12	1							

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlúčeniny	arzen a jeho zlúčeniny po filtrácii	chróm a jeho zlúčeniny po filtrácii	kadmium a jeho zlúčeniny po filtrácii	meď a jej zlúčeniny po filtrácii	nikel a jeho zlúčeniny po filtrácii	olovo a jeho zlúčeniny po filtrácii	ortuť a jej zlúčeniny po filtrácii	zínok a jeho zlúčeniny po filtrácii	hlinitík a jeho zlúčeniny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Céziom	Trícium	Gamaspektrum
181	SKA0006	A034000D	Ida ústie	K2S	1,80	1,80	Hornád				12		12	12	12													
182	SKA0009	A053000D	Turňa, pod ústím Chotárneho p.	K2S	2,0 - 2,4	2,20	Hornád					4				4												
183	SKH0025	H038030D	Rudniansky potok ústie	K3M	0,40	0,40	Hornád		4	4	12			12	12	4												
184	SKH0023	H385010D	Sokoliansky potok Tornyosnémeti	K2M??	0,00	0,00	Hornád		4	4	12	4	12	12	12	4	4									4	4	
186	SKH0017	H298010D	Torysa Kendice	K2S	49,90	49,90	Hornád																					
188	SKH0017	H328000D	Torysa Košické Oľšany	K2S	13,00	13,00	Hornád				12		12	12	12													
189	SKH0022	H370000D	Oľšava ústie	K2S	0,60	0,60	Hornád				12	4	12	12	12	4												
190	SKB0217	B032000O	Oľšava Čabiny nad	K2M	2,00	2,00	Bodrog																					
191	SKH0047	H189510O	Škapová ústie	K4M	0,00	0,00	Hornád																					
192	SKH0160	H040000O	Teplický Brusník ústie	K3M	0,00	0,00	Hornád																					
194	SKH0020		Sekčov	K2S	3,0 - 3,3		Hornád																					
195	SKH0001	H005000D	Hornád Hranovnica	K3M	159,40	159,40	Hornád			6	12	4	12	12	12	4												
197	SKH0003	H038000D	Hornád pod SNV	H1 (K2V)	124,60	124,60	Hornád				12	4	12			4												
199	SKH0003	H091000D	Hornád pod Kluknavou	H1 (K2V)	92,10	92,10	Hornád			6	12	4	12	12	12	4												
201	SKH0004	H371000D	Hornád Ždaňa	H2 (K2V)	17,4 - 18,2	17,20	Hornád		4	4	12	4	12	12	12	4												
202	SKH0004	H385000D	Hornád Hidasnémeti	H2 (K2V)	0,00	0,00	Hornád		4	4	12	4	12	12	12	12	4									4	4	
203	SKH0008	H094010O	Hnilec Stratená	K4M	75,50	75,50	Hornád				12	4	12	12	12	4												
204	SKH0010	H112010D	Hnilec prítok do VN Ružín	K3S	3,8 - 4,2	4,10	Hornád																					
205	SKB0140	B607000D	Latorica Leles	B1 (P1V)	21,30	21,30	Bodrog	6			12	4	12	12	12	12												
206	SKB0142	B027000D	Laborec Krásny Brod	K2S	108,30	108,30	Bodrog		4	4		4				4												
208	SKB0144	B107000D	Laborec Petrovce	B1 (P1V)	45,10	45,10	Bodrog		4							4												
209	SKB0144	B127000D	Laborec Lastomír	B1 (P1V)	31,00	31,00	Bodrog																					
210	SKB0144	B215020D	Laborec Ižkovce	B1 (P1V)	10,0 - 10,6	10,30	Bodrog					4				4												
211	SKB0150	B154000D	Uh Pinkovce	B1 (P1V)	18,50	18,50	Bodrog	6			12		12	12	12													
212	SKB0150	B214000D	Uh ústie	B1 (P1V)	0,05	0,05	Bodrog																					
214	SKB0153	B203000D	Kanáľ Revišťa-Bežovce	P1M	11,20	11,20	Bodrog																					
215	SKB0148	B074000D	Cirocha Starina n/VN	K3M	43,40	43,40	Bodrog				12	4	12	12	12	4												
216	SKB0149		Cirocha	K2S	36,6-37		Bodrog																					
218	SKB0018	B575000D	Trnávka Zemplínske Hradište	P1S	7,50	7,50	Bodrog				12		12	12	12													
220	SKB0157	B136000R	Ulička št. hranica	K2M	0,20	0,20	Bodrog																					
221	SKB0176	B153000R	Ublianka Pod Ublfou	K2M	2,00	2,00	Bodrog																					
222	SKB0019	B588010O	Chlmec Hrčel nad	P1M	7,50	7,50	Bodrog																					
224	SKB0263	B227020O	Dolná Duša ústie	P1M	0,70	0,70	Bodrog																					
225	SKT0001	T617000D	Tisa Malé Trakany	B1 (P1V)	3,00	3,00	Bodrog	6			12		12	12	12													
226	SKT0001	T618000R	Tisa Zemplénagárd	B1 (P1V)	0,00	0,00	Bodrog		4	4	4	4	4	4	4	4	4									4	4	
227	SKB0001	B615000D	Bodrog Streda n/Bodrogom	B1 (P1V)	6,00	6,00	Bodrog		4	4	12	4	12	12	12	12	4									4	4	
228	SKB0003	B294000D	Ondava	K2S	106,0 - 106,6	107,5	Bodrog					4				4												
229	SKB0003	B330000D	Ondava Prítok do VN Domaša	K2S	91,40	91,40	Bodrog			4	12	4	12			4												
231	SKB0006	B595000D	Ondava Brehov	B1 (P1V)	4,20	4,20	Bodrog		4			4				4												
233	SKB0023	B663000D	Roňava Slovenské Nové Mesto	P1S	2,20	2,20	Bodrog		4	4	12	4	12	12	12	12	4									4	4	

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Sapróbný index biosestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzita a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
235	SKB0015	B534000D	Topľa Pod Vranovom	B1 (P1V)	15,30	15,30	Bodrog																					12
241	SKP0002	P032020D	Poprad Veľká Lomnica	K3S	107,60	107,60	Poprad																					12
243	SKP0002	P067000O	Poprad Nižné Ružbachy	K3S	76,20	76,20	Poprad		1									1	2	2	1							12
245	SKP0006	P095010D	Poprad Leluchov	P2 (K3V)	38,40	38,40	Poprad		1					4	6		6	1	2	2	1	12	12					12
246	SKP0006	P112000D	Poprad Piwniczna	P2 (K3V)	0,00	0,00	Poprad		1					4	6		6	1	2	2	1	12	12					12
250	SKC0001	C018000D	Dunajec Červený Kláštor	K3S	8,80	8,80	Dunajec							4	6		6	1	2	2	1	12	12					12
301	SKM0006		Myjava Senica pod	P1S			Morava	1							6		6	1	2	2	1							12
302	SKM0035		kanál Kúty Brodské	P1M	0 - 7.8		Morava	1										1	2	2	1							4
303	SKM0023		Mláka	P1M	0,50	0,50	Morava		1										2	2	1							12
304	SKD0016		Dunaj BA pod Slovnaftom	D1 (P1V)			Dunaj	1							6		6	1	2	2	1							12
305	SKD0017	D034011D	Dunaj Gabčíkovo	D1 (P1V)			Dunaj	1							6		6		2	2	1							12
306	SKD0018		Dunaj Radvaň	D2 (P1V)			Dunaj																					12
307	SKW0001		Malý Dunaj Trstice	V3 (P1V)			Váh	1							6		6	1	2	2	1							12
308	SKW0023		Kanál Gabčíkovo-Topolníky	P1M			Váh																					12
309	SKV0004	V002560D	Čierny Váh ústie	K4M	0,60	0,60	Váh		1									1	2	2	1							12
310	SKV0005	V002540D	Váh - Liptovský Hrádok nad	V1 (K3V)	364,60	364,60	Váh	1										1	2	2	1							12
311	SKV0007	V208000D	Váh - Bytča	V2 (K2V)	236,70	236,70	Váh																					12
312	SKV0007	V219000O	Váh Považská Teplá	V2 (K2V)	222,50	222,50	Váh		1										2	2	1							12
313	SKV0007	V267010D	Váh - Dubnica nad Váhom	V2 (K2V)	177,80	177,80	Váh		1									1	2	2	1							12
314	SKV0007	V275000D	Váh - Opatovce	V2 (K2V)	157,20	157,20	Váh																					12
315	SKV0014	V063500D	Polhoranka nad Oravskou polhorou	K4M	17,00	17,00	Váh	1										1	2	2	1							12
316	SKV0019	V342010D	Váh - Horné Zelenice	V3 (P1V)	92,50	92,50	Váh																					12
317	SKV0024	V101000D	Turiec_1, Pritok do VN (Horný Turček)	V3 (P1V)	71,80	71,80	Váh	1										1	2	2	1							12
318	SKV0027	V383000D	Váh - Vlčany	V3 (P1V)	41,70	41,70	Váh																					12
319	SKV0026	V114500D	Turiec - Moškovec	V1 (K3V)	31,00	31,00	Váh	1										1	2	2	1							12
320	SKV0020	V077000D	Orava - Dlhá nad Oravou	V1 (K3V)	41,50	41,50	Váh	1																				12
321	SKV0023	V070010D	Oravica - Trstená nad	K3S	8,00	8,00	Váh	1										1	2	2	1							12
322	SKV0038	V187500D	Rajčanka - Rajecké Teplice pod	K2S		43,50	Váh	1										1	2	2	1							12
323	SKV0093	V050000D	Revúca - Biely Potok, nad	K3M	10,10	10,10	Váh	1										1	2	2	1							12
324	SKW0005		Čierna voda Čierna Voda nad zaústením Dudváhu	P1S	6,50	6,50	Váh	1							6		6	1	2	2	1							12
325	SKW0018	V653500D	Trnávka - Boleráz	P1S	24,10	24,10	Váh	1																				4
326	SKW0018	V655502D	Trnávka - Zeleneč pod ČOV	P1S	4,90	4,90	Váh		1																			12
327	SKV0032	V160000D	Kysuca Raková	K3S	35,50	35,50	Váh	1										1	2	2	1							12
328	SKV0032	V168500D	Kysuca - Krásno nad Kysucou	K3S	19,00	19,00	Váh	1										1	2	2	1							12
329	SKV0032	V180010D	Kysuca - Považský Chlmec pod	K3S	0,60	0,60	Váh																					12
330	SKW0015	V662500D	Dolný Dudvák - Hoste	P1S	17,50	17,50	Váh		1						6		6	1	2	2	1							12
331	SKW0014	V349000D	Horný Dudvák - Trebatice	P1S	27,80	27,80	Váh	1																				4
332	SKV0192	V223000D	Domanižanka - Prečín nad	K2M	9,30	9,30	Váh	1											2	2	1							12
333	SKV0235	B255000D	Zubák - Zubák pod	K3M	6,40	6,40	Váh	1										1	2	2	1							12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasytenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyslíka s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyslíka bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom	Chemická spotreba kyslíka manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	Železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Sířany	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerozpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
235	SKB0015	B534000D	Topľa Pod Vranovom	B1 (P1V)	15,30	15,30	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
241	SKP0002	P032020D	Poprad Veľká Lomnica	K3S	107,60	107,60	Poprad	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
243	SKP0002	P067000O	Poprad Nižné Ružbachy	K3S	76,20	76,20	Poprad	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
245	SKP0006	P095010D	Poprad Leluchov	P2 (K3V)	38,40	38,40	Poprad	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12	12	12	12	12
246	SKP0006	P112000D	Poprad Piwniczna	P2 (K3V)	0,00	0,00	Poprad	12	12	12	12	12				12	12	4			12	12		12	12	12	12	12
250	SKC0001	C018000D	Dunajec Červený Kláštor	K3S	8,80	8,80	Dunajec	12	12	12	12	12				12	12	4			12	12	12	12	12	12	12	12
301	SKM0006		Myjava Senica pod	P1S			Morava	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
302	SKM0035		kanál Kúty Brodské	P1M	0 - 7.8		Morava	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
303	SKM0023		Mláka	P1M	0,50	0,50	Morava	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
304	SKD0016		Dunaj BA pod Slovnaftom	D1 (P1V)			Dunaj	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
305	SKD0017	D034011D	Dunaj Gabčíkovo	D1 (P1V)			Dunaj	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
306	SKD0018		Dunaj Radvaň	D2 (P1V)			Dunaj	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
307	SKW0001		Malý Dunaj Trstice	V3 (P1V)			Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
308	SKW0023		Kanál Gabčíkovo-Topolníky	P1M			Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
309	SKV0004	V002560D	Čierny Váh ústie	K4M	0,60	0,60	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
310	SKV0005	V002540D	Váh - Liptovský Hrádok nad	V1 (K3V)	364,60	364,60	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
311	SKV0007	V208000D	Váh - Bytča	V2 (K2V)	236,70	236,70	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
312	SKV0007	V219000O	Váh Považská Teplá	V2 (K2V)	222,50	222,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
313	SKV0007	V267010D	Váh - Dubnica nad Váhom	V2 (K2V)	177,80	177,80	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
314	SKV0007	V275000D	Váh - Opatovce	V2 (K2V)	157,20	157,20	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
315	SKV0014	V063500D	Polhoranka nad Oravskou polhorou	K4M	17,00	17,00	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
316	SKV0019	V342010D	Váh - Horné Zelenice	V3 (P1V)	92,50	92,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
317	SKV0024	V101000D	Turiec_1, Pritok do VN (Horný Turček)	V3 (P1V)	71,80	71,80	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
318	SKV0027	V383000D	Váh - Vlčany	V3 (P1V)	41,70	41,70	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
319	SKV0026	V114500D	Turiec - Moškovec	V1 (K3V)	31,00	31,00	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
320	SKV0020	V077000D	Orava - Dlhá nad Oravou	V1 (K3V)	41,50	41,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
321	SKV0023	V070010D	Oravica - Trstená nad	K3S	8,00	8,00	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
322	SKV0038	V187500D	Rajčanka - Rajecké Teplice pod	K2S		43,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
323	SKV0093	V050000D	Revúca - Biely Potok, nad	K3M	10,10	10,10	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
324	SKW0005		Čierna voda Čierna Voda nad zaústením Dudváhu	P1S	6,50	6,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
325	SKW0018	V653500D	Trnávka - Boleráz	P1S	24,10	24,10	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
326	SKW0018	V655502D	Trnávka - Zeleneč pod ČOV	P1S	4,90	4,90	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
327	SKV0032	V160000D	Kysuca Raková	K3S	35,50	35,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
328	SKV0032	V168500D	Kysuca - Krásno nad Kysucou	K3S	19,00	19,00	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
329	SKV0032	V180010D	Kysuca - Považský Chlmec pod	K3S	0,60	0,60	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
330	SKW0015	V662500D	Dolný Dudvák - Hoste	P1S	17,50	17,50	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
331	SKW0014	V349000D	Horný Dudvák - Trebatice	P1S	27,80	27,80	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
332	SKV0192	V223000D	Domanižanka - Prečín nad	K2M	9,30	9,30	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
333	SKV0235	B255000D	Zubák - Zubák pod	K3M	6,40	6,40	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogénuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusiťnanové ióny	Dusiťnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhľovodíkový index)	TOC	AOX	kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)
235	SKB0015	B534000D	Topľa Pod Vranovom	B1 (P1V)	15,30	15,30	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
241	SKP0002	P032020D	Poprad Veľká Lomnica	K3S	107,60	107,60	Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
243	SKP0002	P067000O	Poprad Nižné Ružbachy	K3S	76,20	76,20	Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
245	SKP0006	P095010D	Poprad Leluchov	P2 (K3V)	38,40	38,40	Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4				4	
246	SKP0006	P112000D	Poprad Piwniczna	P2 (K3V)	0,00	0,00	Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4				4	
250	SKC0001	C018000D	Dunajec Červený Kláštor	K3S	8,80	8,80	Dunajec	12	12	12	12			12	12	12	12	12	12	12	12	12	4	4	4				4	
301	SKM0006		Myjava Senica pod	P1S			Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
302	SKM0035		kanál Kúty Brodské	P1M	0 - 7.8		Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4	4	4	4	4						
303	SKM0023		Mláka	P1M	0,50	0,50	Morava	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
304	SKD0016		Dunaj BA pod Slovnaftom	D1 (P1V)			Dunaj	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
305	SKD0017	D034011D	Dunaj Gabčíkovo	D1 (P1V)			Dunaj	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
306	SKD0018		Dunaj Radvaň	D2 (P1V)			Dunaj	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
307	SKW0001		Malý Dunaj Trstice	V3 (P1V)			Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
308	SKW0023		Kanál Gabčíkovo-Topolníky	P1M			Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
309	SKV0004	V002560D	Čierny Váh ústie	K4M	0,60	0,60	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
310	SKV0005	V002540D	Váh - Liptovský Hrádok nad	V1 (K3V)	364,60	364,60	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
311	SKV0007	V208000D	Váh - Bytča	V2 (K2V)	236,70	236,70	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
312	SKV0007	V219000O	Váh Považská Teplá	V2 (K2V)	222,50	222,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
313	SKV0007	V267010D	Váh - Dubnica nad Váhom	V2 (K2V)	177,80	177,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
314	SKV0007	V275000D	Váh - Opatovce	V2 (K2V)	157,20	157,20	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
315	SKV0014	V063500D	Polhoranka nad Oravskou polhorou	K4M	17,00	17,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
316	SKV0019	V342010D	Váh - Horné Zelenice	V3 (P1V)	92,50	92,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4				4		
317	SKV0024	V101000D	Turiec_1, Pritok do VN (Horný Turček)	V3 (P1V)	71,80	71,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
318	SKV0027	V383000D	Váh - Vlčany	V3 (P1V)	41,70	41,70	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4				4		
319	SKV0026	V114500D	Turiec - Moškovec	V1 (K3V)	31,00	31,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
320	SKV0020	V077000D	Orava - Dlhá nad Oravou	V1 (K3V)	41,50	41,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
321	SKV0023	V070010D	Oravica - Trstená nad	K3S	8,00	8,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
322	SKV0038	V187500D	Rajčanka - Rajecké Teplice pod	K2S		43,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
323	SKV0093	V050000D	Revúca - Biely Potok, nad	K3M	10,10	10,10	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
324	SKW0005		Čierna voda Čierna Voda nad zaústiením Dudváhu	P1S	6,50	6,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
325	SKW0018	V653500D	Trnávka - Boleráz	P1S	24,10	24,10	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4	4	4	4	4						
326	SKW0018	V655502D	Trnávka - Zeleneč pod ČOV	P1S	4,90	4,90	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
327	SKV0032	V160000D	Kysuca Raková	K3S	35,50	35,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
328	SKV0032	V168500D	Kysuca - Krásno nad Kysucou	K3S	19,00	19,00	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
329	SKV0032	V180010D	Kysuca - Považský Chlmec pod	K3S	0,60	0,60	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
330	SKW0015	V662500D	Dolný Dudvák - Hoste	P1S	17,50	17,50	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12	4	4						
331	SKW0014	V349000D	Horný Dudvák - Trebatice	P1S	27,80	27,80	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4	4	4	4	4						
332	SKV0192	V223000D	Domanižanka - Prečín nad	K2M	9,30	9,30	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								
333	SKV0235	B255000D	Zubák - Zubák pod	K3M	6,40	6,40	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12	12	12								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametyoxymetylamin	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PAU	Ftaláty	OCF	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PAU	GCMS	arzen a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	ortuť a jej zlúčeniny
235	SKB0015	B534000D	Topľa Pod Vranovom	B1 (P1V)	15,30	15,30	Bodrog																											
241	SKP0002	P032020D	Poprad Veľká Lomnica	K3S	107,60	107,60	Poprad																											
243	SKP0002	P067000O	Poprad Nižné Ružbachy	K3S	76,20	76,20	Poprad	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
245	SKP0006	P095010D	Poprad Leluchov	P2 (K3V)	38,40	38,40	Poprad	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12		4	4	12	4	4	4	12
246	SKP0006	P112000D	Poprad Piwniczna	P2 (K3V)	0,00	0,00	Poprad	12	12				12	12	12				12	12	12	12			12	12		4	4	12	4	4	4	12
250	SKC0001	C018000D	Dunajec Červený Kláštor	K3S	8,80	8,80	Dunajec	12	12	4			12	12	12				12	12	12	12			12	12		4	4	12	4	4	4	12
301	SKM0006		Myjava Senica pod	P1S			Morava	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
302	SKM0035		kanál Kúty Brodské	P1M	0 - 7.8		Morava																											
303	SKM0023		Mláka	P1M	0,50	0,50	Morava																											
304	SKD0016		Dunaj BA pod Slovnaftom	D1 (P1V)			Dunaj																											
305	SKD0017	D034011D	Dunaj Gabčíkovo	D1 (P1V)			Dunaj	12	12						12				12	12	12	12			12	12								
306	SKD0018		Dunaj Radvaň	D2 (P1V)			Dunaj																											
307	SKW0001		Malý Dunaj Trstice	V3 (P1V)			Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
308	SKW0023		Kanál Gabčíkovo-Topolníky	P1M			Váh																											
309	SKV0004	V002560D	Čierny Váh ústie	K4M	0,60	0,60	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
310	SKV0005	V002540D	Váh - Liptovský Hrádok nad	V1 (K3V)	364,60	364,60	Váh																											
311	SKV0007	V208000D	Váh - Bytča	V2 (K2V)	236,70	236,70	Váh																											
312	SKV0007	V219000O	Váh Považská Teplá	V2 (K2V)	222,50	222,50	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
313	SKV0007	V267010D	Váh - Dubnica nad Váhom	V2 (K2V)	177,80	177,80	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
314	SKV0007	V275000D	Váh - Opatovce	V2 (K2V)	157,20	157,20	Váh																											
315	SKV0014	V063500D	Polhoranka nad Oravskou polhorou	K4M	17,00	17,00	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
316	SKV0019	V342010D	Váh - Horné Zelenice	V3 (P1V)	92,50	92,50	Váh																											
317	SKV0024	V101000D	Turiec_1, Pritok do VN (Horný Turček)	V3 (P1V)	71,80	71,80	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
318	SKV0027	V383000D	Váh - Vlčany	V3 (P1V)	41,70	41,70	Váh																											
319	SKV0026	V114500D	Turiec - Moškovec	V1 (K3V)	31,00	31,00	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
320	SKV0020	V077000D	Orava - Dlhá nad Oravou	V1 (K3V)	41,50	41,50	Váh																											
321	SKV0023	V070010D	Oravica - Trstená nad	K3S	8,00	8,00	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
322	SKV0038	V187500D	Rajčanka - Rajecké Teplice pod	K2S		43,50	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
323	SKV0093	V050000D	Revúca - Biely Potok, nad	K3M	10,10	10,10	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
324	SKW0005		Čierna voda Čierna Voda nad zaústením Dudváhu	P1S	6,50	6,50	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
325	SKW0018	V653500D	Trnávka - Boleráz	P1S	24,10	24,10	Váh																											
326	SKW0018	V655502D	Trnávka - Zeleneč pod ČOV	P1S	4,90	4,90	Váh																											
327	SKV0032	V160000D	Kysuca Raková	K3S	35,50	35,50	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
328	SKV0032	V168500D	Kysuca - Krásno nad Kysucou	K3S	19,00	19,00	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
329	SKV0032	V180010D	Kysuca - Považský Chlmec pod	K3S	0,60	0,60	Váh																											
330	SKW0015	V662500D	Dolný Dudvák - Hoste	P1S	17,50	17,50	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
331	SKW0014	V349000D	Horný Dudvák - Trebatice	P1S	27,80	27,80	Váh																											
332	SKV0192	V223000D	Domanižanka - Prečín nad	K2M	9,30	9,30	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
333	SKV0235	B255000D	Zubák - Zubák pod	K3M	6,40	6,40	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlúčeniny	arzen a jeho zlúčeniny po filtrácii	chróm a jeho zlúčeniny po filtrácii	kadmium a jeho zlúčeniny po filtrácii	meď a jej zlúčeniny po filtrácii	nikel a jeho zlúčeniny po filtrácii	olovo a jeho zlúčeniny po filtrácii	ortuť a jej zlúčeniny po filtrácii	zínok a jeho zlúčeniny po filtrácii	hlinitík a jeho zlúčeniny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Céziom	Trícium	Gamaspektrum
235	SKB0015	B534000D	Topľa Pod Vranovom	B1 (P1V)	15,30	15,30	Bodrog																					
241	SKP0002	P032020D	Poprad Veľká Lomnica	K3S	107,60	107,60	Poprad																					
243	SKP0002	P067000O	Poprad Nižné Ružbachy	K3S	76,20	76,20	Poprad				12		12	12	12													
245	SKP0006	P095010D	Poprad Leluchov	P2 (K3V)	38,40	38,40	Poprad	4	4	4	12	4	12	12	12	4												
246	SKP0006	P112000D	Poprad Piwniczna	P2 (K3V)	0,00	0,00	Poprad	4	4	4	12	4	12	12	12	4												
250	SKC0001	C018000D	Dunajec Červený Kláštor	K3S	8,80	8,80	Dunajec	4	4	4	12	4	12	12	12	4												
301	SKM0006		Myjava Senica pod	P1S			Morava				12		12	12	12													
302	SKM0035		kanál Kúty Brodské	P1M	0 - 7.8		Morava																					
303	SKM0023		Mláka	P1M	0,50	0,50	Morava							12														
304	SKD0016		Dunaj BA pod Slovnaftom	D1 (P1V)			Dunaj																					
305	SKD0017	D034011D	Dunaj Gabčíkovo	D1 (P1V)			Dunaj				12		12	12	12													
306	SKD0018		Dunaj Radvaň	D2 (P1V)			Dunaj																					
307	SKW0001		Malý Dunaj Trstice	V3 (P1V)			Váh				12		12	12	12													
308	SKW0023		Kanál Gabčíkovo-Topolníky	P1M			Váh																					
309	SKV0004	V002560D	Čierny Váh ústie	K4M	0,60	0,60	Váh				12		12	12	12													
310	SKV0005	V002540D	Váh - Liptovský Hrádok nad	V1 (K3V)	364,60	364,60	Váh				12		12	12	12	6												
311	SKV0007	V208000D	Váh - Bytča	V2 (K2V)	236,70	236,70	Váh						12			4												
312	SKV0007	V219000O	Váh Považská Teplá	V2 (K2V)	222,50	222,50	Váh				12		12	12	12													
313	SKV0007	V267010D	Váh - Dubnica nad Váhom	V2 (K2V)	177,80	177,80	Váh				12		12	12	12													
314	SKV0007	V275000D	Váh - Opatovce	V2 (K2V)	157,20	157,20	Váh																					
315	SKV0014	V063500D	Polhoranka nad Oravskou polhorou	K4M	17,00	17,00	Váh				12		12	12	12													
316	SKV0019	V342010D	Váh - Horné Zelenice	V3 (P1V)	92,50	92,50	Váh			4		4	12			4												
317	SKV0024	V101000D	Turiec_1, Pritok do VN (Horný Turček)	V3 (P1V)	71,80	71,80	Váh				12		12	12	12													
318	SKV0027	V383000D	Váh - Vlčany	V3 (P1V)	41,70	41,70	Váh		4						12	4												
319	SKV0026	V114500D	Turiec - Moškovec	V1 (K3V)	31,00	31,00	Váh				12		12	12	12													
320	SKV0020	V077000D	Orava - Dlhá nad Oravou	V1 (K3V)	41,50	41,50	Váh								12													
321	SKV0023	V070010D	Oravica - Trstená nad	K3S	8,00	8,00	Váh				12		12	12	12													
322	SKV0038	V187500D	Rajčanka - Rajecké Teplice pod	K2S		43,50	Váh				12		12	12	12													
323	SKV0093	V050000D	Revúca - Biely Potok, nad	K3M	10,10	10,10	Váh				12		12	12	12	6												
324	SKW0005		Čierna voda Čierna Voda nad zaústením Dudváhu	P1S	6,50	6,50	Váh				12		12	12	12													
325	SKW0018	V653500D	Trnávka - Boleráz	P1S	24,10	24,10	Váh																					
326	SKW0018	V655502D	Trnávka - Zeleneč pod ČOV	P1S	4,90	4,90	Váh					4			12	4												
327	SKV0032	V160000D	Kysuca Raková	K3S	35,50	35,50	Váh				12		12	12	12													
328	SKV0032	V168500D	Kysuca - Krásno nad Kysucou	K3S	19,00	19,00	Váh				12		12	12	12													
329	SKV0032	V180010D	Kysuca - Považský Chlmec pod	K3S	0,60	0,60	Váh																					
330	SKW0015	V662500D	Dolný Dudvák - Hoste	P1S	17,50	17,50	Váh				12		12	12	12	4												
331	SKW0014	V349000D	Horný Dudvák - Trebatice	P1S	27,80	27,80	Váh																					
332	SKV0192	V223000D	Domanižanka - Prečín nad	K2M	9,30	9,30	Váh				12		12	12	12													
333	SKV0235	B255000D	Zubák - Zubák pod	K3M	6,40	6,40	Váh				12		12	12	12													

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Saprobny index biosestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzitu a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
334	SKW0021	V667500D	Gidra - Cífer pod	P1M	14,90	14,90	Váh												1	2	2	1						4
335	SKM0027		Stupavský potok	K2M			Morava	1											1	2	2	1						4
336	SKV0140	V359500D	Dubovský potok - Naháč	P2M	9,80	9,80	Váh	1											1	2	2	1						12
337	SKN0003	N399500D	Nitra	K2S			Nitra	1											1	2	2	1						12
338	SKN0004	N544500D	Nitra - Čechynce	V3 (P1V)	47,80	47,80	Nitra																					12
339	SKN0032	N470500D	Radisa Horne Nastice	K2M	6,00	6,00	Nitra	1											1	2	2	1						12
340	SKN0012	N463000D	Bebrava Male Chlievany	K2M	20,10	20,10	Nitra	1											1	2	2	1						12
341	SKN0019	N589510D	Žitava - Húl	P1S	3,50	3,50	Nitra	1							6		6		1	2	2	1						12
342	SKN0019	N559000D	Žitava - Tesárske Mlyňany	P1S	39,30	39,30	Nitra																					12
343	SKN0017	N552000D	Žitava - Obyce pod	K2M	49,50	49,50	Nitra	1											1	2	2	1						12
344	SKN0009	N410510D	Handlovka - Koš	K2S	1,20	1,20	Nitra	1											1	2	2	1						12
345	SKN0008	N400510D	Handlovka - Handlová pod	K2M	23,00	23,00	Nitra												1	2	2	1						12
346	SKN0034	N554510D	Hostiansky potok - Topolčianky nad	P2M	?	11,20	Nitra	1											1	2	2	1						12
347	SKR0114	R230030D	Richnava, Voznica nad	K2M	1,80	1,80	Hron	1											1	2	2	1						12
348	SKR0037	R035010D	Osrblianka	K4M	9,05	9,05	Hron	1											1	2	2	1						12
349	SKR0003	R028000D	Hron, Valaská nad	K2S	216,90	216,90	Hron																					4
350	SKR0003	R062010O	Hron, Slovenská Ľupča - Príboj nad	K2S	187,50	185,60	Hron	1												2	2	1						12
351	SKR0047	R240000D	Čaradický potok Čaradice nad	P2M		7,00	Hron	1											1	2	2	1						12
352	SKR0030	R267000D	Podlužianka - Vyšné nad H., ústie	P1M		0,01	Hron	1											1	2	2	1						4
353	SKR0153	R266000D	St. Podlužianka, Starý Hrádok	P1M		5,50	Hron	1											1	2	2	1						4
354	SKR0009	R116030D	Slatina pod VN Hrinova	K3M	46,00	47,80	Hron	1											1	2	2	1						4
355	SKI0016	I147010O	Krtíš, Prše	K2M	19,30	19,30	Ipeľ	1											1	2	2	1						12
356	SKI0131	I003000D	Chocholná	K3M	0,20	0,20	Ipeľ	1											1	2	2	1						12
357	SKI0102	I280000D	Ješovka, Lontov nad	P1M	6,00	6,00	Ipeľ	1											1	2	2	1						12
358	SKI0025		Litava, Drienovo	K2S	7.2-21.3		Ipeľ	1											1	2	2	1						12
359	SKI0091	I093010D	Mašková, Mašková nad	K2M		15,10	Ipeľ																					4
360	SKI0010	I066020D	Krivánsky potok, pod Lučencom	K2S		4,20	Ipeľ																					4
361	SKI0026	I236010D	Štiavnica_2, pod ústím Iľjského p.	K3M		47,00	Ipeľ																					12
362	SKS0015	S187000D	Rimava Rimavské Janovce	K2S	26,50	26,50	Slaná																					12
363	SKS0045		Rimavica - Lehota nad Rimavicou	K2M			Slaná	1											1	2	2	1						12
364	SKS0009	S055000D	Muráň Bretka	K2S	0,60	0,60	Slaná	1											1	2	2	1						12
365	SKS0002	S013020D	Slaná nad Rožňavou (pod vyústením z Bane Mária)	K3S	52,90	52,90	Slaná		1										1	2	2	1						12
366	SKS0002		Slaná Gočovo pod	K3S			Slaná	1											1	2	2	1						12
367	SKA0002	A007000O	Bodva, Moldava nad Bodvou pod	K2S	13,30	13,30	Hornád	1																				12
368	SKH0016		Torysa Prešov nad	K2S																								4
369	SKH0004		Hornád Krásna nad Hornádom	H2 (K2V)			Hornád																					4
370	SKH0010		Hnilec, Mníšek nad Hnilcom nad	K3S			Hornád	1											1	2	2	1						12
371	SKB0142	B099000D	Laborec, Brekov	K2S	59,90	59,90	Bodrog																					4
372	SKB0150		Uh Lekárovce	B1 (P1V)			Bodrog	1							6		6		1	2	2	1						12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasytenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyselika s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyselika bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyselika dichrómanom	Chemická spotreba kyselika manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Sířany	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerozpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
334	SKW0021	V667500D	Gidra - Cífer pod	P1M	14,90	14,90	Váh	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
335	SKM0027		Stupavský potok	K2M			Morava	4	4	4	4	4	4			4	4				4	4		4			4	
336	SKV0140	V359500D	Dubovský potok - Naháč	P2M	9,80	9,80	Váh	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
337	SKN0003	N399500D	Nitra	K2S			Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
338	SKN0004	N544500D	Nitra - Čechynce	V3 (P1V)	47,80	47,80	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
339	SKN0032	N470500D	Radisa Horne Nastice	K2M	6,00	6,00	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
340	SKN0012	N463000D	Bebrava Male Chlievany	K2M	20,10	20,10	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
341	SKN0019	N589510D	Žitava - Húl	P1S	3,50	3,50	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
342	SKN0019	N559000D	Žitava - Tesárske Mlyňany	P1S	39,30	39,30	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
343	SKN0017	N552000D	Žitava - Obyce pod	K2M	49,50	49,50	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
344	SKN0009	N410510D	Handlovka - Koš	K2S	1,20	1,20	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
345	SKN0008	N400510D	Handlovka - Handlová pod	K2M	23,00	23,00	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
346	SKN0034	N554510D	Hostiansky potok - Topolčianky nad	P2M	?	11,20	Nitra	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
347	SKR0114	R230030D	Richnava, Voznica nad	K2M	1,80	1,80	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
348	SKR0037	R035010D	Osrblianka	K4M	9,05	9,05	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
349	SKR0003	R028000D	Hron, Valaská nad	K2S	216,90	216,90	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
350	SKR0003	R062010O	Hron, Slovenská Ľupča - Príboj nad	K2S	187,50	185,60	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
351	SKR0047	R240000D	Čaradický potok Čaradice nad	P2M		7,00	Hron	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
352	SKR0030	R267000D	Podlužianka - Vyšné nad H., ústie	P1M		0,01	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
353	SKR0153	R266000D	St. Podlužianka, Starý Hrádok	P1M		5,50	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
354	SKR0009	R116030D	Slatina pod VN Hrinova	K3M	46,00	47,80	Hron	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
355	SKI0016	I147010O	Krtíš, Prše	K2M	19,30	19,30	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
356	SKI0131	I003000D	Chochoľná	K3M	0,20	0,20	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
357	SKI0102	I280000D	Jeľšovka, Lontov nad	P1M	6,00	6,00	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
358	SKI0025		Litava, Drienovo	K2S	7.2-21.3		Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
359	SKI0091	I093010D	Mašková, Mašková nad	K2M	15,10	15,10	Ipeľ	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
360	SKI0010	I066020D	Krivánsky potok, pod Lučencom	K2S	4,20	4,20	Ipeľ	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
361	SKI0026	I236010D	Štiavnica_2, pod ústím Iľjského p.	K3M	47,00	47,00	Ipeľ	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
362	SKS0015	S187000D	Rimava Rimavské Janovce	K2S	26,50	26,50	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
363	SKS0045		Rimavica - Lehota nad Rimavicou	K2M			Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
364	SKS0009	S055000D	Muráň Bretka	K2S	0,60	0,60	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
365	SKS0002	S013020D	Slaná nad Rožňavou (pod vyústením z Bane Mária)	K3S	52,90	52,90	Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
366	SKS0002		Slaná Gočovo pod	K3S			Slaná	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
367	SKA0002	A007000O	Bodva, Moldava nad Bodvou pod	K2S	13,30	13,30	Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
368	SKH0016		Torysa Prešov nad	K2S			Hornád	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
369	SKH0004		Hornád Krásna nad Hornádom	H2 (K2V)			Hornád	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
370	SKH0010		Hnilec, Mníšek nad Hnilcom nad	K3S			Hornád	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
371	SKB0142	B099000D	Laborec, Brekov	K2S	59,90	59,90	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
372	SKB0150		Uh Lekárovce	B1 (P1V)			Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogénuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusiťanové ióny	Dusiťnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhlíkovdíkový index)	TOC	AOX	kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)
334	SKW0021	V667500D	Gidra - Cífer pod	P1M	14,90	14,90	Váh	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
335	SKM0027		Stupavský potok	K2M			Morava	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								
336	SKV0140	V359500D	Dubovský potok - Naháč	P2M	9,80	9,80	Váh	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
337	SKN0003	N399500D	Nitra	K2S			Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
338	SKN0004	N544500D	Nitra - Čechynce	V3 (P1V)	47,80	47,80	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
339	SKN0032	N470500D	Radisa Horne Nastice	K2M	6,00	6,00	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
340	SKN0012	N463000D	Bebrava Male Chlievany	K2M	20,10	20,10	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
341	SKN0019	N589510D	Žitava - Húl	P1S	3,50	3,50	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
342	SKN0019	N559000D	Žitava - Tesárske Mlyňany	P1S	39,30	39,30	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4				4		
343	SKN0017	N552000D	Žitava - Obyce pod	K2M	49,50	49,50	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
344	SKN0009	N410510D	Handlovka - Koš	K2S	1,20	1,20	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
345	SKN0008	N400510D	Handlovka - Handlová pod	K2M	23,00	23,00	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4				4		
346	SKN0034	N554510D	Hostiansky potok - Topolčianky nad	P2M	?	11,20	Nitra	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
347	SKR0114	R230030D	Richnava, Voznica nad	K2M	1,80	1,80	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
348	SKR0037	R035010D	Osrblianka	K4M	9,05	9,05	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
349	SKR0003	R028000D	Hron, Valaská nad	K2S	216,90	216,90	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								
350	SKR0003	R062010O	Hron, Slovenská Ľupča - Príboj nad	K2S	187,50	185,60	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
351	SKR0047	R240000D	Čaradický potok Čaradice nad	P2M		7,00	Hron	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
352	SKR0030	R267000D	Podlužianka - Vyšné nad H., ústie	P1M		0,01	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								
353	SKR0153	R266000D	St. Podlužianka, Starý Hrádok	P1M		5,50	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
354	SKR0009	R116030D	Slatina pod VN Hrinova	K3M	46,00	47,80	Hron	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
355	SKI0016	I147010O	Krtíš, Prše	K2M	19,30	19,30	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
356	SKI0131	I003000D	Chocholná	K3M	0,20	0,20	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
357	SKI0102	I280000D	Ješovka, Lontov nad	P1M	6,00	6,00	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
358	SKI0025		Litava, Drienovo	K2S	7.2-21.3		Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
359	SKI0091	I093010D	Mašková, Mašková nad	K2M	15,10	15,10	Ipeľ	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
360	SKI0010	I066020D	Krivánsky potok, pod Lučencom	K2S	4,20	4,20	Ipeľ	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
361	SKI0026	I236010D	Štiavnica_2, pod ústím Iľjského p.	K3M	47,00	47,00	Ipeľ	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
362	SKS0015	S187000D	Rimava Rimavské Janovce	K2S	26,50	26,50	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12	4	4						
363	SKS0045		Rimavica - Lehota nad Rimavicou	K2M			Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
364	SKS0009	S055000D	Muráň Bretka	K2S	0,60	0,60	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
365	SKS0002	S013020D	Slaná nad Rožňavou (pod vyústením z Bane Mária)	K3S	52,90	52,90	Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
366	SKS0002		Slaná Gočovo pod	K3S			Slaná	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
367	SKA0002	A007000O	Bodva, Moldava nad Bodvou pod	K2S	13,30	13,30	Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
368	SKH0016		Torysa Prešov nad	K2S			Hornád	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4								
369	SKH0004		Hornád Krásna nad Hornádom	H2 (K2V)			Hornád	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
370	SKH0010		Hnilec, Mníšek nad Hnilcom nad	K3S			Hornád	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
371	SKB0142	B099000D	Laborec, Brekov	K2S	59,90	59,90	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
372	SKB0150		Uh Lekárovce	B1 (P1V)			Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametyoxymetylamin	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PrAU	Flaláty	OCP	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PrAIU	GCMS	arzén a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	ortuť a jej zlúčeniny
334	SKW0021	V667500D	Gidra - Cífer pod	P1M	14,90	14,90	Váh																											
335	SKM0027		Stupavský potok	K2M			Morava																											
336	SKV0140	V359500D	Dubovský potok - Naháč	P2M	9,80	9,80	Váh	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
337	SKN0003	N399500D	Nitra	K2S			Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
338	SKN0004	N544500D	Nitra - Čechynce	V3 (P1V)	47,80	47,80	Nitra																											
339	SKN0032	N470500D	Radisa Horne Nastice	K2M	6,00	6,00	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
340	SKN0012	N463000D	Bebrava Male Chlievany	K2M	20,10	20,10	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
341	SKN0019	N589510D	Žitava - Húl	P1S	3,50	3,50	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
342	SKN0019	N559000D	Žitava - Tesárske Mlyňany	P1S	39,30	39,30	Nitra																											
343	SKN0017	N552000D	Žitava - Obyce pod	K2M	49,50	49,50	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
344	SKN0009	N410510D	Handlovka - Koš	K2S	1,20	1,20	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
345	SKN0008	N400510D	Handlovka - Handlová pod	K2M	23,00	23,00	Nitra																											
346	SKN0034	N554510D	Hostiansky potok - Topolčianky nad	P2M	?	11,20	Nitra	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
347	SKR0114	R230030D	Richnava, Voznica nad	K2M	1,80	1,80	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
348	SKR0037	R035010D	Osrblianka	K4M	9,05	9,05	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
349	SKR0003	R028000D	Hron, Valaská nad	K2S	216,90	216,90	Hron																											
350	SKR0003	R062010O	Hron, Slovenská Ľupča - Príboj nad	K2S	187,50	185,60	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
351	SKR0047	R240000D	Čaradický potok Čaradice nad	P2M		7,00	Hron	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
352	SKR0030	R267000D	Podlužianka - Vyšné nad H., ústie	P1M		0,01	Hron																											
353	SKR0153	R266000D	St. Podlužianka, Starý Hrádok	P1M		5,50	Hron																											
354	SKR0009	R116030D	Slatina pod VN Hrinova	K3M	46,00	47,80	Hron																											
355	SKI0016	I147010O	Krtíš, Prše	K2M	19,30	19,30	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
356	SKI0131	I003000D	Chocholná	K3M	0,20	0,20	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
357	SKI0102	I280000D	Ješovka, Lontov nad	P1M	6,00	6,00	Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
358	SKI0025		Litava, Drienovo	K2S	7.2-21.3		Ipeľ	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
359	SKI0091	I093010D	Mašková, Mašková nad	K2M	15,10	15,10	Ipeľ																											
360	SKI0010	I066020D	Krivánsky potok, pod Lučencom	K2S	4,20	4,20	Ipeľ																											
361	SKI0026	I236010D	Štiavnica_2, pod ústím Iľjského p.	K3M	47,00	47,00	Ipeľ																											
362	SKS0015	S187000D	Rimava Rimavské Janovce	K2S	26,50	26,50	Slaná																											
363	SKS0045		Rimavica - Lehota nad Rimavicou	K2M			Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
364	SKS0009	S055000D	Muráň Bretka	K2S	0,60	0,60	Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
365	SKS0002	S013020D	Slaná nad Rožňavou (pod vyústením z Bane Mária)	K3S	52,90	52,90	Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
366	SKS0002		Slaná Gočovo pod	K3S			Slaná	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
367	SKA0002	A007000O	Bodva, Moldava nad Bodvou pod	K2S	13,30	13,30	Hornád																											
368	SKH0016		Torysa Prešov nad	K2S																														
369	SKH0004		Hornád Krásna nad Hornádom	H2 (K2V)			Hornád																											
370	SKH0010		Hnilec, Mníšek nad Hnilcom nad	K3S			Hornád	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
371	SKB0142	B099000D	Laborec, Brekov	K2S	59,90	59,90	Bodrog																											
372	SKB0150		Uh Lekárovce	B1 (P1V)			Bodrog																											

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlúčeniny	arzen a jeho zlúčeniny po filtrácii	chróm a jeho zlúčeniny po filtrácii	kadmium a jeho zlúčeniny po filtrácii	meď a jej zlúčeniny po filtrácii	nikel a jeho zlúčeniny po filtrácii	olovo a jeho zlúčeniny po filtrácii	ortuť a jej zlúčeniny po filtrácii	zínok a jeho zlúčeniny po filtrácii	hlinitík a jeho zlúčeniny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Céziom	Trícium	Gamaspektrum
334	SKW0021	V667500D	Gidra - Cífer pod	P1M	14,90	14,90	Váh																					
335	SKM0027		Stupavský potok	K2M			Morava																					
336	SKV0140	V359500D	Dubovský potok - Naháč	P2M	9,80	9,80	Váh				12		12	12	12													
337	SKN0003	N399500D	Nitra	K2S			Nitra				12		12	12	12													
338	SKN0004	N544500D	Nitra - Čechynce	V3 (P1V)	47,80	47,80	Nitra	4	4			4				4												
339	SKN0032	N470500D	Radisa Horne Nastice	K2M	6,00	6,00	Nitra				12		12	12	12													
340	SKN0012	N463000D	Bebrava Male Chlievany	K2M	20,10	20,10	Nitra				12		12	12	12													
341	SKN0019	N589510D	Žitava - Húl	P1S	3,50	3,50	Nitra		4		12	4	12	12	12	4												
342	SKN0019	N559000D	Žitava - Tesárske Mlyňany	P1S	39,30	39,30	Nitra				12				12													
343	SKN0017	N552000D	Žitava - Obyce pod	K2M	49,50	49,50	Nitra				12		12	12	12													
344	SKN0009	N410510D	Handlovka - Koš	K2S	1,20	1,20	Nitra				12		12	12	12													
345	SKN0008	N400510D	Handlovka - Handlová pod	K2M	23,00	23,00	Nitra				12				12													
346	SKN0034	N554510D	Hostiansky potok - Topoľčianky nad	P2M	?	11,20	Nitra				12		12	12	12													
347	SKR0114	R230030D	Richnava, Voznica nad	K2M	1,80	1,80	Hron				12		12	12	12	6												
348	SKR0037	R035010D	Osrblianka	K4M	9,05	9,05	Hron				12	6	12	12	12	6												
349	SKR0003	R028000D	Hron, Valaská nad	K2S	216,90	216,90	Hron																					
350	SKR0003	R062010O	Hron, Slovenská Ľupča - Príboj nad	K2S	187,50	185,60	Hron				12	6	12	12	12	6												
351	SKR0047	R240000D	Čaradický potok Čaradice nad	P2M		7,00	Hron				12		12	12	12													
352	SKR0030	R267000D	Podlužianka - Vyšné nad H., ústie	P1M		0,01	Hron																					
353	SKR0153	R266000D	St. Podlužianka, Starý Hrádok	P1M		5,50	Hron																					
354	SKR0009	R116030D	Slatina pod VN Hrinova	K3M	46,00	47,80	Hron																					
355	SKI0016	I147010O	Krtíš, Prše	K2M	19,30	19,30	Ipeľ				12		12	12	12													
356	SKI0131	I003000D	Chocholná	K3M	0,20	0,20	Ipeľ				12		12	12	12													
357	SKI0102	I280000D	Ješovka, Lontov nad	P1M	6,00	6,00	Ipeľ				12		12	12	12													
358	SKI0025		Litava, Drienovo	K2S	7.2-21.3		Ipeľ				12		12	12	12													
359	SKI0091	I093010D	Mašková, Mašková nad	K2M	15,10	15,10	Ipeľ																					
360	SKI0010	I066020D	Krivánsky potok, pod Lučencom	K2S	4,20	4,20	Ipeľ																					
361	SKI0026	I236010D	Štiavnica_2, pod ústím Iľjského p.	K3M	47,00	47,00	Ipeľ	4	4		12	6	12	12	12	6	4											
362	SKS0015	S187000D	Rimava Rimavské Janovce	K2S	26,50	26,50	Slaná																					
363	SKS0045		Rimavica - Lehota nad Rimavicou	K2M			Slaná				12		12	12	12													
364	SKS0009	S055000D	Muráň Bretka	K2S	0,60	0,60	Slaná				12		12	12	12													
365	SKS0002	S013020D	Slaná nad Rožňavou (pod vyústením z Bane Mária)	K3S	52,90	52,90	Slaná	4	4		12	4	12	12	12	4	4											
366	SKS0002		Slaná Gočovo pod	K3S			Slaná				12	6	12	12	12													
367	SKA0002	A007000O	Bodva, Moldava nad Bodvou pod	K2S	13,30	13,30	Hornád		4			4	12															
368	SKH0016		Torysa Prešov nad	K2S			Hornád																					
369	SKH0004		Hornád Krásna nad Hornádom	H2 (K2V)			Hornád																					
370	SKH0010		Hnilec, Mníšek nad Hnilcom nad	K3S			Hornád		6		12	6	12	12	12													
371	SKB0142	B099000D	Laborec, Brekov	K2S	59,90	59,90	Bodrog																					
372	SKB0150		Uh Lekárovce	B1 (P1V)			Bodrog																					

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Hydromorfológia - základný monitoring	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring/rizikové útvary	Prieskumný monitoring	prieľadnosť	Farba	Pach	Sapróbný index bioestónu	Fytoplanktón (druhovú diverzitu a abundancia)	Analýza zooplanktónu	Fytoplanktón (Chlorofyl-a)	Ryby	Fytobentos	Bentické bezstavovce	Makrofity	Termotolerantné koliformné baktérie/Ecoli	Koliformné baktérie	Fekálne streptokoky	Psychrofilné baktérie	Klostrídie	Salmonela	Teplota vody
373	SKB0150		Uh Pavlovce	B1 (P1V)			Bodrog	1							6		6	1	2	2	1							12
374	SKB0010	B347000O	Oľka, Oľka nad	K2M			Bodrog	1										1	2	2	1							12
375	SKB0149	B086000D	Cirocha, Snina pod	K2S	19,60	19,60	Bodrog																					4
376	SKB0018	B569000O	Trnavka_1, Vojcice	P1S	18,00	18,00	Bodrog	1							6		6	1	2	2	1							12
377	SKB0020	B591000O	Chlmec Zempl. Branč	P1S	3,90	3,90	Bodrog																					4
378	SKB0024	B634000D	Somatorský kanál Somotor	P1M	3,60	3,60	Bodrog		1									1	2	2	1							12
379	SKB0013	B443000D	Topľa, Komárov	K2S	95,20	95,20	Bodrog																					4
380	SKB0013	B467000D	Topľa, Marhaň	K2S	71,70	71,70	Bodrog	1										1	2	2	1							12
381	SKP0002	P008040D	Poprad, Mlynica nad	K3S	126,00	126,00	Poprad	1										1	2	2	1							12
382	SKP0002	P052000D	Poprad, Krížová Ves	K3S	93,80	93,80	Poprad																					4
383	SKC0002		Biela Voda 3	K4M			Dunajec	1										1	2	2	1							12
384	SKP0059		Lopušná 2	K4M			Poprad	1										1	2	2	1							12
385	SKP0041		Veľký Lipník	K3M			Poprad	1										1	2	2	1							12

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Rozpustený kyslík	Nasýtenie kyslíkom	Biochemická spotreba kyslíka s potlač. Nitrifikácie	Biochemická spotreba kyslíka bez potlač. Nitrifikácie	Chemická spotreba kyslíka dichrómanom	Chemická spotreba kyslíka manganistanom	Sodík	Draslík	Vápník	Horčík	Železo	Železo po filtrácii	Mangán	Merná vodivosť (pri 20 oC)	Chloridy	aktívny chlór	Sířany	Rozpustené látky, sušené pri 105 oC	Rozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC	Nerozpustené látky, sušené pri 105 oC	Nerozpustené látky, po žíhaní pri 550 oC
373	SKB0150		Uh Pavlovce	B1 (P1V)			Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
374	SKB0010	B347000O	Oľka, Oľka nad	K2M			Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
375	SKB0149	B086000D	Cirocha, Snina pod	K2S	19,60	19,60	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
376	SKB0018	B569000O	Trnavka_1, Vojcice	P1S	18,00	18,00	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
377	SKB0020	B591000O	Chlmec Zempl. Branč	P1S	3,90	3,90	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
378	SKB0024	B634000D	Somatorský kanál Somotor	P1M	3,60	3,60	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
379	SKB0013	B443000D	Topľa, Komárov	K2S	95,20	95,20	Bodrog	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
380	SKB0013	B467000D	Topľa, Marhaň	K2S	71,70	71,70	Bodrog	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
381	SKP0002	P008040D	Poprad, Mlynica nad	K3S	126,00	126,00	Poprad	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
382	SKP0002	P052000D	Poprad, Krížová Ves	K3S	93,80	93,80	Poprad	4	4	4	4	4				4	4				4	4		4			4	
383	SKC0002		Biela Voda 3	K4M			Dunajec	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
384	SKP0059		Lopušná 2	K4M			Poprad	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	
385	SKP0041		Veľký Lipník	K3M			Poprad	12	12	12	12	12				12	12				12	12		12			12	

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	pH	Kyselinotvorná neutralizačná kapacita	Zásadotvorná neutralizačná kapacita	Tvrdosť vody vyjadrená ako Ca+Mg	Hydrogénuhlíčitany	Rozpustený kremík	Ortofosforečnany	Fosfor celkový	Fosfor celkový po filtrácii	Amoniakálne ióny	Volný amoniak	Dusitanové ióny	Dusičnanové ióny	Organický dusík	Celkový dusík	Fenoly prchajúce s vodnou parou	Nepolárne extrahovateľné látky UV	Látky extrahovateľné (uhľovodíkový index)	TOC	AOX	kyanidy	Povrchovo aktívne látky reagujúce s metylovou modrou	bifenyl (fenylbenzén)
373	SKB0150		Uh Pavlovce	B1 (P1V)			Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
374	SKB0010	B347000O	Oľka, Oľka nad				Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
375	SKB0149	B086000D	Cirocha, Snina pod	K2S	19,60	19,60	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4					4	
376	SKB0018	B569000O	Trnavka_1, Vojcice	P1S	18,00	18,00	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
377	SKB0020	B591000O	Chlmec Zempl. Branč	P1S	3,90	3,90	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
378	SKB0024	B634000D	Somatorský kanál Somotor	P1M	3,60	3,60	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
379	SKB0013	B443000D	Topľa, Komárov	K2S	95,20	95,20	Bodrog	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
380	SKB0013	B467000D	Topľa, Marhaň	K2S	71,70	71,70	Bodrog	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
381	SKP0002	P008040D	Poprad, Mlynica nad	K3S	126,00	126,00	Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
382	SKP0002	P052000D	Poprad, Krížová Ves	K3S	93,80	93,80	Poprad	4	4	4	4			4	4	4	4		4	4		4	4	4						
383	SKC0002		Biela Voda 3	K4M			Dunajec	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
384	SKP0059		Lopušná 2	K4M			Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								
385	SKP0041		Veľký Lipník	K3M			Poprad	12	12	12	12			12	12	12	12		12	12		12								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	C10-C13 chlóralkány	Brómované difenylétery	benzénsulfonamid	glyfosát	Hexametylamín	Tributylcínitý kation (TBT)	pentachlórfenol	pesticídy	kyslé pesticídy	ŠOL I.	ŠOL II.	PAU	PrAU	Flaláty	OCF	PCB	Aldehydy	Alkylfenoly	PrAU	GCMS	arzen a jeho zlúčeniny	chróm a jeho zlúčeniny	kadmium a jeho zlúčeniny	meď a jej zlúčeniny	nikel a jeho zlúčeniny	olovo a jeho zlúčeniny	ortuť a jej zlúčeniny
373	SKB0150		Uh Pavlovce	B1 (P1V)			Bodrog																											
374	SKB0010	B347000O	Oľka, Oľka nad	K2M			Bodrog	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
375	SKB0149	B086000D	Cirocha, Snina pod	K2S	19,60	19,60	Bodrog																											
376	SKB0018	B569000O	Trnavka_1, Vojcice	P1S	18,00	18,00	Bodrog	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
377	SKB0020	B591000O	Chlmec Zempl. Branč	P1S	3,90	3,90	Bodrog																											
378	SKB0024	B634000D	Somatorsky kanál Somotor	P1M	3,60	3,60	Bodrog	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
379	SKB0013	B443000D	Topľa, Komárov	K2S	95,20	95,20	Bodrog																											
380	SKB0013	B467000D	Topľa, Marhaň	K2S	71,70	71,70	Bodrog	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
381	SKP0002	P008040D	Poprad, Mlynica nad	K3S	126,00	126,00	Poprad	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
382	SKP0002	P052000D	Poprad, Krížová Ves	K3S	93,80	93,80	Poprad																											
383	SKC0002		Biela Voda 3	K4M			Dunajec	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								6
384	SKP0059		Lopušná 2	K4M			Poprad	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								
385	SKP0041		Veľký Lipník	K3M			Poprad	12	12					12	12				12	12	12	12			12	12								

Poradové číslo	Útvar	NEC	Tok a miesto odberu	Typ VÚ	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	zínok a jeho zlúčeniny	arsén a jeho zlúčeniny po filtrácii	chróm a jeho zlúčeniny po filtrácii	kadmium a jeho zlúčeniny po filtrácii	meď a jej zlúčeniny po filtrácii	nikel a jeho zlúčeniny po filtrácii	olovo a jeho zlúčeniny po filtrácii	ortuť a jej zlúčeniny po filtrácii	zínok a jeho zlúčeniny po filtrácii	hlinitík a jeho zlúčeniny po filtrácii	molybdén po filtrácii	selén	selén po filtrácii	antimon	antimon po filtrácii	Celková objemová aktivita alfa	Celková objemová aktivita beta	Stroncium	Céziум	Trícium	Gamaspektrum
373	SKB0150		Uh Pavlovce	B1 (P1V)			Bodrog																					
374	SKB0010	B347000O	Oľka, Oľka nad	K2M			Bodrog				12		12	12	12													
375	SKB0149	B086000D	Cirocha, Snina pod	K2S	19,60	19,60	Bodrog									4												
376	SKB0018	B569000O	Trnavka_1, Vojcice	P1S	18,00	18,00	Bodrog				12		12	12	12													
377	SKB0020	B591000O	Chlmec Zempl. Branč	P1S	3,90	3,90	Bodrog																					
378	SKB0024	B634000D	Somatorsky kanál Somotor	P1M	3,60	3,60	Bodrog				12		12	12	12													
379	SKB0013	B443000D	Topľa, Komárov	K2S	95,20	95,20	Bodrog																					
380	SKB0013	B467000D	Topľa, Marhaň	K2S	71,70	71,70	Bodrog				12		12	12	12													
381	SKP0002	P008040D	Poprad, Mlynica nad	K3S	126,00	126,00	Poprad				12		12	12	12													
382	SKP0002	P052000D	Poprad, Krížová Ves	K3S	93,80	93,80	Poprad																					
383	SKC0002		Biela Voda 3	K4M			Dunajec				12		12	12	12													
384	SKP0059		Lopušná 2	K4M			Poprad				12		12	12	12													
385	SKP0041		Veľký Lipník	K3M			Poprad				12		12	12	12													