

Príloha č.1: Zoznam odberových miest tečúcich povrchových vôd v roku 2008.

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
1			M016000R	Dyje Pohansko	17,00		Morava		*									
2	SKM0001	M1 (P1V)	M083000D	Morava Brodské	77,8-79,4	79,00	Morava	*	*						*	*	*	*
3	SKM0002	M1 (P1V)	M103001D	Morava Moravský Ján	67,30		Morava	*	*							*		
4	SKM0002	M1 (P1V)		Morava	43,0-45,0		Morava								*		*	
5	SKM0002	M1 (P1V)	M128021D	Morava Devín	1,00		Morava	*	*		*	*				*		*
6	SKM0043	P1M		Rudavka Rohožník	6,80		Morava				*		*					
7	SKM0021	P2M	M065010D	Teplica Senica pod	0,80		Morava									*		
8	SKM0006	P1S	M082000D	Myjava Kúty	2,9-3,4	3,00	Morava				*		*		*	*		*
9	SKM0010	P1S		Rudava	3,0 - 3,3		Morava								*		*	*
10	SKM0015	P1S	M111000D	Malina Jakubov	19,60		Morava									*		
11	SKM0015	P1S	M117010D	Malina Zohor	4,20		Morava								*	*		
12	SKM0018	K2M	M046020D	Brezovský Potok Osuské	1,70		Morava				*		*			*		
13	SKM0026	P2M		Chvojnicia Holíč	3,50		Morava				*		*					
14	SKM0040	P1M		Unínsky potok ústie	2,00		Morava							*			*	
15	SKM0032	P1M		Lakšársky potok ústie	0,00		Morava							*			*	
16	SKM0046	P1M		Zohorský kanál ústie	2,00		Morava							*			*	
17	SKD0005	K2M		Vydrica Červený most	3,30		Dunaj				*		*					
18	SKD0016	D1 (P1V)		Dunaj	1874,0 - 1880,0		Dunaj								*		*	
19	SKD0016	D1 (P1V)	D001000D	Dunaj Hainburg	1878,90		Dunaj		*									
20	SKD0016	D1 (P1V)	D002012D	Dunaj Karlova Ves	1873,00		Dunaj	*	*									
21	SKD0016	D1 (P1V)	D002050D	Dunaj BA ľavý breh	1869,00		Dunaj	*	*			*						
22	SKD0016	D1 (P1V)	D002051D	Dunaj BA stred	1869,00		Dunaj	*	*		*	*				*		
23	SKD0016	D1 (P1V)	D002052D	Dunaj BA pravý breh	1869,00		Dunaj	*	*			*						*
24			D092001D	Priesakový kanál Čunovo	0,00		Dunaj		*									
25			D085001D	Mošonské rameno št. hranica	0,00		Dunaj		*									
26	SKD0017	D1 (P1V)	D011000D	Dunaj Rajka		1848,00	Dunaj	*	*							*		
27	SKD0017	D1 (P1V)	D017000D	Dunaj Medveďov	1806,3 - 1798,3	1806,40	Dunaj	*	*		*	*			*	*	*	
28	SKD0018	D2 (P1V)	D034051D	Dunaj Komárno	1768,00		Dunaj	*	*		*	*						*
29	SKD0018	D2 (P1V)	D084000D	Dunaj Štúrovo	1710,6 - 1719,0	1718,80	Dunaj	*							*	*	*	

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
30	SKD0002	P1M		Patinský kanál Patince nad - pod sútokom s Ižianskym kanálom	0,00		Dunaj				*		*	*				
31	SKD0015	D1 (P1V)		Prívodný kanál			Dunaj								*		*	
32			D085010D	Dunaj Szob ľavý breh	1707,00		Dunaj		*									
33			D085011D	Dunaj Szob stred	1707,00		Dunaj		*									
34			D085012D	Dunaj Szob pravý breh	1707,00		Dunaj		*									
35	SKW0001	V3 (P1V)		Malý Dunaj	125-125,8		Váh								*		*	*
36	SKW0001	V3 (P1V)	W610500D	Malý Dunaj Malinovo	114,70		Váh									*		
37	SKW0001	V3 (P1V)	W744510D	Malý Dunaj Kolárovo	2,50		Váh	*			*					*		*
38	SKW0030	P1M	W719020D	Klatovské rameno Trhová Hradská	6,50		Váh							*			*	
39	SKV0005	V1 (K3V)		Váh	358,8 - 359,2		Váh								*		*	
40	SKV0006	V1 (K3V)	V045000D	Váh Lisková	324,90		Váh									*		
41	SKV0006	V1 (K3V)	V055010D	Váh Hubová	308,80		Váh									*		
42	SKV0006	V1 (K3V)	V097000D	Váh pod Krpeľanmi	293,0 - 294,3	294,20	Váh								*		*	*
43	SKV0006	V1 (K3V)	V146500D	Váh Dubná Skala	270,30		Váh	*			*							
44	SKV0007	V2 (K2V)		Váh	254,5 - 256,0		Váh								*		*	
45	SKV0007	V2 (K2V)	V201010D	Váh pod nádržou Hričov	247,00		Váh	*			*							
46	SKV0008	V3 (P1V)		Váh	130,0 - 131,5		Váh								*		*	
47	SKV0019	V3 (P1V)	V339010D	Váh Hlohovec	100,70		Váh									*		
48	SKV0019	V3 (P1V)		Váh	97,5 - 99,0		Váh								*		*	
49	SKV0019	V3 (P1V)	V367000D	Váh Nad Sereďou	81,00		Váh									*		
50	SKV0027	V3 (P1V)	V380000D	Váh Selice	47,70		Váh									*		
51	SKV0027	V3 (P1V)	V744500D	Váh Kolárovo	23,0 - 24,5	26,40	Váh								*		*	
52	SKV0027	V3 (P1V)	V787501D	Váh Komárno	1,50		Váh	*	*		*	*				*		*
53	SKV0026	V1 (K3V)		Turiec_1	6,6 - 7,2		Váh								*		*	*
54	SKV0026	V1 (K3V)	V140520D	Turiec Vrútky	3,50		Váh									*		
55	SKV0030	K2S		Varínka	3,8 - 4,5		Váh								*		*	*
56			V064811R	Čierna Orava Jablonka	5,00		Váh		*									
57	SKV0013	K3S		Biela Orava	3,6 - 4,2		Váh								*		*	*
58	SKV0020	V1 (K3V)		Orava	29,3 - 29,9		Váh								*		*	*
59	SKV0020	V1 (K3V)	V095510D	Orava Kraľovany	0,30		Váh									*		
60	SKV0023	K3S		Oravica	3,8 - 4,4		Váh								*		*	
61	SKV0041	K2S		Biela Voda	3,7 - 4,3		Váh								*		*	*

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
62	SKV0016	K3S		Polhoranka	2,4 - 2,8		Váh								*		*	*
63	SKV0038	K2S	V196000D	Rajčanka Žilina	1,3 - 1,8	1,50	Váh				*		*		*			*
64			V266000D	Vlára Brumov	12,70		Váh		*									
65	SKV0042	K2S		Vlára	3,8 - 4,4		Váh								*		*	
66	SKV0175	V3 (P1V)		Drahovský kanál			Váh								*		*	
67	SKV0054	V2 (K2V)		Nosický kanál			Váh								*		*	
68	SKW0003	P1M		Čierna voda Bernolákovo	43,30		Váh				*		*					
69	SKW0005	P1S	W627510D	Čierna voda Senec	31,90		Váh									*		
70	SKW0005	P1S	W673000D	Čierna voda Čierna Voda	4,5 - 5,1		Váh				*		*		*	*		
71	SKW0024	P1S		Salibský Dudvák	8,1 - 8,5		Váh								*		*	
72	SKW0007	P1S		Stará Čierna Voda	40,8 - 41,2		Váh								*		*	
73	SKV0046	V3 (P1V)		Stará Nitra	9,5 - 10,1		Váh								*		*	
74	SKW0016	P2M	V651001D	Trnávka Buková	34,20		Váh				*		*					
75	SKW0018	P1S		Trnávka	14,2 - 14,6		Váh								*		*	
76	SKW0018	P1S	V656000D	Trnávka Modranka	8,10		Váh									*		
77	SKV0044	P1S		Jablonka	8,9 - 9,3		Váh								*		*	
78	SKV0032	K3S		Kysuca	8,1 - 8,5		Váh								*		*	*
79	SKW0025	P1S		Derňa	17,7 - 18,1		Váh								*		*	
80	SKW0015	P1S	V671510D	Dolný Dudvák Sládkovičovo	11,30		Váh									*		
81	SKW0015	P1S		Dolný Dudvák	2,7 - 3,1		Váh								*		*	
82	SKW0013	P1M	V355000Z	Horný Dudvák Veľké Kostoľany	18,80		Váh							*				
83	SKW0014	P1S		Horný Dudvák	17,3 - 17,7		Váh								*		*	
84	SKW0012	P1S		Stoličný potok	1,9 - 2,5		Váh								*		*	
85	SKV0106	K3M	V092000D	Zázrivka Párnica	0,50		Váh				*		*					
86	SKV0090	K3M	V162510D	Čierňanka Čadca	0,80		Váh				*		*					
87	SKV0001	K4M	V001510D	Biely Váh Važec	15,00		Váh				*		*					*
88	SKV0195	K2M	V253000D	Pružinka Visolaje	4,80		Váh				*		*		*			
89	SKV0010	K4M	V005520D	Belá Podbanské	21,35		Váh							*				
90	SKV0011	K3S	V007020D	Belá Liptovský Hrádok	0,40		Váh				*		*					
91	SKV0295	K3M		Petrinovec Vydrná	2,40		Váh							*			*	
92	SKW0022	P1S	V663000D	Gidra Abrahám	3,00		Váh								*			
93	SKV0091	K2M		Blatina Pezinok nad	7,30		Váh							*			*	
94	SKV0140	P2M	V639000D	Dubovský potok Horné Dubové	4,60		Váh							*				

Príloha č.1: Zoznam odberových miest tečúcich povrchových vôd v roku 2008.

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
95	SKN0002	K2S		Nitra	148,30 - 149,00		Nitra								*		*	*
96	SKN0003	K2S	N416000D	Nitra Chalmová	123,80		Nitra									*		
97	SKN0003	K2S		Nitra	113,0 - 113,8		Nitra								*		*	
98	SKN0004	V3 (P1V)	N497000D	Nitra Nitrianska Streda	90,1 - 91,1	91,10	Nitra								*	*	*	
99	SKN0004	V3 (P1V)	N775500D	Nitra Komoča	6,50		Nitra	*			*					*		
100	SKN0032	K2M	N457000D	Radiša Bánovce n/Bebravou	0,50		Nitra				*		*					
101	SKN0005	P1M	N598520D	Malá Nitra Pod Šuranmi	0,80		Nitra				*		*					
102	SKN0026	P2M	N489500D	Chotina Nemečky	15,70		Nitra				*		*					
103	SKN0010	K3M	N427001D	Nitrica Liešťany	31,80		Nitra				*		*					*
104	SKN0011	K2S		Nitrica	27,0 - 27,6		Nitra								*		*	
105	SKN0011	K2S	N439010D	Nitrica Parizánske	0,20		Nitra				*		*			*		
106	SKN0014	K2S		Bebrava	19,5-19,9		Nitra								*		*	*
107	SKN0014	K2S	N487500D	Bebrava Krušovce	0,40		Nitra									*		
108	SKN0019	P1S	N590000D	Žitava Dolný Oháj	1,6 - 2,0	2,10	Nitra				*		*		*	*		
109	SKN0023	P1S		Dlhý kanál	5,0 - 5,8		Nitra								*		*	
110	SKN0009	K2S		Handlovka	6,6 - 7,0		Nitra								*		*	
111	SKN0016	P1S		Radošinka	7,0 - 7,5		Nitra								*		*	
112	SKN0034	P2M	N553510D	Hostiansky potok Zlaté Moravce	3,60		Nitra				*		*					
113	SKR0067	K2M	R223030D	Kľak Žarnovica	1,10		Hron				*		*					
114	SKR0039	K4M	R036000O	Kamenistý potok Hronček	11,60		Hron				*		*					
115	SKR0024	K3M	R095020D	Bystrica Banská Bystrica	2,10		Hron									*		
116	SKR0002	K3S		Hron	243,0 - 243,4		Hron								*		*	
117	SKR0003	K2S		Hron	222,5 - 223,0		Hron								*		*	
118	SKR0003	K2S	R064000D	Hron Šalková	181,60		Hron				*		*			*		*
119	SKR0003	K2S		Hron	180,4 - 181,0		Hron								*		*	
120	SKR0003	K2S	R095010D	Hron Banská Bystrica	175,80		Hron									*		
121	SKR0004	R1 (K2V)	R156000D	Hron Budča	148,20		Hron	*			*					*		
122	SKR0004	R1 (K2V)	R185000D	Hron Žiar n/Hronom	131,50		Hron									*		
123	SKR0004	R1 (K2V)	R223010D	Hron Žarnovica	112,00		Hron									*		
124	SKR0004	R1 (K2V)		Hron	93,0 - 94,0		Hron								*		*	
125	SKR0005	R2 (P1V)	R247000D	Hron Kalná n/Hronom	63,70		Hron									*		
126	SKR0005	R2 (P1V)		Hron	10,0 - 11,2		Hron								*		*	
127	SKR0005	R2 (P1V)	R365010D	Hron Kamenica	1,70		Hron	*	*		*	*				*		*

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
128	SKR0007	K3S		Čierny Hron	2,4 - 2,7		Hron				*		*		*			
129	SKR0079	P1M	R309010D	Lužianka Hronovce	2,40		Hron				*		*					
130	SKR0033	P2M	R287000D	Devičiansky potok Kmeťovce nad	2,00		Hron				*		*					
131	SKR0017	P1S		Sikenica	5,9 - 6,4		Hron				*		*		*			
133	SKR0151	P1M	R333000D	Kompa ústie	3,10		Hron							*			*	
134	SKR0019	P1S		Paríž	4,2 - 4,5		Hron								*		*	
135	SKR0011	K2S	R127000D	Slatina	22,2 - 22,7	21,30	Hron								*		*	*
136	SKR0012	K2S		Slatina	1,5 - 2,3		Hron								*		*	
137	SKR0012	K2S	R153500D	Slatina ústie	0,30		Hron									*		
138	SKR0015	K2S	R146010D	Zolná ústie	0,6 - 1,2	0,50	Hron								*	*	*	*
140	SKI0017	K2M	I150000D	Krtíš Nová Ves	11,60		Ipeľ				*		*			*		
141	SKI0018	K2S		Krtíš	2,0 - 2,3		Ipeľ								*		*	
142	SKI0129	K3M	I003500D	Smolná II Málinec	0,10		Ipeľ				*		*					
143	SKI0035	P1M	I277010D	Búr Sazdice	3,80		Ipeľ				*		*					
144	SKI0019	K3M	I197500D	Krupinica pod sútokom s Klinkovicou	57,30		Ipeľ											*
145	SKI0021	K2S		Krupinica	38,3 - 38,5		Ipeľ				*				*		*	
146	SKI0022	P1S	I228510D	Krupinica	1,1 - 1,4	1,10	Ipeľ								*		*	*
147	SKI0118	K2M	I061000D	Bábsky potok ústie	2,00		Ipeľ							*				
149	SKI0010	K2S		Krivánsky potok	5,0 - 5,3		Ipeľ								*		*	
150	SKI0025	K2S		Litava	1,0 - 1,3		Ipeľ								*		*	
151	SKI0007	K2S		Suchá	3,2 - 3,6		Ipeľ								*		*	
152	SKI0007	K2S	I043000D	Suchá Prša	3,10		Ipeľ									*		
153	SKI0001	K4M	I002500D	Ipeľ Málinec n /VN	197,60		Ipeľ				*		*					*
154	SKI0004	I1 (P1V)	I028000D	Ipeľ Holiša	157,1 - 157,6	157,20	Ipeľ				*		*		*			
155	SKI0004	I1 (P1V)	I087000D	Ipeľ Rapovce	151,90		Ipeľ									*		
156	SKI0004	I1 (P1V)	I089000D	Ipeľ Kalonda	144,50		Ipeľ	*	*				*		*			
157	SKI0004	I1 (P1V)		Ipeľ	44,2 - 43,0		Ipeľ								*		*	
158	SKI0004	I1 (P1V)	I279010D	Ipeľ Kubáňovo	38,30		Ipeľ									*		
159	SKI0004	I1 (P1V)	I283000D	Ipeľ Salka	12,00		Ipeľ	*	*		*	*				*		*
160	SKI0029	K2S		Štiavnica_2	29,6 - 30,0		Ipeľ								*		*	
161	SKI0030	P1S		Štiavnica_2	11,8 - 12,2		Ipeľ								*		*	
162	SKI0030	P1S	I268000D	Štiavnica ústie	1,10		Ipeľ				*		*			*		
163	SKS0026	K3M	S003030O	Dobšinský potok Dobšiná	3,40		Slaná				*		*	*				

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
164	SKS0012	K2S		Turiec_2	1,4 - 1,6		Slaná								*		*	
165	SKS0009	K2S	S072000D	Muráň	18,8 - 19,2	16,60	Slaná								*		*	*
166	SKS0014	K3S	S145010D	Rimava Hnúšťa	58,00		Slaná								*	*		*
167	SKS0015	K2S	S169000D	Rimava	35,0 - 35,5	35,40	Slaná								*		*	*
168	SKS0044	K3M	S154010D	Rimavica Kokava nad Rimavicou nad	14,50		Slaná							*			*	
169	SKS0040	K2M	S105000D	Východný Turiec ústie, Gemerská Ves nad	0,00		Slaná							*			*	
170	SKS0018	K2S		Gortva	1,4 - 1,6		Slaná								*		*	
171	SKS0006	K2S		Štítnik	2,0 - 2,5		Slaná								*		*	
172	SKS0002	K3S	S017010D	Slaná pod Rožňavou	51,5 - 51,9	49,20	Slaná				*		*		*	*		*
173	SKS0003	K2S	S131010R	Slaná Sajópuspoki	0,00		Slaná	*	*				*		*	*		*
174	SKS0020	K2M	S238000D	Blh Drienčany n/VN	26,30		Slaná				*		*					
175	SKS0022	K2S		Blh	23,6 - 23,9		Slaná								*		*	
176	SKA0001	K2M	A002000D	Bodva nad Medzevom	36,40		Hornád				*		*					*
177	SKA0002	K2S		Bodva	18,0 - 18,4		Hornád								*		*	
178	SKA0002	K2S	A053010D	Bodva Hostovce	0,00		Hornád	*	*							*		
179	SKA0004	K3M	A011000D	Ida Hýľov	41,30		Hornád				*		*					*
180	SKA0006	K2S		Ida	4,5 - 4,9		Hornád								*		*	
181	SKA0006	K2S	A034000D	Ida ústie	1,80		Hornád				*		*					
182	SKA0009	K2S	A053000D	Turňa	2,0 - 2,4	2,20	Hornád								*		*	*
183	SKH0025	K3M	H038030D	Rudniansky potok ústie	0,40		Hornád									*		
184	SKH0169	K2M	H385010D	Sokoliansky potok Tornyosnémeti	0,00		Hornád		*							*		
185	SKH0016	K2S		Torysa	79,2 - 79,6		Hornád								*		*	
186	SKH0017	K2S	H298010D	Torysa Kendice	49,90		Hornád									*		
187	SKH0017	K2S		Torysa	23,9 - 24,4		Hornád								*		*	
188	SKH0017	K2S	H328000D	Torysa Košické Olšany	13,00		Hornád				*		*			*		
189	SKH0022	K2S	H370000D	Olšava ústie	0,60		Hornád								*			*
190	SKB0217	K2M	B032000O	Olšava Čabiny nad	2,00		Bodrog							*			*	
191	SKH0047	K4M	H189510O	Škapová ústie	0,00		Hornád							*			*	
192	SKH0160	K3M	H040000O	Teplický Brusník ústie	0,00		Hornád							*			*	
193	SKH0100	K2M	H052000O	Lodina ústie	0,00		Hornád							*				
194	SKH0020	K2S		Sekčov	3,0 - 3,3		Hornád								*		*	
195	SKH0001	K3M	H005000D	Hornád Hranovnica	159,40		Hornád				*		*					*

Príloha č.1: Zoznam odberových miest tečúcich povrchových vôd v roku 2008.

Poradové číslo	Kód útvoru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvedenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
197	SKH0003	H1 (K2V)	H038000D	Hornád pod SNV	124,60		Hornád									*		
198	SKH0003	H1 (K2V)		Hornád	106,8 - 107,2		Hornád								*		*	
199	SKH0003	H1 (K2V)	H091000D	Hornád pod Kluknavou	92,10		Hornád				*		*			*		
200	SKH0004	H2 (K2V)	H372000D	Hornád Krásna nad Hornádom	27,00		Hornád	*			*							
201	SKH0004	H2 (K2V)	H371000D	Hornád Ždaňa	17,4 - 18,2	17,20	Hornád								*	*	*	
202	SKH0004	H2 (K2V)	H385000D	Hornád Hidasnémeti	0,00		Hornád	*	*				*			*		*
203	SKH0008	K4M	H094010O	Hnilec Stratená	75,50		Hornád				*		*					*
204	SKH0010	K3S	H112010D	Hnilec prítok do VN Ružín	3,8 - 4,2	4,10	Hornád				*		*		*			
205	SKB0140	B1 (P1V)	B607000D	Latorica Leles	21,30		Bodrog	*	*		*		*		*			*
206	SKB0142	K2S	B027000D	Laborec Krásny Brod	108,30		Bodrog	*								*		*
207	SKB0142	K2S		Laborec	83,1-83,8		Bodrog								*		*	
208	SKB0144	B1 (P1V)	B107000D	Laborec Petrovce	45,10		Bodrog									*		
209	SKB0144	B1 (P1V)	B127000D	Laborec Lastomír	31,00		Bodrog									*		
210	SKB0144	B1 (P1V)	B215020D	Laborec Ižkovce	10,0 - 10,6	10,30	Bodrog	*			*		*		*	*		*
211	SKB0150	B1 (P1V)	B154000D	Uh Pinkovce	18,50		Bodrog	*	*		*				*			
212	SKB0150	B1 (P1V)	B214000D	Uh ústie	0,05		Bodrog									*		
213	SKB0160	K2M	B192010O	Okna Remetské Hámre	27,60		Bodrog				*		*					
214	SKB0153	P1M	B203000D	Kanál Revištia-Bežovce	11,20		Bodrog				*		*					
215	SKB0148	K3M	B074000D	Cirocha Starina n/VN	43,40		Bodrog				*		*					*
216	SKB0149	K2S		Cirocha	36,6-37		Bodrog								*		*	
217	SKB0149	K2S	B084020O	Cirocha	23,3 - 23,6	23,4	Bodrog								*		*	*
218	SKB0018	P1S	B575000D	Trnávka Zemplínske Hradište	7,50		Bodrog				*		*					
219	SKB0018	P1S		Trnávka_1	2,8 -3,1		Bodrog								*		*	
220	SKB0157	K2M	B136000R	Ulička št. hranica	0,20		Bodrog		*									
221	SKB0176	K2M	B153000R	Ublianka Pod Ubľou	2,00		Bodrog		*									
222	SKB0019	P1M	B588010O	Chlmec Hrčeľ nad	7,50		Bodrog							*				
223	SKB0020	P1S		Chlmec	1,0 - 1,4		Bodrog								*		*	
224	SKB0263	P1M	B227020O	Dolná Duša ústie	0,00		Bodrog							*				
225	SKT0001	B1 (P1V)	T617000D	Tisa Malé Trakany	3,00		Bodrog	*	*		*		*					
226	SKT0001	B1 (P1V)	T618000R	Tisa Zemplénagárd	0,00		Bodrog		*									
227	SKB0001	B1 (P1V)	B615000D	Bodrog Streda n/Bodrogom	6,00		Bodrog	*	*		*				*	*		*
228	SKB0003	K2S	B294000D	Ondava	106,0 - 106,6	107,5	Bodrog								*		*	*
229	SKB0003	K2S	B330000D	Ondava Prítok do VN Domaša	91,40		Bodrog									*		

Príloha č.1: Zoznam odberových miest tečúcich povrchových vôd v roku 2008.

Poradové číslo	Kód útvaru PV	Typ	NEC	Tok	r. km	rkm odberu vzoriek	Čiastkové povodie	Základný monitoring - overenie charakterizácie VÚ	Základný monitoring - hraničné vody	Základný monitoring - odvodnenie referenčných podmienok	Základný monitoring - VÚ významné pre typ	Základný monitoring - ICPDR	Hydromorfológia - základný monitoring	Prevádzkový monitoring - potenciálne rizikové útvary	Prevádzkový monitoring - návrh opatrení pre dosiahnutie dobrého ekologického stavu	Prevádzkový monitoring - Monitoring relevantných látok	Hydromorfológia - prevádzkový monitoring	Prevádzkový monitoring - 78/659/EHS (ryby)
230	SKB0006	B1 (P1V)		Ondava	19,5 - 20,5		Bodrog								*		*	
231	SKB0006	B1 (P1V)	B595000D	Ondava Brehov	4,20		Bodrog	*								*		*
232	SKB0023	P1S		Roňava_1	7,9 - 8,4		Bodrog								*		*	
233	SKB0023	P1S	B663000D	Roňava Slovenské Nové Mesto	2,20		Bodrog	*	*				*			*		*
234	SKB0013	K2S	B442000O	Topľa	100,2 - 100,5	99,6	Bodrog				*				*		*	*
235	SKB0015	B1 (P1V)	B534000D	Topľa Pod Vranovom	15,30		Bodrog									*		
236	SKB0015	B1 (P1V)	B543010O	Topľa	4,6 - 5,2	4,8	Bodrog								*		*	*
237	SKB0152	P1S		Čierna Voda_4	4,4 - 4,7		Bodrog								*		*	
238	SKB0147	K2S		Udava	6,0 - 6,5		Bodrog								*		*	
239	SKP0002	K3S	P016000D	Poprad Pod Svitom	119,70		Poprad									*		
241	SKP0002	K3S	P032020D	Poprad Veľká Lomnica	107,60		Poprad									*		
242	SKP0002	K3S		Poprad	100,7 - 101,5		Poprad								*		*	
243	SKP0002	K3S	P067000O	Poprad Nižné Ružbachy	76,20		Poprad				*		*					
244	SKP0004	P1 (K3V)	P079000D	Poprad Chmelnica	59,4 - 60,1	60,20	Poprad				*		*		*			
245	SKP0006	P2 (K3V)	P095010D	Poprad Leluchov	38,40		Poprad	*	*		*					*		
246	SKP0006	P2 (K3V)	P112000D	Poprad Piwniczna	0,00		Poprad	*	*		*					*		
247	SKP0028	K4M	C002500O	Javorinka Podspády	5,22		Poprad				*		*					
248	SKP0065	K4M	C002010O	Široká Dolina ústie	0,00		Poprad							*			*	
249	SKP0018	K3M	P042020O	Ľubica Kežmarok	1,50		Poprad							*			*	
250	SKC0001	K3S	C018000D	Dunajec Červený Kláštor	8,80		Dunajec	*	*				*			*		*

68 miest odberov - referenčné miesta a najlepšie dostupné miesta (tzv. best available sites)									*									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--